

**BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN
THÔNG**



BÁO CÁO TUẦN 7

**ĐỀ TÀI
XÂY DỰNG WEBSITE BÃI ĐỖ XE THÔNG
MINH**

Giảng viên hướng dẫn : Kim Ngọc Bách

Sinh viên thực hiện: Trần Xuân Kiên

Mã sinh viên : B22DCVT269

Lớp : E22CQCN02-B

Giai đoạn 2: Tạo trang Dashboard

```
import React, { useState } from 'react';

import { PieChart, Pie, Cell, BarChart, Bar, XAxis, YAxis,
CartesianGrid, Tooltip, Legend, ResponsiveContainer, LineChart, Line }
from 'recharts';

import { Car, Clock, CreditCard, DollarSign, ParkingCircle, Users,
AlertCircle, Activity, Calendar, ChevronDown, Search, Bell, Menu,
Trash2, Eye } from 'lucide-react';

// Mock data

const occupancyData = [

  { name: 'Đã sử dụng', value: 68 },

  { name: 'Còn trống', value: 32 },

];

const COLORS = ['#0088FE', '#00C49F'];

const revenueData = [

  { name: 'T1', revenue: 4000 },

  { name: 'T2', revenue: 3000 },
```

```
{ name: 'T3', revenue: 5000 },

{ name: 'T4', revenue: 2780 },

{ name: 'T5', revenue: 1890 },

{ name: 'T6', revenue: 2390 },

{ name: 'T7', revenue: 3490 },

{ name: 'T8', revenue: 4000 },

{ name: 'T9', revenue: 5100 },

{ name: 'T10', revenue: 3500 },

{ name: 'T11', revenue: 4200 },

{ name: 'T12', revenue: 5400 },

];
```

```
const trafficData = [

  { name: '00:00', cars: 20 },

  { name: '03:00', cars: 10 },

  { name: '06:00', cars: 45 },

  { name: '09:00', cars: 80 },

  { name: '12:00', cars: 65 },
```

```
{ name: '15:00', cars: 90 },

{ name: '18:00', cars: 100 },

{ name: '21:00', cars: 50 },

];

const parkingSpaces = [

  { id: 'A1', status: 'occupied', vehicle: 'Toyota Camry',
    licensePlate: '29A-12345', entryTime: '08:30', duration: '2h 15m' },

  { id: 'A2', status: 'available', vehicle: '', licensePlate: '',
    entryTime: '', duration: '' },

  { id: 'A3', status: 'occupied', vehicle: 'Honda Civic', licensePlate:
    '30A-54321', entryTime: '09:45', duration: '1h 30m' },

  { id: 'A4', status: 'reserved', vehicle: 'Reservation', licensePlate:
    '31A-56789', entryTime: '11:00', duration: 'Đặt trước' },

  { id: 'A5', status: 'maintenance', vehicle: 'Bảo trì', licensePlate:
    '', entryTime: '', duration: '' },

  { id: 'A6', status: 'available', vehicle: '', licensePlate: '',
    entryTime: '', duration: '' },

  { id: 'B1', status: 'occupied', vehicle: 'Ford Ranger', licensePlate:
    '33A-98765', entryTime: '07:15', duration: '3h 45m' },

  { id: 'B2', status: 'occupied', vehicle: 'Mazda CX-5', licensePlate:
    '29B-45678', entryTime: '10:00', duration: '1h 00m' },
```

```
];

const recentTransactions = [

  { id: 1, licensePlate: '29A-12345', entryTime: '08:30', exitTime: '10:45', duration: '2h 15m', fee: '45.000 VNĐ', paymentMethod: 'Thẻ tín dụng' },

  { id: 2, licensePlate: '30A-54321', entryTime: '09:45', exitTime: '11:15', duration: '1h 30m', fee: '30.000 VNĐ', paymentMethod: 'VNPay' },

  { id: 3, licensePlate: '31A-56789', entryTime: '11:00', exitTime: '13:30', duration: '2h 30m', fee: '50.000 VNĐ', paymentMethod: 'Tiền mặt' },

  { id: 4, licensePlate: '33A-98765', entryTime: '07:15', exitTime: '11:00', duration: '3h 45m', fee: '75.000 VNĐ', paymentMethod: 'MoMo' },

];

const alerts = [

  { id: 1, type: 'warning', message: 'Xe 29A-12345 đỗ quá thời gian quy định', time: '15 phút trước' },

  { id: 2, type: 'error', message: 'Camera khu vực B gặp sự cố', time: '30 phút trước' },

  { id: 3, type: 'info', message: 'Bảo trì hệ thống sẽ diễn ra lúc 23:00', time: '1 giờ trước' },

];
```

```
];

function Sidebar() {

    return (

        <div className="bg-gray-800 text-white w-64 min-h-screen p-4 flex
flex-col">

            <div className="mb-10 text-center">

                <h1 className="text-xl font-bold">Smart Parking</h1>

                <p className="text-gray-400 text-sm">Hệ thống quản lý bãi đỗ
xe</p>

            </div>

            <nav className="flex-1">

                <ul>

                    <li className="mb-1">

                        <a href="#" className="flex items-center p-3 text-white
bg-blue-600 rounded-lg">

                            <Activity className="mr-3" size={20} />

                            <span>Dashboard</span>

                        </a>

                    </li>

                </ul>

            </nav>

        </div>

    );
}
```

```
        </a>

    </li>

    <li className="mb-1">

        <a href="#" className="flex items-center p-3 text-gray-300
hover:bg-gray-700 rounded-lg">

            <ParkingCircle className="mr-3" size={20} />

            <span>Quản lý chỗ đỗ</span>

        </a>

    </li>

    <li className="mb-1">

        <a href="#" className="flex items-center p-3 text-gray-300
hover:bg-gray-700 rounded-lg">

            <Car className="mr-3" size={20} />

            <span>Lịch sử xe ra vào</span>

        </a>

    </li>

    <li className="mb-1">

        <a href="#" className="flex items-center p-3 text-gray-300
hover:bg-gray-700 rounded-lg">
```

```
        <Users className="mr-3" size={20} />

        <span>Quản lý khách hàng</span>

    </a>

</li>

<li className="mb-1">

    <a href="#" className="flex items-center p-3 text-gray-300
hover:bg-gray-700 rounded-lg">

        <DollarSign className="mr-3" size={20} />

        <span>Báo cáo doanh thu</span>

    </a>

</li>

<li className="mb-1">

    <a href="#" className="flex items-center p-3 text-gray-300
hover:bg-gray-700 rounded-lg">

        <AlertCircle className="mr-3" size={20} />

        <span>Thông báo & Cảnh báo</span>

    </a>

</li>

<li className="mb-1">
```



```
      <a href="#" className="flex items-center p-3 text-gray-300
hover:bg-gray-700 rounded-lg">
```

```
        <Calendar className="mr-3" size={20} />
```

```
        <span>Lịch bảo trì</span>
```

```
      </a>
```

```
    </li>
```

```
  </ul>
```

```
</nav>
```

```
<div className="mt-auto pt-4 border-t border-gray-700">
```

```
  <a href="#" className="flex items-center p-3 text-gray-300
hover:bg-gray-700 rounded-lg">
```

```
    <svg className="mr-3" width="20" height="20"
fill="currentColor" viewBox="0 0 24 24">
```

```
      <path d="M9 21H5a2 2 0 0 1-2-2V5a2 2 0 0 1 2-2h4"></path>
```

```
      <polyline points="16 17 21 12 16 7"></polyline>
```

```
      <line x1="21" y1="12" x2="9" y2="12"></line>
```

```
    </svg>
```

```
    <span>Đăng xuất</span>
```

```
        </a>

    </div>

</div>

);
}

function Navbar() {

    return (

        <header className="bg-white shadow-sm px-6 py-3">

            <div className="flex items-center justify-between">

                <div className="flex items-center">

                    <button className="text-gray-500 focus:outline-none lg:hidden">

                        <Menu size={20} />

                    </button>

                    <h2 className="text-xl font-semibold text-gray-800 ml-4">Dashboard Quản Lý</h2>

                </div>

            </div>

        </header>

    );
}
```

```
<div className="flex items-center space-x-4">

  <div className="relative">

    <input

      className="w-64 pl-10 pr-4 py-2 rounded-lg border
border-gray-300 focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500"

      type="text"

      placeholder="Tìm kiếm..."

    />

    <div className="absolute left-3 top-2.5 text-gray-400">

      <Search size={18} />

    </div>

  </div>

  <div className="relative">

    <button className="p-1 text-gray-400 rounded-full
hover:bg-gray-100 focus:outline-none">

      <Bell size={20} />

      <span className="absolute top-0 right-0 h-4 w-4
bg-red-500 rounded-full flex items-center justify-center text-xs
text-white">3</span>
```

```
        </button>

    </div>

    <div className="flex items-center">

        

        <span className="ml-2 text-gray-700">Admin</span>

        <ChevronDown size={16} className="ml-1 text-gray-500" />

    </div>

</div>

</div>

</div>

</header>

);

}
```

```
function DashboardContent() {

  const [tabView, setTabView] = useState('list'); // list, map

  return (

    <main className="p-6 bg-gray-100 flex-1 overflow-auto">

      {/* Tổng quan nhanh */}

      <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 lg:grid-cols-4
gap-6 mb-6">

        <div className="bg-white rounded-lg shadow p-4">

          <div className="flex items-center">

            <div className="p-3 rounded-full bg-blue-100
text-blue-500">

              <ParkingCircle size={24} />

            </div>

            <div className="ml-4">

              <p className="text-sm font-medium text-gray-500">Tổng số
chỗ đỗ</p>

              <p className="text-2xl font-semibold
text-gray-800">100</p>

            </div>

          </div>

        </div>

      </div>

    </main>

  );
}
```

```
</div>

<div className="mt-2">

  <p className="text-xs text-green-500">68% đã sử dụng</p>

  <div className="w-full bg-gray-200 rounded-full h-2.5
mt-1">

    <div className="bg-blue-500 h-2.5 rounded-full" style={{
width: '68%' }}></div>

  </div>

</div>

</div>

</div>

<div className="bg-white rounded-lg shadow p-4">

  <div className="flex items-center">

    <div className="p-3 rounded-full bg-green-100
text-green-500">

      <Car size={24} />

    </div>

    <div className="ml-4">

      <p className="text-sm font-medium text-gray-500">Xe đang
đỗ</p>
```

```
        <p className="text-2xl font-semibold
text-gray-800">68</p>

    </div>

</div>

<div className="mt-2">

    <p className="text-xs text-blue-500">+12 so với hôm qua</p>

    <div className="w-full bg-gray-200 rounded-full h-2.5
mt-1">

        <div className="bg-green-500 h-2.5 rounded-full" style={{
width: '68%' }}></div>

    </div>

</div>

</div>

</div>

<div className="bg-white rounded-lg shadow p-4">

    <div className="flex items-center">

        <div className="p-3 rounded-full bg-purple-100
text-purple-500">

            <Clock size={24} />

        </div>
```

```
<div className="ml-4">

    <p className="text-sm font-medium text-gray-500">Thời
gian đồ TB</p>

    <p className="text-2xl font-semibold text-gray-800">2h
15p</p>

</div>

</div>

<div className="mt-2">

    <p className="text-xs text-red-500">+15p so với hôm qua</p>

    <div className="w-full bg-gray-200 rounded-full h-2.5
mt-1">

        <div className="bg-purple-500 h-2.5 rounded-full"
style={{ width: '70%' }}></div>

    </div>

</div>

</div>

<div className="bg-white rounded-lg shadow p-4">

    <div className="flex items-center">

        <div className="p-3 rounded-full bg-yellow-100
text-yellow-500">
```



```
        <DollarSign size={24} />

      </div>

      <div className="ml-4">

        <p className="text-sm font-medium text-gray-500">Doanh
thu hôm nay</p>

        <p className="text-2xl font-semibold text-gray-800">4.5M
VNĐ</p>

      </div>

    </div>

    <div className="mt-2">

      <p className="text-xs text-green-500">+18% so với hôm
qua</p>

      <div className="w-full bg-gray-200 rounded-full h-2.5
mt-1">

        <div className="bg-yellow-500 h-2.5 rounded-full"
style={{ width: '82%' }}></div>

      </div>

    </div>

  </div>

</div>
```

```

    { /* Biểu đồ & Thống kê */ }

    <div className="grid grid-cols-1 lg:grid-cols-3 gap-6 mb-6">

        <div className="bg-white rounded-lg shadow p-6 col-span-2">

            <div className="flex justify-between items-center mb-6">

                <h3 className="text-lg font-semibold text-gray-800">Lưu
lượng xe theo giờ</h3>

                <div className="flex items-center">

                    <select className="text-sm border-gray-300 rounded">

                        <option>Hôm nay</option>

                        <option>Tuần này</option>

                        <option>Tháng này</option>

                    </select>

                </div>

            </div>

            <ResponsiveContainer width="100%" height={300}>

                <LineChart data={trafficData} margin={{ top: 5, right: 20,
left: 0, bottom: 5 }}>

                    <CartesianGrid strokeDasharray="3 3" />

                    <XAxis dataKey="name" />

```

```
        <YAxis />

        <Tooltip />

        <Legend />

        <Line type="monotone" dataKey="cars" stroke="#8884d8"
activeDot={{ r: 8 }} />

    </LineChart>

</ResponsiveContainer>

</div>

<div className="bg-white rounded-lg shadow p-6">

    <div className="flex justify-between items-center mb-6">

        <h3 className="text-lg font-semibold text-gray-800">Tỷ lệ
sử dụng</h3>

        <div className="flex items-center">

            <span className="text-sm text-blue-500 font-medium">Cập
nhật: 1 phút trước</span>

        </div>

    </div>

    <div className="flex justify-center">
```

```
<ResponsiveContainer width="100%" height={250}>

  <PieChart>

    <Pie

      data={occupancyData}

      cx="50%"

      cy="50%"

      labelLine={false}

      outerRadius={80}

      fill="#8884d8"

      dataKey="value

      label={({ name, percent }) => `${name}: ${(percent *
100).toFixed(0)}%`}

    >

      {occupancyData.map((entry, index) => (

        <Cell key={`cell-${index}`} fill={COLORS[index %
COLORS.length]} />

      ))}

    </Pie>

    <Tooltip />

  </PieChart>

</ResponsiveContainer>
```

```
        </PieChart>

        </ResponsiveContainer>

    </div>

    <div className="flex justify-center mt-4">

        <div className="flex items-center mr-6">

            <div className="w-3 h-3 bg-blue-500 rounded-full
mr-2"></div>

            <span className="text-sm text-gray-600">Đã sử dụng
(68)</span>

        </div>

        <div className="flex items-center">

            <div className="w-3 h-3 bg-green-500 rounded-full
mr-2"></div>

            <span className="text-sm text-gray-600">Còn trống
(32)</span>

        </div>

    </div>

</div>

</div>
```

```
    { /* Doanh thu */ }

    <div className="bg-white rounded-lg shadow p-6 mb-6">

      <div className="flex justify-between items-center mb-6">

        <h3 className="text-lg font-semibold text-gray-800">Doanh thu
theo tháng</h3>

        <div className="flex items-center">

          <select className="text-sm border-gray-300 rounded">

            <option>Năm 2025</option>

            <option>Năm 2024</option>

          </select>

        </div>

      </div>

      <ResponsiveContainer width="100%" height={300}>

        <BarChart data={revenueData}>

          <CartesianGrid strokeDasharray="3 3" />

          <XAxis dataKey="name" />

          <YAxis />

          <Tooltip formatter={(value) => [`$${value} nghìn VND`,
'Doanh thu']} />
```

```

        <Legend />

        <Bar dataKey="revenue" name="Doanh thu (nghìn VND)"
fill="#8884d8" />

    </BarChart>

</ResponsiveContainer>

</div>

{/* Trạng thái bãi đỗ xe */}

<div className="bg-white rounded-lg shadow p-6 mb-6">

    <div className="flex justify-between items-center mb-6">

        <h3 className="text-lg font-semibold text-gray-800">Trạng
thái bãi đỗ xe</h3>

        <div className="flex space-x-2">

            <button

                className={`px-4 py-2 text-sm rounded-lg ${tabView ===
'list' ? 'bg-blue-500 text-white' : 'bg-gray-200 text-gray-700'}}`

                onClick={() => setTabView('list')}

            >

                Danh sách

```

```

        </button>

        <button

            className={`px-4 py-2 text-sm rounded-lg ${tabView ===
'map' ? 'bg-blue-500 text-white' : 'bg-gray-200 text-gray-700'}}

            onClick={() => setTabView('map')}

        >

            Sơ đồ

        </button>

    </div>

</div>

{tabView === 'list' ? (

    <div className="overflow-x-auto">

        <table className="min-w-full bg-white">

            <thead>

                <tr className="bg-gray-100 text-gray-600 uppercase
text-sm leading-normal">

                    <th className="py-3 px-6 text-left">Vị trí</th>

                    <th className="py-3 px-6 text-left">Trạng thái</th>

```



```

        <th className="py-3 px-6 text-left">Phương tiện</th>

        <th className="py-3 px-6 text-left">Biển số</th>

        <th className="py-3 px-6 text-left">Giờ vào</th>

        <th className="py-3 px-6 text-left">Thời gian</th>

        <th className="py-3 px-6 text-center">Hành động</th>

    </tr>

</thead>

<tbody className="text-gray-600 text-sm">

    {parkingSpaces.map((space) => (

        <tr key={space.id} className="border-b
border-gray-200 hover:bg-gray-50">

            <td className="py-3 px-6 text-left">{space.id}</td>

            <td className="py-3 px-6 text-left">

                <span className={`py-1 px-3 rounded-full text-xs
${
                    space.status === 'occupied' ? 'bg-red-100
text-red-800' :
                    space.status === 'available' ? 'bg-green-100
text-green-800' :
                    space.status === 'reserved' ? 'bg-yellow-100
text-yellow-800' :

```

```

        'bg-gray-100 text-gray-800'

        }`}>

        {space.status === 'occupied' ? 'Đã đỗ' :

        space.status === 'available' ? 'Trống' :

        space.status === 'reserved' ? 'Đã đặt' : 'Bảo
tri' }

        </span>

        </td>

        <td className="py-3 px-6 text-left">{space.vehicle
|| '-'}</td>

        <td className="py-3 px-6
text-left">{space.licensePlate || '-'}</td>

        <td className="py-3 px-6
text-left">{space.entryTime || '-'}</td>

        <td className="py-3 px-6 text-left">{space.duration
|| '-'}</td>

        <td className="py-3 px-6 text-center">

        <div className="flex item-center justify-center">

        <button className="w-6 h-6 mr-2 transform
hover:text-blue-500 hover:scale-110">

        <Eye size={16} />

```

```

        </button>

        <button className="w-6 h-6 transform
hover:text-red-500 hover:scale-110">

            <Trash2 size={16} />

        </button>

    </div>

</td>

</tr>

)}}

</tbody>

</table>

</div>

) : (

<div className="grid grid-cols-6 gap-4">

    {parkingSpaces.map((space) => (

        <div

            key={space.id}

            className={`p-3 rounded-lg text-center border-2 ${

```

```

        space.status === 'occupied' ? 'border-red-500
bg-red-50' :

        space.status === 'available' ? 'border-green-500
bg-green-50' :

        space.status === 'reserved' ? 'border-yellow-500
bg-yellow-50' :

        'border-gray-500 bg-gray-50'

    }`}

    >

    <div className="font-bold">{space.id}</div>

    <div className="text-xs mt-1">{space.licensePlate ||
'Trống'}</div>

    </div>

    )})

    </div>

    )}

    </div>

    { /* Giao dịch gần đây & Cảnh báo */ }

    <div className="grid grid-cols-1 lg:grid-cols-2 gap-6 mb-6">

```

```
<div className="bg-white rounded-lg shadow p-6">

  <div className="flex justify-between items-center mb-6">

    <h3 className="text-lg font-semibold text-gray-800">Giao
dịch gần đây</h3>

    <a href="#" className="text-sm text-blue-500
hover:underline">Xem tất cả</a>

  </div>

  <div className="overflow-x-auto">

    <table className="min-w-full bg-white">

      <thead className="bg-gray-100 text-gray-600 text-xs">

        <tr>

          <th className="py-2 px-3 text-left">Biến số</th>

          <th className="py-2 px-3 text-left">Giờ vào</th>

          <th className="py-2 px-3 text-left">Giờ ra</th>

          <th className="py-2 px-3 text-right">Phí</th>

        </tr>

      </thead>

      <tbody className="text-gray-600 text-xs">

        {recentTransactions.map((transaction) => (
```

```
        <tr key={transaction.id} className="border-b
border-gray-200">

            <td className="py-2 px-3 text-left
font-medium">{transaction.licensePlate}</td>

            <td className="py-2 px-3
text-left">{transaction.entryTime}</td>

            <td className="py-2 px-3
text-left">{transaction.exitTime}</td>

            <td className="py-2 px-3 text-right
font-medium">{transaction.fee}</td>

        </tr>

    )}

</tbody>

</table>

</div>

</div>

<div className="bg-white rounded-lg shadow p-6">

    <div className="flex justify-between items-center mb-6">

        <h3 className="text-lg font-semibold text-gray-800">Cảnh
báo hệ thống</h3>
```

```

        <a href="#" className="text-sm text-blue-500
hover:underline">Xem tất cả</a>

    </div>

    <div className="space-y-4">

        {alerts.map((alert) => (

            <div

                key={alert.id}

                className={`p-4 rounded-lg border-1-4 ${

                    alert.type === 'warning' ? 'border-yellow-500
bg-yellow-50' :

                    alert.type === 'error' ? 'border-red-500 bg-red-50' :

                    'border-blue-500 bg-blue-50'

                }}

            >

                <div className="flex justify-between items-start">

                    <div>

                        <p className="text-sm font-medium
text-gray-800">{alert.message}</p>

                        <p className="text-xs text-gray-500
mt-1">{alert.time}</p>

```

```
        </div>

        <button className="text-gray-400
hover:text-gray-600">

            <svg width="18" height="18" viewBox="0 0 24 24"
fill="none" stroke="currentColor" strokeWidth="2" strokeLinecap="round"
strokeLinejoin="round">

                <line x1="18" y1="6" x2="6" y2="18"></line>

                <line x1="6" y1="6" x2="18" y2="18"></line>

            </svg>

        </button>

    </div>

</div>

    ) ) }

</div>

</div>

</div>

</main>

);

}
```



```
function Footer() {

  return (

    <footer className="bg-white border-t border-gray-200 py-4 px-6">

      <div className="flex flex-col md:flex-row justify-between items-center">

        <div className="flex flex-col text-sm text-gray-600">

          <span>© 2025 Smart Parking Management System. All rights reserved.</span>

          <span className="mt-1">Phiên bản: 1.0.2 - Cập nhật: 15/04/2025</span>

        </div>

        <div className="mt-4 md:mt-0">

          <div className="flex items-center justify-center mb-2">

            <span className="text-sm text-gray-600 mr-2">Kết nối với chúng tôi:</span>

            <div className="flex space-x-3">

              <a href="#" className="text-gray-600 hover:text-blue-500">

                <svg width="20" height="20" fill="currentColor" viewBox="0 0 24 24">
```

```
<path d="M18.244 2.25h3.308l-7.227 8.26 8.502
11.24H16.17l-5.214-6.817L4.99 21.75H1.68l7.73-8.835L1.254
2.25H8.08l4.713 6.23lzm-1.161 17.52h1.833L7.084 4.126H5.117z"></path>

</svg>

</a>

<a href="#" className="text-gray-600
hover:text-blue-500">

<svg width="20" height="20" fill="currentColor"
viewBox="0 0 24 24">

<path d="M22.675 0h-21.35c-.732 0-1.325.593-1.325
1.325v21.35l0 .731.593 1.324 1.325
1.324h11.495v-9.294h-3.128v-3.622h3.128v-2.671c0-3.1 1.893-4.788
4.659-4.788 1.325 0 2.463.099 2.795.143v3.241-1.918.001c-1.504
0-1.795.715-1.795 1.763v2.313h3.587l-.467 3.622h-3.12v9.293h6.116c.73 0
1.323-.593 1.323-1.325v-21.35c0-.732-.593-1.325-1.325-1.325z"></path>

</svg>

</a>

<a href="#" className="text-gray-600
hover:text-blue-500">

<svg width="20" height="20" fill="currentColor"
viewBox="0 0 24 24">

<path d="M12 2.163c3.204 0 3.584.012 4.85.07
3.252.148 4.771 1.691 4.919 4.919.058 1.265.069 1.645.069 4.849 0
3.205-.012 3.584-.069 4.849-.149 3.225-1.664 4.771-4.919
4.919-1.266.058-1.644.07-4.85.07-3.204
0-3.584-.012-4.849-.07-3.26-.149-4.771-1.699-4.919-4.92-.058-1.265-.07-
1.644-.07-4.849 0-3.204.013-3.583.07-4.849.149-3.227 1.664-4.771
4.919-4.919 1.266-.057 1.645-.069 4.849-.069zm0-2.163c-3.259
```

```
0-3.667.014-4.947.072-4.358.2-6.78 2.618-6.98 6.98-.059 1.281-.073
1.689-.073 4.948 0 3.259.014 3.668.072 4.948.2 4.358 2.618 6.78 6.98
6.98 1.281.058 1.689.072 4.948.072 3.259 0 3.668-.014 4.948-.072
4.354-.2 6.782-2.618 6.979-6.98.059-1.28.073-1.689.073-4.948
0-3.259-.014-3.667-.072-4.947-.196-4.354-2.617-6.78-6.979-6.98-1.281-.0
59-1.69-.073-4.949-.073zm0 5.838c-3.403 0-6.162 2.759-6.162 6.162s2.759
6.163 6.162 6.163 6.162-2.759
6.162-6.163c0-3.403-2.759-6.162-6.162-6.162zm0 10.162c-2.209
0-4-1.79-4-4 0-2.209 1.791-4 4-4s4 1.791 4 4c0 2.21-1.791 4-4
4zm6.406-11.845c-.796 0-1.441.645-1.441 1.44s.645 1.44 1.441 1.44c.795
0 1.439-.645 1.439-1.44s-.644-1.44-1.439-1.44z"></path>
```

```
</svg>
```

```
</a>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<ul className="flex space-x-4">
```

```
<li><a href="#" className="text-sm text-gray-600
hover:text-blue-500">Trợ giúp</a></li>
```

```
<li><a href="#" className="text-sm text-gray-600
hover:text-blue-500">Điều khoản</a></li>
```

```
<li><a href="#" className="text-sm text-gray-600
hover:text-blue-500">Chính sách</a></li>
```

```
<li><a href="#" className="text-sm text-gray-600
hover:text-blue-500">Liên hệ</a></li>
```

```
<li><a href="#" className="text-sm text-gray-600
hover:text-blue-500">Về chúng tôi</a></li>
```

```
</ul>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</footer>
```

```
)
```

```
}
```