量化交易进阶:第57天 – 交易撮合逻辑（模拟订单撮合·部分成交·延迟建模）（进阶阶段·回测框架篇）

原创 逻辑与流 逻辑与流 2025年12月16日 23:11 北京 听全文

本文系统讲解交易撮合逻辑的核心原理与技术实现,深入剖析模拟订单撮合、部分成交、延迟建模等关键概念。详细阐述撮合系统(Matching Engine)的本质是将交易意图转化为现实中可能发生的成交结果,揭示普通回测的虚假假设(用收盘价全仓买入、无延迟、无滑点、想买多少买多少、不存在排队)。系统解析撮合系统的三大核心模块(订单Order、市场Market、撮合规则Matching Rule),深入讲解Bar级撮合模型、滑点(Slippage)建模(固定比例滑点、成交量相关滑点)、部分成交(Partial Fill)的成因与建模方式、延迟(Latency)建模的四种来源(信号计算、下单、交易所、撮合)。通过完整的撮合伪代码示例,展示如何将延迟、滑点、部分成交组合成完整的撮合流程。强调撮合逻辑是打破理想化假设的关键,80%看起来赚钱的策略在加入真实撮合后都会失效,交易撮合是把策略拉回现实的最后一道门槛。帮助读者理解为什么"撮合=把你的交易意图,变成现实中可能发生的成交结果",掌握从理想化回测到真实交易执行的完整链路,为构建专业级回测系统奠定坚实基础。

学习时间

- **理论学习**: 25分钟
- **概念理解**: 20分钟
- **代码实践**: 15分钟
- **总计**: 60分钟

学习目标

今天我们要掌握的是—— 将你的"交易意图"转化为"现实中可能发生的成交结果"。

撮合逻辑是回测系统中最容易被忽视但最关键的环节,你今天会学到:

1. 什么是撮合系统,为什么普通回测是"假"的
2. 撮合系统的三大核心模块(订单、市场、撮合规则)
3. 最基础的Bar级撮合模型
4. 滑点(Slippage)的建模方法
5. 部分成交(Partial Fill)的成因与实现
6. 延迟(Latency)的四种来源与建模方式
7. 完整的撮合流程实现

一句话总结

撮合 = 把你的"交易意图"，变成"现实中可能发生的成交结果"

一、什么是「撮合」？（核心概念）

在深入撮合系统的技术细节之前,我们需要先理解撮合的本质。撮合不是简单的"下单即成交",而是将交易意图转化为真实市场环境下的成交结果。

在真实市场中：

- 你不是"发了买入就一定成交"
- 你面对的是：
- 价格队列
- 成交量限制
- 时间延迟
- 对手盘不足

撮合系统（Matching Engine）就是在模拟：

如果我在这个时间、用这个价格、下这个量的单，市场会怎么回应我?

二、为什么普通回测是"假"的?

理解了撮合的本质后,我们需要认识到普通回测与真实交易的巨大差距。这种差距不是技术细节的差异,而是根本假设的不同。

很多初学回测，隐含了这些不现实假设：

假设	问题
用收盘价全仓买入	实际不可能
无延迟	实盘一定有延迟
无滑点	大资金必然有
想买多少买多少	流动性约束
不存在排队	现实中你在队尾

撮合逻辑，就是把这些假设一个一个打破

三、撮合系统的 3 个核心模块

理解了普通回测的问题后,我们需要掌握撮合系统的核心架构。撮合系统由三个相互关联的模块组成,每个模块都直接影响最终的成交结果。

1 订单（Order）

一笔订单至少包含：

- 方向：买 / 卖
- 类型：市价 / 限价
- 价格
- 数量
- 时间戳

2 市场（Market）

撮合系统只"看得到"你允许它看到的市场信息：

- K 线（最粗糙）
- Bar（OHLCV）
- Level-1（盘口最优价）
- Level-2（五档 / 十档）

你用什么数据，决定你撮合能做到多真实

3 撮合规则（Matching Rule）

决定：

- 能不能成交
- 成交多少
- 成交价格是多少

四、最基础的撮合模型（教学必备）

掌握了撮合系统的三大模块后,我们需要从最简单的模型开始理解撮合逻辑。Bar级撮合是最基础的模型,虽然简单,但它是理解更复杂撮合系统的基础。

模型 1：Bar 级撮合（入门）

假设：

- 使用日线 / 分钟线
- 买单在下一根 bar 的开盘价成交

信号在 t 成交在 t+1 的 Open

- 优点：简单、稳定
- 缺点：严重理想化

示例逻辑

```
if signal == 1:
    fill_price = next_bar_open * (1 + slippage)
```

五、滑点（Slippage）建模

理解了基础撮合模型后,我们需要引入第一个现实因素——滑点。滑点是真实交易中不可避免的成本,也是区分理想化回测与真实回测的关键指标。

1 什么是滑点?

你想成交的价格 ≠ 实际成交价格

原因:

- 流动性不足
- 排队靠后
- 市场冲击

2 常见滑点模型

（1）固定比例滑点（教学用）

```
fill_price = price * (1 + 0.001)
```

（2）成交量相关滑点（进阶）

滑点 ∝ 下单量 / 当期成交量

六、部分成交（Partial Fill）

理解了滑点之后,我们需要面对另一个现实问题——部分成交。在真实市场中,你很少能一次性成交全部订单,部分成交是常态而非例外。

为什么会发生?

- 你想买 10 万股
- 当前 bar 成交量只有 3 万
- 或盘口可吃的量不足

简化建模方式

```
max_fill = bar_volume * participation_rate
filled = min(order_size, max_fill)
```

常见 participation_rate = 5% ~ 20%

示例

- 当期成交量：1,000,000
- 参与率：10%
- 最多成交：100,000

七、延迟（Latency）建模（极其重要）

理解了部分成交后,我们需要引入最后一个关键因素——延迟。延迟是高频交易中的生死线,也是中低频策略中容易被忽视但影响巨大的因素。

延迟来自哪里?

来源	说明
信号计算	因子计算时间
下单	网络 / API
交易所	排队
撮合	撮合周期

回测中的延迟建模

简化方式（教学推荐）

信号产生在 t 下单在 t + delay_bar

例如：

- 日线：delay = 1 天
- 分钟线：delay = 1~3 分钟

八、把这些组合起来：一个"像样"的撮合流程

掌握了延迟、滑点、部分成交这三个核心要素后,我们需要将它们组合成一个完整的撮合流程。这个流程将模拟真实交易中订单的完整生命周期。

单笔交易完整生命周期

1. 生成信号
2. 等待延迟
3. 创建订单
4. 判断是否可成交
5. 计算可成交数量（部分成交）
6. 计算成交价（含滑点）
7. 更新持仓 & 现金

九、一个教学级「撮合伪代码」

理解了完整的撮合流程后,让我们通过代码来具体实现这个流程。这个教学级的伪代码展示了如何将理论转化为可执行的逻辑。

```
def match_order(order, bar):
    # 延迟检查
    if bar.time < order.submit_time + delay:
        return None

    # 可成交量限制
    max_volume = bar.volume * participation_rate
    fill_qty = min(order.qty, max_volume)

    # 成交价（含滑点）
    if order.side == "buy":
        price = bar.open * (1 + slippage)
    else:
        price = bar.open * (1 - slippage)

    return fill_qty, price
```

十、为什么这节课非常关键?

掌握了撮合逻辑的实现方法后,我们需要理解为什么这节课如此重要。撮合逻辑不是可选的优化,而是回测系统真实性的基础。

因为:

80% 看起来"赚钱"的策略在加入真实撮合后都会死掉

你现在已经在做:

- ✔ 因子研究
- ✔ 信号系统
- ✔ Paper Trading

交易撮合 = 把你拉回现实的最后一道门槛

十一、你现在处在什么水平?

理解了撮合逻辑的重要性后,让我们评估一下自己的水平。掌握撮合逻辑是区分专业回测与业余回测的分水岭。

如果你能理解并实现:

- 延迟
- 滑点
- 部分成交

你已经超过 90% 的"伪量化回测"

结论

交易撮合的本质:从交易意图到成交结果

今天我们完成了从理想化回测到真实交易执行的思维转变。这不仅仅是技术实现的提升,更是量化交易从研究到实战的根本性认知升级。[[memory:2816591]]

核心认知转变:

- **理想化回测**: 假设可以按理想价格立即成交全部订单,忽略市场现实
- **真实撮合**: 必须考虑延迟、滑点、部分成交、价格队列等现实约束

这个转变的本质是:**撮合=把你的交易意图,变成现实中可能发生的成交结果**。只有通过撮合系统,才能真正模拟真实市场环境下的交易执行过程。

普通回测的虚假假设

我们系统揭示了普通回测中隐含的五大致命假设:

① 用收盘价全仓买入

- 实际不可能按收盘价成交
- 大单必然冲击价格

② 无延迟

- 实盘一定有信号计算、下单、交易所、撮合的延迟
- 延迟直接影响成交价格和机会

③ 无滑点

- 大资金必然产生滑点
- 滑点是真实交易成本的重要组成部分

④ 想买多少买多少

- 受流动性约束
- 必须考虑市场深度和成交量限制

⑤ 不存在排队

- 现实中你在队尾
- 队列位置决定能否成交

核心洞察: 撮合逻辑就是把这些假设一个一个打破,让回测结果接近真实交易。

撮合系统的三大核心模块

我们深入理解了撮合系统的核心架构:

① 订单（Order）

- 包含方向、类型、价格、数量、时间戳
- 是撮合系统的输入

② 市场（Market）

- 撮合系统只能看到你允许它看到的市场信息
- 从K线到Level-2,数据粒度决定撮合真实性

③ 撮合规则（Matching Rule）

- 决定能不能成交、成交多少、成交价格
- 是撮合系统的核心逻辑

核心要点: 你用什么数据,决定你撮合能做到多真实。撮合规则的质量直接决定了回测结果的可靠性。

Bar级撮合：最基础的模型

我们学习了最基础的撮合模型:

模型特点:

- 使用日线/分钟线数据
- 买单在下一根bar的开盘价成交
- 信号在t,成交在t+1的Open

优点: 简单、稳定,适合教学和理解

缺点: 严重理想化,无法模拟真实市场微观结构

核心价值: Bar级撮合是理解更复杂撮合系统的基础,虽然简单,但包含了撮合的核心思想。

滑点建模：真实交易成本的关键

我们深入分析了滑点的成因和建模方法:

滑点的本质:

- 你想成交的价格 ≠ 实际成交价格
- 由流动性不足、排队靠后、市场冲击导致

常见滑点模型:

① 固定比例滑点（教学用）

- 简单易用,适合初步建模
- `fill_price = price * (1 + 0.001)`

② 成交量相关滑点（进阶）

- 更接近真实情况
- 滑点 ∝ 下单量 / 当期成交量

核心洞察: 滑点是区分理想化回测与真实回测的关键指标,大资金必然产生滑点,忽略滑点的回测结果会被严重高估。

部分成交：流动性约束的现实

我们理解了部分成交的成因和建模方式:

为什么会发生部分成交:

- 你想买10万股,但当前bar成交量只有3万
- 盘口可吃的量不足
- 流动性限制

建模方式:

```
max_fill = bar_volume * participation_rate
filled = min(order_size, max_fill)
```

常见参与率: 5% ~ 20%

核心价值: 部分成交是真实市场的常态,忽略部分成交会导致仓位管理错误和风险敞口扩大。

延迟建模：时间维度的现实约束

我们系统分析了延迟的四种来源:

① 信号计算延迟

- 因子计算需要时间
- 复杂模型计算时间更长

② 下单延迟

- 网络传输延迟
- API调用延迟

③ 交易所延迟

- 订单排队时间
- 交易所处理时间

④ 撮合延迟

- 撮合周期
- 订单簿更新延迟

回测中的简化建模:

- 信号产生在t,下单在t + delay_bar
- 日线: delay = 1天
- 分钟线: delay = 1~3分钟

核心洞察: 延迟是高频交易中的生死线,也是中低频策略中容易被忽视但影响巨大的因素。延迟直接影响成交价格和交易机会。

完整的撮合流程

我们掌握了单笔交易的完整生命周期:

7个关键步骤:

1. 生成信号
2. 等待延迟
3. 创建订单
4. 判断是否可成交
5. 计算可成交数量（部分成交）
6. 计算成交价（含滑点）
7. 更新持仓 & 现金

核心价值: 只有将这7个步骤完整实现,才能模拟真实交易中的订单执行过程。

撮合伪代码的实现价值

我们提供了教学级的撮合伪代码,展示了:

延迟检查:

- 判断订单是否已经过了延迟期
- 未到延迟期则返回None

可成交量限制:

- 根据bar成交量和参与率计算最大可成交量
- 取订单数量和最大可成交量的最小值

成交价计算:

- 买入: `price = bar.open * (1 + slippage)`
- 卖出: `price = bar.open * (1 - slippage)`

代码价值: 这个伪代码展示了如何将延迟、滑点、部分成交组合成完整的撮合逻辑,是理解撮合系统的关键。

撮合逻辑的关键重要性

我们深刻理解了为什么撮合逻辑如此关键:

核心数据:

- **80%看起来"赚钱"的策略在加入真实撮合后都会死掉**

原因分析:

- 理想化回测忽略了真实交易成本
- 滑点和延迟会大幅侵蚀策略收益
- 部分成交导致仓位管理错误
- 流动性约束限制了策略规模

核心认知: 交易撮合=把你拉回现实的最后一道门槛。只有通过撮合系统,才能真正评估策略在真实市场中的表现。

技术实现能力提升

通过本文的学习,我们掌握了:

概念理解能力:

- 深刻理解撮合系统的本质和作用
- 理解普通回测的虚假假设

- 掌握延迟、滑点、部分成交的核心概念

系统设计能力:

- 理解撮合系统的三大核心模块
- 掌握Bar级撮合模型的设计思路
- 了解如何将延迟、滑点、部分成交组合成完整流程

代码实现能力:

- 能够实现基础的撮合逻辑
- 理解撮合伪代码的实现细节
- 掌握滑点和部分成交的建模方法

实战应用能力:

- 能够识别回测系统中的虚假假设
- 理解为什么某些策略在实盘中失效
- 掌握提升回测真实性的方法

关键学习要点总结

1. **理论层面**: 深刻理解撮合系统的本质,掌握延迟、滑点、部分成交的核心概念
2. **分析层面**: 理解普通回测的虚假假设,掌握撮合系统的三大核心模块
3. **技术层面**: 掌握Bar级撮合模型和滑点建模方法,理解完整的撮合流程
4. **应用层面**: 能够实现基础的撮合逻辑,理解撮合对策略评估的重要性
5. **思维层面**: 从"理想化回测"思维升级到"真实交易执行"思维,理解撮合是回测真实性的基础

实践建议

立即行动:

1. 分析自己现有回测系统中的虚假假设
2. 尝试实现基础的撮合逻辑（延迟、滑点、部分成交）
3. 对比加入撮合前后的回测结果差异

深入研究:

1. 学习更高级的撮合模型（Tick级撮合、订单簿模拟）
2. 研究不同市场环境下的滑点特征
3. 探索延迟优化的方法和技术

持续优化:

1. 关注撮合系统的最新研究和技术进展
2. 学习专业交易系统的撮合实现方式
3. 理解不同市场（A股、美股、期货）的撮合特点

最后的提醒

在实现撮合逻辑时,请始终记住:

1. **撮合不是可选的**: 撮合逻辑是回测系统真实性的基础,不是可选的优化
2. **数据决定真实性**: 你用什么数据（K线、Bar、Level-1、Level-2）,决定你撮合能做到多真实
3. **成本不能忽略**: 滑点和延迟是真实交易成本,忽略它们会导致回测结果严重高估
4. **流动性是约束**: 部分成交是真实市场的常态,必须考虑流动性约束

一句话总结:

撮合=把你的交易意图,变成现实中可能发生的成交结果。只有深刻理解撮合系统的本质,掌握延迟、滑点、部分成交的建模方法,才能构建真正有效的回测系统。80%看起来"赚钱"的策略在加入真实撮合后都会失效,交易撮合是把策略拉回现实的最后一道门槛。从"理想化回测"到"真实交易执行",这是量化交易从研究到实战的根本性跃迁。


量化交易入门指南 · 目录

上一篇
量化交易进阶:第56天 – 使用 Backtrader 构建多因子回测引擎（完整课程版）（进阶阶段...

下一篇
量化交易进阶:第58天 – 滑点建模（Slippage Modeling）（进阶阶段·回测框架篇）

阅读 89

广告



白雪吞没城市，火炉还在燃烧，你能带大家撑到天亮吗?

点击了解更多 ›

白雪吞没城市，火炉还在燃烧，你能带大家撑到天亮吗?

无尽冬日–3亿玩家推荐

进入小游戏