

Vim Cheat Sheet

全局	编辑	剪切, 复制, 粘贴	多文件	标签
:help keyword - 打开关键词帮助	r - 替换当前字符	yy - 复制当前行	:e file - 新建缓冲区打开 filename	:tabnew or :tabnew file - 在新标签中打开文件
:saveas file - 另存为	J - 将下一行合并到当前行	2yy - 复制 2 行	:bnext or :bn - 切换到下个缓冲区	Ctrl + wT - 将窗口变成标签
:close - 关闭当前窗口	gJ - join line below to the current one without space in between	yw - 复制当前单词	:bprev or :bp - 切换到上个缓冲区	gt or :tabnext or :tabn - 切换到下一个标签
K - open man page for word under the cursor	gwip - reflow paragraph	p - 在光标后粘贴	:bd - 关闭缓冲区	gT or :tabprev or :tabp - 切换到上一个标签
光标	cc - 清空当前行, 然后进入插入模式	P - 在光标前粘贴	:ls - 列出所有打开的缓冲区	#gt - 切换到第 # 个标签
h - 左移光标	c\$ - 从光标位置开始, 修改当前行	dd - 剪切当前行	:sp file - 新建缓冲区打开 filename 并水平分割窗口	:tabmove # - 移动标签到第 # 位(下标从 0 开始)
j - 下移光标	ciw - change (replace) entire word	2dd - 剪切 2 行	:vsp file - 新缓冲区打开 filename 并垂直分割窗口	:tabclose or :tabc - 关闭当前标签
k - 上移光标	cw - 从光标位置开始, 修改单词	dw - 剪切当前单词	Ctrl + ws - 水平分割窗口	:tabonly or :tabo - 关闭其他标签
l - 右移光标	s - 删除当前字符, 然后进入插入模式	D - 剪切, 从光标位置到行末	Ctrl + ww - 在窗口间切换	:tabdo command - 在所有标签中执行命令 (例如 :tabdo q 关闭所有标签)
H - 移动到当前页面顶部	S - 清空当前行, 然后进入插入模式 (同cc)	d\$ - 剪切, 从光标位置到行末 (同D)	Ctrl + wq - 关闭窗口	
M - 移动到当前页面中间	xp - 当前字符后移	x - 剪切当前字符	Ctrl + ww - 垂直分割窗口	
L - 移动到当前页面底部	u - 撤销		Ctrl + wh - 切换到右侧窗口	
w - 移动到下个单词开头	Ctrl + r - 重复		Ctrl + wl - 切换到左侧窗口	
W - 移动到下个单词开头 (单词含标点)	. - 再次执行上个命令	退出	Ctrl + wj - 切换到下侧窗口	
e - 移动到下个单词结尾	选择文本 (可视化模式)	:w - 保存	Ctrl + wk - 切换到上侧窗口	
E - 移动到下个单词结尾 (单词含标点)	v - 进入可视化模式, 移动光标高亮选择, 然后可以对选择的文本执行命令 (比如y-复制)	:w !sudo tee % - 使用 sudo 保存当前文件		
b - 移动到上个单词结尾	V - 进入可视化模式(行粒度选择)	:wq or :x or ZZ - 保存并退出		
B - 移动到上个单词结尾 (单词含标点)	o - 切换光标到选择区开头/结尾	:q - 退出(修改未保存时警告)		
% - move to matching character (default supported pairs: '()', '{}', '[]' - use :h matchpairs in vim for more info)	Ctrl + v - 进入可视化模式(矩阵选择)	:q! or ZQ - 不保存强制退出		
0 - 移动到行首	O - 切换光标到选择区的角	:wqa - write (save) and quit on all tabs		
^ - 移动到行首的非空白符	aw - 选择当前单词	查找/替换		
\$ - 移动到行尾	ab - 选择被 () 包裹的区域(含括号)	/pattern - 查找pattern		
g_ - 移动到行内最后一个非空白符	aB - 选择被 {} 包裹的区域(含花括号)	?pattern - 向上查找pattern		
gg - 移动到文件第一行	ib - 选择被 () 包裹的区域(不含括号)	\vpattern - pattern 中的非字母数字字符被视为正则表达式特殊字符 (不需转义字符)		
G - 移动到文件最后一行	iB - 选择被 {} 包裹的区域(不含花括号)	n - 查找下一个		
5G - 移动到第五行	Esc - 退出可视化模式	N - 查找上一个		
fx - 移动到字符 x 下次出现的位置	可视化模式命令	:%s/old/new/g - 替换全部		
tx - 移动到字符 x 下次出现的位置的前一个字符	> - 向右缩进	:%s/old/new/gc - (逐个)替换		
Fx - jump to previous occurence of character x	< - 向左缩进	:noh - 移除搜索结果的高亮显示		
Tx - jump to after previous occurence of character x	y - 复制	多文件搜索		
; - repeat previous f, t, F or T movement	d - 剪切	:vimgrep /pattern/ {file} - 在多个文件中搜索 pattern		
, - repeat previous f, t, F or T movement, backwards	~ - 大小写切换	:cn - 移动至下一个		
} - 移动到下一个段落 (当编辑代码时则为函数		:cp - 移动至上一个		
		:copen - 打开搜索结果列表		

/ 代码块)	寄存器
{ - 移动到上一个段落 (当编辑代码时则为函数 / 代码块)	:reg - 显示寄存器内容
zz - 移动屏幕使光标居中	"xp - 粘贴寄存器 x 中的内容
Ctrl + e - move screen down one line (without moving cursor)	标记
Ctrl + y - move screen up one line (without moving cursor)	:marks - 标记列表
Ctrl + b - 向后滚动一屏	ma - 设置当前位置为标记 a
Ctrl + f - 向前滚动一屏	`a - 跳转到标记 a 的位置
Ctrl + d - 向前滚动半屏	y`a - 复制当前位置到标记 a 的内容
Ctrl + u - 向后滚动半屏	宏
插入模式 - 插入/追加文本	qa - 录制宏 a
i - 从光标前开始插入字符	q - 停止录制宏
I - 从行首开始插入字符	ea - 执行宏 a
a - 从光标后开始插入字符	@@ - 重新执行上次执行的宏
A - 从行尾开始插入字符	
o - 在当前行之下另起一行, 开始插入字符	
O - 在当前行之上另起一行, 开始插入字符	
ea - 从当前单词末尾开始插入	
Esc - 退出插入模式	