

Intelligence That Drives Execution.

An AI-driven Knowledge Management Platform

Table of Contents.

PRESENTATION AGENDA

01	Problem Definition Identifying the limitations in our legacy systems.	PAGE 03	
02	Proposed Approach A modern, agentic approach to knowledge retrieval.	PAGE 09	
03	System Design & Implementation Architecture, microservices, and AI pipelines.	PAGE 13	
04	Testing & Evaluation Validation metrics and performance results.	PAGE 23	
05	Team & Timeline Project roadmap and execution plan.	PAGE 25	

Problem Definition.

Back grounds.



Speed & Adaptability


ในปัจจุบัน การที่ธุรกิจจะอยู่รอดในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ ตัวธุรกิจเองก็ต้องสามารถที่จะปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว ส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง



The Paradox Core Problem

เมื่อเวลาผ่านไปบริษัทเติบโตขึ้น มีประสบการณ์และความรู้มากขึ้น เราก็คาดหวังว่าประสบการณ์และความรู้เหล่านี้จะช่วยผลักดันบริษัทไปข้างหน้าได้เร็วขึ้น แต่มันกลับช้าลงเพราะความไม่เป็นระเบียบและความกระจัดกระจายขององค์ความรู้เหล่านั้น

The Problem.



SCENARIO

พบกับ **Atom** ซึ่ง Project Manager หน้าใหม่ เข้ามาทำงานที่บริษัท **AINGO** และต้องการหา Technical Specifications ของโครงการที่เปิดตัวไปเมื่อไตรมาสที่แล้ว

🎯 **ความเป็นจริงที่ต้องเจอ**

ความต้องการ

หา Technical Specifications ของโครงการที่เปิดตัวไปเมื่อไตรมาสที่แล้ว



การค้นหาไร้ประสิทธิภาพ

Keyword-Search แบบเดิมให้ผลลัพธ์เป็นรายการไฟล์นับร้อย โดยไม่เกี่ยวกับความต้องการจริง



ข้อมูลกระจัดกระจาย

ข้อมูลสำคัญของโครงการถูกแยกส่วนและซ่อนอยู่ตามระบบต่าง ๆ เช่น SharePoint, ไดรฟ์, และอีเมล ซึ่งไม่สามารถให้ภาพรวมที่สมบูรณ์ได้



ผลกระทบทางธุรกิจ



เวลาสูญเปล่า

เสียเวลาหลายชั่วโมงในการค้นหาข้อมูล



ความล่าช้า

เกิดความล่าช้าของโครงการ เสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดซ้ำ



ต้นทุนที่ซ่อนอยู่ขององค์กร

Why Existing System Fails.

THE CORE TECHNICAL CHALLENGE

01

ข้อมูลไม่เป็นระเบียบ

THE INGESTION GAP

ขาด data pipeline ที่ดีพอจะจัดการกับ Messy Data จากแหล่งข้อมูลองค์กร ส่งผลต่อความแม่นยำของ RAG

02

การแตกส่วนของบริบท

THE CONTEXTUAL GAP


Generic RAG ใช้การแบ่งแบบ Naive Chunking ไม่สนใจโครงสร้างและความหมายของเอกสาร

03

ไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลง

THE SYNCHRONIZATION GAP

RAG ที่วิ่งไปมองฐานความรู้เป็น Static Dataset ขาด Event-driven architecture ทำให้ข้อมูลไม่อัปเดต




ลักษณะระบบเดิม

ระบบเดิมล้มเหลวไม่ใช่เพราะขาดข้อมูล — แต่เพราะขาดสถาปัตยกรรมที่ถูกต้อง

System Evolution.

THE CORE TECHNICAL CHALLENGE



• LEGACY

Legacy Keyword Search

ปัญหา: ใช้ Keyword ค้นหาเอกสาร ทำให้ไม่รู้ intent จริงๆ ของผู้
ใช้ ได้ผลเป็นเอกสารมากมาย แต่ไม่ตรงกับที่หา



• PARTIAL

Naive / Generic RAG

ปัญหา: ตอบคำถามด้วย Natural-Language ได้ แต่ยังขาด
Context/Meta ที่ดีของข้อมูล



• AINGO

The Proposed System

อัปเกรด Data Pipeline ทำให้ได้ Data ที่มีความเที่ยงตรง มี
Agent ที่ฉลาดสำหรับการตอบคำถาม

Problem Solution.

Objective & Scope.

WHAT WE AIM TO BUILD AND WHERE WE DRAW THE LINE

 Objective เป้าหมายของโปรเจค

 **Research & Design**
สืบค้นและออกแบบวิธีแก้ปัญหา เน้นไปที่ Data Ingestion Pipeline

 **Evaluation**
กำหนดเมตริกเพื่อวัดคุณภาพของระบบ

 **Implementation**
พัฒนาระบบที่มี Performance, Scalability และ Usability ที่เหมาะสม
คำนึงความปลอดภัยพื้นฐาน

 Scope ขอบเขตของโปรเจค

 **Data Ingestion** SharePoint · Xhive
ไฟล์สแหล่งข้อมูล SharePoint (Xhive) และรองรับเอกสารเทคนิคภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นหลัก

 **AI System** Agents · Search Flow
พัฒนาระบบ AI Agents และ Search Flow Service เพื่อการค้นหาและประมวลผลคำตอบ

 **User Interface** Web Chat · MVP
Web Chat Application เพื่อให้ผู้ใช้สามารถถามตอบกับระบบได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ
พร้อม Feature ช่วยเหลือในการค้นหาเอกสารและแสดงแหล่งอ้างอิง

AiQ's Approach.

ไพป์ไลน์การแก้ปัญหาด้วย INGESTION · PREPARATION PIPELINE



The Ingestion Gap

Ingestion Quality

Pipeline ที่เน้นการสกัดเนื้อหาอย่าง
ละเอียดด้วย Docling และ
HybridChunker เพื่อรักษา hierarchy
ของเอกสาร



The Retrieval Gap

HyDE Retrieval

ใช้ Hypothetical Document
Embeddings (HyDE) เพื่อขยายคำค้น
ให้ใกล้เคียงภาษาของเอกสารเทคนิคและ
เพิ่มความแม่นยำในการค้นคืน



The Synchronization Gap

Real-time Sync

Event Driven Pipeline คอยอัปเดต
ข้อมูลใน RAG อยู่ตลอดเวลาแบบ
อัตโนมัติ

Expected Results.

ผลที่ได้จากการพัฒนา



BEFORE

Atom ใช้เวลาหลายชั่วโมงในการค้นหาและประเมินเอกสารที่กระจัดกระจายหลายฉบับ



AFTER

Atom ถามคำถามและได้รับคำตอบที่ถูกต้องสมบูรณ์ พร้อมอ้างอิงแหล่งที่มาทันที



ACADEMIC / TECHNICAL BENEFITS

- ✓ Validated Architecture
- ✓ Data Pipeline Expertise
- ✓ RAG Optimization



INDUSTRIAL / PROFESSIONAL BENEFIT

- ✓ Efficiency
- ✓ Knowledge Consolidation
- ✓ Streamlined Onboarding

System Design & Implementation.

New Chat

Source

Prompt Library

Chat History



No history yet
Start a new chat



PERSONAL KNOWLEDGE MANAGER

WHAT CAN I HELP WITH?

Ask anything — your documents, sources, and knowledge,
instantly reachable.

Ask anything...



Exclude



Filters



Auto



Press Enter to send, Shift + Enter for newline

DE


demo
demo@example...



0:00 / 1:22



Solution Overview.



Services Breakdown.

7 DECOUPLED MICROSERVICES — EACH WITH A SINGLE RESPONSIBILITY



Frontend Application

หน้าจอแชทแบบเรียลไทม์ การแสดงผลแหล่งอ้างอิง และระบบอัปโหลดเอกสาร

Next.js

React

Tailwind



Backend Orchestrator

ระบบจัดการเซสชัน กำหนดเส้นทางคำขอ และสตรีมความคืบหน้าแบบ SSE

NestJS

TypeScript



Search Flow Service

การให้เหตุผลแบบ Multi-agent ReAct พสานการขยายคำค้นด้วย HyDE และชุดเครื่องมือ MCP

Python

CrewAI



Embedding Service

แปลงข้อความเป็นเวกเตอร์หลากหลายภาษาด้วย BGE-M3 และสืบค้นผ่าน Qdrant

Python

Qdrant



Data Ingestion Service

จำแนกประเภทข้อมูล สกัดโครงสร้างด้วย Docling และจัดการแบ่งข้อมูลด้วย HybridChunker

Docling

RabbitMQ



File Storage Service

ตัวกลางจัดเก็บไฟล์ด้วย MinIO/S3 และสร้าง Presigned URL เพื่อการเข้าถึง

MinIO/S3




SharePoint Webhook

ดักจับเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงไฟล์เพื่อส่งงานผ่านคิวข้อความ RabbitMQ

Graph API

SharePoint Sync Pipeline.

EVENT-DRIVEN · DELTA TRACKING · ASYNC DELEGATION · OBJECT STORAGE



1 Change Notification

Microsoft Graph → Webhook Service

MS Graph Subscription HTTP POST validationToken

เมื่อไฟล์ถูกเพิ่มหรือแก้ไขใน SharePoint drive, MS Graph จะส่ง HTTP POST พร้อม payload รายการเปลี่ยนแปลงไปยัง Webhook URL ที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า ระบบตรวจสอบ validationToken เมื่อมีการลงทะเบียน subscription ใหม่

2 Delta Query

Webhook Service → Graph API delta endpoint

GET /root/delta deltaLink eTag Compare

Webhook Service เรียก Graph API delta endpoint เพื่อดึงเฉพาะรายการที่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ครั้งก่อน โดยใช้ deltaLink ที่บันทึกไว้ใน DB จากนั้นเปรียบเทียบ eTag กับ record ใน FSS เพื่อตัดสินใจ Skip หรือ Sync

3 Delegate Upload

Webhook Service → File Storage Service

POST /upload-from-url Bearer Token 202 Accepted

Webhook Service ส่ง source URL และ Bearer token ไปให้ FSS จัดการดาวน์โหลดเองในเบื้องหลัง ทำให้สามารถตอบ 202 กลับไปยัง Microsoft ได้ทันทีโดยไม่บล็อก ระบบจะลองใหม่ได้ถึง 3 ครั้งแบบ exponential back-off

4 Status Webhook

File Storage Service → Backend (NestJS)

PROCESSING → COMPLETED NestJS Webhook s3_key

FSS แจ้ง Backend เมื่อสถานะเปลี่ยนจาก PROCESSING เป็น COMPLETED พร้อม file_id และ s3_key เพื่อให้ระบบอัปเดตข้อมูลและเตรียมรับ ingestion event ในขั้นตอนถัดไป ไฟล์ถูกจัดเก็บใน MinIO (S3) เรียบร้อยแล้ว

5 file_ready Event



File Storage Service → RabbitMQ

file_ready RabbitMQ publish → Ingestion Pipeline

เมื่อจัดเก็บไฟล์ใน MinIO เรียบร้อยแล้ว FSS ส่ง file_ready event ไปยัง RabbitMQ เพื่อให้ Data Ingestion Service เริ่มกระบวนการ ETL — ตรวจสอบ modality, สกัดเนื้อหา, แบ่ง Chunk และ vectorize

Ingestion Pipeline.

HYBRIDCHUNKER — STRUCTURE-AWARE EXTRACTION VIA DOCLING



Search Flow Service ReAct Flow.

LINEAR GRID PIPELINE · REASON→ACT LOOP · HYDE QUERY EXPANSION · MCP TOOL CALLING



ReAct Pattern

Reason → Act → Observe

CREWAI

- สลับกระบวนการระหว่าง ความคิด → การกระทำ → การสังเกต
- จัดลำดับข้อมูลที่สืบค้นมาใหม่ (Re-rank) ในทุกรอบการให้เหตุผล
- สิ้นสุดกระบวนการเมื่อได้ผลลัพธ์ถึงเกณฑ์ความมั่นใจที่ตั้งไว้



MCP Tools

Model Context Protocol

CUSTOM TOOLS


- สร้างมาตรฐานการเชื่อมต่อกับเครื่องมือภายนอกผ่านโปรโตคอล
- ช่วยให้ระบบสามารถเลือกอ่านข้อมูลเชิงโครงสร้างเชิงลึกได้
- เสริมความสามารถให้ AI Agent ด้วยเครื่องมือค้นหาเอกสารเฉพาะทาง

HyDE & Density Gap.

BRIDGING THE SEMANTIC MISMATCH BETWEEN QUERIES AND ENTERPRISE DOCUMENTS


STANDARD RAG The Problem

คำถามของผู้ใช้มักจะสั้นและขาดบริบท (Low-density) ต่างจากเอกสารองค์กรที่มีข้อมูลหนาแน่น ความแตกต่างนี้ทำให้การสืบค้นแบบเดิมมีค่าความคล้ายคลึงต่ำ ระบบจึงดึงข้อมูลที่ไม่ตรงกับความต้องการออกมา




AIQ HYDE The Solution

แทนที่จะใช้คำถามสั้น ๆ ไปค้นหาตรง ๆ ระบบจะให้ AI สร้าง 'คำตอบสมมติที่สมบูรณ์แบบ' ขึ้นมาก่อน แล้วจึงนำคำตอบนั้นไปสืบค้นข้อมูล ซึ่งจะตรงกับกลุ่มเอกสารที่เกี่ยวข้องมากกว่า ทำให้ดึงข้อมูลได้แม่นยำขึ้น



Interactive RAG.

SHIFTING FROM AUTOMATED INJECTION TO USER-CURATED CONTEXT ATTACHMENT




Standard RAG

Automated Context Injection

- 1 User Query**
- 2 Vector DB Search**
ค้นหาและดึงข้อมูลอัตโนมัติทุกครั้งที่มีคำถามเข้ามา
- 3 LLM Generation**
นำ Context ทั้งหมดที่หาได้ ยัดใส่ Prompt เพื่อตอบคำถามทันที

• LIMITATIONS

- สิ้นเปลือง Token จากการค้นหาอัตโนมัติในคำถามที่ไม่จำเป็น
- User ไม่มีอำนาจคัดกรอง ข้อมูลผิดพลาดอาจถูกนำไปใช้
- ไม่สามารถจำกัดขอบเขต Context สำหรับบทสนทนาต่อเนื่องได้ดี



AINGO Interactive Search

Search-as-a-Tool & User Curation

- 1 User Query**
รับคำถามผ่าน Chat Mode หรือให้ Auto Mode วิเคราะห์ความจำเป็น
- 2 Search Tool Execution**
ระบบค้นหาเอกสารและส่งกลับมาเพียงแค่รายการ Citations (IDs)
- 3 User Curates Context**
User เป็นคนตัดสินใจเลือก "แนบ" เฉพาะเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการ
- 4 Grounded Response**
AI ประมวลผลคำตอบโดยถูกตีกรอบให้อ้างอิงจาก Context ที่ถูกเลือกไว้เท่านั้น

• KEY ADVANTAGES

- ประหยัด Token เพราะ Search ถูกเรียกใช้เมื่อจำเป็นจริงๆ เท่านั้น
- User มีอำนาจคัดกรอง 100% ขจัดปัญหา AI นำข้อมูลผิดมาอ้างอิง (Hallucination)
- สร้างการสนทนาที่ต่อเนื่องบนชุดข้อมูลเดิมที่แนบไว้ได้อย่างแม่นยำ

The diagram illustrates the AINGO Agent architecture in 'MODE: LOOKUP CONNECTIVITY'. At the top center is a purple rounded square icon with a white robot head, labeled 'AINGO Agent'. Below it is a light green rounded rectangle labeled 'DIRECT COMMAND'. To the left is a light blue rounded square icon with a white network symbol, labeled 'Search Tool'. To the right is a green rounded square icon with a white database symbol, labeled 'Lookup Tool'. A green arrow points from the 'Lookup Tool' to the 'AINGO Agent'.

MODE: LOOKUP CONNECTIVITY

AINGO Agent

DIRECT COMMAND

Search Tool


Lookup Tool

**Architecture dynamically adapts based on selected mode.*

MODE: LOOKUP

Context Attachment Flow.

SEQUENTIAL, USER-DRIVEN PROCESS FROM SEARCH TO GROUNDED RESPONSE



Web Capabilities.

ADVANCED TOOLS FOR PRECISE CONTEXT CONTROL AND SEARCH REFINEMENT




Source Explorer

Direct File Management

หากผู้ใช้ทราบอยู่แล้วว่าต้องการอ้างอิงข้อมูลจากเอกสารใด สามารถข้ามขั้นตอนการ Search ไปยังการ **"เลือกไฟล์โดยตรง" (Direct Attach)** เพื่อส่งให้ AI อ้างอิงตอบคำถามได้ทันที รองรับการเลือกระดับ File / Page / Chunk และสามารถ Exclude เนื้อหาที่ไม่ต้องการออกจาก Context ได้

GRANULARITY File · Page · Chunk Level




Search Filters

Metadata Targeting

ผู้ใช้สามารถระบุ **Metadata** เพื่อตีกรอบการค้นหาให้เจาะจงและแม่นยำยิ่งขึ้น ช่วยลดผลลัพธ์จาก Vector Search ที่ไม่เกี่ยวข้อง รองรับการกรองตาม File type, Department, Team, Project และ Tags

SUPPORTED FILTERS File type · Dept · Team · Project · Tags



Web Capabilities.

CONVERSATION BRANCHING AND DOCUMENT INDEX MANAGEMENT




Conversation Branch

Fork · Navigate · Compare

ฟีเจอร์นี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถ **แตกสายการสนทนา (Branch)** จากจุดใดก็ได้ในประวัติการสนทนา เพื่อสำรวจแนวทางคำตอบต่างๆ โดยไม่กระทบบทสนทนาหลัก พร้อมสลับไปมาระหว่าง Branch ได้อย่างรวดเร็ว

USE CASES ทดลองคำถามต่างมุม · เปรียบเทียบคำตอบ · เก็บ Context แยก




Source Manager

Index · Unindex · Manage

ผู้ใช้สามารถ **จัดการเอกสารบน SharePoint** ได้โดยตรง ทั้งการเลือก Index เพื่อให้ AI เข้าถึง หรือ Unindex เอกสารที่ไม่ต้องการให้นำมาใช้งาน ช่วยให้ควบคุมขอบเขตความรู้ของระบบได้อย่างแม่นยำ

CONTROLS Index · Unindex · Preview · Sync Status



Testing & Evaluation.

Evaluation Results.

231 TEST EXECUTIONS · RAGAS & DEEPEVAL · LLM-AS-JUDGE

EVALUATION METHODOLOGY

เราประเมินระบบของเราโดยใช้ชุดคำถาม ground test ซึ่งประกอบด้วยชุดคำถามและคำตอบที่ให้เราโดย SCBTechX ทั้งในเวอร์ชันภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

77%

77%

Faithfulness

วัดความสอดคล้องเชิงข้อเท็จจริงของคำตอบกับบริบทที่ดึงมาได้ โดยมีค่า 0%–100% ยิ่งสูงยิ่งสอดคล้องมาก



N = 231 EVALS



78%

78%

Factual Correctness

วัดความถูกต้องเชิงข้อเท็จจริงของคำตอบเทียบกับข้อมูลอ้างอิง โดยใช้ LLM แยกข้อเท็จจริงและ NLI เพื่อประเมินความสอดคล้อง



N = 231 EVALS



97%

97%

Task Completion

Agent ทำงานสำเร็จตามความตั้งใจที่ผู้ใช้ระบุ



N = 231 EVALS



99%

99%

Tool Correctness

Agent อีสระเรียกรับใช้เครื่องมือ MCP ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ



N = 231 EVALS



KEY STRENGTH

คะแนน Tool Correctness (99%) และ Task Completion (97%) ช่วยยืนยันความน่าเชื่อถือระดับสูงของกระบวนการให้เหตุผลแบบ CrewAI และการเชื่อมต่อผ่าน MCP

RETRIEVAL CHALLENGE

คะแนน Faithfulness (77%) ชี้ให้เห็นถึงข้อจำกัดของการดึงข้อมูลแบบตายตัว (Fixed Top-K) ที่อาจดึงข้อมูลไม่เกี่ยวข้องเมื่อความคล้ายคลึงต่ำ หรือพลาดข้อมูลสำคัญที่กระจายอยู่

Team & Timeline.

Meet the Team.

FIVE MEMBERS · FOUR DISCIPLINES · ONE MISSION



WEB DEVELOPER

UX/UI DESIGNER

Tanit Yodsirawong (Born)



WEB DEVELOPER

PROJECT MANAGER

Peerapat Patcharamontree (Atom)



DATA ENGINEER

Chawin Leardswai (Mas)



DATA ENGINEER

Puran Prasertthai (Prod)



AI ENGINEER

Nattapol Teerayuttawong (Pon)



Project Timeline.

32-WEEK ENGINEERING LIFECYCLE · SCRUM · BI-WEEKLY SPRINTS

Semester 1

WEEK 1-16



WK 1-2

Research และกำหนดกรอบ
ปัญหา



WK 3-4

เก็บข้อกำหนดระบบ + Use
Case



WK 5-7

ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ +
เลือกเครื่องมือ



WK 8-10

สร้างโปรโตไทป์ Web App
(NestJS + Vector)



WK 11-12

พัฒนาระบบดึงและสกัดข้อมูล
(Docling)



WK 13-14

เชื่อมต่อระบบทั้งหมดเข้าด้วย
กัน



WK 15-16

นำเสนอโครงงานและจัดทำ
เอกสาร

Semester 2

WEEK 17-32



WK 17-18

พัฒนาประสิทธิภาพไปป์ไลน์ +
วัดผล



WK 19-20

เพิ่มประสิทธิภาพการดึงข้อมูล +
เลือกใช้ HyDE



WK 21-23

ทำระบบอ้างอิง, จัดเกลา
UI/UX, เลื่อนแผน SSO



WK 24-26

เตรียมการทดสอบ UAT + วาง
ระบบ JWT



WK 27-28

การทดสอบ UAT + ประเมิน
ผลกว่า 50 คำถาม



WK 29-30

แก้ไขบั๊ก + ทำให้ระบบเสถียรยิ่ง
ขึ้น



WK 31-32

รายงานผลฉบับสมบูรณ์ + นำเสน
อเดโม

Conclusion & Future Work.

INTELLIGENCE THAT DRIVES EXECUTION



Robust Ingestion Pipeline

ระบบ HybridChunker + Docling ช่วยให้การสกัดข้อมูลรักษาโครงสร้างดั้งเดิมไว้ได้ ช่วยลดการแตกกระจายของบริบทข้อมูลได้อย่างมาก



Validated Performance

ความเที่ยงตรง 77% ความสำเร็จของงาน 97% ความถูกต้องของเครื่องมือ 99% — มีประสิทธิภาพเหนือกว่า RAG พื้นฐาน



Production-Grade Architecture

สถาปัตยกรรม Microservices ทั้ง 7 ระบบพร้อมระบบยืนยันตัวตน JWT, การสตรีมแบบ SSE, ซิงค์ผ่าน RabbitMQ และรองรับหลายภาษาด้วย BGE-M3

KNOWN LIMITATIONS

- กระบวนการ Multi-agent ReAct ทำให้ได้โทเคนแรกช้าลง (Time-to-first-token)
- การวางแผนแบบ Multi-agent เพิ่มต้นทุนการใช้โทเคนต่อหนึ่งคำถาม

What's Next

Neo4j Graph-Vector Hybrid Retrieval

เพิ่มการสืบค้นโครงข่ายความสัมพันธ์เพื่อใช้งานร่วมกับความคล้ายคลึงของความหมาย ยกระดับการค้นพบองค์ความรู้ภายในองค์กร

Full Azure AD SSO Integration

ทำระบบ Single Sign-On แบบ OIDC ผ่าน Passport-Azure-AD ให้สมบูรณ์ (ออกแบบสถาปัตยกรรมไว้แล้ว รอการติดตั้ง)

AI Guardrails Layer

ป้องกันการถูกโจมตีด้วย Prompt Injection และตัวกรองคัดกรองคำตอบที่ไม่เหมาะสม

Multi-channel Integration

เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันสนทนา เช่น LINE หรือ Microsoft Teams