

玩家地块模型制作说明

1. 目标体验

玩家地块要表现为“自己的小花园”：入口清楚、可种植区域清楚、扩地后土地向后延伸、栅栏跟随变大，并能显示玩家头像和名字。

2. 每个玩家地块的固定层级

每个地块都放在：

```
Workspace
└─ Gardens
    ├── Plot1
    ├── Plot2
    ├── ...
    └─ Plot8
```

每个 `PlotX` 必须是 `Model`，名字保持 `Plot1`、`Plot2` 这种格式。

建议结构：

```
Plot1 [Model]
├─ SpawnPoint [Part]
├─ PlotSizeReference [Part]
├─ Visual [Folder 或 Model]
│   ├── PRIM [Part]
│   ├── PlantAreaColumn1 [Part]
│   └── PlantAreaColumn2 [Part]
└─ Signs [Folder]
    └─ Garden [Model]
```

```

|   └─ CorePart [Part]
|       └─ SurfaceGui
└─ Expand [Model]
    └─ CorePart [Part]
        └─ SurfaceGui 或 BillboardGui

```

3. 必须保留的对象说明

路径	类型	用途	要求
<code>PlotX.SpawnPoint</code>	<code>BasePart</code>	玩家进入/传送到自己花园的位置	可透明；必须 <code>Anchored</code>
<code>PlotX.PlotSizeReference</code>	<code>BasePart</code>	扩地尺寸基准、地块视觉重建基准	可透明
<code>PlotX.Visual</code>	<code>Folder/Model</code>	地块视觉和种植区域容器	可放装饰
<code>Visual.PRIM</code>	<code>BasePart</code>	花园上方 Billboard 归属牌挂点	可透明；位置决定头顶牌显示中心
<code>Visual.PlantAreaColumn1</code>	<code>BasePart</code>	第一列可种植区域	建议透明； <code>CanQuery=true</code> ，用于鼠标射线种植
<code>Visual.PlantAreaColumn2</code>	<code>BasePart</code>	第二列可种植区域	同上
<code>Signs.Garden</code>	<code>Model</code>	地块主人头像和名字牌	需要玩家头像框和名字文字区域
<code>Signs.Expand</code>	<code>Model</code>	扩地购买牌	全部设置为透明即可

4. 种植区域要求

`PlantAreaColumn1` 和 `PlantAreaColumn2` 是真正决定能不能种植物的区域。

要求：

```
Visual
├─ PlantAreaColumn1 [Part]
└─ PlantAreaColumn2 [Part]
```

每个 Part 建议属性：

- `Anchored = true`
- `Transparency = 1`
- `CanCollide = false`
- `CanTouch = false`
- `CanQuery = true`
- 顶面高度要贴合视觉泥土表面
- X/Z 尺寸覆盖玩家实际能点击种植的范围

5. 地块视觉模板资源

运行时地块床面和栅栏会从这里读取：

```
ReplicatedStorage
└─ Assets
  └─ PlotAssets
    ├── BedSection [Model]
    ├── FRONT_BedSection [Model]
    └─ FenceThemes
      └─ Default
        ├── FencePole [Model]
        └─ FenceConnectors [Model]
```

BedSection

普通土地段。

要求：

- **Model**
- 包含 **BottomFace [BasePart]**
- **BottomFace** 用于计算尺寸和贴地
- 模型朝向要和当前模板一致，代码会旋转摆放

FRONT_BedSection

入口附近的第一段土地。

要求：

- **Model**
- 建议包含 **BottomFace [BasePart]**
- 用于保留花园入口处特殊形状

FencePole

单个栅栏柱。

要求：

- `Model`
- 建议包含 `BottomFace [BasePart]`
- 尺寸不要为 0
- Pivot 建议在模型中心或底部中心附近

FenceConnectors

栅栏横梁/连接段。

要求：

- `Model`
- 建议包含 `BottomFace [BasePart]`
- 会在两个柱子之间重复摆放
- 长度要和 `FencePole` 搭配，避免拼接穿模

6. Garden 主人牌结构

路径：

```
PlotX
└─ Signs
    └─ Garden
        └─ CorePart
            └─ SurfaceGui
```

`SurfaceGui` 内需要至少有：

```
SurfaceGui
├─ Player
│   └─ TextLabel
└─ ImageLabel
```

用途：

- `Player.TextLabel` 显示： `xxx's Garden`
- `ImageLabel` 显示玩家头像
- 空地块显示： `Empty Garden`

注意：文字必须预留英文长度，比如 `VeryLongPlayerName's Garden`。

7. Expand 扩地牌结构

路径：

```
PlotX
└─ Signs
    └─ Expand
        └─ CorePart
            └─ SurfaceGui 或 BillboardGui
```

UI 内必须能被代码找到：

TextButton

TextLabel

用途：

- TextButton：点击购买下一块地
- TextLabel：显示价格，如 500¢、30K¢、MAX

建议：

- 按钮颜色支持绿色可购买、红色不可购买。
- 满级显示 MAX。
- 入口附近摆放，不要挡住玩家移动。