Mavzu: HTMLda tablitsa yaratish hamda CSS ustida amallar.

HTML jadvallari veb-ishlab chiquvchilarga ma'lumotlarni qatorlar va ustunlarga ajratish imkonini beradi. Misol uchun jadvallarni biz excell shaklida yani qatorlar ko'rinishida ko'rishimiz mumkin. Jadvalga misol quyidagicha: **index.html css/sytle.css**

HTML javvall

Ism familiya	Karimov Sanjar	Ga'niyev Og'abek	Sherzodov Shoxjahon	Usmonqulov Ozodbek	
Dars soni	Dars - 1	Dars - 1	Dars - 1	Dars - 1	
Qo'tilgan ball	5 ball	5 ball	5 ball	5 ball	

Jadval inliz tilida tarjima qilinganda table deb tarjima qilinadi yani qator degan manoni beradi. Css koga ahamiyat beramiz ya'ni taxlil qilamiz:

```
td, th {
border: 1px solid #d36969;
text-align: left;
padding: 8px;
}
```

td , th yani bu yerda bo'yiga eniga degan manoda kelmoqda bular class lementlari deb nomlanadi va istalgan nom bilan atash mumkin emas. Agar sizga bu usul noqulay tuyulsa siz quyidagicha **index_2.html**

Har bir jadval katakchasi a va teg bilan belgilanadi .

Eslatma: Jadval katakchasi barcha turdagi HTML elementlarini o'z ichiga olishi mumkin: matn, rasmlar, ro'yxatlar, havolalar, boshqa jadvallar va boshqalar.

Har bir jadval qatori
va
teg bilan boshlanib shu bilan tugaydi. Jadvalda siz xohlagancha ko'p qatorga ega bo'lishingiz mumkin; faqat qatorlar soni har bir satrda bir xil ekanligiga ishonch hosil qiling.

Chegarani qo'shish uchun CSS da border xususiyatidan foydalaning :table, th, td

Yuqoridagi misoldagi kabi ikki tomonlama chegaralarga ega bo'lmaslik uchun CSS border-collapse xususiyatini ga o'rnating collapse.

Bu chegaralarni yagona chegaraga aylantiradi:

Agar siz har bir jadvalga fon rangini o'rnatsangiz va chegaraga oq rang bersangiz (hujjat foni bilan bir xil), siz ko'rinmas chegara taassurotini olasiz: **index_3.html**

Agar burchaklar turini o'zgartirmoqchi bo'lsangiz quyidagi usulda foydalanishingiz mumkin border-radius: 10px; index_4.html. Agar sizga table ni o'rab turuvchi to'rtburchak shakl keraksiz deb topsangiz table clasini css dan olib tashlashingiz mumkin. Yoki alohida quydagi kabi sytle berish mumkin: border-style: dotted;

	dotted	::::	quyidagilardan birini qo'yib foydalanishingiz mumkin.
•	dashed		Quyidagi orqali table chiziqlariga rang berishingiz mumkin:
•	solid		
•	double		border-color: #96D4D4;
•	groove		
•	ridge		
•	inset		
•	outset		
•	none		
•	hidden		
	HT	ML jad	lvallari har bir ustun, satr yoki butun jadval uchun turli o'lchamlarga ega bo'lishi
mι	ımkin. J	adval,	satr yoki ustun hajmini belgilash uchun yoki xossalari style bilan atributdan
foy	dalaning	g .widt	h height index_5.html

Eslatma: Kenglik uchun o'lcham birligi sifatida foizdan foydalanish bu elementning bu holda element bo'lgan asosiy elementi bilan qanchalik kenglikda solishtirilishini anglatadi <body>.

Ikki yoki undan ortiq ustundan iborat sarlavhaga ega bo'lishingiz mumkin. Bu usuldan quyidagicha foydalaniladi. Buning uchun colspan elementdagi atributdan foydalaning : index_6.html

Jadvalning ikkita birinchi ustuniga uslub ya'ni rang yoki shrift qo'ymoqchi bo'lsangiz, <colgroup> va <col> elementlaridan foydalaning. Element <colgroup> ustun spetsifikatsiyalari uchun konteyner sifatida ishlatilishi kerak. Har bir guruh element bilan belgilanadi <col>. Span atributi uslubni oladigan nechta ustunni belgilaydi. Atribut style ustunlarni berish uslubini belgilaydi. index 7.html

Eslatma: Teg <colgroup> elementning farzandi bo'lishi kerak va , va hokazo kabi boshqa jadval elementlaridan oldin , agar mavjud bo'lsa, elementdan keyin joylashtirilishi kerak .<thead> < caption>

Agar bir nechta jadvallarga alohida alohida rang berish talab qilinsa shu uslubda faqat alohida alohida uslubdan foydalaniladi. **Index_8.html**