



05 - DARS

ITC-Blogs loyihasi:

View va templates

`objects.all() · context · {% for %} · ForeignKey`

Tayyorladi: Husan Suyunov

IT Shaharcha - Yoshlar Axborot Texnologiyalari Markazi
Zomin tumani filiali

Django · Python · IT Creative Academy

Dars haqida

Bu darsda bazadagi ma'lumotlarni saytda chiqaramiz. View orqali bloglarni olib, **context** bilan shablonga uzatamiz va **{% for %}** tsikli bilan ekranga chiqaramiz.

Dars yakunida siz quyidagilarni bilasiz:

- Modeldan ma'lumot olish (`objects.all()`);
- context orqali templatega uzatish;
- `{% for %}` va `{{ }}` bilan ko'rsatish;
- ForeignKey orqali bog'liq ma'lumotni chiqarish;
- Bootstrap bilan bezash.

1. View'da ma'lumot olish

`blogapp/views.py`da barcha bloglarni olamiz va **context** (lug'at) orqali shablonga beramiz:

```
from django.shortcuts import render
from .models import Blogs

def home(request):
    blogs = Blogs.objects.all()
    context = {
        'blogs': blogs
    }
    return render(request, 'home.html', context)
```

2. URL ulash

```
from .views import home
from django.urls import path

urlpatterns = [
    path('', home, name='home'),
]
```

3. Templatega ma'lumot chiqarish

{% for %} tsikli har bir blogni aylanib chiqadi. **{{ }}** ichida qiymatlarni ko'rsatamiz. Author — ForeignKey, shuning uchun `blog.author.name` deb murojaat qilamiz:

```
{% for blog in blogs %}
<div class='row'>
  <h2>{{ blog.title }}</h2>
  <p>{{ blog.content }}</p>
  <i>{{ blog.author.name }} {{ blog.author.surname }}</i>
</div>
{% endfor %}
```

4. Ma'lumot oqimi (qanday ishlaydi?)

Bosqich	Nima sodir bo'ladi
1. Request	Foydalanuvchi '/' manzilini ochadi.
2. View	home() funksiyasi ishga tushadi.
3. ORM	Blogs.objects.all() bazadan bloglarni oladi.
4. Context	Ma'lumot lug'at orqali shablona uzatiladi.
5. Template	{% for %} har bir blogni HTMLga chiqaradi.
6. Response	Tayyor sahifa brauzerga qaytariladi.

5. Bootstrap bilan bezash

home.html ichida Bootstrap CSS ulanadi va bloglar container / row / col ichida chiroyli joylashtiriladi. Bu mobil qurilmalarda ham yaxshi ko'rinadi.

Maslahat:

- Agar bloglar ko'rinmasa — avval admin orqali blog qo'shing;
- author bo'sh bo'lsa, oldin User yarating.

Amaliy topshiriq

Mustaqil bajaring:

1. home view'da barcha bloglarni oling;
2. context orqali templatega uzating;
3. {% for %} bilan bloglarni chiqaring;
4. har bir blog muallifini (author) ko'rsating.

Tayyorladi: Husan Suyunov

IT Shaharcha — Yoshlar Axborot Texnologiyalari Markazi, Zomin tumani filiali