
# 福建师范大学地理科学学院

### <u>2022</u>—<u>2023</u>学年第<u>一</u>学期考试 <u>A</u>卷


## 小小 业: 地理(非师) 级: 2022 级 课程名称: 地图学 任课教师:戴文远、陈美凤 狐 试卷类别: 开卷()闭卷(√) 考试用时: 120 分钟 考试时间: 2023年1月1日上午8点00分 总得分 题号 线 得分 题号 1111 得分 一、判断题(共5题,5分) $\mathbb{H}$ 1. ( ) 横轴方位投影的经线是直线, 纬线是曲线。 2. ( ) 天文经纬度是定义在参考椭球面上的, 而地图学用的大地经 W 纬度是定义在大地水准面上的。 参 3. ( ) 地图符号包括线划符号、色彩图形和注记,是地图特殊语言。 4. ( ) 地图注记点状要素字隔小,线状要素字隔大,面状要素字隔 要统一字隔。 5. ( )等高线是地面上高程相等的各相邻点连成的闭合曲线,其不 相交不重叠。

_	、单项选择题(	共 10 题, 20	分)		
1.	正轴切圆锥投影无变形的地方是。				
	A、极点	B、切点	C、赤道	D、标准纬线	
2.	地图上某点经纬线	表夹角 30°,变形	<b>杉椭圆长、短轴长</b> 度	更比分别为3和1,则该点	
	面积比是。				
	A, 1	B, 2	C, 3	D, 4	
3.	以下部图形中心为	可地物定位点的地	也图符号是。		
	A、油库	B、变电所	C、路标	D、纪念碑	
4.	某专题地图要表示	<b>一</b> 各省农业土地生	三产率,采用	表示方法最合适。	
	A、定位符号法	B、点值法	C、分区统计图表	長法 D、等值区域法	
5.	地形图上植被既要	更表示分布范围,	又要表示类型, 其	其符号分别是。	
	A、虚线,符号	B、点线,符号	C、虚线,文字	D、点线,文字	
6.	某市地处 35 N 附:	近,则该市所在	的新编 1: 100 万地	也形图投影的标准线是	
	A、32°20°和35°40	)'	B、35 20'和 39 20	),	
	C、32°30′和 35°30	)'	D、35 °30'和 39 °30	),	
		某一幅地形图的比例尺是 1:50000,则其一个方里网的面积是。			
7.	某一幅地形图的比	<b>忆例尺是 1:50000</b>	,则其一个方里网	的面积是。	
	A. 25cm <sup>2</sup>	B. 10cm <sup>2</sup>	C, 5cm <sup>2</sup> D,	4cm <sup>2</sup>	
	A、25cm <sup>2</sup> 1891 年国际地理等	B、10cm <sup>2</sup> 学会上提出,纬质	C, 5cm <sup>2</sup> D,	4cm <sup>2</sup>	
	A、25cm <sup>2</sup> 1891 年国际地理等 度的分	B、10cm <sup>2</sup> 学会上提出,纬质 h幅。	C、5cm <sup>2</sup> D、 度低于 60°的地形	、4cm <sup>2</sup> 图采用经差	
	A、25cm <sup>2</sup> 1891 年国际地理等 度的分	B、10cm <sup>2</sup> 学会上提出,纬质 h幅。	C, 5cm <sup>2</sup> D,	、4cm <sup>2</sup> 图采用经差	
8.	A、25cm <sup>2</sup> 1891 年国际地理等 	B、10cm <sup>2</sup> 学会上提出,纬质 h幅。	C、5cm <sup>2</sup> D、 度低于 60°的地形	、4cm <sup>2</sup> 图采用经差	
8.	A、25cm <sup>2</sup> 1891 年国际地理等	B、10cm <sup>2</sup> 学会上提出,纬质 中福。 B、6,双幅	C、5cm²       D、         度低于 60°的地形         C、12, 单幅       D	、4cm <sup>2</sup> 图采用经差	
8.	A、25cm <sup>2</sup> 1891 年国际地理等	B、10cm <sup>2</sup> 学会上提出,纬质 中福。 B、6,双幅	C、5cm²       D、         度低于 60°的地形         C、12, 单幅       D         是石流 C、沙泥滩,	、4cm <sup>2</sup> 图采用经差 )、12,双幅 入 表示什么?	
8.	A、25cm <sup>2</sup> 1891 年国际地理等	B、10cm <sup>2</sup> 学会上提出,纬 /幅。 B、6,双幅 B、涂泥滩,派	C、5cm²       D、         度低于 60°的地形         C、12, 单幅       D         是石流 C、沙泥滩,	<ul><li>. 4cm²</li><li>图采用经差</li><li>. 12,双幅</li><li>表示什么?</li><li>滑坡 D、贝类滩、断层</li></ul>	
8.	A、25cm <sup>2</sup> 1891 年国际地理等度的分 A、6,单幅  阅读地形图,符号 A、沙滩,冲沟	B、10cm <sup>2</sup> 学会上提出,纬原 幅。 B、6,双幅 B、涂泥滩,流	C、5cm²       D、         度低于 60°的地形         C、12, 单幅 D         是石流 C、沙泥滩,         地面 五口 是什么	<ul><li>. 4cm²</li><li>图采用经差</li><li>. 12,双幅</li><li>表示什么?</li><li>滑坡 D、贝类滩、断层</li></ul>	

评卷人



- 3. 已知成都市某地位于 30°23'N, 102°50'E, 求出该地在 1:10万地形图上 1991 年之后新的分幅编号? (10分)
- 4. 判断该幅地图采用何种投影?请说明判断理由?这种投影绘制的中国地图有何 优点和不足? (10分)



# 姓名 <u>1111</u>

### 四、应用题(共4题,35分)

- 1. 已知某地图的比例尺是 1:50000, 请用 2cm 作为一个基本尺段, 画 出直线比例尺(一个复尺, 3 个主尺)。在此基础上, 画出斜分比例尺 并标注 2330 米距离的示意图。(10 分)
- 2. 已知福州 5 个县市的 GDP 见下表,设定最小 GDP 的符号半径为 2mm,请用绝对比率符号中的平方根法计算各县市的 GDP 的符号准 线是多少? (10 分)

县市	GDP (亿元)
长乐市	324
福清市	484
永泰县	100
罗源县	144
连江县	169

- 3. 下图为一幅地形图,阅读并回答:
- (1) 假设甲地是一个古村落,要给它拍张全景图,选 ABCD 中哪一个点拍摄效果最佳,为什么? (3分)
- (3)根据等高线,判读图中最高部位的高程大约为多少? (2分)

- 4. 下图为一幅地形图,阅读并量算:
- (1)图中蓝色线条是地形图的什么网格?根据该网格与地图图廓的关系,判断该图位于中央经线的东侧还是西侧,原因是什么?(5分)
- (2)以过 D 的蓝色线条为基准,量算 C 点位于 D 点的方位角?假设当地的磁偏角是-5°,磁坐偏角是-8°,则据此推算在 D 用罗盘仪读出的 C 点方位角是多少?并在答题纸上绘制上述夹角的关系图(5 分)

