

Java语言作业3 可重用类

题量: 20 满分: 100

作答时间: 2023-09-25 07:56 至 2023-09-30 00:56

一. 单选题 (共8题)

1. (单选题)InputStream定义了_____个读的方法。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

我的答案: C 正确答案: C

2. (单选题)以下哪种说法是错误的? 根据流中基本数据单位的不同, 流被分为_____和_____。

- A. 字节流和字符流
- B. byte stream和character stream
- C. 以8bit为单位流和根据定义的字符编码格式以字符为单位的流
- D. 以上均不对

我的答案: A 正确答案: D

3. (单选题)以下哪种不属于输入/输出操作的类型?

- A. 文件
- B. 程序
- C. 控制台
- D. 网络

我的答案: B 正确答案: B

4. (单选题)读字节的缓冲流是_____

- A. BufferedReader
- B. BufferedWriter
- C. BufferedInputStream
- D. BufferedOutputStream

我的答案: C 正确答案: C

5. (单选题)System.in表示标准输入流, 默认指的是_____

一. 单选题

- 1
- 2
- 3
- 6
- 7
- 8

二. 判断题

- 9
- 10
- 11
- 14
- 15
- 16
- 19
- 20

作业详情

- B. 屏幕
- C. 键盘
- D. 文本

我的答案: C 正确答案: C

6. (单选题)可用于获取文件或目录的路径名_____

- A. File
- B. BufferedInputStream
- C. FileInputStream
- D. BufferedReader

我的答案: A 正确答案: A

7. (单选题)关闭流的方法_____

- A. flush()
- B. destroy()
- C. close()
- D. read()

我的答案: C 正确答案: C

8. (单选题)_____是节点流。

- A. InputStreamReader
- B. FilterInputStream
- C. StringBufferInputStream
- D. BufferedReader

我的答案: B 正确答案: B

二. 判断题 (共12题)

9. (判断题)通过File类可对文件属性进行修改。

- A. 对
- B. 错

我的答案: 错 正确答案: 对

10. (判断题)文件缓冲流的作用是提高文件的读写效率。

- A. 对

一. 单选题

- 1
- 2
- 3
- 6
- 7
- 8

二. 判断题

- 9
- 10
- 11
- 14
- 15
- 16
- 19
- 20

作业详情

一. 单选题

- 1
- 2
- 3
- 6
- 7
- 8

二. 判断题

- 9
- 10
- 11
- 14
- 15
- 16
- 19
- 20

我的答案: 对 正确答案: 对

11. (判断题)Reader类和Writer类定义了针对字节的读写方法。

A. 对

B. 错

我的答案: 错 正确答案: 错

12. (判断题)Applet包只适用于浏览器环境。

A. 对

B. 错

我的答案: 对 正确答案: 对

13. (判断题)StringBuffer类的字符串大小动态可变，也可以把字符、数字、字符数组等转成字符串，但不可以把对象转成字符串。

A. 对

B. 错

我的答案: 错 正确答案: 错

14. (判断题)向量通过put()方法插入对象。

A. 对

B. 错

我的答案: 错 正确答案: 错

15. (判断题)哈希表必须为每一个对象分配一个关键字。

A. 对

B. 错

我的答案: 错 正确答案: 对

16. (判断题)

对以下功能代码，输入'abcdefg'后，屏幕输出11。

```
byte[] byt = new byte[15];
System.out.println(System.in.read(byt));
```

A. 对

B. 错

作业详情

一. 单选题

- 1
- 2
- 3
- 6
- 7
- 8

二. 判断题

- 9
- 10
- 11
- 14
- 15
- 16
- 19
- 20

17. (判断题)FileOutputStream类主要提供了3个write()方法，继承自OutPutStream类。

- A. 对
- B. 错

我的答案: 对 正确答案: 对

18. (判断题)"System.out.println(Math rint(-2.5));"和"System.out.println(Math.rint(-1.5));"的输出结果一样。

- A. 对
- B. 错

我的答案: 错 正确答案: 对

19. (判断题)DataOutputStream类生成的文件可直接打开识别。

- A. 对
- B. 错

我的答案: 错 正确答案: 错

20. (判断题)RandomAccessFile类实例化的对象可以在文件的任意位置进行读写操作。

- A. 对
- B. 错

我的答案: 对 正确答案: 对