

Java语言作业1 类与继承

题量: 17 满分: 100

作答时间: 2023-09-11 07:54 至 2023-09-16 00:55

一. 单选题 (共6题)

1. (单选题) 下列对静态初始化器的描述中，错误的是_____
- A. 静态初始化器在产生新对象时，是由系统自动调用的
- B. 静态初始化器是用来对类进行初始化的，而不是对某个对象初始化
- C. 静态初始化器是由关键字static和一对花括号组成的语句组
- D. 静态初始化器不同于构造方法，它不是方法

我的答案: A 正确答案: A

2. (单选题)
- Java程序经过编译后生成文件的后缀是_____
- A. .class
- B. .obj
- C. .java
- D. .exe

我的答案: A 正确答案: A

3. (单选题) 下面关于Java语言特性描述错误的是_____
- A. 支持单继承和多继承
- B. Java程序可以访问Internet的对象
- C. 支持多线程操作
- D. Java程序和平台无关

我的答案: A 正确答案: A

4. (单选题) 对多态性的描述中，错误的是_____
- A. Java语言允许方法重载
- B. 多态性提高了程序的抽象性和简洁性
- C. Java语言允许变量覆盖
- D. Java语言允许运算符重载

我的答案: D 正确答案: D

一. 单选题

- 1 2 3
- 6

二. 判断题

- 7 8 9
- 12 13 14

三. 简答题

- 17

作业详情

- A. 在类中定义的变量在该类的方法中可以使用
- B. 在方法中定义的变量的作用域仅在该方法体内
- C. 在方法中作用域可以嵌套，在嵌套的作用域中可以定义同名变量。
- D. 某个作用域定义的变量，仅在该作用域内是可见的，而在作用域外不可见。

我的答案: C 正确答案: C

6. (单选题)下面关于标志符的描述中，正确的是_____
- A. 标识符的大小写字母没有区别
 - B. 标识符可以使用下划线
 - C. 标识符可以使用连接符和#
 - D. 标识符可以用关键字

我的答案: B 正确答案: B

二. 判断题 (共10题)

7. (判断题)关系表达式和逻辑表达式的值都是布尔型的。
- A. 对
 - B. 错

我的答案: 对 正确答案: 对

8. (判断题)条件语句中的<条件>表达式可以是任何表达式。
- A. 对
 - B. 错

我的答案: 对 正确答案: 错

9. (判断题)
Java的复合数据类型有3种，数组、类和包。
- A. 对
 - B. 错

我的答案: 错 正确答案: 错

10. (判断题)定义变量时必须进行初始化，否则变量具有无意义的值。
- A. 对
 - B. 错

我的答案: 错 正确答案: 错

一. 单选题

- 1
- 2
- 3
- 6

二. 判断题

- 7
- 8
- 9
- 12
- 13
- 14

三. 简答题

- 17

作业详情

- A. 对
- B. 错

我的答案: 对 正确答案: 对

12. (判断题)抽象方法一定出现在抽象类中。

- A. 对
- B. 错

我的答案: 对 正确答案: 对

13. (判断题)静态变量的引用只能使用对象。

- A. 对
- B. 错

我的答案: 错 正确答案: 错

14. (判断题)子类的构造方法包括自身类的构造方法和父类的构造方法。

- A. 对
- B. 错

我的答案: 对 正确答案: 对

15. (判断题)运算符的优先级中，最低的是三目运算符。

- A. 对
- B. 错

我的答案: 错 正确答案: 错

16. (判断题)抽象方法只有方法头，没有方法体。

- A. 对
- B. 错

我的答案: 对 正确答案: 对

三. 简答题 (共1题)

17. (简答题)
阅读下列代码，写出输出结果。

```
class A{  
    A(){  
        System.out.println("class A");  
    }  
}
```

一. 单选题

- 1
- 2
- 3
- 6

二. 判断题

- 7
- 8
- 9
- 12
- 13
- 14

三. 简答题

- 17

作业详情

```
class B extends A
{
    int b;
    B(int i)
    {b=i;}
}
class C extends B{
    private int c;
    C(int i, int j){
        super(j);
        c=i;
    }
    int returnc()
    { return c;}
}
class Exer{
    public static void main(String args[])
    {
        C c = new C(5,18);
        System.out.println("c"+c.b*c.returnc());
    }
}
```

我的答案:

```
class A
c90
```

正确答案:

```
class A
c90
```

一. 单选题

- 1
- 2
- 3
- 6

二. 判断题

- 7
- 8
- 9
- 12
- 13
- 14

三. 简答题

- 17