

# 福建师范大学

2022—2023 学年第二学期《高等数学 A》期中考试卷

学院\_\_\_\_\_专业\_\_\_\_\_姓名：\_\_\_\_\_学号\_\_\_\_\_

考生类别：2022 级全校各相关专业 考试日期：2023 年 4 月 22 日上午 8 点 00 分  
试卷类别：闭卷 考试时间：120 分钟

## 一、单选题(每小题 3 分, 共 15 分)

1. 曲线  $y = \ln(1-x^2)$  上满足  $0 \leq x \leq \frac{1}{2}$  的一段弧的弧长为 ( )

- A.  $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1+x^2}{1-x^2} dx$  B.  $\int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{1+(\frac{1}{1-x^2})^2} dx$   
C.  $\int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{1+\frac{-2x}{1-x^2}} dx$  D.  $\int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{1+[\ln(1-x^2)]^2} dx$

2. 已知  $y = \frac{x}{\ln x}$  是微分方程  $y' = \frac{y}{x} + \varphi(\frac{y}{x})$  的解, 则  $\varphi(\frac{y}{x})$  的表达式是 ( )

- A.  $-\frac{y^2}{x^2}$  B.  $\frac{y^2}{x^2}$  C.  $-\frac{x^2}{y^2}$  D.  $\frac{x^2}{y^2}$

3. 已知  $y_1, y_2, y_3$  是二阶非齐次线性微分方程  $y''+P(x)y'+Q(x)y=f(x)$  的三个线性无关的特解,  $C_1, C_2, C_3$  为任意常数, 则下列是该微分方程通解的是 ( )

- A.  $y = y_1 + C_2 y + C_3 y_3$  B.  $y = C_1 y_1 + C_2 (y_2 - y_3)$   
C.  $y = y_1 + C_1 (y_2 - y_3) + C_2 (y_1 - y_3)$  D.  $y = y_1 + C_2 (y_1 + y_2) + C_3 (y_1 + y_3)$

4. 关于曲面  $\frac{x^2}{3^2} - \frac{y^2}{4^2} - \frac{z^2}{4^2} = 1$ , 下列说法正确的是 ( )

- A. 旋转双叶双曲面, 由  $xOy$  面上双曲线  $\frac{x^2}{3^2} - \frac{y^2}{4^2} = 1$  绕  $y$  轴旋转得到  
B. 旋转双叶双曲面, 由  $xOy$  面上双曲线  $\frac{x^2}{3^2} - \frac{y^2}{4^2} = 1$  绕  $x$  轴旋转得到

- C. 圆锥面, 由  $xOy$  面上直线  $x = \frac{3}{4}y$  绕  $y$  轴旋转得到
- D. 圆锥面, 由  $xOy$  面上直线  $x = \frac{3}{4}y$  绕  $x$  轴旋转得到
5. 设函数  $f(x, y)$  在点  $(0, 0)$  的某邻域有定义, 则下述性质中哪个能推出其它三个 ( )
- A.  $f(x, y)$  在点  $(0, 0)$  可微
- B.  $f_x(x, y), f_y(x, y)$  在点  $(0, 0)$  都连续
- C.  $f(x, y)$  在点  $(0, 0)$  连续
- D.  $f(x, y)$  在  $(0, 0)$  沿任意方向的方向导数都存在

## 二、填空(每小题 3 分, 共 15 分)

1. 曲线  $y = \cos x$   $(-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2})$  与  $x$  轴所围成的平面图形绕  $x$  轴旋转一周而成的旋转体体积=\_\_\_\_\_.
2. 微分方程  $\frac{d^3 y}{dx^3} = e^{ax}$  的通解为\_\_\_\_\_.
3. 上半球面  $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$  在  $xOy$  面的投影为\_\_\_\_\_.
4.  $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{\arcsin(x+y)}{x^2 - y^2} =$ \_\_\_\_\_.
5. 设  $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ , 则  $f(x, y)$  在点  $(0, 1)$  的梯度  $\text{grad} f(0, 1) =$ \_\_\_\_\_.

三、(8 分) 求微分方程  $xy'(x) - 2y = e^x x^3$  的通解.

四、(8 分) 求微分方程  $y'' + 3y' + 2y = e^x$  的通解.

五、(8 分) 求点  $(3, -1, 2)$  到直线  $\begin{cases} 2x - y + z - 4 = 0 \\ y - z + 2 = 0 \end{cases}$  距离.

六、(8 分) 设平面过原点及点  $(6, -3, 2)$  且与平面  $4x - y + 2z = 1$  垂直, 求此平面方程.

七、(8 分) 设  $z = z(x, y)$  由方程  $x^2 + y^2 + z^2 = 4z$  确定, 求  $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$  和  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ .

八、(10 分) 求星形线  $x = a \cos^3 t, y = a \sin^3 t$  的全长  $l$ , 所围平面图形的面积  $A$ .

九、(10 分) 设  $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$

(1) 求  $f_x(0, 0)$  和  $f_y(0, 0)$ ; (2) 探讨  $f(x, y)$  在点  $(0, 0)$  连续性和可微性, 并给出理由.

十、(10 分) 求  $f(x, y) = x^2 + 6x - y^2$  在约束条件  $x^2 - 2x + y^2 - 8 = 0$  下的最值.