

1.卷帘模态框组件（ bt-roll-modal ）

bt-roll-modal :取值传入模版地址 必填
bt-z-index :模板层级控制 可选
bt-max-width: 设置模板宽度 可选

示例 (引入模板)

调用函数配置

```
// 引入文件
require("modal");
// 引用模块 modal
var mainApp = angular.module('mainApp',['pagination','modal','upload','date']);
// 打开模态框
$scope.openRollModal('add_box');
// 关闭模态框
$scope.closeRollModal("add_box");
```

页面引用

```
<!-- 模态框定义 -->
<div id="add_box" bt-roll-modal="temp/addSend.html" bt-z-index="9991"></div>
```

2.卷帘模态框自动关闭指令（ bt-close-modal ）

页面引用

```
<!-- 相当于 点击按钮，调用$scope.closeRoLLModal 关闭当前模态框 -->
<button class="btn btn-primary" bt-close-modal >取消</button>
```

3.引入外部模板指令（ bt-include ）

bt-include:需要引入的模板地址 必填
bt-id:为模板根元素设置ID 选填

其他参数

bt-include-model:绑定元素上想要传输的模型
bt-include-link:绑定模型的对应关系
bt-include-click:绑定事件 bt-include-event
bt-include-hide:隐藏该模板按钮
bt-hide:隐藏模板属性

示例 (引入模板)

调用函数配置

```
// 引入文件
require("modal");
// 引用模块 modal
var mainApp = angular.module('mainApp',['pagination','modal','upload','date']);
```

页面引用

```
<!-- 把模板内的html替换该div -->
<div bt-include="temp/waitHandle.html"></div>
```