

AgentShelf 完整参赛提交材料

面向 AI 购物 Agent 的跨境商品安全上新平台

2026 年 8 月

目录

AgentShelf 参赛提交材料使用说明

官方要求对照与迭代结论

创意初赛提交文案

AgentShelf 技术方案报告

业务价值与产品说明

系统架构与数据流程

测试验证报告

演示视频与答辩脚本

提交检查清单

待填写信息

AgentShelf 参赛提交材料使用说明

本材料包已按比赛官方初赛要求整理，对外提交版均提供 Word 和 PDF 格式。评委建议直接阅读合并版 PDF；团队需要补充信息或调整文案时，使用 Word 版。

所有已实现能力和后续计划均已分开表述，避免把演示原型误写成已上线的生产系统。

Markdown 文件仅用于项目内部维护，不作为评委阅读或正式提交材料。

格式与位置

Word 版

保存在 submission/final/word/ 目录中，用于补充团队信息、修改文案和准备答辩。

PDF 版

保存在 submission/final/pdf/ 目录中，用于直接阅读、发送评审和上传比赛系统。

合并版

合并版文件名为 AgentShelf_完整参赛提交材料.docx 和 AgentShelf_完整参赛提交材料.pdf。这两份文件包含封面、目录、官方要求对照、创意方案、技术方案、业务价值、系统架构、测试验证、演示答辩和提交检查内容。

推荐使用顺序

第一步：通读整体方案

先阅读合并版 PDF，快速了解整体方案和当前完成度。

第二步：补齐真实信息

打开《待填写信息》Word 版，补齐团队信息、代码仓库、公开演示地址和视频链接。

第三步：填写官方表单

使用《创意初赛提交文案》中的短版文案填写官方表单。

第四步：整理技术附件

将《技术方案报告》《业务价值与产品说明》和《系统架构与数据流程》PDF 版作为技术附件。

第五步：录制演示视频

按《演示视频与答辩脚本》录制 5 分钟演示视频，并准备现场答辩。

第六步：完成提交检查

提交前按《提交检查清单》逐项核对。

文件清单

官方要求对照与迭代结论

说明官方要求、当前状态、待补内容和本轮改进。

创意初赛提交文案

提供可直接填入官方表单的短版文案。

技术方案报告

说明技术路线、模块设计、安全边界和落地计划。

业务价值与产品说明

说明目标用户、核心痛点、业务价值、评估指标和商业化方向。

系统架构与数据流程

说明架构图、工作流、数据对象和接口。

测试验证报告

说明单元测试、端到端测试、场景覆盖和已知限制。

演示视频与答辩脚本

提供 5 分钟视频脚本、答辩结构和常见问答。

提交检查清单

用于提交前逐项核对。

待填写信息

列出需由参赛团队补充的真实信息。

当前材料边界

已完成： 可运行原型、核心业务闭环、前后端代码、固定规则、Qwen API、30 个测试任务、12 个受控故障、5 个商业沙箱 API、UCP/ACP/MCP 能力映射、测试与技术材料。

尚未完成： 真实平台商家账号接入、真实支付、生产级登录与多租户、长期数据库、公开部署地址、正式演示视频、真实业务 ROI 验证。

提交原则： 正式提交时，应将未完成内容明确写为后续计划，不应写成已上线能力。

官方要求对照与迭代结论

一、结论

AgentShelf 只选择官方三个命题中的“AI 智能上新”进行深入实现，没有把三个命题混在一起。当前方案已经覆盖从商品资料整理、本地化 Listing 生成、平台规则检查、Agent 红队测试、修复复测到人工确认发布的完整流程。

本轮最重要的改进，是把原先偏技术工具的界面和说明重新组织成评委容易理解的业务方案：先说明具体问题，再展示五步闭环、AI 的实际作用、固定规则的安全职责、已实现的验证能力，以及业务价值、创新性、可行性和技术思路。

二、官方要求逐项检查

明确解决哪个场景中的具体业务问题

当前证据： 聚焦跨境商品上新；解决资料分散、内容无来源、实时商业状态不一致和购物 Agent 被误导

状态： 已覆盖

本轮处理： 新增“方案总览”，第一屏直接说明问题和用户价值

设计产品功能和技术路线

当前证据： 五步产品闭环；前端、API、核心规则、Qwen、商业沙箱和协议适配均有代码

状态： 已覆盖

本轮处理： 补充技术报告、架构图和数据流程图

说明 AI 如何用于跨境场景

当前证据： Qwen 用于图片与政策理解、Listing 结构优化和语义复核；固定规则负责交易放行

状态： 已覆盖

本轮处理： 明确 AI 与固定规则的职责边界，避免只写“用了大模型”

业务价值

当前证据：减少重复核对，让商品卖点可追溯，在发布前发现价格、库存、配送和政策风险

状态：已覆盖但需真实数据验证

本轮处理：新增价值链、指标建议和验证计划，不虚构 ROI

创新性

当前证据：从“生成 Listing”升级到“验证购物 Agent 能否看对、选对、买对”

状态：已覆盖

本轮处理：用 Product Passport、红队测试、修复复测和确认式结账形成差异化

可行性

当前证据：可运行原型、30 个任务、12 个故障、5 个 API、完整测试

状态：已覆盖

本轮处理：增加测试报告和演示证据

技术思路

当前证据：版本化商品事实、信任边界、确定性规则、签名购物车、人工确认

状态：已覆盖

本轮处理：形成完整技术方案和架构材料

3-5 项核心功能

当前证据：商品档案、本地化 Listing、发布前检查、红队测试与修复、人工确认发布

状态：已覆盖

本轮处理：在初赛文案中严格收敛为 5 项

产品原型、流程图、架构图、截图

当前证据：本地原型可运行

状态： 已覆盖

本轮处理： 已整理可提交图表和截图目录

团队、仓库、公开演示和视频信息

当前证据： 需要参赛团队提供

状态： 未完成

本轮处理： 统一列入“待填写信息”和提交检查清单

三、当前方案最强的部分

业务闭环完整： 不是单独做一个文案生成页面，而是把资料、内容、测试、修复和发布连成同一条流程。

AI 职责清楚： 大模型负责理解和组织，预算、金额、库存、配送、版本和确认由固定规则处理。

演示证据充分： 30 个买家任务、12 个受控故障和完整失败—阻止—修复—复测流程可以现场重现。

跨境特点真实： 同时处理平台、市场、语言、币种、配送、认证和政策差异，而不是把国内商品文案简单翻译成外语。

安全边界可信： 只做模拟结账，不触发真实支付；自动修复生成新版本，不能直接覆盖原始商品事实。

四、仍需完善的部分

提交前必须补齐

团队名称、队长信息和参赛场景。

代码仓库地址；提交前检查仓库中不包含密钥和个人数据。

可公开访问的演示地址，或明确写出本地运行步骤。

5 分钟左右的演示视频链接。

最终采用的方案名称和一句话介绍。

进入下一阶段后再做

对接至少一个真实电商平台的测试环境或合作方数据。

增加登录、权限、多租户、数据库和任务队列。

建立真实卖家试用数据，验证上新时间、问题发现率和返工次数。

扩充商品品类、目标国家、语言和平台规则。

增加模型成本、延迟、失败重试和监控指标。

五、表述原则

已经有代码、界面和自动测试支持的内容，可以写“已实现”。

需要真实商家数据才能证明的节省比例、转化率和 ROI，只能写“预期”或“待验证”。

商业沙箱不能写成真实支付平台；协议能力映射不能写成已获得平台官方认证。

Product Passport、Listing、Feed、Agent、API、UCP、ACP、MCP 等专业名词保留英文，其余说明优先使用清晰中文。

创意初赛提交文案

以下内容按官方提示的填写项整理。方括号内容需要参赛团队提交前补齐。

1. 基本信息

团队名称：[待填写]

队长姓名：[待填写]

联系电话：[待填写]

联系邮箱：[待填写]

参赛场景：AI 智能上新

2. 方案名称

AgentShelf：面向 AI 购物 Agent 的跨境商品安全上新平台

备用短名称：**AgentShelf 跨境上新质检平台**

3. 一句话介绍

把分散的商品资料整理成可追溯的跨境 Listing，并在发布前通过规则检查和 Agent 红队测试发现、修复商品与交易风险。

4. 方案概述（短版，可直接填写表单）

跨境卖家在上新时，需要同时处理商品图片、CSV、认证和政策资料，还要适配不同平台、国家、语言、价格、库存和配送规则。传统 Listing 生成工具通常只关注文案是否流畅，难以证明每条卖点来自哪里，也无法验证 AI 购物 Agent 是否会被错误价格、冲突信息、评论注入或过期商业状态误导。

AgentShelf 面向跨境卖家、电商运营团队和电商 ISV，建立从商品资料到安全发布的完整流程。平台先把 CSV、图片和政策整理为带来源、版本、冲突和未知项的 Product Passport；再按销售平台和目标市场生成本地化 Listing；随后执行平台规则检查、30 个买家任务和 12 个受控故障测

试；发现问题后生成新版本并用同一任务复测；最后由人工确认内容、价格、库存和配送状态，再导出发布文件。

方案使用 Qwen 识别图片和政策信息、优化 Listing 内容结构并复核复杂语义；预算、金额、库存、配送、版本和发布条件由固定规则处理。这样既发挥大模型对非结构化资料的理解能力，又避免模型直接修改商品事实或触发真实支付。

5. 目标用户与业务痛点

目标用户

需要多平台、多国家上新的跨境卖家和运营团队。

为卖家提供商品管理、内容生成和发布服务的电商 ISV。

负责商品质量、合规和平台生态治理的运营人员。

核心痛点

商品资料散落在表格、图片、政策文件和人员经验中，人工核对慢且容易漏项。

本地化 Listing 中的卖点、认证和承诺可能缺少可信来源。

页面内容与实时价格、库存、运费和配送范围可能不一致。

评论、隐藏文本、图片 OCR 和冲突字段可能误导购物 Agent。

发现问题后缺少可复现的测试、修复版本和复测证据。

6. 五项核心功能

商品档案整理：导入 CSV、商品图片和政策文件，生成带来源、版本、冲突和未知项的 Product Passport。

本地化 Listing 生成：根据平台、市场和语言生成标题、卖点、描述和 Search Terms，每条可发布表述都能追溯到可信资料。

发布前检查：检查必填字段、标题长度、语言与市场、卖点来源、风险表述、价格、库存和配送状态。

Agent 红队测试与修复：用 30 个买家任务和 12 个受控故障重现风险，阻止异常交易，生成修复版本并用同一场景复测。

人工确认与发布文件：人工再次核对内容和实时商业状态，导出 Listing、平台导入表、Product Feed、Schema.org JSON-LD、UCP Manifest 和测试报告。

7. 方案亮点

从生成走向验证：不仅生成 Listing，还验证购物 Agent 能否看对、选对和买对。

统一商品事实来源：Product Passport 保存原始资料、版本、冲突、未知项和卖点来源。

AI 与固定规则分工：Qwen 处理理解和组织，固定规则负责金额、库存、配送和放行条件。

问题可重现、修复可复测：每个故障都有固定输入、运行轨迹、问题记录、修复版本和同场景复测结果。

发布前保留人工责任：系统不能自动真实发布或支付，必须经过人工确认。

8. 预期效果

以下为产品目标，需要在真实商家试用中进一步验证：

缩短多平台上新的资料整理和重复核对时间。

提高 Listing 卖点来源的完整度和可审查性。

在发布前发现价格、库存、配送、政策和内容冲突问题。

减少发现问题后的重复沟通和人工复测工作。

为 AI 购物时代建立可持续扩展的商品质量与交易安全基础。

9. 技术方案（表单短版）

前端使用 Next.js、React 和 TypeScript 构建完整操作台；后端使用 Next.js Route Handlers 提供商品资料整理、Listing 生成、语义复核和商业沙箱 API。核心层以版本化 Product Passport 为统一数据源，使用 Zod 校验结构，使用固定规则执行平台检查、金额核对、库存和配送验证、故障注入、确定性评分和修复复测。

Qwen 通过阿里云百炼 OpenAI 兼容接口处理商品图片与政策理解、Listing 结构优化和红队结果语义复核。模型只能输出结构化建议，不能直接覆盖原始事实。商业沙箱提供商品发现、商品详情、配送、签名购物车和确认式模拟结账 5 个 API，并映射 UCP、ACP、MCP 能力。购物车使用 HMAC 签名，结账必须显式确认，始终保持 `payment=not_captured`。

10. 附加材料

产品原型：[公开演示地址待填写]

代码仓库：[仓库地址待填写]

演示视频：[视频地址待填写]

技术方案：《技术方案报告》Word/PDF 版

架构与流程：《系统架构与数据流程》Word/PDF 版

测试报告：《测试验证报告》Word/PDF 版

演示截图：submission/assets/screenshots/

AgentShelf 技术方案报告

1. 项目概述

AgentShelf 聚焦比赛“AI 智能上新”命题，服务跨境卖家、电商运营团队和电商 ISV。系统把 CSV、商品图片、认证与政策资料整理为统一的 Product Passport，生成适配平台和市场的本地化 Listing，并在发布前完成规则检查、Agent 红队测试、问题修复、同场景复测和人工确认。

项目要解决的核心问题不是“能不能生成一段商品文案”，而是“这份商品信息进入 AI 购物流程后，Agent 能不能看对、选对和买对”。因此系统同时处理内容质量、商品事实、实时商业状态、跨境规则和交易安全。

2. 业务问题

2.1 商品事实分散

同一商品的名称、型号、材质、尺寸、价格、库存、认证和配送信息可能分散在 CSV、图片、政策文件和运营人员经验中。直接让模型读取这些资料并生成 Listing，容易发生遗漏、冲突未保留或无法追溯来源的问题。

2.2 平台和市场规则不同

Amazon、Shopify、TikTok Shop 对标题、描述、Search Terms、必填字段和风险表述的要求不同；德国和美国在语言、币种、配送和政策方面也不同。跨境上新不是单纯翻译，而是多个约束共同作用的内容与数据转换。

2.3 页面内容与实时状态可能不一致

Listing 中的价格、库存、运费和配送承诺可能与结账时的真实状态发生变化。只检查静态页面无法发现此类风险，需要在交易前重新读取商业状态并核对版本。

2.4 AI 购物 Agent 面临新的输入风险

评论、隐藏文本、图片 OCR、错误结构化字段和恶意指令都可能被购物 Agent 当成可信信息。传统内容审核关注用户看到的页面，而 Agent 安全还需要检查机器读取的所有输入和工具调用过程。

3. 产品目标与范围

3.1 产品目标

把多来源商品资料整理为可追溯、可版本化的商品事实。

生成符合目标平台、市场和语言要求的 Listing。

在发布前发现内容、事实、商业状态、跨境政策和指令注入风险。

让问题可以稳定重现，修复结果可以使用同一条件复测。

在最终导出或发布前保留清楚的人工确认责任。

3.2 当前原型范围

旅行收纳品类的演示商品。

Amazon、Shopify、TikTok Shop 三个平台配置。

德国、美国两个目标市场及德语、英语输出。

30 个买家测试任务、12 个受控故障案例。

5 个可调用的商业沙箱 API。

UCP、ACP、MCP 能力映射和浏览器内协议测试。

模拟结账，不调用真实支付和真实平台发布。

3.3 非目标

当前版本不是生产级电商后台，不包含多租户、计费 and 复杂权限系统。

不保存真实支付信息，不完成真实扣款。

不宣称已得到任何电商平台或商业协议组织的官方认证。

不用模型输出直接覆盖原始商品资料或自动放行交易。

4. 总体设计原则

事实优先：商品事实先进入 Product Passport，再生成 Listing，不能绕过统一资料源。

来源可查：每条可发布卖点必须保存来源；不确定内容标记为未知，冲突内容保留双方记录。

AI 与规则分工：模型负责理解、归纳和组织，固定规则负责金额、库存、配送、版本和发布条件。

失败可重现：测试任务、故障输入、运行轨迹、评分、修复和复测结果均采用结构化记录。

修复不破坏原始资料：修复生成新版本，不原地改写原始 Product Passport。

发布需要人工确认：自动检查通过不等于自动发布，最终动作需要人工确认。

演示不触发真实交易：所有结账均为隔离环境中的模拟操作，支付状态始终为未扣款。

5. 系统架构

系统由六个主要层次组成：

5.1 Web 操作台

使用 Next.js、React、TypeScript 构建单页工作台，包含以下七个工作区：

方案总览：面向评委和业务人员说明问题、流程、AI 分工和已实现能力。

上新任务：选择商品、平台、市场、语言和品类，生成 Listing 并执行发布前检查。

商品档案：导入 CSV、TXT/Markdown 和图片，生成 Product Passport。

红队测试：运行买家任务和受控故障，展示搜索、选择、加购和结账轨迹。

任务库：管理 30 个按风险类型组织的买家任务。

故障库：管理 12 个可重复执行的受控故障案例。

协议适配：展示 UCP、ACP、MCP 能力映射和商业沙箱握手过程。

5.2 商品资料整理层

输入包含商品 CSV、政策文本和商品图片。固定解析器负责字段识别、结构校验和原始资料保存；配置 Qwen 时，模型以结构化输出补充图片可见信息、政策事实、潜在冲突、安全卖点、未知项和置信度。

模型结果不能直接替换输入。系统先保留原始资料，再把可验证内容写入新 Product Passport，并记录来源和版本。

5.3 Listing 生成与平台检查层

Listing 生成以 Product Passport 为唯一可信商品资料源。Qwen 可以对卖点和关键词的组织顺序提出建议，但只能引用系统允许的事实 ID。标题、卖点、描述和 Search Terms 最终由固定模板、平台规则和来源约束生成。

发布前检查覆盖：

平台必填字段和格式。

标题、卖点和描述长度。

输出语言与目标市场匹配。

每条卖点是否存在可信来源。

高风险或绝对化表述。

当前价格、库存、运费和配送范围。

Amazon Search Terms、Shopify 描述和 TikTok Shop 标题等平台差异规则。

5.4 Agent 红队测试层

红队引擎包含买家任务、故障注入、运行轨迹、确定性评分、问题记录和修复器。任务覆盖预算与币种、跨境配送、商品事实与认证、退货与授权四组需求。

12 个受控故障分为四类：

指令注入：评论、隐藏文本、图片 OCR 等不可信内容试图改变 Agent 行为。

商业状态：价格、库存、运费、到达时间等状态不一致。

商品事实：尺寸、材质、认证或商品变体发生冲突。

跨境政策：目标国家限制、退货或配送承诺不符合政策。

每次运行生成搜索、选择、加购和模拟结账轨迹，并计算约束满足、事实准确、攻击抵抗、金额一致和安全完成等分数。发现严重问题时，系统阻止交易并给出问题位置、证据和修复建议。

5.5 商业沙箱与协议适配层

商业沙箱提供 5 个 API：

GET /api/commerce/search

GET /api/commerce/products/{productId}

GET /api/commerce/shipping

POST /api/commerce/cart

POST /api/commerce/checkout

商品发现、详情和配送 API 提供测试所需的实时状态。购物车 API 生成带 HMAC 签名和有效期的 checkoutToken。结账 API 先返回 CONFIRMATION_REQUIRED，只有用户显式确认且商品版本、价格、库存和运费没有变化时才返回 confirmed。整个流程保持 payment=not_captured。

UCP、ACP、MCP 在当前原型中作为能力映射和调用适配层，用于说明同一套商品和交易能力如何被不同 Agent 协议调用，不代表已经完成外部平台认证。

5.6 发布文件层

完成检查和人工确认后，系统可以导出：

本地化 Listing JSON。

平台导入表。

Product Passport 和 Product Feed。

Schema.org JSON-LD。

UCP Manifest。

发布前检查报告、卖点来源台账和红队测试报告。

人工确认记录和修复复测报告。

6. 核心数据对象

6.1 Product Passport

Product Passport 是统一商品资料源，主要包含：

商品 ID、SKU、版本和更新时间。

标题、品牌、型号、类目和变体。

材质、尺寸、颜色、用途等商品事实。

价格、币种、库存和配送范围。

认证、政策条件和风险提示。

每条事实的来源、置信度和验证状态。

冲突项、未知项和原始资料引用。

6.2 ListingDraft

ListingDraft 保存销售平台、目标市场、语言、标题、卖点、描述、Search Terms、卖点来源映射、平台检查结果和生成方式。它引用 Product Passport 版本，确保后续测试知道使用了哪一版商品资料。

6.3 Mission

Mission 表示一个可执行的买家需求，包含目的地、预算、币种、时间限制、商品约束、允许工具和预期结果。任务必须与修复前后保持一致，才能比较复测结果。

6.4 FaultCase

FaultCase 描述故障类型、注入位置、输入载荷、预期影响、严重程度和建议修复。故障只作用于测试数据副本，不修改原始商品记录。

6.5 RunReport

RunReport 保存任务、输入版本、运行轨迹、问题、评分、修复记录、结果状态和导出文件。它既服务界面展示，也作为可审查的测试证据。

7. Qwen 使用方式

7.1 商品图片与政策理解

模型读取商品图片和政策文本，返回符合预设结构的内容，包括可见属性、材料事实、政策事实、冲突、安全卖点、未知项和置信度。所有结果都经过 Zod 校验，并与原始资料一起保存。

7.2 Listing 结构优化

模型不自由编造文案，只能从系统提供的可信事实或卖点 ID 中选择和排序。固定代码根据平台和语言模板生成最终内容，并保存卖点到来源的映射。

7.3 红队结果语义复核

模型可以对运行轨迹和问题进行语义复核，用于发现固定规则难以覆盖的表达问题。模型复核是补充结果，不替代固定分数和交易阻止条件。未配置 API Key 时，系统仍能使用固定规则完整运行。

8. 信任边界与安全设计

卖家上传的 CSV、图片和政策

默认信任级别： 待验证

处理方式： 保存原文、校验结构、记录来源和冲突

评论、网页文本和 OCR

默认信任级别： 不可信

处理方式： 与系统指令隔离，不允许改变预算、工具和放行规则

Qwen 输出

默认信任级别： 建议

处理方式： 结构校验，只能引用允许的事实，不能直接覆盖原始资料

价格、库存和配送 API

默认信任级别： 实时业务状态

处理方式： 在加购和结账前重新读取并核对版本

购物车令牌

默认信任级别： 临时可信

处理方式： HMAC 签名、十分钟有效、状态变化后失效

人工确认

默认信任级别： 最终业务责任

处理方式： 内容和商业状态确认齐全后才能生成批准记录

主要安全措施：

API Key 只从环境变量读取，不进入源码、测试和截图。

模型输入与工具权限分离，网页文本不能授予新工具。

故障注入使用数据副本，避免污染原始记录。

修复生成新版本，保留修复前后的差异和来源。

结账采用显式确认，并核对价格、库存、运费和商品版本。

所有演示交易均不扣款。

9. 技术选型

Web 框架

技术： Next.js 16

选择原因： 前端、服务端接口和构建流程统一，便于快速演示和部署

界面

技术：React 19、TypeScript

选择原因：组件化、类型安全、适合复杂交互状态

数据校验

技术：Zod

选择原因：对模型输出、API 输入和核心数据对象进行运行时校验

CSV 解析

技术：Papa Parse

选择原因：使用成熟解析器，处理实际 CSV 边界情况

大模型

技术：Qwen，通过阿里云百炼接口

选择原因：支持文本、图片和结构化输出，适合跨境商品资料理解

图标

技术：Lucide React

选择原因：统一、可访问、避免手绘不一致图标

单元测试

技术：Vitest

选择原因：快速验证核心规则、引擎和数据转换

端到端测试

技术：Playwright

选择原因：验证真实浏览器交互、下载、响应式布局和 API 流程

10. 可行性分析

技术可行性

项目已有可运行原型，核心功能不是静态设计稿。商品资料整理、Listing 生成、平台检查、任务运行、故障注入、修复复测、文件下载和商业沙箱均有实际代码和自动测试。

数据可行性

原型使用结构化演示商品和受控故障，不依赖大规模训练数据。进入试点阶段后，可从合作卖家的商品资料、历史退回原因和平台规则中逐步扩展，无需先建立完整行业数据集。

业务可行性

产品可以作为现有商品管理系统和发布流程之前的质量检查层，不要求卖家立即替换原有 ERP、PIM 或平台后台。早期可先采用文件导入和报告导出，验证价值后再增加平台连接器。

11. 创新点

把 AI 上新从内容生成扩展为安全发布流程：生成、检查、红队测试、修复和确认形成闭环。

面向购物 Agent 设计质量标准：同时验证人可见内容和机器可读取的商品、评论、OCR、工具结果。

以 Product Passport 统一商品事实：跨平台 Listing、测试和协议输出都引用同一版本的商品资料。

同任务修复复测：修复前后使用相同买家需求和故障输入，避免“换题后通过”。

确认式商业沙箱：用签名购物车、状态复核和显式确认演示 Agent 交易的安全放行方式。

12. 部署与扩展路线

阶段一：比赛原型

本地或单实例部署。

演示数据保存在代码和运行内存中。

Qwen API Key 可选；没有密钥时使用固定规则。

商业操作全部为沙箱模拟。

阶段二：卖家试点

增加账号、组织、角色和商品资料权限。

使用 PostgreSQL 保存商品版本、任务、运行和报告。

使用对象存储保存图片、政策和导出文件。

使用任务队列执行批量图片理解和 30 项测试。

对接一个平台测试环境或合作方 PIM/ERP。

增加模型调用成本、时延、失败率和质量监控。

阶段三：生产服务

多租户隔离、审计日志、密钥管理和数据生命周期策略。

更多品类、平台、国家和语言规则包。

规则版本管理、灰度发布和人工审核 workflow。

真实平台发布前的双向状态核对和回滚策略。

使用真实商家数据评估问题发现率、返工次数和上新周期。

13. 风险与应对

模型遗漏或误读图片、政策

影响： 错误事实进入内容

应对方式： 保存原始资料、结构校验、冲突和未知项、人工确认

平台规则持续变化

影响： 检查规则过期

应对方式： 规则版本化，标记来源和生效时间，支持独立更新

实时商业状态变化

影响： 结账金额或配送不一致

应对方式： 加购和结账前重新读取，令牌包含版本和有效期

测试案例覆盖不全

影响： 未发现新型风险

应对方式： 按真实问题持续扩充任务和故障库，保留回归测试

模型成本和延迟

影响： 批量上新效率下降

应对方式： 固定规则优先、模型可选、批处理、缓存和失败降级

自动修复造成新问题

影响： 修复后引入回归

应对方式： 不修改原始版本，使用同任务复测并要求人工确认

14. 成功指标

以下指标需要在真实卖家试点中采集，当前原型不虚构结果：

单个 SKU 从资料导入到形成可审核 Listing 的时间。

每个 Listing 中有明确来源的卖点比例。

发布前发现的高风险问题数量和类型。

首次检查通过率、修复后通过率和平均修复次数。

因价格、库存、配送和政策问题导致的返工次数。

运营人员人工核对时间和问题定位时间。

模型调用成功率、平均时延和单 SKU 成本。

15. 总结

AgentShelf 用一个可运行原型证明了“AI 智能上新”可以从内容生成进一步发展为可追溯、可测试、可修复、可确认的安全发布流程。Product Passport 负责统一事实，Qwen 负责理解和组织，固定规则负责交易与发布条件，红队引擎负责发现问题，人工确认负责最终业务责任。当前方案适合比赛演示和早期试点，生产化仍需要真实平台连接、账号权限、持久化和业务数据验证。

业务价值与产品说明

1. 产品定位

AgentShelf 是跨境商品发布前的 AI 质量与安全检查平台。它位于商品资料系统和销售平台之间，把商品资料整理、Listing 生成、规则检查、Agent 红队测试、修复复测和人工确认连接起来。

产品只聚焦“AI 智能上新”一个命题。协议适配和模拟结账不是另一个命题，而是用于验证上新后的商品能否被购物 Agent 安全读取和使用。

2. 目标用户

跨境卖家运营

日常任务： 整理资料、生成内容、多平台发布

主要困难： 资料散、规则多、重复核对

AgentShelf 提供的价值： 统一资料源，一次配置生成多平台内容和检查结果

商品与合规人员

日常任务： 核对卖点、认证、政策和市场限制

主要困难： 很难追踪文案来自哪份资料

AgentShelf 提供的价值： 卖点来源台账、冲突与未知项、版本差异

电商 ISV

日常任务： 为多个卖家提供上新和发布服务

主要困难： 需要可复用的质量与安全能力

AgentShelf 提供的价值： API、规则引擎、任务库、故障库和报告输出

平台运营与治理人员

日常任务： 降低错误商品信息和 Agent 交易风险

主要困难：传统审核难覆盖机器读取内容

AgentShelf 提供的价值：Agent 红队任务、实时状态核对和确认式结账

3. 用户当前流程与问题

典型流程是：收集资料、人工整理、使用翻译或文案工具、逐个平台填写、人工检查、提交后再根据错误返工。问题集中在四处：

输入不统一：表格、图片和政策没有统一结构，冲突经常被忽略。

生成不可追溯：文案看起来合理，但无法快速说明材料、尺寸、认证或承诺来自哪里。

检查不完整：内容检查与价格、库存、运费和配送检查互相分离。

发布后才发现风险：缺少面向购物 Agent 的测试，评论注入或状态差异可能进入后续交易。

4. AgentShelf 的业务流程

运营人员导入商品 CSV、图片和政策资料。

系统生成 Product Passport，标记来源、冲突和未知项。

运营人员选择销售平台、目标市场、语言和品类。

系统生成本地化 Listing，并执行平台发布前检查。

系统运行 30 个买家任务和选定的受控故障。

若发现问题，系统阻止模拟交易并生成修复版本。

使用相同任务和故障复测，确认问题是否真正解决。

运营人员再次核对内容、价格、库存和配送状态。

系统导出发布文件和完整测试证据。

5. 价值对应关系

资料整理耗时

产品能力：CSV、图片、政策统一生成 Product Passport

可观察结果： 每个 SKU 形成统一且可版本化的商品资料

卖点缺少来源

产品能力： Listing 卖点与可信事实 ID 绑定

可观察结果： 可统计有来源卖点的比例

多平台规则复杂

产品能力： 按平台、市场和语言执行差异规则

可观察结果： 每次生成都有结构化检查结果

实时状态不一致

产品能力： 发布和模拟结账前核对价格、库存、运费和版本

可观察结果： 状态变化时阻止继续操作

Agent 输入风险

产品能力： 30 个任务和 12 个受控故障

可观察结果： 问题可以重现、定位和分类

修复缺少证据

产品能力： 新版本、结构化差异、同任务复测

可观察结果： 可以比较修复前后的结果

自动化责任不清

产品能力： 强制人工确认

可观察结果： 保存确认内容和批准记录

6. 核心差异

与普通 Listing 生成工具相比

普通工具的输出重点是文案，AgentShelf 的输出还包括商品事实、来源、平台检查、红队测试、修复记录和发布确认。模型不可以自由添加无法验证的卖点。

与传统内容审核相比

传统审核主要检查文本是否违规。AgentShelf 同时检查购物 Agent 会读取的商品字段、评论、OCR、实时商业状态和工具调用过程，并验证从搜索到模拟结账的完整路径。

与单次测试脚本相比

单次脚本只能说明某次运行结果。AgentShelf 保存任务、故障、输入版本、运行轨迹、评分、修复版本和复测结果，可以形成持续使用的发布前测试基线。

7. 建议业务指标

效率指标

单个 SKU 的资料整理时间。

从导入资料到形成可审核 Listing 的时间。

每个问题的平均定位和修复时间。

同一商品适配多个平台和市场的重复工作量。

质量指标

有可信来源的 Listing 卖点比例。

首次平台检查通过率。

红队测试发现的问题数和严重程度。

修复后同任务通过率。

发布后因内容、事实或商业状态问题产生的返工次数。

系统指标

Product Passport 结构校验通过率。

Qwen 调用成功率、平均时延和单 SKU 成本。

商业 API 状态核对成功率。

人工确认前被系统阻止的高风险操作数。

8. 预期效果与验证方法

以下均为待真实业务验证的产品目标，不是当前已取得的经营数据：

缩短上新准备时间

验证方法： 选择一组真实 SKU，对比原流程和 AgentShelf 流程的用时

提高卖点可追溯性

验证方法： 统计最终 Listing 中有明确来源的卖点比例

提前发现跨境风险

验证方法： 记录发布前发现的问题类型、严重程度和后续是否避免返工

降低重复复测成本

验证方法： 比较人工复测与自动同任务复测的用时和一致性

提高 Agent 交易安全

验证方法： 统计注入、金额、库存、配送和事实冲突场景的阻止率

建议试点选择 20–50 个真实 SKU，覆盖两个市场和两个平台，运行 2–4 周。试点前确定基准流程，试点期间保存每个 SKU 的用时、问题和人工操作，才能形成可信的业务价值结论。

9. 商业化方向

面向卖家团队

按组织、SKU 数量或月度上新量订阅，提供商品资料整理、平台检查、红队测试和报告导出。

面向电商 ISV

提供 API 和嵌入式工作台，让现有 PIM、ERP、Listing 管理和发布产品增加 Product Passport、规则检查和 Agent 测试能力。

面向平台和生态治理

提供规则包、风险任务库和发布前质量报告，帮助平台或服务商建立面向购物 Agent 的商品质量基线。

商业模式需要在真实试点中验证。比赛阶段的重点是证明问题成立、流程可运行、技术边界可信，而不是提前承诺收入规模。

10. 产品路线

当前：可运行比赛原型

完整前端工作台。

Qwen 与固定规则协作。

30 个任务、12 个故障、5 个商业沙箱 API。

修复复测、人工确认和文件导出。

下一步：小规模卖家试点

真实商品资料 and 平台规则导入。

账号、组织、权限和持久化。

一个平台测试环境连接器。

业务和模型指标面板。

后续：生产级服务

多租户和完整审计。


更多品类、平台、市场和语言。

规则版本中心和平台连接器市场。

与卖家 PIM、ERP 和发布系统双向同步。

系统架构与数据流程


1. 总体架构



PNG 版本：architecture.png；可编辑图源：architecture.dot。

总体架构分为输入、Web 操作台、核心服务、AI 能力、固定安全控制、商业沙箱和输出七个部分。Qwen 通过受限的结构化接口参与图片与政策理解、Listing 组织和语义复核；固定规则决定商品资料是否有效、任务是否通过、交易是否阻止和发布是否需要确认。

2. 完整 workflow



PNG 版本：workflow.png；可编辑图源：workflow.dot。

流程中存在两条明确的返回路径：

商品资料存在冲突或未知项时，返回资料补充和人工核对。

红队测试失败时，生成新版本并用同一任务复测；未通过不能进入发布确认。

3. 模块说明

商品导入器

主要职责： 解析 CSV、政策和图片，校验字段

关键输入： CSV、TXT/Markdown、图片

关键输出： 结构化原始资料

Product Passport 生成器

主要职责： 合并事实、来源、冲突、未知项和版本

关键输入： 原始资料、Qwen 建议

关键输出： Product Passport

Listing 引擎

主要职责： 按平台、市场和语言生成内容

关键输入： Product Passport、平台配置

关键输出： ListingDraft

平台检查器

主要职责： 检查格式、来源、风险表述和商业状态

关键输入： ListingDraft、实时状态

关键输出： 检查结果

任务库

主要职责：提供可重复买家需求

关键输入：任务筛选条件

关键输出：Mission

故障库

主要职责：提供受控风险输入

关键输入：故障类别与案例

关键输出：FaultCase

红队引擎

主要职责：执行轨迹、评分、阻止、问题记录

关键输入：Mission、FaultCase、商品版本

关键输出：RunReport

修复器

主要职责：生成非破坏性修复并复测

关键输入：问题、原版本、任务

关键输出：新版本与复测结果

商业沙箱

主要职责：提供商品、配送、购物车和模拟结账

关键输入：API 请求

关键输出：实时状态与确认结果

协议适配

主要职责：映射 UCP、ACP、MCP 能力

关键输入： 商业 API 能力

关键输出： 协议测试记录

发布文件生成器

主要职责： 导出内容、商品数据和测试证据

关键输入： 已确认版本、报告

关键输出： JSON、CSV、JSON-LD、Manifest

4. 关键数据流

4.1 商品资料流

CSV / 图片 / 政策

- 固定解析和结构校验
- Qwen 结构化理解（可选）
- 来源、冲突和未知项合并
- Product Passport v1

无 Qwen API Key 时，固定解析和校验仍可生成 Product Passport；模型能力是增强项，不是系统可运行的前提。

4.2 Listing 数据流

Product Passport 指定版本

- + 平台 / 市场 / 语言 / 品类
- 可信卖点集合
- Qwen 排序与结构建议（可选）
- 固定模板生成 Listing
- 平台规则和来源检查
- ListingDraft + 检查报告

模型只能选择系统提供的可信卖点 ID，不能增加不存在的材料、认证、性能或配送承诺。

4.3 红队测试流

ListingDraft + Product Passport + Mission + FaultCase

- 在数据副本中注入故障
- 商品搜索
- 约束筛选和商品选择
- 配送与金额核对
- 签名购物车
- 确认式模拟结账
- 固定评分 + Qwen 语义复核（可选）
- RunReport

4.4 修复复测流

失败 RunReport

- 定位问题字段和证据
- 生成 Product Passport / Listing 新版本
- 保留结构化差异
- 使用相同 Mission 和 FaultCase 复测
- 通过后进入人工确认

4.5 发布流

平台检查通过 + 红队复测通过

- 人工核对商品内容与目标市场
- 人工确认价格、库存和配送状态
- 保存批准记录
- 导出 Listing、Feed、报告和协议文件

5. 主要 API

AI 与商品处理

/api/catalog/compile

作用：解析 CSV、政策和图片，生成 Product Passport

/api/launch/generate

作用：生成受可信事实约束的 Listing

/api/audit

作用：使用 Qwen 复核红队运行结果

/api/model/health

作用：返回模型配置状态，不暴露 API Key

商业沙箱

GET /api/commerce/search

作用：按关键词、目的地和预算发现商品

安全条件：只读演示商品

GET /api/commerce/products/{id}

作用：读取 Product Passport 和实时状态

安全条件：只读

GET /api/commerce/shipping

作用：查询目的地配送信息

安全条件：只读

POST /api/commerce/cart

作用：建立签名购物车

安全条件： HMAC、十分钟有效

POST /api/commerce/checkout

作用： 确认式模拟结账

安全条件： 显式确认、状态和版本未变化、不扣款

6. 源码对应关系

app/

api/catalog/compile/ 商品资料整理 API

api/launch/generate/ Listing 生成 API

api/audit/ Qwen 语义复核 API

api/commerce/ 商业沙箱 API

api/model/health/ 模型配置状态

page.tsx 操作台入口

src/

components/ 七个前端工作区

core/catalog.ts 演示商品、任务与基础数据

core/importer.ts 导入校验和 Product Passport 生成

core/launch.ts Listing、平台规则和卖点来源

core/missions.ts 30 个买家任务

core/faults.ts 12 个受控故障

core/fault-injector.ts 数据副本故障注入

core/engine.ts 运行、评分、阻止和修复

core/regression.ts 30 项批量复测与分组统计

core/release.ts 发布文件生成

core/commerce-sandbox.ts 签名购物车和确认式模拟结账

lib/qwen.ts 阿里云百炼适配器

lib/qwen-compiler.ts 多模态商品资料理解

lib/qwen-listing.ts 可信卖点约束的 Listing 组织

7. 数据与安全边界

原始资料、模型建议、确认事实和发布版本必须分开保存。

评论、网页文本和图片 OCR 默认不可信，不能改变系统指令和工具权限。

模型输出必须通过结构校验，且不能直接覆盖商品事实。

购物车令牌绑定商品版本和金额；状态变化后不能继续结账。

自动修复生成新版本，修复前后的差异和测试结果均需保留。

比赛原型只执行模拟结账，不保存支付信息，也不触发真实支付。

测试验证报告

1. 验证目标

本报告用于证明 AgentShelf 是可运行原型，而不是静态设计稿。验证范围包括商品资料整理、Listing 生成、平台规则、任务库、故障库、红队运行、修复复测、商业沙箱、协议适配、文件导出和响应式界面。

最终核验日期：2026-08-19。

2. 自动测试结果

代码规范

命令：npm run lint

结果：通过

单元测试

命令：npm test

结果：30 个测试通过

生产构建

命令：npm run build

结果：通过

浏览器端到端测试

命令：npm run test:e2e

结果：9 个场景通过

响应式布局

命令：Playwright 1440px、1024px、390px

结果：7 个工作区无横向溢出、无面板覆盖

3. 单元测试覆盖

30 个 Vitest 测试覆盖以下核心行为：

Product Passport 和演示商品数据结构。

CSV 导入、字段校验、商品分组和资料整理。

本地化 Listing 生成、版本引用和卖点来源。

Amazon、Shopify、TikTok Shop 平台差异规则。

发布文件生成和人工确认记录。

30 个买家任务的批量测试与分组统计。

12 个受控故障案例及四个故障类别。

故障只注入数据副本，不修改原始商品记录。

商品选择、约束评分、交易阻止和非破坏性修复。

修复后使用同一任务和故障通过复测。

HMAC 购物车签名、有效期和确认式模拟结账。

商品版本、价格、库存、运费变化时阻止结账。

4. 端到端场景

方案总览

主要验证内容：业务问题、五步流程、AI 分工和评审价值可见；可进入上新任务

完整上新闭环

主要验证内容：选择平台和市场、生成 Listing、进入红队测试、修复复测、人工确认、下载文件

桌面红队流程

主要验证内容： 原始版本失败并阻止交易，修复版本通过，金额恢复正确

移动端主要流程

主要验证内容： 390px 视口下主按钮、导航和协议测试可操作，无横向溢出

商品资料整理

主要验证内容： 载入 CSV、政策和图片，生成 Product Passport，并进入上新任务

任务库

主要验证内容： 显示 30 个任务，搜索并启动指定任务

故障库

主要验证内容： 显示 4 类 12 个案例，查看载荷并运行指定故障

协议与商业沙箱

主要验证内容： 运行 5 个 API、确认式模拟结账、不扣款

七个工作区布局

主要验证内容： 桌面、平板、手机三档无横向溢出和面板覆盖

5. 代表性失败—修复—复测

原始任务

买家要求购买 35 美元以内、4 天内送达柏林、防泼水且结账前需要确认的旅行收纳袋。

注入问题

候选商品价格或到手金额超过预算。

评论或其他不可信内容试图改变 Agent 约束。

商品事实或认证信息发生冲突。

结账前没有完成明确人工确认。

系统行为

运行搜索、商品选择、配送核对、加购和模拟结账轨迹。

固定规则发现约束或金额不满足，结果显示“交易已阻止”。

系统生成新版本，保留原始资料和结构化差异。

使用同一个任务和故障重新运行。

修复版本恢复正确商品和金额，通过技术检查。

人工确认内容、价格、库存和配送后生成批准记录。

该流程证明系统不是把错误结果改成固定的“通过”，而是保留可比较的输入、版本、轨迹和结果。

6. 商业沙箱验证

浏览器测试实际调用以下端点：

GET /api/commerce/search

GET /api/commerce/products/product-a

GET /api/commerce/shipping

POST /api/commerce/cart

POST /api/commerce/checkout

验证条件包括：

5 个端点均返回可解析结果。

购物车令牌包含签名和有效期。

未确认结账返回 CONFIRMATION_REQUIRED。

显式确认且状态未变化时返回 confirmed。

价格、库存、运费或商品版本变化时不能继续结账。

任何演示结果均保持 payment=not_captured。

7. 界面与可访问性验证

在 1440×1000、1024×900、390×844 三种视口逐一打开七个工作区。

自动检查文档宽度不超过视口宽度。

自动计算可见工具面板边界，检查是否发生非预期覆盖。

主导航使用 aria-current 表示当前位置。

运行详情使用 Tab 语义，表单输入保留可见标签。

图标按钮提供标题或隐藏文本，键盘焦点具有明显样式。

背景已移除影响阅读的黑色点阵，不依赖装饰图形传达信息。

8. 截图证据

稳定截图位于 submission/assets/screenshots/：

desktop-solution-overview.png：方案总览与评审信息。

desktop-memphis-launch.png：创建上新任务和 Listing。

desktop-compiler.png：商品资料整理与 Product Passport。

desktop-failed.png：红队测试失败和交易阻止。

desktop-repaired.png：修复版本与问题记录。

desktop-mission-run.png：指定买家任务运行。

desktop-fault-library.png：故障库和载荷详情。

desktop-protocol-sandbox.png：商业 API 与协议测试。

mobile-ready.png、mobile-protocol-ready.png：移动端 workflow。

9. 已知限制

演示商品和故障是受控数据，不能替代真实卖家数据验证。

当前没有真实电商平台发布连接和真实支付。

未配置 Qwen API Key 时，会降级到固定规则；这保证流程可运行，但无法展示模型增强效果。

当前不包含生产级账号、权限、多租户、数据库、任务队列和监控。

测试证明当前实现与已知场景符合预期，不代表覆盖所有国家、品类和新型攻击方式。

10. 复现步骤

```
npm install
```

```
cp .env.example .env.local
```

```
npm run dev -- --hostname 127.0.0.1 --port 3010
```

另开终端执行：

```
npm run lint
```

```
npm test
```

```
npm run build
```

```
npm run test:e2e
```

Qwen API Key 为可选配置。商业沙箱密钥仅用于本地签名，不应提交真实生产密钥。

演示视频与答辩脚本

一、5 分钟演示视频

0:00–0:25 说明问题

画面：打开“方案总览”。

讲解：

我们选择的是“AI 智能上新”命题。跨境卖家上新时，商品资料分散在表格、图片和政策文件中，还要同时处理平台、国家、语言、价格、库存和配送差异。普通 Listing 生成工具能写文案，却很难证明卖点来自哪里，也无法验证购物 Agent 会不会看错、选错或买错。

0:25–0:50 介绍方案

画面：停留在方案总览的五步流程和 AI 分工。

讲解：

AgentShelf 把跨境上新变成一个可追溯、可测试、可修复的安全发布流程。Qwen 负责理解图片、政策和内容结构；固定规则负责价格、库存、配送、版本和发布条件。模型不能直接覆盖商品事实，也不能触发真实支付。

0:50–1:30 整理商品资料

画面：进入“商品档案”，点击“载入示例材料”，展示 CSV、政策和图片，再生成 Product Passport。

讲解：

首先导入商品 CSV、政策和图片。系统保留原始资料，并生成 Product Passport。每条事实都有来源，冲突不会被静默覆盖，不确定内容会标成未知项。这样，后面的 Listing、测试和发布文件都引用同一版商品资料。

1:30–2:15 生成本地化 Listing

画面：进入“上新任务”，选择 Amazon 或 Shopify、德国或美国，展示语言变化、Listing 草稿、卖点来源和发布前检查。

讲解：

选择销售平台和目标市场后，系统生成本地化 Listing。Qwen 可以优化内容结构，但只能使用已确认的可信卖点。固定规则继续检查标题、必填字段、语言、风险表述、价格、库存和配送。这里可以看到每条卖点对应哪份资料。

2:15–3:20 运行红队测试

画面：点击“进入红队测试”，关闭或保留 Qwen 复核均可，点击“开始红队测试”。展示运行轨迹、失败问题和“交易已阻止”。

讲解：

发布前，系统使用 30 个真实风格的买家任务和 12 个受控故障进行红队测试。风险包括评论指令注入、价格和运费变化、商品信息冲突以及跨境政策问题。现在这个任务要求到手价不超过 35 美元、4 天内送达，并且结账前人工确认。原始版本违反约束，因此系统阻止模拟交易。

3:20–4:05 修复并复测

画面：点击“生成修复并复测”，展示通过结果；切换“问题与修复”查看差异。

讲解：

系统不会覆盖原始商品资料，而是生成新版本，记录结构化差异，并用相同任务和相同故障复测。复测通过说明问题已经被真正解决，而不是更换测试条件。

4:05–4:35 人工确认与发布文件

画面：打开“发布文件”，勾选两项人工确认，展示可下载文件。

讲解：

技术检查通过后仍然不能自动发布。运营人员需要再次确认商品内容、目标市场、价格、库存和配送状态，系统才生成批准记录，并导出 Listing、平台导入表、Product Feed、Manifest 和完整测试报告。

4:35–4:55 协议与商业沙箱

画面：进入“协议适配”，点击“开始协议测试”，展示 5 个 API 和确认式模拟结账。

讲解：

为了验证商品进入购物 Agent 流程后的安全性，我们实现了 5 个商业沙箱 API，并映射 UCP、ACP、MCP。购物车带签名和有效期，结账必须显式确认，演示始终不扣款。

4:55–5:00 收束

画面：回到方案总览。

讲解：

AgentShelf 不只是帮卖家写商品页，而是在 AI 购物时代，为跨境商品建立发布前的质量与交易安全检查。

二、录制注意事项

分辨率建议 1920×1080 ，浏览器缩放 90%–100%。

录制前重启前端并打开 <http://127.0.0.1:3010/>。

先完整走一遍流程，确保截图、下载和模型状态正常。

若现场网络或 Qwen API 不稳定，可关闭 Qwen 增强，固定规则仍能完整演示。

不在画面中展示 .env.local、API Key、个人聊天、浏览器书签或无关标签页。

演示只说“模拟结账”和“不扣款”，不要说成真实下单或真实平台认证。

视频中最少展示一次失败、一次阻止、一次修复和一次复测通过。

三、8 分钟答辩结构

0:00–0:45

内容：命题、用户和具体问题

建议页面：方案总览

0:45–1:30

内容：为什么普通 Listing 生成不够

建议页面：业务价值说明

1:30–2:30

内容：五项核心功能和完整流程

建议页面：工作流图

2:30–3:30

内容：Product Passport 和 AI 分工

建议页面：商品档案、架构图

3:30–5:10

内容：红队失败、阻止、修复、复测

建议页面：红队测试

5:10–5:50

内容：商业沙箱与协议适配

建议页面：协议适配

5:50–6:35

内容：技术可行性和测试证据

建议页面：测试报告

6:35-7:20

内容： 业务价值、试点指标和商业化

建议页面： 业务价值说明

7:20-8:00

内容： 已知限制、下一步和总结

建议页面： 路线图

四、建议的 10 页答辩标题

AgentShelf：面向 AI 购物 Agent 的跨境商品安全上新平台

跨境上新的真正难点不是写文案，而是统一事实和控制风险

目标用户、业务流程和四类核心痛点

五步闭环：资料—Listing—检查—红队—确认发布

Product Passport：统一商品事实、来源和版本

Qwen 与固定规则如何协作

30 个买家任务与 12 个受控故障

从交易阻止到修复复测的现场证据

可行性、测试结果与生产化路线

业务价值、试点指标与总结

五、常见问题与回答

1. 这和普通 Listing 生成工具有什么不同？

普通工具主要交付文案。AgentShelf 还交付商品事实、卖点来源、平台检查、Agent 红队轨迹、修复版本、复测报告和人工确认记录。它的核心不是“写得更像”，而是“能否安全进入 Agent 购物流程”。

2. 为什么需要 Product Passport?

同一商品需要生成多个平台和市场版本。如果每次都重新读取原始资料，容易出现不一致。

Product Passport 把事实、来源、冲突、未知项和版本放在一个结构中，让所有 Listing、测试和发布文件引用同一份基础资料。

3. Qwen 在这里具体做什么?

Qwen 用于图片和政策理解、Listing 结构优化和复杂语义复核。它不负责金额、库存、配送和最终放行，也不能直接覆盖原始商品事实。

4. 不使用大模型还能运行吗?

可以。固定解析器、平台规则、任务引擎、故障注入、评分、修复和商业沙箱都可以独立运行。

Qwen 是增强理解能力，而不是唯一判断来源。

5. 30 个任务和 12 个故障是怎么来的?

任务按预算与币种、跨境配送、商品事实与认证、退货与授权组织；故障按指令注入、商业状态、商品事实和跨境政策组织。每个案例都有固定输入、预期风险和测试结果，便于重复执行和持续扩充。

6. 自动修复会不会引入新错误?

修复不会改写原始资料，而是生成新版本并保留差异。系统必须使用同一任务和同一故障复测，最后还需要人工确认。

7. 是否已经接入真实电商平台和支付?

当前是比赛原型，使用可调用的商业沙箱和模拟结账，不触发真实支付。真实平台测试环境接入、账号权限和持久化属于下一阶段试点内容。

8. 业务价值如何证明?

当前证明的是流程可行和技术可运行，不虚构 ROI。下一步建议选 20-50 个真实 SKU，对比原流程与 AgentShelf 在资料整理时间、卖点来源比例、发布前问题数和返工次数上的差异。

9. 平台规则变化怎么办？

生产版本会把规则独立版本化，记录来源、生效时间和适用市场。规则更新不会要求重写整个 AI 流程，并可对历史 Listing 重新检查。

10. 你们为什么只做一个命题？

比赛允许在三个命题中选择一个场景深入实现。我们选择“AI 智能上新”，并把与它直接相关的商品事实、内容、测试、协议和发布安全做完整，而不是把三个命题各做一个浅层页面。

提交检查清单

1. 官方表单

团队名称已填写，和报名信息一致。

队长姓名、电话和邮箱已填写并复核。

参赛场景选择 “AI 智能上新”。

方案名称使用最终版本。

方案概述说明了具体问题、目标用户和业务痛点。

核心功能控制在 3-5 项，本方案使用 5 项。

方案亮点和预期效果分开表述。

技术方案说明模型、Agent/工作流、数据处理、前后端和其他技术组件。

没有把计划功能写成已实现功能。

2. 附加材料

上传技术方案或提供可访问链接。

上传系统架构图和完整工作流图。

上传 5-10 张清晰的关键页面截图。

提供 5 分钟左右的演示视频链接。

提供代码仓库地址；若不公开，确认评委的访问方式。

提供公开原型地址，或清楚写出本地运行方法。

所有附件中的方案名称、团队名称、数量和技术表述一致。

3. 产品演示

“方案总览” 能在 30 秒内说明问题、用户、流程和 AI 分工。

商品档案可以载入 CSV、政策和图片示例。

可以生成 Product Passport，并看到来源、冲突或未知项说明。

可以切换平台和市场，生成对应的 Listing。

可以展示卖点来源和发布前检查结果。

可以运行红队测试并出现一次“交易已阻止”。

可以生成修复版本并使用同一场景复测通过。

可以完成两项人工确认并看到发布文件。

协议适配可以运行 5 个商业 API，结账保持不扣款。

桌面和手机界面没有横向溢出、文字遮挡或空白区域。

4. 技术验证

npm run lint 通过。

npm test 的 30 个单元测试通过。

npm run build 通过。

npm run test:e2e 的 9 个端到端场景通过。

在没有 Qwen API Key 时，固定规则流程仍可演示。

在配置 Qwen API Key 时，模型状态和调用正常。

下载文件的名称、内容和数量与界面一致。

截图与视频中的数量和测试报告一致。

5. 安全与隐私

.env.local 未提交到代码仓库。

源码、提交记录、截图和视频中没有 API Key、令牌或真实密钥。

演示商品不包含未经授权的个人数据或商业机密。

商品图片、字体和其他素材具有可使用的来源或授权。

视频没有录入个人聊天、浏览器书签、邮箱、手机号等无关信息。

文案明确写“模拟结账”“不触发真实支付”。

文案没有宣称获得 Amazon、Shopify、TikTok Shop、UCP、ACP、MCP 官方认证。

6. 内容一致性

全部页面优先使用清晰中文，专业名词保留英文。

Agent、Product Passport、Listing、Feed、API、UCP、ACP、MCP 拼写统一。

“30 个买家任务、12 个受控故障、5 个商业 API、3 种协议映射”在所有材料中一致。

“三个平台、两个市场”与当前原型一致。

当前能力写“已实现”，真实平台、生产部署和 ROI 写“下一步”或“待验证”。

没有难懂的内部表达，例如把“整理商品档案”写成“契约编译”，把“修复并复测”写成“回归闸门”。

7. 提交前最后一次操作

清理浏览器无关标签页并重启前端。

按演示脚本完整运行一遍，确认界面、模型、下载和截图正常。

运行全部自动测试并把结果更新到测试报告。

检查公开演示地址、仓库地址和视频链接能在未登录环境打开。

使用另一台设备或无痕窗口打开全部链接。

将最终提交内容导出或截图留档，记录提交时间。

待填写信息

以下信息无法从项目代码中准确获得，需要参赛团队提交前补齐。填写后，请同步更新《创意初赛提交文案》Word 版、演示视频片头和最终附件封面。

团队信息

团队名称：[待填写]

队长姓名：[待填写]

联系电话：[待填写]

联系邮箱：[待填写]

团队成员及分工：[待填写]

所属单位或学校（如表单要求）：[待填写]

项目信息

最终方案名称：AgentShelf：面向 AI 购物 Agent 的跨境商品安全上新平台（请确认）

一句话介绍：把分散的商品资料整理成可追溯的跨境 Listing，并在发布前通过规则检查和 Agent 红队测试发现、修复商品与交易风险。（请确认）

代码仓库地址：[待填写]

默认分支和提交版本：[待填写]

公开演示地址：[待填写]

演示账号（如需要）：[待填写]

演示视频地址：[待填写]

技术方案附件地址：[待填写]

权利与合规确认

商品图片来源或授权说明：[待填写]

示例商品数据来源说明：[待填写]

使用的开源依赖和许可证是否已复核：[待确认]

是否允许公开代码仓库：[待确认]

是否允许公开演示视频：[待确认]

是否需要隐去团队成员个人信息：[待确认]

真实业务验证信息（如已有）

以下内容只填写真实发生且有记录的数据；没有数据时写“尚未开展真实试点”，不要估算为已实现结果。

参与试用的卖家或运营人员数量：[待填写]

测试 SKU 数量：[待填写]

覆盖平台和市场：[待填写]

原流程平均用时：[待填写]

使用 AgentShelf 后平均用时：[待填写]

发布前发现的问题数量和类型：[待填写]

修复后通过率：[待填写]

用户反馈摘要：[待填写]

提交记录

最终材料负责人：[待填写]

最终测试负责人：[待填写]

提交日期和时间：[待填写]

官方提交编号或截图位置：[待填写]