


ARTROLOGIA

- **Estudo das articulações ou juntas**

ARTROLOGIA

As articulações podem ser divididas e classificadas conforme sua Estrutura (a forma como se compõem) e sua Mobilidade.



ARTICULAÇÕES OU JUNTURAS

As articulações podem ser divididas e classificadas conforme sua Estrutura (a forma como se compõem) e sua Mobilidade.

MOBILIDADE

Classificação de acordo com o grau de movimento que elas permitem:

- SINARTROSE: Imóveis
- ANFIARTROSES: Ligeiramente móveis
- DIARTROSES ou também chamadas de SINOVIAIS: Movimentos livres

ARTROLOGIA

- Classificação quanto a sua *ESTRUTURA*

- ARTICULAÇÕES NÃO SINOVIAIS:

1- FIBROSAS (OU SINARTROSES)

2- CARTILAGINOSAS OU CARTILAGÍNEAS

CLASSIFICAÇÃO QUANTO A SUA ESTRUTURA

ARTICULAÇÃO NÃO SINOVIAL

**ARTICULAÇÃO
FIBROSA, SÃO DUAS:**

SUTURA

SINDESMOSE

**ARTICULAÇÃO
CARTILAGINOSA, SÃO DUAS:**

SINCONDROSE

SÍNFISE

ARTICULAÇÕES NÃO SINOVIAIS

CLASSIFICAÇÃO QUANTO A ESTRUTURA

ARTICULAÇÃO FIBROSA

FIBROSAS (OU SINARTROSES): Os ossos desta articulação estão unidos por tecido fibroso.

SUTURA



Os ossos do crânio estão ligados por várias camadas fibrosas onde são linhas de junção, sendo a união suficientemente íntima de modo a limitar intensamente os movimentos, embora confirmam uma certa elasticidade ao crânio.

Durante a infância, a articulação é formada por camadas de tecido fibrocartilaginoso que gradualmente se ossificam.

SUTURAS: SAGITAL / LAMBDÓIDE / CORONAL / ESCAMOSA

ARTICULAÇÕES NÃO SINOVIAIS

CLASSIFICAÇÃO QUANTO A ESTRUTURA

ARTICULAÇÃO FIBROSA

FIBROSAS (OU SINARTROSES): Os ossos desta articulação estão unidos por tecido fibroso.

Sutura Coronal

Localizada entre o osso frontal e os parietais.

Sutura Sagital

Localizada entre os 02 ossos parietais


Sutura Lambdóide

Localizada entre os ossos parietais e os temporais.

SUTURA CORONAL

SUTURA SAGITAL

SUTURA LAMBÓIDE



ARTICULAÇÕES NÃO SINOVIAIS

CLASSIFICAÇÃO QUANTO A ESTRUTURA


ARTICULAÇÃO FIBROSA

FIBROSAS (OU SINARTROSES):

Os ossos desta articulação estão unidos por tecido fibroso.

SUTURA ESCAMOSA:

Localizada entre os ossos parietais e os temporais.




ARTICULAÇÕES NÃO SINOVIAIS

CLASSIFICAÇÃO QUANTO A ESTRUTURA

ARTICULAÇÃO FIBROSA

**Ossos do crânio
unidos
mostrando as
suturas**



ARTICULAÇÕES NÃO SINOVIAIS

CLASSIFICAÇÃO QUANTO A ESTRUTURA

FIBROSAS (OU SINARTROSES):

SINDESMOSE É uma articulação fibrosa na qual o tecido conectivo interposto é consideravelmente maior em quantidade do que em uma sutura.

- Tipo de articulação fibrosa na qual as faces ósseas são unidas por um ligamento interósseo, por uma fina corda fibrosa ou uma membrana aponeurótica.
- São articulações ligeiramente móveis.
 - Articulação Tíbio-fibular distal
 - Articulação rádio-ulnar média (membrana interóssea)


ARTICULAÇÕES NÃO SINOVIAIS

FIBROSAS (OU SINARTROSES):

Articulação rádio-ulnar média
(membrana interóssea)

Sindesmose

SINDESMOSE: É uma articulação fibrosa na qual o tecido conectivo interposto é consideravelmente maior em quantidade do que em uma sutura.




ARTICULAÇÕES NÃO SINOVIAIS

FIBROSAS (OU SINARTROSES):

Sindesmose


Articulação tibiofibular distal



ARTICULAÇÕES NÃO SINOVIAIS

FIBROSAS (OU SINARTROSES):


SINDESMOSE



ARTICULAÇÕES NÃO SINOVIAIS

FIBROSAS (OU SINARTROSES):

SINDESMOSE



Articulação Tíbio-fibular distal

ARTICULAÇÕES NÃO SINOVIAIS

CARTILAGINOSAS OU CARTILAGÍNEAS

CARTILAGINOSAS OU CARTILAGÍNEAS : Os ossos das articulações cartilagenosas estão unidos por cartilagem hialina ou fibrocartilagem

CARTILAGINOSAS OU CARTILAGÍNEAS

SINCONDROSE

_São articulações em que as duas superfícies estão ligadas por cartilagem.

Ex: articulação Esternocostal

SÍNFISE

_São articulações em que os ossos estão unidos por um disco de cartilagem fibrosa. São articulações ligeiramente móveis

Ex: articulação Sínfise Púlica
Disco intervertebral

ARTICULAÇÕES NÃO SINOVIAIS


CARTILAGINOSAS OU CARTILAGÍNEAS

SINCONDROSE



ARTICULAÇÕES NÃO SINOVIAIS

CARTILAGINOSAS OU CARTILAGÍNEAS




SINCONDROSE

ARTICULAÇÕES NÃO SINOVIAIS

CARTILAGINOSAS OU CARTILAGÍNEAS

Sincondrose



ARTICULAÇÕES NÃO SINOVIAIS

CARTILAGINOSAS OU CARTILAGÍNEAS

SÍNFISE



ART. SÍNFISE PÚBICA


ARTICULAÇÕES NÃO SINOVIAIS

CARTILAGINOSAS OU CARTILAGÍNEAS

SÍNFISE

ART. SÍNFISE PÚBLICA


Body Institute




ARTICULAÇÕES NÃO SINOVIAIS

CARTILAGINOSAS OU CARTILAGÍNEAS

Sínfise



Sínfise
Púbica



Discos intervertebrais
fibrocartilagosos

DIARTROSE OU SINOVIAL

São denominadas de Diartrose. Apresentam movimentos livres.**Componentes:**

1-Cartilagem articular – as superfícies articulares estão cobertas com cartilagens.



2- Cápsula articular – tecido conjuntivo fibroso denso. Os ossos estão unidos por esta cápsula. A cápsula articular consiste em sua maior parte de uma **camada fibrosa**, cuja superfície interna está forrada por um tecido conectivo vascularizado a Membrana Sinovial.

3- Membrana Sinovial - tecido conjuntivo vascular, responsável pela produção do líquido sinovial. Ocupa a cavidade articular e a lubrifica.

4- Líquido sinovial – Viscoso. Lubrifica a cartilagem articular.

Cavidade articular é contida numa Cápsula Articular de tecido conjuntivo.


DIARTROSE OU SINOVIAL



DIARTROSE OU SINOVIAL

Características Básicas:

- 1- cavidade articular
- 2- cartilagem articular (hialina)
 - 3- cápsula articular
 - cápsula fibrosa
 - membrana sinovial
 - produz o líquido sinovial
 - remoção de debris
- 4- líquido sinovial
 - viscoso
 - nutrição da cartilagem articular
 - lubrificação
 - ácido hialurônico, lubrificina, mucina, fosfatidilcolina etc.
- 5- ligamentos capsulares
 - extra e intra-articulares



DIARTROSE OU SINOVIAL

AS ARTICULAÇÕES SINOVIAIS - CLASSIFICADAS DE ACORDO COM OS EIXOS DE MOVIMENTOS.

1- **PLANA** – as superfícies articulares são planas, permitindo somente movimentos de deslizamentos

Art, costovertebral / esternoclavicular / acromioclavicular / radioulnar distal / intercárpica

Art. Sacroilíaca / tibiofibular proximal / Intertársica / tarsometatársica.

Entre os processos articulares das vértebras.

2- **DOBRADIÇA OU GÍNGLIMO** – é uma articulação uniaxial permite o movimento em um único plano

Art. Temporomandibular / cotovelo / interfalângica


Art. Do joelho/ tornozelo (tíbia e fíbula com o tálus do tarso)

DIARTROSE OU SINOVIAL

1-ARTICULAÇÕES SINOVIAIS PLANA

DIARTROSE OU SINOVIAL

ART. SINOVIAL PLANA




Entre os corpos vertebrais (discos intervertebrais) são denominadas não sinoviais, sínfise.

Entre os processos articulares são sinoviais plana.

DIARTROSE OU SINOVIAL

ART. SINOVIAL PLANA


Articulação Costovertebral



**DIARTROSE OU
SINOVIAL**

ART. SINOVIAL PLANA


ART. ESTERNOCLAVICULAR



DIARTROSE OU SINOVIAL

ART. SINOVIAL PLANA

Separação da Articulação Esternoclavicular




vista do peito superior

www.clinicadeckers.com.br

Art.
Esternoclavicular


Art.
Acromioclavicular



ARTICULAÇÕES

- Esternoclavicular
- Acromioclavicular
- *Costo-escapular*

ART. ACROMIOCLAVICULAR



**DIARTROSE OU
SINOVIAL**

ART. SINOVIAL PLANA


**ART. ESTERNOCLAVICULAR
ART. ACROMIOCLAVICULAR**

Anatomia – Complexo do ombro

7

ARTICULAÇÕES:

- 1. ESTERNOCLAVICULAR**
- 2. ACROMIOCLAVICULAR**
- 3. ESCAPULOTORÁCICA**
- 4. GLENOUMERAL**
5. CORACOCLOAVICULAR
6. SUBDELTÓIDEA
7. SUBACROMIAL
8. SULCO BICIPTAL



ARTICULAÇÃO RADIO-ULNAR DISTAL




Fig. 18.33 — Articulação rádio-ulnar distal



SISTEMA ARTICULAR

Plana



Art. Intertársica



Art. Intercárpica

Os movimentos são de deslizamento, escorregamento e torção de um osso em relação ao outro. Ex: Art. Acromioclavicular e da mão.

UFMG

➤ Articulações Intertársicas,
tarsometatársicas e intermetatársicas

ARTICULAÇÃO INTERTÁRSICA


- Entre os ossos do tarsos,
Tarso-metatarso e entre os
metatarsos
- Sinovial plana
- Movimento reduzido
- Eversão(planta do pé-
Fora)
e Inversão do pé(planta
do pé- dentro)
- Articulação subtalar:
Tálus- calcâneo e navicular



DIARTROSE OU
SINOVIAL

ART. SINOVIAL PLANA

- Articulação tíbiofibular proximal





**DIARTROSE OU
SINOVIAL**

ART. SINOVIAL PLANA




DIARTROSE OU SINOVIAL

ART. SINOVIAL PLANA



DIARTROSE OU
SINOVIAL

ART. SINOVIAL PLANA



articulações sacro-ilíacas


DIARTROSE OU SINOVIAL

2- ARTICULAÇÃO SINOVIAL GÍGLIMO

DIARTROSE OU
SINOVIAL

ARTICULAÇÃO SINOVIAL GÍGLIMO

ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR



DIARTROSE OU SINOVIAL

ARTICULAÇÃO SINOVIAL GÍNGLIMO

ART. COTOVELO

Possui três articulações:

- úmero-ulnar - entre a tróclea do úmero e a incisura troclear da ulna;
- úmero-radial - entre o capítulo do úmero e a cabeça do rádio ;
- rádio-ulnar proximal - entre a cabeça do rádio e a incisura radial da ulna.



DIARTROSE OU SINOVIAL

ARTICULAÇÃO SINOVIAL GÍNGLIMO

ART. COTOVELO



Possui três articulações:

- úmero-ulnar(gínglimo) - entre a tróclea do úmero e a incisura troclear da ulna;
- úmero-radial (trocóide)- entre o capitulo do úmero e a cabeça do rádio ;
- rádio-ulnar proximal - entre a cabeça do rádio e a incisura radial da ulna.

Classificação Morfológica


- Gínglimo: também denominadas de dobradiça e são articulações que realizam seus movimentos em um único plano. Mono-axiais
- Ex. Articulação úmero-ulnar (extensão e flexão)

ARTICULAÇÃO COTOVELO UMEROULNAR



DIARTROSE OU SINOVIAL

ARTICULAÇÃO SINOVIAL GÍNGLIMO




ART. INTERFALÂNGICA

DIARTROSE OU SINOVIAL


ARTICULAÇÃO SINOVIAL GÍNGLIMO

ARTICULAÇÃO INTERFALÂNGICA

ARTICULAÇÃO DA MÃO



VISTA DORSAL



VISTA PALMAR


**DIARTROSE OU
SINOVIAL**

ARTICULAÇÃO SINOVIAL GÍGLIMO

ART. JOELHO

A articulação do joelho pode ser descrita como um gínglimo ou articulação em dobradiça (entre o fêmur e a tíbia) e plana (entre o fêmur e a patela)


Os ossos da articulação do joelho são unidos pelas seguintes estruturas: ligamentos(estabilizam e limitam os movimentos), meniscos(estabiliza e absorve impactos)



DIARTROSE OU SINOVIAL

ARTICULAÇÃO SINOVIAL GÍGLIMO


ART. JOELHO



**DIARTROSE OU
SINOVIAL**

ARTICULAÇÃO SINOVIAL GÍGLIMO


ART. JOELHO



**DIARTROSE OU
SINOVIAL**

ARTICULAÇÃO SINOVIAL GÍGLIMO

ART. JOELHO



DIARTROSE OU SINOVIAL

ARTICULAÇÃO SINOVIAL GÍGLIMO

ART. TORNOZELO

**Art. Do joelho/
tornozelo (tíbia e
fíbula com o
tálus do tarso)**



3- ESFERÓIDE OU ENARTROSE – possui uma superfície esferóide que se encaixa em um suporte côncavo

-Art. Ombro / quadril

4- ELIPSÓIDE (CONDILAR) – assemelha-se art. Esferóide. Ela é biaxial.

- Art. Atlanto-occipital (flexão, extensão e inclinação lateral)

- Punho (rádio com o carpo)/ metacarpofalângica

- Metatarsofalângica.

5- TROCÓIDE OU PIVO – é uniaxial, porém o eixo é vertical e o osso gira dentro de um anel ósseo ou osteoligamentar.

- atlanto-axial

- radioulnar proximal/

6- SELAR- Tem o formato de uma sela. É uma art. Biaxial.

-Art. Carpometacárpica do polegar – fl, ext, ab, ad, circundução e rotação.


DIARTROSE OU SINOVIAL

3- ARTICULAÇÃO SINOVIAL ESFERÓIDE

DIARTROSE OU SINOVIAL

ARTICULAÇÃO SINOVIAL ESFERÓIDE

ART. GLENOUMERAL (ESCAPULOUMERAL / OMBRO)



Net Humeral
Joint Reaction
Force Vector

Matsen Fig. 3-02




Shoulder, Lateral View
(Humerus Removed)





DIARTROSE OU SINOVIAL

ARTICULAÇÃO SINOVIAL ESFERÓIDE



ESCÁPULA



DIARTROSE OU SINOVIAL

ARTICULAÇÃO SINOVIAL ESFERÓIDE

CABEÇA DO FEMUR




ART. COXOFEMURAL
(QUADRIL)- OSSO ILÍACO

DIARTROSE OU SINOVIAL


ARTICULAÇÃO SINOVIAL ESFERÓIDE

OSSO ILÍACO



DIARTROSE OU SINOVIAL

ARTICULAÇÃO SINOVIAL ESFERÓIDE




**ART.
COXOFEMURAL
(QUADRIL)-
OSSO ILÍACO**

DIARTROSE OU SINOVIAL

ARTICULAÇÃO SINOVIAL ESFERÓIDE

ART. COXOFEMURAL (QUADRIL)- OSSO ILÍACO




DIARTROSE OU SINOVIAL

**4- ARTICULAÇÃO SINOVIAL
ELIPSÓIDE**

DIARTROSE OU SINOVIAL

ARTICULAÇÃO SINOVIAL ELIPSÓIDE




A articulação do punho é formada pelas articulações radio-ulnar distal e rádio-cárpica

Fig. 4.22 Articulação do punho direito com disco articular (visão posterior).

DIARTROSE OU SINOVIAL

ARTICULAÇÃO SINOVIAL ELIPSÓIDE




Posterior View
Cervical Spine

A: Atlanto-Occipital Joint
B: Atlanto-Axial Joint




ART. ATLANTO OCCIPITAL

**Movimentos: flexão, extensão
e inclinação lateral**



DIARTROSE OU SINOVIAL

ARTICULAÇÃO SINOVIAL ELIPSÓIDE



**DIARTROSE OU
SINOVIAL**

ARTICULAÇÃO SINOVIAL ELIPSÓIDE

ART. METATARSOFALÂNGICA



DIARTROSE OU SINOVIAL

**4- ARTICULAÇÃO SINOVIAL
TROCÓIDE OU PIVÔ**


DIARTROSE OU SINOVIAL

ARTICULAÇÃO SINOVIAL TROCÓIDE OU PIVÔ

É uma articulação uniaxial, porém o eixo é vertical e o osso gira dentro de um anel ósseo ou osteoligamentar.

Art. Atlantoaxial



Articulação Atlantoaxial Mediana Sinovial - Trocóidea



Arco Anterior do atlas

Dente do axis

Lig. Transverso do atlas




DIARTROSE OU SINOVIAL

ARTICULAÇÃO SINOVIAL TROCÓIDE OU PIVÔ

É uma articulação uniaxial, porém o eixo é vertical e o osso gira dentro de um anel ósseo ou osteoligamentar.

DIREITO

ESQUERDO



Art. Radioulnar proximal

Esta gravura apresenta um movimento rotatório, uma espécie de torção entre os ossos rádio e ulna → Este movimento é denominado:

Pronação e supinação

DIREITO

ESQUERDO

Palma da mão
para baixo

Palma da mão
para cima

DIARTROSE OU SINOVIAL

4- ARTICULAÇÃO SINOVIAL SELAR

DIARTROSE OU SINOVIAL

ARTICULAÇÃO SINOVIAL SELAR

Tem o formato de uma sela. É uma art. Biaxial.



Art. Metacárpica do polegar

Realiza os movimentos: flexão, extensão, abdução, adução, circundução e rotação.

ARTICULAÇÕES DOS MMSS

PRINCIPAIS ARTICULAÇÕES

**OS MOVIMENTOS QUE REALIZAM E
SUAS CLASSIFICAÇÕES**


•Articulação Glenoumeral: Tipo Esferóide (triaxial). Realiza movimentos de adução e abdução, flexão e extensão, rotação e circundação.

Acidentes Ósseos que participam na formação desta articulação:

ARTICULAÇÃO GLENOUMERAL

ÚMERO → CABEÇA DO ÚMERO

ESCÁPULA → CAVIDADE GLENÓIDE




Acrômio-clavicular: Tipo plana, apenas um eixo de movimento (monoaxial). Único movimento realizado é o deslizamento.

Acidentes Ósseos que participam na formação desta articulação:



ACRÔMIO → ACIDENTE ÓSSEO DA ESCÁPULA

CLAVÍCULA → EXTREMIDADE ESTERNAL

ARTICULAÇÃO ACRÔMIO-CLAVICULAR



Front view



Ligamentos Acrômio Claviculares e Córaco Claviculares

Esternoclavicular: Tipo em sela. Único movimento realizado é o deslizamento.


**ESTERNO → FACE ARTICULAR
(CLAVÍCULA)**

CLAVÍCULA → EXTREMIDADE ESTERNAL

Acidentes Ósseos que participam na formação desta articulação:

ARTICULAÇÃO ESTERNOCLAVICULAR

Articulación Esternoclavicular



ARTICULAÇÕES DO COTOVELO:

1 Úmero-ulnar: Tipo gínglimo (monoaxial). Realiza movimentos de flexão e extensão.

2 Úmero-radial: Tipo gínglimo (monoaxial). Realiza movimentos de flexão e extensão.

3 Rádio-ulnar proximal: Tipo trocóide (monoaxial). Realiza movimentos de pronação e supinação do antebraço

1



Articulação
Ulnoumeral



2



Artic.
Radioulnar
Proximal

3




ARTICULAÇÕES DO COTOVELO:

Úmero-ulnar: Tipo gínglimo (monoaxial). Realiza movimentos de flexão e extensão."

Acidentes Ósseos que participam na formação desta articulação:

ÚMERO → TRÓCLEA

ULNA → INCISURA TROCLEAR DA ULNA




ARTICULAÇÕES DO COTOVELO:

Úmero-radial: Tipo gínglimo (monoaxial). Realiza movimentos de flexão e extensão.

Acidentes Ósseos que participam na formação desta articulação:

ÚMERO → CAPÍTULO


ULNA → CABEÇA DO RÁDIO



Acidentes Ósseos que participam na formação desta articulação:

ULNA → INCISURA RADIAL


**RÁDIO → CIRCUNFERÊNCIA
ARTICULAR DO RÁDIO**



Articulação do Cotovelo

• Articulação Radioulnar proximal

Articulação trocóideia ou pivô, permite o movimento de supinação e pronação




ARTICULAÇÕES DO PUNHO : (ESSAS 02 ARTICULAÇÕES QUE COMPÕEM O PUNHO)

Rádio-ulnar distal : Tipo trocóide (monoaxial). Realiza movimentos de supinação e pronação..

Rádio-cárpica: é uma junta condilar. É formada pela extremidade distal do rádio e a face distal do disco articular com os ossos escafoide, semilunar e piramidal. Realiza os movimentos: flexão, extensão, desvio radial e desvio ulnar

SISTEMA ARTICULAR

Elipsóide



ARTICULAÇÃO RÁDIOCÁRPICA

Acidentes Ósseos que participam na formação desta articulação:



RÁDIO → FACE ARTICULAR CARPAL (EXTREMIDADE DO RÁDIO)

CARPO → DISCO ARTICULAR COM OS OSSOS ESCAFÓIDE, SEMILUNAR E PIRAMIDAL.


ARTICULAÇÕES DO PUNHO

MOVIMENTOS DA ARTICULAÇÃO RÁDIO-CÁRPICA

É uma junta condilar. É formada pela extremidade distal do rádio e a face distal do disco articular com os ossos escafoide, semilunar e piramidal. Realiza os movimentos: flexão, extensão, desvio radial e desvio ulnar



DESVIO
ULNAR



DESVIO
RADIAL

ARTICULAÇÕES DO PUNHO :

Rádio-ulnar distal : Tipo trocóide (monoaxial). Realiza movimentos de supinação e pronação..

**Acidentes Ósseos
que participam na
formação desta
articulação:**

**ULNA → CIRCUNFERÊNCIA
ARTICULAR DA CABEÇA DA
ULNA**

RÁDIO → INCISURA ULNAR

ARTICULAÇÃO RADIO-ULNAR DISTAL






Fig. 18.33 — Articulação rádio-ulnar distal




MOVIMENTOS DA ARTICULAÇÃO RÁDIO-ULNAR DISTAL

MOVIMENTOS : PRONAÇÃO E SUPINAÇÃO



PRONAÇÃO

Palma da mão
para baixo



SUPINAÇÃO

Palma da mão
para cima



ARTICULAÇÕES DA MÃO:

Carno-metacarpiana: Do polegar (entre trapézio e 1ºmetacarpo).



As articulações **tipo selar** apresentam superfícies articulares em forma de sela, com concavidade em uma superfície e convexidade em outra. Permite o movimento de flexão e extensão, abdução e adução, é classificada em bi axial.

Apenas para lembrar que, pode ser feito as combinações desses movimentos em uma sequência circular (circundação). Exemplo único é a **articação carpo metacárpica do polegar**.



Articulação Selar: superfície em formato de sela, relacionamento de superfícies de igual curvatura, permitindo a circundação.

Articulações: radiocárpica, intercárpicas, carpometacárpicas e intermetacárpicas



Articulações

- Carpometacárpicas:
 - Flexão, extensão, abdução e adução do polegar.
- Metacarpofalangeanas:
 - Flexão, extensão, abdução e adução dos dedos.
 - Flexão e extensão do polegar.
- Interfalangeanas:
 - Flexão e extensão dos dedos.
 - Flexão e extensão do polegar

ARTICULAÇÕES DO PUNHO E DA MÃO:

>Metacarpo-falangiana(metacarpofalângica): Tipo sinovial elipsóide (biaxial). Realiza movimentos de adução e abdução, flexão e extensão.

Articulações acometidas na artrite reumatóide



ARTICULAÇÕES DO PUNHO E DA MÃO:

>Metacarpo-falangiana do polegar

Movimentos: Abdução e Adução



ADUÇÃO



ABDUÇÃO




ABDUÇÃO

ARTICULAÇÕES DO PUNHO E DA MÃO:

>Metacarpo-falangiana do polegar

>Metacarpo-falangiana dos demais dedos

Movimentos: Abdução e Adução



ARTICULAÇÕES DOS MMII

PRINCIPAIS ARTICULAÇÕES

**OS MOVIMENTOS QUE REALIZAM E
SUAS CLASSIFICAÇÕES**

MMMII


ART. DO QUADRIL

•Coxofemoral (ilíaco e fêmur): Tipo esferóide (triaxial). Realiza movimentos de abdução e adução, flexão e extensão, rotação e circundação.

Acidentes Ósseos que participam na formação desta articulação:


ILÍACO → CAVIDADE DO ACETÁBULO

FEMUR → CABEÇA DO FEMUR



MMMII

•Coxofemoral (ilíaco e fêmur): Tipo esferóide (triaxial). Realiza movimentos de abdução e adução, flexão e extensão, rotação e circundação.



ARTICULAÇÕES DO QUADRIL MOVIMENTOS:

A FLEXÃO

B EXTENSÃO

C ABDUÇÃO

D ADUÇÃO

E ROTAÇÃO LATERAL

F ROTAÇÃO MEDIAL



•Sacroilíaca: Tipo plana, apenas um eixo de movimento (monoaxial). Único movimento realizado é o deslizamento.

MMMI

Acidentes Ósseos que participam na formação desta articulação:


ILÍACO → FACE AURICULAR

SACRO → FACE AURICULAR



A articulação sacroilíaca tem um movimento limitado, ela realiza uma inclinação anterior chamada nutação, e uma inclinação posterior chamada contranutação


MOVIMENTOS DA ARTICULAÇÃO SACROILÍACA



NUTAÇÃO



CONTRANUTAÇÃO



Patelo-femoral: Tipo plana, apenas um eixo de movimento (monoaxial). Realiza apenas movimento de deslizamento.

• **Tíbio-femuro - patelar:** Tipo gínglimo (dobradiça, monoaxial). Movimentos realizados de flexão e extensão.

• **Tíbio-fibular:** Articulação deslizante entre a faceta da cabeça da fíbula e a face posterior do côndilo lateral da tíbia. Movimento realizado de deslizamento simples

Patelo-femoral: Tipo plana, apenas um eixo de movimento (monoaxial). Realiza apenas movimento de deslizamento.



Acidentes Ósseos que participam na formação desta articulação:

PATELA → FACE ARTICULAR

FEMUR → FACE PATELAR

JOELHO

o Articulação
patelofemoral.




•Tíbio-femuro - patelar: Tipo gínglimo (dobradiça, monoaxial)
Movimentos realizados de flexão e extensão.

Acidentes Ósseos que participam na formação desta articulação:

FEMUR → CÔNDILOS MEDIAL E LATERAL

TÍBIA → CÔNDILOS MEDIAL E LATERAL




• Tíbio-fibular: Articulação deslizante entre a faceta da cabeça da fíbula e a face posterior do côndilo lateral da tíbia. Movimento realizado de deslizamento simples

Fíbula: Articulações

Em suas extremidades a fíbula articula-se com a tíbia, esse tipo de articulação é do tipo sindesmose (fibrosa e praticamente não possui movimentos).

- Articulação tíbiofibular proximal
- Articulação tíbiofibular distal



Acidentes Ósseos que participam na formação desta articulação:


TÍBIA → FACE ARTICULAR FIBULAR

FÍBULA → FACE ARTICULAR DA CABEÇA DA FÍBULA

Articulações do Tornozelo e Pé:

- **Talo-crural:** Tipo gínglimo (dobradiça). Realiza movimentos de dorsiflexão e flexão plantar.
- **Intertársicas:** Nessa região a maioria das articulações é sinovial plana. No entanto, a articulação talocalcanavicular é esferóide. Principais movimentos do pé, distalmente à junta do tornozelo, são a inversão e eversão.
- **Tarsometatársicas:** Tipo plana, apenas um eixo de movimento (monoaxial). Realiza movimentos de deslizamento simples.

- Talo-crural: Tipo gínglimo (dobradiça). Realiza movimentos de dorsiflexão e flexão plantar.



Acidentes
Ósseos que
participam na
formação
desta
articulação:

TÍBIA → FACE
ARTICULAR
INFERIOR
TALUS


- **Intertársicas:** Nessa região a maioria das articulações é sinovial plana. No entanto, a articulação talocalcanavicular é esferóide. Principais movimentos do pé, distalmente à junta do tornozelo, são a inversão e eversão.

- **Intermetatársicas:** Tipo plana, apenas um eixo de movimento (monoaxial). Realiza movimentos de deslizamentos simples.




SISTEMA ARTICULAR

- **Nomenclatura**




• **Metatarsofalângicas:** Tipo condilar (biaxial). Movimentos realizados são de flexão e extensão, adução e abdução.

Interfalângicas: Tipo gínglimo. Movimentos de flexão e extensão.



são as **articulações** entre os ossos metatarsos do pé e as falanges proximais dos dedos do pé.



MEMBROS INFERIORES

Articulações do Tornozelo e Pé:

- **Intermetatársicas:** Tipo plana, apenas um eixo de movimento (monoaxial). Realiza movimentos de deslizamentos simples.
- **Metatarsofalângicas:** Tipo condilar (biaxial). Movimentos realizados são de flexão e extensão, adução e abdução.
- **Interfalângicas:** Tipo gínglimo. Movimentos de flexão e extensão.

O tornozelo é uma estrutura formada pela união de 3 ossos: Tíbia, Fíbula e Tálus.





Articulações do Pé


**ART. SUBTALAR
(TALOCALCÂNEA)**

**ART. MEDIOTÁRSICA
(TRANSVERSA DO PÉ)**

ART. TARSOMETATÁRSICA

ART. METATARSOFALANGEANA

ART. INTERFALANGEANA



1º artelho

2º ao 5º artelhos

Articulação
interfalangiana (IF)

Articulação
metatarsofalangiana (MF)

Raio central (RC)
3ª articulação TM

Articulação
interfalangiana
distal (IFD)

Articulação
interfalangiana
proximal (IFP)

Articulações
tarsometatarsais
(TM)



Mobilidade


- ▮ Entre os movimentos que as articulações do
- ▮ tornozelo podem realizar estão:
- ▮ -Flexão/extensão
- ▮ -Abdução/adução
- ▮ -inversão/eversão
- ▮ - pronação/supinação

FLEXÃO PLANTAR consiste em abaixar o pé procurando alinhá-lo em maior eixo com a perna, elevando o calcanhar do chão. A amplitude média desse movimento é de 50° ..

DORSOFLEXÃO o movimento de aproximação do dorso do pé à parte anterior da perna. A amplitude desse movimento é em torno de 20°




- || INVERSÃO ocorre quando a borda medial do pé dirige-se em direção a parte medial da perna. A amplitude máxima deste movimento é de 20°. Realizado principalmente pelo músculo tibial posterior, e auxiliado pelos músculos gastrocnêmicos, sóleo e flexor longo dos dedos.
- || EVERSÃO ocorre quando a borda lateral do pé dirige-se em direção a parte lateral da perna. A amplitude máxima é de 5°. Realizado principalmente pelos músculos fibular curto e longo, auxiliado pelos músculos extensor longo dos dedos e fibular terceiro.



Articulações do Tornozelo e Pé:

• **Talo-crural:** Tipo gínglimo (dobradiça). Realiza movimentos de dorsiflexão e flexão plantar.



MOVIMENTOS DAS ARTICULAÇÕES

MOVIMENTOS	PLANOS	EIXOS
FLEXÃO EXTENSÃO	SAGITAL OU MEDIANO	LATERO-LATERAL
ABDUÇÃO ADUÇÃO	FRONTAL OU CORONAL	ANTERO- POSTERIOR
ROTAÇÃO LATERAL ROTAÇÃO MEDIAL	TRANVERSO OU HORIZONTAL	CRANIO - CAUDAL