
Właściwość wnioskowana (derived property)

Adam Lamers nr 266559


Właściwość wnioskowana

Właściwość wnioskowana określa właściwość (Property), która może być obliczona na podstawie innych informacji w modelu,


Gramatyka abstrakcyjna - Property




Property jako Koniec Asocjacji




Property jako atrybut Klasy



isDerived jako atrybut Property



Property jako specjalizacja StructuredFeature



Właściwość wnioskowana - Notacja dla atrybutów

Patient

title: String givenName: String


middleName: String familyName: String

/name:

FullName

birthdate: Date admitted: Date /age: Integer

Właściwość wnioskowana - Notacja dla Końców Asocjacji



Przykłady Właściwości wnioskowanych

Library Book

barcode: String [0..1] {id}

name: String

borrowed: Date

/loanPeriod: Integer {readOnly}

/dueDate: Date {readOnly}

/isOverdue: Boolean = false

Atrybuty redefiniowane jako Właściwości wnioskowane



title:

String

IoanPeriod:

Integer = 14

7

Library Book

borrowed:

Date

/loanPeriod: /dueDate: Integer {readOnly}

/isOverdue:

Date {readOnly} Boolean = false

Dziękuje za uwagę

Źródła:

-https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/PDF

-https://www.uml-diagrams.org/property.html

-https://www.uml-diagrams.org/derived-property.html