





Gestionelo.com			
Pagina.php	Pagina_View.js	pagina_service	CapaDatos.php
<pre> <input type="checkbox" Id="chkEsPropietario" value="1" name="EsPropietario"> <input type="email" Id="r_email" placeholder="email@address.com" class="form-control input-lg" name="Correo"> <select Id="lstMisActivos" class="form-control input-lg" onchange="fn_lstMisActivos_onchange();"> </select> Limpiar <table id="grvDatos" class="table table-striped table-bordered table-hover" width="100%"> <thead> <tr> <th data-hide="phone">ID</th> <th>Nombres</th> <th data-hide="phone"><i class="fa fa-fw fa-phone text-muted hidden-md hidden-sm hidden-xs"></i> Correo</th> <th data-hide="phone,tablet"><i class="fa fa-fw fa-map-marker txt-color-blue hidden-md hidden-sm hidden-xs"></i> Fecha Nac.</th> <th data-hide="phone,tablet"><i class="fa fa-fw fa-map-marker txt-color-blue hidden-md hidden-sm hidden-xs"></i> Vig.</th> </tr> </thead> <tbody> <tbody> </tbody> </table> <script src="¿?php echo ASSETS_URL; ?> /1_view/activoresidente_view.js?v=0"></script> </pre>	<pre> \$(function() { //Load completa de la página html (DOM) }); function fn_tab1_agregar_submit(formid) { var arrObj = [{Id: "IdActivo", Value: \$("#lstMisActivos").val()}]; var parametros = { "op" : "addResidente", "Data": JSON.stringify(arrObj) }; \$.ajax({ data: parametros, url: '2_Model/residente_service.php', type: 'post', beforeSend: function () { alert("antes de enviar"); }, success: function (response) { //fn_getEmpresas_response(JSON.parse(response)); alert (JSON.parse(response)); } }); }; function fn_load_pagina_response(objData) { //Pintar combo de activos, si fue llamado con Activo=0 if (objData.datosA.length >0) { utils_pintar_listahtml("#lstMisActivos", objData.datosA, "IdActivo", "Nombre", ""); }; //Pintar tabla de residentes var strHtmlRow = '<tr>'+ '<td>@IdActivoResidente</td>'+ '<td>@Nombres</td>'+ '<td>@Correo</td>'+ '<td>@FechaNacimiento</td>'+ '<td>@Vigente</td>'+ '</tr>'; var arrFields = new Array ("IdActivoResidente","Nombres","Correo", "FechaNacimiento","Vigente"); utils_pintar_tablahtml("grvDatos", objData.datosR, strHtmlRow,arrFields); </pre>	<pre> if (session_id()) session_start(); require_once("3_Datos/CapaDatos.php"); require_once("4_Utils/Utils.php"); \$varSeleccion = ""; if (isset(\$_POST['op'])){ \$varSeleccion = \$_POST['op']; \$arrObj = json_decode(\$_POST['Data']); switch (\$varSeleccion) { case "addResidente": addResidente(\$arrObj); break; } \$idActivo = \$arrObj[0]->{'Value'}; \$parametros= array (); \$parametros[0] = (object) ["Id" => "IdActivo", "Value" => \$idActivo]; function addResidente(\$arrObj) { \$dat = new CapaDatos; \$datos = \$dat->execut_array("activo", "Residente_Insert", \$arrObj); echo json_encode(\$datos); } \$resultado=array ("estado" => -1, "mensaje" => "(sin mensaje)", "detalle" => "", "info" => "", "datos" => array()); //Ejecutar SQL \$con consulta= self::\$_db->query(\$strSQL); \$resultado["estado"] = 1; \$resultado["mensaje"] = "Ok"; \$resultado["detalle"] = ""; \$resultado["info"] = ""; while(\$filas=\$con consulta->fetch_assoc()) { \$resultado["datos"][] = \$filas; } return \$resultado; </pre>	<pre> \$xml= simplexml_load_file(\$_DIR__."/". \$sqlGroup.".xml"); \$sqls = \$xml->xpath("//SQL[@id='". \$sqlName."']"); \$strSQL = \$sqls[0]; //Reemplazar variables globales del usuario if (isset(\$_SESSION['Email'])) { \$strSQL = str_replace ('@@Email' , \$_SESSION['Email'], \$strSQL); \$strSQL = str_replace ('@@idUserNet' , \$_SESSION['idUserNet'], \$strSQL); \$strSQL = str_replace ('@@IdEmpresa' , \$_SESSION['IdEmpresa'], \$strSQL); \$strSQL = str_replace ('@@IdUsuario' , \$_SESSION['IdUsuario'], \$strSQL); \$strSQL = str_replace ('@@Alias' , \$_SESSION['Alias'], \$strSQL); \$strSQL = str_replace ('@@NivelAdmin' , \$_SESSION['NivelAdmin'], \$strSQL); } //Reemplazar parámetros foreach (\$arrFiltros as \$variable) //=> \$valor { \$strSQL = str_replace ('@'.\$variable->Id , \$variable->Value, \$strSQL); }; \$resultado=array ("estado" => -1, "mensaje" => "(sin mensaje)", "detalle" => "", "info" => "", "datos" => array()); //Ejecutar SQL \$con consulta= self::\$_db->query(\$strSQL); \$resultado["estado"] = 1; \$resultado["mensaje"] = "Ok"; \$resultado["detalle"] = ""; \$resultado["info"] = ""; while(\$filas=\$con consulta->fetch_assoc()) { \$resultado["datos"][] = \$filas; } return \$resultado; </pre>