










PN:XXMOD_DUTY_N02X_REVB
BN:6128202_2543





TO ARM


继电器状态检测	ADC_ACBACK_DET	<< ADC_ACBACK_DET (3)
继电器温度检测	ADC_VTEMP_RELAY	<< ADC_VTEMP_RELAY (3)
电源状态检测	POWER_GOOD	<< POWER_GOOD (3)
内部电池电压检测	PWR_PVD_OUT	<< PWR_PVD_OUT (3)
船外输入电压检测	PWR_PVD_IN	<< PWR_PVD_IN (3)
电流检测	CURRENT_ADC	<< CURRENT_ADC (3)
继电器控制	ARM_HIGH_POWER_EN	<< ARM_HIGH_POWER_EN (3)
船外电池欠压检测	PWR_OUT_UV_DEC	<< PWR_OUT_UV_DEC (3)
内部电池开关	PWR_IN_48_ON	<< PWR_IN_48_ON
32道采集电源开关	ARM_32CH_PWR_EN	<< ARM_32CH_PWR_EN (3)



TO ARM


电机通信	ISO_torelay_485B	<< ISO_torelay_485B (2,5)
电机通信	ISO_torelay_485A	<< ISO_torelay_485A (2,5)
主标通信	RELAY_485B	<< RELAY_485B (2,5)
主标通信	RELAY_485A	<< RELAY_485A (2,5)

对功率板连接器





立贴


ARM_USART1_TX	<< ARM_USART1_TX (3)
ARM_USART1_RX	<< ARM_USART1_RX (3)
ARM_USART1_DE	<< ARM_USART1_DE (3)



ARM_USART5_DE	<< ARM_USART5_DE (4)
ARM_USART5_RX	<< ARM_USART5_RX (4)
ARM_USART5_TX	<< ARM_USART5_TX (4)

TTL接口保护






模式
常开 1
自动休眠 0


FORCEON 1
FORCEOFF 1

确定使用485
232不焊接

TAMP (3)




232*2接口保护




6芯主标/潜标通讯

主标通信 RELAY_485B << RELAY_485B (2.5)
主标通信 RELAY_485A >> RELAY_485A (2.5)

TO RELAY




TTL接口保护




UART4转485
罗盘

模式 RE DE
RX 1 0
TX 0 1

确定使用485
232不焊接




UART1转485
主标



485*2接口保护


罗盘通讯部分断电开关
485时使用



布局走线需要参考SPEC
I_{lim}=230V/R_{set}(R)

ARM_COMPASS_UART_PWR_ON << ARM_COMPASS_UART_PWR_ON (3)


罗盘供电部分/
7P扩展连接时断电开关



布局走线需要参考SPEC
I_{lim}=230V/R_{set}(R)

ARM_COMPASS_PWR_ON << ARM_COMPASS_PWR_ON (3)


罗盘扩展连接器




ARM_USART4_TX >> ARM_USART4_TX (3)
ARM_USART4_RX >> ARM_USART4_RX (3)
ARM_USART4_DE >> ARM_USART4_DE (3)

ARM_LPUART1_DE >> ARM_LPUART1_DE (3)
ARM_LPUART1_TX >> ARM_LPUART1_TX (3)
ARM_LPUART1_RX >> ARM_LPUART1_RX (3)


隔离电源控制_CTR




隔离电源




电机通讯芯片_CTR




隔离CAN-FD




电机通讯-CAN



电机通讯-485



485--电机1



ARM_USART3_DE << ARM_USART3_DE (3)
ARM_USART3_RX << ARM_USART3_RX (3)
ARM_USART3_TX << ARM_USART3_TX (3)

ARM_FDCAN_RX << ARM_FDCAN_RX (3)
ARM_FDCAN_TX << ARM_FDCAN_TX (3)


ISO_torelay_485B << ISO_torelay_485B (2)
ISO_torelay_485A << ISO_torelay_485A (2)




PCB1



Mark Point



GND Test Point



Board Mechanical Hole

MYIR PCB Template