

JOBSHEET PRAKTIKUM

Mata Kuliah: Pemrograman Web Lanjut

Pertemuan 5 – Custom Layout Form dengan Section & Group di Filament

Capaian Pembelajaran

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa mampu:

1. Mengatur layout form menggunakan columns()
2. Menggunakan Section untuk mengelompokkan field
3. Menambahkan deskripsi dan icon pada Section
4. Menggunakan Group untuk pengaturan layout kompleks
5. Mengatur columnSpan() untuk proporsi lebar form
6. Mendesain form Post agar lebih profesional

Framework yang digunakan:

Filament

A. Review Pertemuan Sebelumnya

Pada pertemuan 4 kita telah:

- Membuat Resource Post
- Menggunakan berbagai Form Elements
- Mengupload gambar
- Menggunakan relasi Category

Namun, tampilan form masih sederhana dan belum terstruktur dengan baik.

B. Mengatur Layout Dasar dengan Columns

Buka file:

- **PostForm.php**

Secara default semua field tersusun vertikal (1 kolom) atau 2 kolom seperti berikut

Posts > Create

Create Post

Title

Color

Slug

Category

Select an option

Content

B

I

U

Link

H1

Code

List

Table

Image

Undo

Redo

Image

Drag & Drop your files or [Browse](#)

Tags

New tag

☐ Published

Published at

dd/mm/yyyy --:--:--

Create


Create & create another

Cancel

Atau jika membuat layout yang berbeda lagi, tambahkan code berikut

```
PraktikumPWL > app > Filament > Admin > Resources > Posts > Schemas > PostForm.php
12 use Filament\Forms\Components\TagsInput;
13 use Filament\Forms\Components\Checkbox;
14 use Filament\Forms\Components\DateTimePicker;
15 use Filament\Schemas\Components\Section;
16
17 class PostForm
18 {
19     public static function configure(Schema $schema): Schema
20     {
21         return $schema
22             ->components([
23                 //
24                 Section::make("Post Details")
25                     ->schema([
26                         TextInput::make("title"),
27                         TextInput::make("slug"),
28                         Select::make("category_id")
29                             ->relationship("category", "name")
30                             ->preload()
31                             ->searchable(),
32                         ColorPicker::make("color"),
33                         MarkdownEditor::make("content"),
34                     ]),
35                 // RichEditor::make("content"),
36                 FileUpload::make("image")
37                     ->disk("public")
38                     ->directory("posts"),
39                 TagsInput::make("tags"),
40                 Checkbox::make("published"),
41                 DateTimePicker::make("published_at"),
42             ])
43             ->columns(2);
44     }
45 }
```

Dan hasilnya sbb



✦ Maksimal kolom = 12 (sistem grid seperti Tailwind).

C. Menggunakan Section

Section digunakan untuk mengelompokkan field agar lebih rapi dan profesional.


◆ 1. Membuat Section "Post Details"

```
PraktikumPWL > app > Filament > Admin > Resources > Posts > Schemas > PostForm.php
15 use Filament\Schemas\Components\Section;
16 use Filament\Support\Icons\Heroicon;
17
18 class PostForm
19 {
20     public static function configure(Schema $schema): Schema
21     {
22         return $schema
23             ->components([
24                 Section::make("Post Details")
25                     -> Description("Fill in the details of the post")
26                     // -> icon(Heroicon::RocketLaunch)
27                     -> icon('heroicon-o-document-text')
28                 ->schemas([
29                     TextInput::make("title"),
30                     TextInput::make("slug"),
31                     Select::make("category_id")
32                         ->relationship("category", "name")
33                         ->preload()
34                         ->searchable(),
35                     ColorPicker::make("color"),
36                     MarkdownEditor::make("content"),
37                 ]),
38                 // RichEditor::make("content"),
39                 FileUpload::make("image")
40                     ->disk("public")
41                     ->directory("posts"),
42                 TagsInput::make("tags"),
43                 Checkbox::make("published"),
44                 DateTimePicker::make("published_at"),
45             ])
46             ->columns(2);
47     }
48 }
49
```

Hasil:

- Terdapat box dengan judul "Post Details"
- Ada deskripsi
- Ada icon
- Field tersusun 2 kolom

Hasilnya



◆ Tampilan Section (Contoh)

The image shows two side-by-side form examples. The left form is titled "Members" and contains three rows of input fields for "Name" and "Role". The first row has "Taylor Otwell" and "Owner". The second row has "Mohamed Said" and "Administrator". The third row has "Dries Vints" and "Member". Below the rows is a button "+ Add to members". The right form is titled "Content" and contains a "Heading" input field, a "Level" dropdown menu, and a "Paragraph" text area with a rich text editor toolbar. Below the text area is a button "+ Add to content".

📌 D. Membuat Section Terpisah

◆ Section Image Upload

- Section::make('Image Upload')
 - >schema([
 - FileUpload::make('image')
 - >disk('public')
 - >directory('post'),

```
20 public static function configure(Schema $schema): Schema
21 {
22     return $schema
23     ->components([
24         //section 1 - post details
25         Section::make("Post Details")
26         -> description("Fill in the details of the post")
27         // -> icon(Heroicon::RocketLaunch)
28         -> icon('heroicon-o-document-text')
29         ->schema([
30             TextInput::make("title"),
31             TextInput::make("slug"),
32             Select::make("category_id")
33             ->relationship("category", "name")
34             ->preload()
35             ->searchable(),
36             ColorPicker::make("color"),
37             MarkdownEditor::make("content"),
38         ]),
39
40         //section 2 - image
41         Section::make("Image Upload")
42         ->schema([
43             FileUpload::make("image")
44             ->disk("public")
45             ->directory("posts"),
46         ]),
47     ]),
```

◆ Section Meta Data

- Section::make('Meta')
 - >schema([
 - TagsInput::make('tags'),
 - Checkbox::make('published'),
 - DatePicker::make('published_at'),]),

```
Windsurf: Netactor | explain | generate Function Comment | X
20 public static function configure(Schema $schema): Schema
21 {
22     return $schema
23         ->components([
24             //section 1 - post details
25             Section::make("Post Details")
26                 -> description("Fill in the details of the post")
27                 // -> icon(Heroicon::RocketLaunch)
28                 -> icon('heroicon-o-document-text')
29                 -> schema([
30                     TextInput::make("title"),
31                     TextInput::make("slug"),
32                     Select::make("category_id")
33                         -> relationship("category", "name")
34                         -> preload()
35                         -> searchable(),
36                     ColorPicker::make("color"),
37                     MarkdownEditor::make("content"),
38                 ]),
39             //section 2 - image
40             Section::make("Image Upload")
41                 -> schema([
42                     FileUpload::make("image")
43                         -> disk("public")
44                         -> directory("posts"),
45                 ]),
46             //section 3 - meta
47             Section::make("Meta Information")
48                 -> schema([
49                     TagsInput::make("tags"),
50                     Checkbox::make("published"),
51                     DateTimePicker::make("published_at"),
52                 ])
53         ])->columns(2);
54 }
55
56 }
57
58 }
59
```

Dan hasilnya sbb :

Posts > Create

Create Post

Post Details
Fill in the details of the post

Title

Slug

Category
Select an option

Color

Content

Image Upload

Image

Drag & Drop your files or Browse

Meta Information

Tags


Published

Published at

Create Create & create another Cancel

Contoh layout yang lain Modifikasi code berikut dan lihat hasilnya

```
Windsurf: Refactor | Explain | Generate Function Comment | X
20 public static function configure(Schema $schema): Schema
21 {
22     return $schema
23     ->components([
24         //section 1 - post details
25         Section::make("Post Details")
26         -> description("Fill in the details of the post")
27         // -> icon(Heroicon::RocketLaunch)
28         -> icon('heroicon-o-document-text')
29         ->schema([
30             TextInput::make("title"),
31             TextInput::make("slug"),
32             Select::make("category_id")
33             ->relationship("category", "name")
34             ->preload()
35             ->searchable(),
36             ColorPicker::make("color"),
37             MarkdownEditor::make("content"),
38         ])->columnSpanFull(),
39     ])
```



E. Menggunakan Group untuk Layout Horizontal

Jika ingin membuat:

- Section Fields di kiri (lebih lebar)
- Section Image & Meta di kanan (lebih kecil)

Gunakan Group:

```
- Group::make([
    Section::make('Fields')...,
])->columnSpan(2),
```

```

Group::make([
    Section::make('Image Upload')...,
    Section::make('Meta')...,
])->columnSpan(1),

```

- Lalu pada schema utama:
- ->columns(3)

```

PraktikumPWL > app > Filament > Admin > Resources > Posts > Schemas > PostForm.php
12 use Filament\Forms\Components\TagsInput;
13 use Filament\Forms\Components\Checkbox;
14 use Filament\Forms\Components\DateTimePicker;
15 use Filament\Schemas\Components\Section;
16 use Filament\Support\Icons\Heroicon;
17 use Filament\Schemas\Components\Group;
18
19 class PostForm
20 {
21     public static function configure(Schema $schema): Schema
22     {
23         return $schema
24             ->components([
25                 //section 1 - post details
26                 Section::make("Post Details")
27                     -> description("Fill in the details of the post")
28                     // -> icon(Heroicon::RocketLaunch)
29                     -> icon('heroicon-o-document-text')
30             ])->schema([
31                 //section 2 - image
32                 Section::make("Image Upload")
33                     ->schema([
34                         FileUpload::make("image")
35                             ->disk("public")
36                             ->directory("posts"),
37                     ]),
38                 //section 3 - meta
39                 Section::make("Meta Information")
40                     ->schema([
41                         TagsInput::make("tags"),
42                         Checkbox::make("published"),
43                     ])->columns(2),
44                 DateTimePicker::make("published_at"),
45             ])->columns(2);
46     }
47 }

```

Note : hapus ColumnSpanFull()


```

20 public static function configure(Schema $schema): Schema
21 {
22     return $schema
23         ->components([
24             //section 1 - post details
25             Section::make("Post Details")
26                 -> description("Fill in the details of the post")
27                 // -> icon(Heroicon::RocketLaunch)
28                 -> icon('heroicon-o-document-text')
29             ])->schema([
30                 TextInput::make("title"),
31                 TextInput::make("slug"),
32                 Select::make("category_id")
33                     ->relationship("category", "name")
34                     ->preload()
35                     ->searchable(),
36                 ColorPicker::make("color"),
37                 MarkdownEditor::make("content"),
38             ])->columnSpanFull(),
39         ])->columnSpanFull(),
40     }
41 }

```

Hasil:

- 2/3 lebar untuk Fields
- 1/3 lebar untuk Image & Meta



Modifikasi layoutnya dengan mengatur collumnya. Tambahkan code berikut

```
Windsurf: Refactor | Explain | Generate Function Comment | X
21 public static function configure(Schema $schema): Schema
22 {
23     return $schema
24     ->components([
25         //section 1 - post details
26         Section::make("Post Details")
27         -> description("Fill in the details of the post")
28         // -> icon(Heroicon::RocketLaunch)
29         -> icon('heroicon-o-document-text')
30     -> schema([
31     39 ])->columnSpan(2),
40
41     //Grouping fields into 2 columns
42     Group::make([
43
44         //section 2 - image
45         Section::make("Image Upload")
46         -> schema([
47             FileUpload::make("image")
48             -> disk("public")
49             -> directory("posts"),
50         ]),
51
52         //section 3 - meta
53         Section::make("Meta Information")
54         -> schema([
55             TagsInput::make("tags"),
56             Checkbox::make("published"),
57             DateTimePicker::make("published_at"),
58         ]),
59     ])->columnSpan(1)
60
61 ])->columns(3);
62 }
63 }
64 }
```

Dan Hasilnya sbb :

Posts > Create

Create Post

Post Details
Fill in the details of the post

Title

Slug

Category
Select an option

Color

Content

Image Upload

Image

Drag & Drop your files or [Browse](#)

Meta Information

Tags
New tag

☐ Published

Published at
dd/mm/yyyy --:--:--

Create Create & create another Cancel

◆ Ilustrasi Layout Final

Members

Name *	Role *
Taylor Otwell	Owner
Name *	Role *
Mohamed Said	Administrator
Name *	Role *
Dries Vints	Member
+ Add to members	

View Users

Name	Role
Taylor Otwell	Owner
Mohamed Said	Administrator
Dries Vints	Member

Create Navigation

Name *

Role *

Published

Create & create another Cancel

📌 F. Mengatur Lebar Field Individual

Jika ingin:

- Title, Slug, Category, Color → 2 kolom
- Body → Full width

Gunakan Group di dalam Section:

```
- Group::make([
    TextInput::make('title'),
    TextInput::make('slug'),
    Select::make('category_id'),
    ColorPicker::make('color'),
])->columns(2),
```

```
MarkdownEditor::make('body')
->columnSpanFull(),
```


G. Ringkasan Komponen Layout

Komponen	Fungsi
columns()	Membagi field dalam grid
Section	Mengelompokkan field dengan box
description()	Menambahkan deskripsi
icon()	Menambahkan icon
Group	Mengatur layout tanpa tampilan visual
columnSpan()	Mengatur lebar proporsional
columnSpanFull()	Lebar penuh

H. Hasil yang Diharapkan

Mahasiswa berhasil:

- ✓ Membuat form dengan layout 2–3 kolom
 - ✓ Menggunakan Section dengan icon & deskripsi
 - ✓ Mengatur proporsi layout menggunakan columnSpan
 - ✓ Membuat form terlihat profesional
-

I. Analisis & Diskusi

1. Mengapa layout form penting dalam aplikasi admin?
 2. Apa perbedaan Section dan Group?
 3. Kapan kita menggunakan columnSpanFull()?
 4. Apa keuntungan sistem grid 12 kolom?
-

J. Tugas Praktikum

1. Buat ulang form Post dengan layout:
 - Fields kiri (2/3)
 - Meta kanan (1/3)
2. Tambahkan icon berbeda pada tiap Section
3. Buat tampilan lebih rapi (2 kolom untuk field utama)

4. Screenshot:

- Form sebelum layout
- Form sesudah layout

5. Buat laporan PDF

 K. Kesimpulan

Pada pertemuan ini mahasiswa telah mempelajari:

- Sistem grid Filament
- Penggunaan Section & Group
- Custom layout profesional
- Pengaturan lebar dan posisi field