

وثيقة SRC لنظام الأرشفة

1 (نظرة عامة على النظام) (System Overview)

نظام الأرشفة هو نظام إداري يهدف إلى:

- إدارة الوثائق داخل المؤسسة.
- تتبع حالة الوثيقة خلال دورة حياتها.
- إدارة المستخدمين والصلاحيات.
- توفير تقارير يومية للمدير والعميل والمستثمر.

يتكوّن النظام من:

- واجهة مستخدم (Frontend).
- واجهة برمجية (Backend API).
- قاعدة بيانات (Database).

2 (أهداف النظام) (System Goals)

- حفظ الوثائق بشكل منظم.
- تتبع حالة الوثيقة (Workflow).
- إدارة المستخدمين والصلاحيات.
- توفير تقارير يومية.
- أرشفة الوثائق واسترجاعها.
- ضمان أمن المعلومات ومستويات السرية.

3 (المستخدمون) (Users)

مدير النظام

- إدارة المستخدمين.
- إدارة الصلاحيات.
- عرض التقارير.
- أرشفة واسترجاع الوثائق.

الموظف

- إضافة وثيقة.
- تعديل وثيقة.
- تغيير حالة الوثيقة.

العميل

- متابعة حالة الوثيقة.
- استلام الوثيقة عند الانتهاء.

4 (الجدول الأساسية (Core Tables)

جدول المستخدمين

الوصف	النوع	الحقل
رقم المستخدم	Integer	User_ID
اسم المستخدم	String	Name
البريد الإلكتروني	String	Email
كلمة المرور	String	Password
نوع الدور	String	Role
حالة الحساب	Boolean	Is_Active

جدول الصلاحيات

الوصف	النوع	الحقل
رقم الصلاحية	Integer	Permission_ID
الدور	String	Role
إضافة وثيقة	Boolean	Can_Add
تعديل وثيقة	Boolean	Can_Edit
حذف وثيقة	Boolean	Can_Delete
أرشفة	Boolean	Can_Archive

Can_Restore	Boolean	استرجاع
-------------	---------	---------

جدول الإعدادات العامة

الوصف	النوع	الحقل
رقم الإعداد	Integer	Setting_ID
أنواع الوثائق	JSON	Document_Types
مستويات السرية	JSON	Security_Levels
قواعد الأرشفة	JSON	Archive_Rules

5 (الجدول اليومية (Dynamic Tables)

جدول الوثيقة

الوصف	النوع	الحقل
رقم الوثيقة	Integer	Document_ID
عنوان الوثيقة	String	Title
نوع الوثيقة	String	Type
صاحب الوثيقة	Integer	Owner
مستوى السرية	String	Security_Level
تاريخ الإدخال	DateTime	Created_At
آخر تعديل	DateTime	Updated_At
المرفقات	File	Attachment

جدول مرتبة الوثيقة

الوصف	النوع	الحقل
رقم الحالة	Integer	Status_ID
رقم الوثيقة	Integer	Document_ID

Status	String	حالة الوثيقة
Updated_By	Integer	من عدل الحالة
Updated_At	DateTime	وقت التعديل
Notes	Text	ملاحظات

جدول الملفات المرتبطة بالوثيقة (Document Files Table)

هذا الجدول يُستخدم لتخزين الملفات والمرفقات المرتبطة بكل وثيقة، ويُعتبر جدولًا داعمًا وليس جدولًا يوميًا، لأنه لا يتغير بشكل يومي مثل حالة الوثيقة.

الوصف	النوع	الحقل
رقم الملف	Integer	File_ID
الوثيقة المرتبطة بها الملف	ForeignKey	Document_ID
مسار الملف المخزن	File	File_Path
تاريخ رفع الملف	DateTime	Uploaded_At
المستخدم الذي رفع الملف	integer	Uploaded_By

6 (المخرجات اليومية) (Daily Outputs)

مخرجات المدير

- عدد الوثائق اليومية.
- عدد الوثائق المؤرشفة.
- عدد الوثائق المسترجعة.
- أداء الموظفين.
- حالات الوثائق.

مخرجات العميل

- حالة الوثيقة.

- وقت الإنجاز.
- تاريخ الاستلام.

مخرجات المستثمر

- حجم العمل.
- سرعة الإنجاز.
- نسبة الأخطاء.
- جودة الأرشفة.

7 (التدفقات (System Workflow)

تدفق الوثيقة

١. إدخال وثيقة جديدة.
٢. مراجعة الوثيقة.
٣. الموافقة.
٤. الأرشفة.
٥. الاسترجاع.
٦. انتهاء الصلاحية.

تدفق المستخدم

٧. تسجيل الدخول.
٨. التحقق من الصلاحيات.
٩. تنفيذ المهام حسب الدور.