

報業管理概論

劉覺民編著



3 0227 3041 4

商務印書館發行

小型報紙銷數在五千以下每份在八頁以內的，最好用郭氏平版捲紙機(Goss Comet Flat-bed Web Press)。每小時可印四千五百份左右，或是用杜關歷士平版捲紙機，每小時可印五千至六千份八頁之報紙，此機無須鑄版，最普通而又最適用的要算依式杜氏捲紙平版機(Model E Duplex Web-perfecting Flat-Bed Press)。如果全分報紙超過八頁以上，可用依式並排機(Twin Model E)。即是用兩個依式機，用特殊裝置法，即可印十，十二，十四，或十六頁之報紙五千至六千全份。截摺器是裝在機上的，所以很省地位。全機約十二呎三吋寬，十七呎長。在裝置的時候，印機的四週最好留出約四尺寬的地位，便於工作，這種印機的全部不過十一噸重。

在外國排字房的設備，最重要的是賁納排字機或稱單行排字機(Linotype)。因為中文和英法德諸國文字的構造不同，要想利用機器排字是十分困難的。最近英人愛立斯(Alice)，雖有這種的試驗，可是還沒有得到圓滿的結果。現在中文報紙祇能用手民排版，這是最費時間的一種手續。中文排字因為沒有像賁納機的發明，所以祇有備置全副銅模，和鑄字機，需用鉛字，就把銅模放在鑄字機上隨時鑄出來。銅模的字形大小，舊式的分為一，二，三，四，五，六，等號。一號字一枚大小等於

四枚四號字；二號字一枚等於四枚五號字；三號字一枚等於四枚六號字。近來又有新二號字和新五號字的銅模，比較舊二號舊五號稍小些。新式的分爲甲乙丙丁戊五種。甲種九枚面積等於乙種十六枚，等於丙種三十六枚，等於丁種六十四枚，等於戊種一百四十四枚。換言之：甲種一枚面積合丙種四枚，合戊種十六枚；乙種一枚合丁種四枚，戊種九枚；丙種合戊種四枚。新式的各種大小有一定相互標準較普通的銅模更爲悅目。報館用字約五千種就夠了。所以購置銅模祇須每號字購六千個便足應用。關於鑄字機舊式的手搖機每小時祇能鑄一千字左右，新式鑄字機可以多三倍的出品。鉛字的好壞不僅關係銅模和鑄字機的好壞，所以鉛的成分尤有密切關係，我們在次一章再討論他，現在祇說錯字必須的鉛量。根據每磅鉛所能鑄就的各種字數，如：

字形大小	能鑄字數
no.1	20
no.2	50
no.3	80
no.4	100
no.5	170
no.6	300

我們可以算出全副鉛字的重量約在六千磅以上，再加上

網版角度不同而已。黑色版取四十五度角；紅色版取偏左十五度；藍色版取偏右十五度；黃色版則取與原畫垂直。印版先印黑色比較容易合版 (Register) (各色版位置準確相合)，次印黃，紅，及藍色。如須再加顏色 (extra colors)，祇有用金色銀色等印部分的背影，即可得五色或六色的版了。

第五節 活版室

吾人於前章第五節中，曾講中國現在通行鉛字的形式大小，以及於鑄字需用鉛量等等問題。鉛字由鑄字間鑄好之後，還要經過修磨，試高低的手續，然後纔裝上字盤，排字工人乃能應用。現今各報館字盤鉛字的排列，係依照部首而分。字盤每字一副，過去多由兩人合用一副，不過太不方便，所以大的報社都改爲一人一副。排字人雖是用手植字，可是因爲熟練生巧，每點鐘所能排的字數卻超過於一個人能夠寫的數目。在報館或是印刷公司裏的排字人，每月薪工雖祇十數元，如果我們向他們印刷刊物，那對於排字一項的取費，以目前而論，至少須大洋七角一千字。

報社活版室用的字，新聞方面除了特號標題字是用木刻而外都是用鉛鑄就的；廣告方面除了特別繪好的樣張而外，用

木刻字的機會多。所以在許多報館的澆鑄室裏設有木刻股專司其事。中國目前最通行的鉛字不外方體，仿宋體，和漢文正楷等，方體字彷彿英文的羅曼體 (Roman)；漢文正楷差似意大利克體 (Italic)；仿宋體微似特狹且勝漢字 (Choltenham Extra Condensed)。此外多用於廣告及標題的禿體字則完全與哥倫克 (Gothic) 相同。根據這個近似的比較，我們如果要夾印英法文等：最好各以相近的字體排版，纔能收調和悅目的效果。

關於各號鉛字的大小，頭號字大約相當於英文的 5-Line Nonpareil (大三十點 30-Point)；二號字約等 2-Line Pica (二四點)；三號字約等於 Great Primer (十八點)；四號字約等於 Pica (十二點)；五號字約等於 Long Primer (十點)；六號字約等於 Brevier (八點)。中英文相間排印的時候，這又是一個值得注意的標準。

根據上面的點制 (Point System) 比較，可以求得每一英寸長的地位可能排的各號字數及每一平方英寸可能排的字數如下：

鉛字號數	每一英寸能排字數	每一平方英寸能排字數
1	2	4
2	3	9

3	4	16
4	5	25
5	7	49
6	9	81

這是從字的實排法(Solid)的大約計算,而且是以方體字爲標準,如果每行之間加入鉛條(Leaded)(鉛條的厚薄仍然以點作標準計算),那每方寸的地位就排不了那許多字。

我們的活版室雖是用中文鉛字爲主,可是對於英文鉛字也常常有用的機會,所以對於英文的鑄字制度有說明的必要。外國字的大小是用點計算的,如像拿美國來說罷。他在一八八六年以來全國的鑄字公司都採用一個標準點制。所謂點的單位是等於一英寸之七十二分之一,如像六點大的字就等於十二分之一英寸高,十二點的字等於六分之一英寸,因此排字人很容易算出每一英寸能排某種鉛字多少,英文字體不外正楷字(Roman);斜體字(Italic)禿體字(Gothic)及草書體(Script),斜體字和禿體字多半用來排標題和廣告等,排印書報雜誌的本文都用正楷,正和中國的習慣一樣。現在用來印書報廣告最有名的字體要算下面的幾種最風行:

1. Cheltenham

2. Caslon

3. Bodoni
4. Century
5. Devienne
6. Mc Clure
7. Gothic
8. Girard
9. Powell
10. Webb

最後的六種祇適於印標題廣告傳單票據戲目單一類的東西。至於各種字體的大小及舊名稱簡列如下：（對於字的大小祇稱呼為幾點，如（10-point Caslon），而不稱舊名（Long primer）

點數	舊名稱	點數	舊名稱
4	Brilliant	20	Paragon
4½	Diamond	22	2-line Small Pica
5	Pearl	24	2-line Pica
5½	Agate	28	2-line English
6	Nonpareil	30	5-line Nonpareil
8	Brevier	32	4-line Brevier
9	Bourgeois	36	2-line Great Primer
10	Long Primer	40	Double Paragon
11	Small Pica	42	7-line Nonpareil
12	Pica	44	Canon

14	English	48	4-line Pica
15	3-line Pearl	54	9-line Nonpareil
16	Columbia	60	5-line Pica
18	Great Primer	72	6-line Pica

報紙每欄寬度，即以平方皮卡 (Pica) 爲量度單位稱爲埃姆 (Em)，因每一皮卡爲十二點即一英寸之六分之一，故六個埃姆等於一寸。報紙每欄寬度或爲十二埃姆或爲十三埃姆，前者合二寸一欄；後者合二又六分之一英寸爲一欄，如每頁以八欄計算，一得十六寸寬一得十七寸三分之一寬。有了這種標準，排字人無論排標題，排廣告，排新聞，都能有精確的排排計算與計劃。下面的幾種表可以幫助計算。

每一平方英寸約含字數表(實排數)

點數	字數	點數	字數
5	69	10	21
5 $\frac{1}{2}$	64	12	14
6	47	14	11
8	32	18	7

每一英寸能排行數表

點數	實排行數	加二點鉛條行數
5	14+	10
5 $\frac{1}{2}$	13+	9+
6	12+	9
7	10+	8
8	9	7+

9	8	6+
10	7	6
11	6	5+
12	6	5+
14	5+	4+
18	4	3+

中華民國二十五年六月初版

(64387)

報業管理概論一冊

每冊定價國幣壹元肆角

外埠酌加運費匯費

編著者 劉 覺 民

發行人 王 雲 五

印刷所 上海河南路 商務印書館

發行所 上海及各埠 商務印書館

版權所有
翻印必究

(本書校對者朱廣福)

*D四〇二五

鎮

雙