LinkCode PRD v1.0 — AI 多模型编程助手（VS Code 插件）

LinkCode PRD v1.0 — AI 多模型编程助手（VS Code 插件）

文档版本： v1.0 | **创建日期：** 2026-04-20 | **作者：** product-agent | **状态：** 待团队评审

一、产品概述

一句话定位

> LinkCode 是面向中国开发者的 AI 多模型编程助手，基于 Smoothlink.ai 聚合 61+ 个模型，用最低成本提供媲美 Cursor 的智能编程体验。

核心价值主张

#	价值主张	说明
🧠 1	**多模型智能路由，不同任务用最优模型**	代码补全用 DeepSeek-Coder，复杂架构设计用 Claude Opus，快速问答用 Qwen-Turbo——让每一分钱花在刀刃上
💰 2	**比 Cursor 便宜 50%，国产模型优先**	深度集成 DeepSeek/Qwen/Doubao 等国产主流模型，数据不出境，价格更低，无需科学上网
🔌 3	**原生 VS Code 体验，迁移成本为零**	无需切换 IDE，现有项目、插件、快捷键全部保留，5 分钟完成安装配置

与 Smoothlink 的关系

- **Smoothlink = 基础设施层**：提供统一多模型 API、61+模型接入、计费体系
- **LinkCode = 应用层产品**：IDE集成、智能路由决策、用户体验、上下文管理
- **商业关系**：LinkCode 的 Token 消耗反哺 Smoothlink GMV；LinkCode 赚取定价差价（毛利率约 49%）

二、目标用户与用户画像

主要用户群

用户群	规模估算	核心特征
独立开发者 & 个人项目	国内约 200 万活跃	对价格敏感，追求效率，自己付费
中小团队工程师（10-100人）	国内约 80 万	团队协作需求，关注数据安全
大厂/外包开发者	国内约 300 万	工具受限（Cursor 需翻墙），本地模型需求强
学生 & 新手开发者	国内约 500 万	价格极敏感，免费额度是入门门槛

总目标用户池： ~1000 万潜在用户

典型用户画像

张磊（独立开发者）：28岁，全栈工程师，副业做 SaaS。现用 Copilot（¥100/月）但觉得质量一般；试过 Cursor 嫌贵且要翻墙。付费意愿 ¥50-80/月。

李静（中小公司工程师）：32岁，后端开发5年。公司不让用境外 AI 工具（数据合规），自己没有 AI 辅助预算。付费意愿个人 ¥30-50/月，公司团队版 ¥200-500/月。

王浩（学生开发者）：22岁，在校计算机大三。现用 VS Code 免费版，手动粘 ChatGPT。付费意愿：免费额度优先，最多 ¥20-30/月。

三、竞品分析

差异化矩阵

维度	Cursor	GitHub Copilot	Continue.dev	Codeium	**LinkCode**
价格/月	$20（¥145）	$10（¥72）	免费	免费/Pro	**¥39/Pro**
需要翻墙	✅	✅	⚠	✅	❌
国产模型支持	❌	❌	⚠手动	❌	✅**原生**
多模型路由	❌	❌	⚠手动	❌	✅**自动**
中文界面	⚠	❌	❌	❌	✅**完整**
数据不出境	❌	❌	✅本地	❌	✅**国内节点**
可用模型数量	~5	1	任意	~3	**61+**

核心差异化定位

> "Cursor 的功能深度 × Continue.dev 的开放性 × 国产工具的合规性，价格砍半。"

四、核心功能规划

P0（MVP，Week 1-6）

功能	描述	验收标准
AI 代码补全	Tab 补全，Ghost Text 预览，Esc 拒绝	延迟<500ms P90，补全接受率>25%
AI 对话面板	侧边栏 Chat，支持@file/@workspace，代码块渲染	10轮上下文，中文回复质量≥ChatGPT-4o
Smoothlink 账户集成	Token 余额实时显示，消耗记录查询	OAuth2+API Key 两种登录方式
基础多模型选择	手动指定补全模型和对话模型	显示每个模型Token价格，配置即时生效

P1（V1，Month 2-3）

功能	核心价值	验收标准
智能多模型自动路由	自动路由下用户成本降低40%+	路由决策延迟<50ms，用户可查看选择理由
全项目代码库理解	RAG索引，@workspace问答	支持1万文件索引，准确率>70%
AI 代码审查	支持整个Git Diff一键审查	结果按Error/Warning/Suggestion分级
Inline Edit（CMD+K）	Diff视图预览修改，支持部分接受	对标Cursor核心功能体验

P2（V2，Month 4-6）

- Agent 模式（多步骤任务自动执行）
- 团队知识库（上传内部文档，AI基于团队知识回答）
- JetBrains 系列支持
- 成本仪表板（按功能/模型/团队成员拆解成本）

五、多模型路由策略

任务 → 默认模型路由表

任务类型	首选模型	选择逻辑
行内补全（<50 tokens）	DeepSeek-Coder-V2-Lite	最低延迟+成本
中等补全（50-200 tokens）	DeepSeek-Coder-V2	最优性价比
日常问答	DeepSeek-V3	中文理解强，低成本
复杂架构设计/推理	Claude Sonnet 4	推理能力最强
代码审查	Claude Sonnet 4	准确找bug
SQL/正则生成	DeepSeek-V3	结构化输出稳定
文档注释生成	DeepSeek-Coder-V2	成本极低的机械性任务
单元测试生成	Qwen2.5-Coder-32B	代码专用模型

成本优化原则： >60% 任务用国产模型，用户成本降低80%；长上下文自动压缩摘要；用户可设置每日消耗硬上限。

路由决策流程

代码块

```
任务进入 → 本地任务分类器（<10ms）
          → 任务类型 + 上下文长度 + 用户计划层级
          → 路由决策引擎
            ├── Free 用户   → 国产低成本模型
            ├── Pro 用户    → 自动最优性价比路由
            └── Team 用户   → 可选"质量优先"或"成本优先"
          → 调用 Smoothlink API
          → 记录Token消耗 + 模型使用统计
```

六、变现模式

定价分层

计划	价格	包含内容
Free	免费	每日50次补全+10次对话，国产模型
Pro	¥39/月	无限补全+对话，自动路由，全部61+模型，代码审查
Team	¥29/人/月（≥5人）	Pro全部+团队知识库+成本仪表板+发票
Enterprise	定制	私有化部署，SLA保障，专属客服

收入预测

阶段	MAU	付费率	MRR	说明
M3	3,000	5%	¥5,850	口碑传播期
M6	15,000	8%	¥46,800	规模化阶段
M12	50,000	10%	¥195,000	稳定增长期

M12 预计 ARR：约 ¥234 万（~$32万）

单用户经济模型： Pro 售价 ¥39 - Token成本 ¥20 = 毛利 ¥19，毛利率约 49%

七、技术架构

技术栈

代码块

```
VS Code Extension（TypeScript）
├── Extension Host Process
│   ├── 路由引擎（任务分类 + 模型选择）
│   ├── 上下文管理（项目索引 + RAG）
│   └── Smoothlink API Client
└── Webview UI（React + TailwindCSS）
    ├── Chat 面板
    ├── 设置页（模型选择+Token仪表板）
    └── 路由日志（可查看每次用了哪个模型）

后端（轻量）
├── Node.js + Hono（用户配置同步）
├── Supabase（用户数据+使用统计）
└── 直连 Smoothlink API（不中转，保持低延迟）
```

安全设计

- API Key 存储在 VS Code Secret Storage（加密，不存明文配置文件）
- 支持 Key 轮转提醒（30天提示更换）
- 所有 API 调用走 HTTPS，不在本地持久化代码内容

八、用户增长策略

冷启动（0→500用户，Week 1-6）

策略	执行	预期效果
掘金技术文	《5分钟配置比Cursor便宜50%的AI编程助手》	精准流量500+
V2EX 发帖	产品介绍+限时邀请码活动	开发者口碑
GitHub 发布	Continue.dev 兼容接口，SEO长尾流量	持续引流
开发者社群	定向投放 Cursor/Copilot 用户群"对比帖"	精准替代竞品

增长飞轮

代码块

```
开发者安装 → 体验比Cursor便宜50% → 分享省钱截图给同事
 → 朋友安装 → Token消耗增加 → Smoothlink收入增加
 → 支持更多模型 → 体验更好 → 更多人推荐
```

九、成功指标（KPI）

指标	M1 目标	M3 目标	M6 目标
插件安装量	500	5,000	20,000
DAU	100	1,500	8,000
付费用户	20	300	1,500
MRR	¥780	¥11,700	¥58,500

补全接受率	20%	28%	32%
7日留存	30%	45%	55%

北极星指标： 月活跃补全次数（Monthly Active Completions）

PMF 判断标准：

- NPS > 50
- 7日留存 > 40%
- "如果明天关闭，你会有多失望？" > 40% 选"非常失望"

十、风险与应对

风险	等级	应对策略
Cursor/Copilot 降价	🟡 中	多模型路由是核心差异，降价不影响这个优势
Continue.dev 增加智能路由	🟡 中	加速Smoothlink深度绑定，增加迁移成本
Smoothlink API 不稳定	🔴 高	实现本地fallback机制；与Smoothlink签SLA协议
DeepSeek/Qwen API政策变化	🟡 中	多模型备选，单模型下线自动切换
VS Code 插件市场审核	🟢 低	提前了解审核规则，保留企业自分发渠道

十一、开发路线图

Week 1-2：基础架构

- [ ] VS Code Extension 项目初始化（TypeScript + webpack）
- [ ] Smoothlink API Client 封装（认证、调用、错误处理、重试）
- [ ] 基础代码补全（Ghost Text）接入 DeepSeek-Coder
- [ ] 本地 API Key 安全存储（VS Code Secret Storage）

Week 3-4：核心功能

- [ ] Chat 面板 UI（React Webview）
- [ ] @file / @workspace 上下文引用

- [ ] Token 余额实时显示组件
- [ ] 多模型手动选择设置页（含价格展示）

Week 5-6：打磨发布

- [ ] 补全延迟优化（目标 P90 < 500ms）
- [ ] 错误处理和 fallback 逻辑（Smoothlink异常时降级到国产模型）
- [ ] 中文 README 和使用文档
- [ ] VS Code Marketplace 发布
- [ ] 掘金/V2EX 首发文章 + 邀请码活动

MVP 验收标准

- [ ] 补全延迟 P90 < 500ms
- [ ] 100 个真实用户安装并使用 > 3 天
- [ ] 补全接受率 > 20%
- [ ] 0 个 P0 Bug（导致 VS Code 崩溃的问题）
- [ ] Smoothlink Token 计费正常对账

四（续）、核心功能规划 — v1.1 更新（2026-04-21 产品对齐会议）

> 本节为 2026-04-21 产品对齐会议新增内容，基于 Cursor 全功能对标分析，补充 LinkCode 功能矩阵。

对标 Cursor 功能差距总览

Cursor 截至 2026 年 4 月共有 **20 个核心功能模块**，LinkCode PRD v1.0 覆盖约 20%（4/20）。以下为逐项对标分析：

Cursor 功能	Cursor 描述	LinkCode 现状	策略	优先级
Tab 补全	Ghost Text、多行编辑、跨文件跳转	✅ P0 已有	持续优化	P0
Inline Edit（Ctrl+K）	选中代码原地编辑、Diff 预览	✅ P1 已有	保持	P1
Agent 模式（Cmd+I）	多文件编辑、自动搜索代码库、运行终端命令	❌ 缺失	**必须做**	P1

Ask 模式	只读问答、不修改代码	⚠ Chat 部分覆盖	Chat 增加模式切换	P1
Plan 模式	先出方案→确认→执行	❌ 缺失	与 Agent 一起做	P2
Debug 模式	结合运行时证据调试	❌ 缺失	后期补	P2
@ 上下文引用	@file/@folder/@codebase/@docs/@web/@symbol	⚠ 仅 @file/@workspace	补全所有类型	P1
代码库索引	自动语义索引、增量同步	⚠ P1 RAG 索引	对齐实现	P1
终端集成	自然语言→终端命令、Agent 自动执行	❌ 缺失	新增	P1
Browser Use	Agent 控制浏览器测试 UI	❌ 缺失	后期补	P2
Rules 规则文件	项目级/用户级/团队级规则	❌ 缺失	新增 .linkcode/rules	P1
Skills 技能	可复用多步骤工作流	❌ 缺失	跟进	P2
MCP 集成	连接外部工具和数据源	❌ 缺失	跟进	P2
Cloud Agents	云端 Agent、自动开 PR	❌ 缺失	远期	P3
Subagents	Agent 子任务并行	❌ 缺失	远期	P3
Max Mode	模型最大上下文窗口	❌ 缺失	简单实现	P1
历史记录管理	多会话切换、过去聊天引用	❌ 缺失	新增	P1
Shared Transcripts	分享对话记录	❌ 缺失	跟进	P2
BugBot	自动 PR 审查	❌ 缺失	远期	P3
Automations	定时/事件触发 Agent	❌ 缺失	远期	P3

新增功能清单（会议确认 + 补充建议）

🔴 P0 新增（本轮 MVP 必做）

F-NEW-01：Ctrl+I 代码引用到 Chat

- **描述**：选中代码块 → 按 Ctrl+I（Mac: Cmd+I）→ 选中代码自动引用到 Chat 输入框，自动创建代码块上下文
- **用户价值**：消除"复制代码→切换到 Chat→粘贴"的割裂体验，让代码与 AI 对话无缝连接
- **对标竞品**：Cursor 的 Cmd+L（选中代码→打开 Agent 面板）

- **差异化**：我们做成快捷引用+自动代码块渲染+行号标注，用户可一次选多段
- **验收标准**：
  a. 在编辑器中选中任意代码块，按 Ctrl+I 后 Chat 输入框自动填充该代码块引用
  b. 代码块显示文件名、行号范围、语法高亮
  c. 支持连续多次 Ctrl+I 追加多个代码块
  d. 未选中代码时按 Ctrl+I 打开空 Chat（不报错）
  e. 响应延迟 < 100ms

🟡 P1 新增（V1 版本）

F-NEW-02：拖拽文件到 Chat 输入框

- **描述**：从 VS Code 资源管理器或系统文件管理器拖拽文件到 Chat 输入框，自动作为上下文引用
- **用户价值**：最直觉的文件引用方式，降低 @file 记忆门槛
- **对标竞品**：Cursor @file 手动输入
- **差异化**：拖拽 + @file 双通道，支持批量拖拽多个文件
- **验收标准**：
  a. 从 VS Code 文件树拖拽 .ts/.js/.py 等代码文件到 Chat，显示文件预览标签
  b. 支持同时拖拽最多 10 个文件
  c. 拖拽非代码文件（.png/.pdf）显示"不支持的文件类型"提示（图片支持见 F-NEW-03）
  d. 拖拽进来的文件可单独移除

F-NEW-03：图片粘贴/拖拽（多模态 Vision）

- **描述**：支持向 Chat 面板粘贴或拖拽图片（截图、UI 设计稿、错误截图），调用视觉模型分析
- **用户价值**：用 AI 分析 UI 截图、报错截图、设计稿，实现真正的多模态编程
- **对标竞品**：Cursor Agent 可生成图片；Cursor 支持 Browser 截图
- **差异化**：**多模态编程助手**标签，集成多个 Vision 模型（GPT-4o、Claude、Qwen-VL），自动路由选最优视觉模型
- **前置条件**：Smoothlink API 需支持 Vision 模型输入
- **验收标准**：
  a. Ctrl+V 粘贴剪贴板图片到 Chat，显示缩略图预览
  b. 拖拽 .png/.jpg/.gif/.webp 到 Chat，显示缩略图预览
  c. 发送后视觉模型正确分析图片内容并回复
  d. 支持图片+文字混合输入
  e. 单张图片大小限制 10MB，超出提示压缩

F-NEW-04：智能终端命令建议

- **描述**：在 VS Code 集成终端中，按 Ctrl+Shift+I 或输入自然语言触发 AI 命令建议
- **用户价值**：减少查文档、记命令的时间，尤其对 Git、Docker、npm 等复杂 CLI 命令
- **对标竞品**：Cursor Terminal AI（自然语言→命令生成→确认执行）
- **差异化**：多模型路由用国产低成本模型处理简单命令（如 git、npm），复杂命令升级到更强模型
- **验收标准**：
  a. 在终端输入自然语言描述（如"查看最近3次提交"），AI 建议 `git log -3 --oneline`
  b. 用户按 Tab 确认执行，或按 Esc 取消
  c. 建议延迟 < 800ms
  d. 支持常见 CLI：git、npm、docker、yarn、pip、kubectl

F-NEW-05：项目规则文件（.linkcode/rules）

- **描述**：支持 .linkcode/rules/ 目录下的 Markdown 规则文件，定义项目级 AI 行为规范
- **用户价值**：团队统一 AI 编码风格（如"用 TypeScript"、"函数不超过50行"），版本控制可追溯
- **对标竞品**：Cursor .cursor/rules/（项目级+用户级+团队级）
- **差异化**：兼容 .cursorrules 和 .cursor/rules/ 格式，Cursor 项目可无缝迁移
- **验收标准**：
  a. 创建 .linkcode/rules/coding-style.md 后，AI 对话自动遵循其中规则
  b. 兼容读取 .cursorrules 文件（单文件旧格式）
  c. 规则文件变更后无需重启 VS Code，5 秒内自动加载
  d. 在设置页显示当前生效的规则列表

F-NEW-06：对话历史管理 + 多会话切换

- **描述**：保存所有 Chat 对话历史，支持多会话标签页切换、历史搜索、恢复上下文
- **用户价值**：保留调试上下文，跨会话查找，避免重复提问
- **对标竞品**：Cursor 多对话切换 + @past chats 引用
- **差异化**：本地存储 + 云端同步双模式（隐私优先），支持对话导出为 Markdown
- **验收标准**：
  a. 创建新对话、切换对话标签页，< 200ms
  b. 对话自动保存，关闭 VS Code 后重新打开恢复
  c. 支持关键词搜索历史对话
  d. 本地最多保存 500 条对话，超出自动归档

F-NEW-07：@docs 文档引用 + @web 联网搜索

- **描述**：在 Chat 中输入 @docs 引用第三方库文档，@web 触发实时网页搜索作为上下文
- **用户价值**：无需切换浏览器查文档/搜索，AI 直接基于最新文档回答
- **对标竞品**：Cursor @docs / @web
- **差异化**：**内置中文技术文档索引**（掘金、思否、CSDN、MDN 中文版），国内开发者友好度 > Cursor
- **验收标准**：
  a. @docs react → 显示 React 官方文档相关内容
  b. @web 触发搜索，3 秒内返回搜索结果并整合到回答
  c. 支持 @docs 自定义文档源（用户添加内部文档 URL）
  d. 中文文档优先匹配中文源

F-NEW-08：AI 错误自动诊断

- **描述**：编译错误、运行时异常、Lint 报警时，自动在编辑器内弹出 AI 诊断面板，给出原因分析 + 修复建议
- **用户价值**：减少 debug 时间，尤其帮新手快速定位问题
- **对标竞品**：Cursor Debug 模式（结合运行时证据调试）
- **差异化**：多模型路由自动选最擅长调试的模型（Claude 处理逻辑 bug、DeepSeek 处理语法问题），成本更低
- **验收标准**：
  a. 终端输出编译错误时，自动弹出诊断面板（可关闭）
  b. 诊断包含：错误原因、代码定位（行号）、修复建议
  c. 点击"应用修复"自动修改代码
  d. 支持 TypeScript、Python、Java、Go 四种语言的错误诊断

F-NEW-09：Max Mode（最大上下文窗口）

- **描述**：支持手动切换到模型最大上下文窗口，处理大文件/长对话
- **用户价值**：分析超长文件、复杂项目时不丢失上下文
- **对标竞品**：Cursor Max Mode
- **差异化**：多模型路由下，不同模型有不同最大上下文（DeepSeek 128K, Claude 200K, Qwen 128K），自动提示最佳选择
- **验收标准**：
  a. 设置页/Chat 面板提供 Max Mode 开关
  b. 开启后显示当前模型最大 Token 数
  c. 提示"Max Mode 将消耗更多 Token"警告

d. 自动压缩超出限制的历史消息

更新后的完整功能优先级矩阵

功能名称	描述	用户价值	优先级	对标竞品	差异化说明
AI 代码补全（Ghost Text）	Tab 补全、Esc 拒绝、多行编辑	核心编码效率提升	**P0**	Cursor Tab / Copilot	多模型路由选最低延迟模型
AI 对话面板（Chat）	侧边栏 Chat、@file/@workspace、代码块渲染	编程问答、代码解释	**P0**	Cursor Chat	61+ 模型可选、中文优化
Smoothlink 账户集成	Token 余额显示、消耗记录	成本透明	**P0**	无对标	Smoothlink 独有优势
基础多模型选择	手动指定补全/对话模型	自由选择最优模型	**P0**	Continue.dev	61+ 模型、价格展示
Ctrl+I 代码引用到 Chat	选中代码→引用到 Chat 输入框	消除复制粘贴割裂感	**P0**	Cursor Cmd+L	多段选择、行号标注
智能多模型自动路由	任务自动匹配最优模型	成本降低 40%+	**P1**	无对标	LinkCode 核心差异化
全项目代码库索引	RAG 语义索引、@codebase 搜索	大项目代码理解	**P1**	Cursor Indexing	支持 1 万文件
AI 代码审查	Git Diff 一键审查	代码质量保障	**P1**	Cursor Agent	按严重等级分类
Inline Edit（Cmd+K）	选中代码原地编辑、Diff 预览	快速局部修改	**P1**	Cursor Ctrl+K	Diff 预览+部分接受
拖拽文件到 Chat 输入框	文件拖拽引用	最直觉的引用方式	**P1**	Cursor @file	拖拽+@双通道
图片粘贴/拖拽（Vision）	粘贴/拖拽图片调用视觉模型	多模态编程	**P1**	Cursor 图片生成	多 Vision 模型自动路由
智能终端命令建议	自然语言→终端命令→确认执行	减少记忆命令负担	**P1**	Cursor Terminal	国产低成本模型处理
项目规则文件	.linkcode/rules/ 行为规范	团队统一 AI 规范	**P1**	Cursor Rules	兼容 .cursorrules
对话历史管理	多会话切换、历史搜索		**P1**	Cursor 历史	本地+云双模式

		保留调试上下文			
@docs + @web 引用	文档引用 + 联网搜索	减少切换浏览器	**P1**	Cursor @docs/@web	内置中文技术文档
AI 错误自动诊断	编译错误→自动诊断→一键修复	减少 debug 时间	**P1**	Cursor Debug	多模型选最优调试模型
Max Mode	最大上下文窗口	处理大文件/长对话	**P1**	Cursor Max Mode	多模型上下文差异提示
Agent 模式（多文件编辑）	多步骤自动执行、代码库搜索	复杂任务自动化	**P2**	Cursor Agent	多模型 Agent 切换
Plan 模式	先规划→确认→执行	复杂任务透明度	**P2**	Cursor Plan	—
Debug 模式	运行时证据调试	复杂 bug 定位	**P2**	Cursor Debug	—
Browser Use	Agent 控制浏览器	前端自动测试	**P2**	Cursor Browser	—
Skills 技能文件	可复用工作流	团队知识沉淀	**P2**	Cursor Skills	—
MCP 集成	连接外部工具	扩展能力边界	**P2**	Cursor MCP	—
Shared Transcripts	对话分享	团队协作	**P2**	Cursor Shared	—
团队知识库	上传内部文档	基于团队知识回答	**P2**	无直接对标	—
JetBrains 支持	IDE 扩展	覆盖更多用户	**P2**	Cursor JetBrains	—
成本仪表板	按功能/模型/成员拆解	团队成本管控	**P2**	无对标	—
Cloud Agents	云端自动执行	无人值守任务	**P3**	Cursor Cloud	—
Subagents	子任务并行	大任务拆分	**P3**	Cursor Sub	—
BugBot	自动 PR 审查	CI/CD 集成	**P3**		—

				Cursor BugBot	
Automations	定时/事件触发	DevOps 自动化	**P3**	Cursor Auto	—

功能数量统计

- **P0**：5 个功能（原 4 + 新增 1：Ctrl+I 代码引用）
- **P1**：13 个功能（原 4 + 新增 9）
- **P2**：10 个功能（原 3 + 新增 7）
- **P3**：4 个功能（全部新增）
- **总计**：32 个功能（原 11 → 新 32，新增 21 个）

更新后的开发路线图建议

Phase 1 — MVP+（Week 1-8）

- P0 全部 5 个功能
- 重点：Ghost Text + Chat + Ctrl+I 引用 = 核心编码循环闭合

Phase 2 — V1.0（Month 2-4）

- P1 全部 13 个功能
- 重点：多模型路由 + 代码库索引 + 终端集成 + 历史管理 = 追平 Cursor 日常功能

Phase 3 — V2.0（Month 5-8）

- P2 全部 10 个功能
- 重点：Agent 模式 + MCP + Skills = 进入 Agentic AI 赛道

Phase 4 — V3.0（Month 9-12）

- P3 全部 4 个功能
- 重点：Cloud Agents + Automations = 企业级自动化