




第一单元总结



智慧小锦囊



知 识 点	举 例 说 明	金 点 子
在方格纸上用“数对”表示位置	 小猴子(3,4) 小松鼠(5,4)	用“数对”表示位置时,一般先写列数,后写行数,中间用逗号隔开,外边加小括号
根据方向和距离确定物体的位置	 学校在小华家的北偏东 40° 方向上,距离是 300 米	先要确定观测点,再看被观测物体与观测点之间的线段往哪个方向偏,量出那个方向的射线与线段之间的角度,最后确定物体与观测点之间的距离,方向与距离结合起来就能确定物体的具体位置
根据方向和距离描述行走路线	 从青水公园向北偏东 40° 方向走 1.8 千米到抗战纪念碑,从抗战纪念碑向正东方向走 1.6 千米到绿博园	描述路线的方法: ①根据方向标明确路线图的方向。②清楚路线图中所经过的场所和各场所的顺序及角度、方向。③明确每相邻两个场所之间的距离。④用“从”“到达”“然后”“最后”等词语说清从哪里出发,向什么方向,走多远,到达哪里

第二单元总结




智慧小锦囊

知 识 点		举 例 说 明	金 点 子
分 数 加 减 法 (二)	通分	$\frac{3}{4} = \frac{9}{12}$ $\frac{5}{6} = \frac{10}{12}$	通分时,可以有多种不同的公分母,一般采用分母的最小公倍数作公分母。通分时,分子、分母必须同时乘相同的数(0除外)
	异分母 分数加 减 法	$\frac{2}{5} + \frac{2}{7} = \frac{14}{35} + \frac{10}{35} = \frac{24}{35}$ $\frac{8}{9} - \frac{1}{6} = \frac{16}{18} - \frac{3}{18} = \frac{13}{18}$	分数单位不同,不能直接计算,先通分,把它们转化成分母相同的分数,再按同分母分数相加减的方法计算
	连 加、 连 减	$\frac{2}{15} + \frac{3}{15} + \frac{1}{15} = \frac{2}{5}$ $1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$	按照从左到右的顺序计算,可以一次通分,也可以分步计算
	分数加 减混合 运 算	$\frac{3}{8} - \frac{1}{5} + \frac{1}{2}$ $= \frac{15}{40} - \frac{8}{40} + \frac{20}{40}$ $= \frac{7}{40} + \frac{20}{40}$ $= \frac{27}{40}$	分数加减混合运算的运算顺序和整数加减混合运算的运算顺序一致:如果没有小括号,从左往右依次计算;如果有小括号,要先算小括号里面的

第三单元总结



智慧小锦囊

知 识 点		举 例 说 明	金 点 子
长方体和正方体	长方体和正方体的认识	 长方体  正方体	1. 长方体和正方体都有 8 个顶点, 6 个面, 12 条棱 2. 长方体相对面相等, 正方体 6 个面都相等 3. 长方体的棱分 3 组: 长、宽、高, 每组棱长度相等; 正方体所有的棱长都相等
	长方体和正方体的表面积	求一个长 3 厘米、宽 2 厘米、高 1 厘米的长方体的表面积, 列式是 $(3 \times 2 + 2 \times 1 + 3 \times 1) \times 2 = 22$ (平方厘米)	1. 长方体的表面积 = (长 $\times$ 宽 + 长 $\times$ 高 + 宽 $\times$ 高) $\times 2$ 2. 正方体的表面积 = 棱长 $\times$ 棱长 $\times 6$
	长方体和正方体的体积	求一个棱长为 2 厘米的正方体的体积, 列式是 $2 \times 2 \times 2 = 8$ (立方厘米)	长方体的体积 = 长 $\times$ 宽 $\times$ 高, 字母公式是 $V = abh$; 正方体的体积 = 棱长 $\times$ 棱长 $\times$ 棱长, 字母公式是 $V = a^3$
	体积单位间的进率	3.05 立方米 = 3050 立方分米 280 立方厘米 = 0.28 立方分米	1 立方米 = 1000 立方分米 1 立方分米 = 1000 立方厘米
	容积和容积单位	506 毫升 = 0.506 升 = 506 立方厘米 = 0.506 立方分米	1. 容积: 容器所能容纳物体的体积 2. 容积单位: 升、毫升 1 升 = 1000 毫升 1L = 1000 mL 1 升 = 1 立方分米 1 毫升 = 1 立方厘米

