001

磐石

银行智能体

PANSHI BANKING AGENT

磐

模型提议 • 系统裁决 • 证据说话 • 审计可回放

面向金融竞赛的银行 AI Banking Agent：三条端到端链路、24 个受控工具、171 条可回放审计事件。

44 / 44	18 / 18	171
TESTS	ADVERSARIAL	AUDIT EVENTS

模型可以提议，但不能给自己授权。

这是整套系统的第一条不变量。

模型只负责理解意图、起草计划、提议工具调用。它不持有资金权限，也不参与权限裁决。

> 权限由独立 Policy Gate 裁决；
> 写操作由签名 Permit 放行；
> 每一步都写入 append-only 审计链。

Policy Gate 不读取模型的置信度；它只读取金额、日累计、收款人、 taint 、熔断等结构化事实。

01 **权限**

确定性规则，不读取模型置信度。

02 **执行**


没有 Permit ，网关拒绝写操作。

03 **审计**

每个事件哈希前一条，可回放。

证

三平面：模型只在一个平面里出现



没有签名 Permit， Tool Gateway 拒绝写操作。

MODEL PROPOSES / SYSTEM DECIDES / GATEWAY EXECUTES

一条请求，七道边界。

7 STEPS / 2 HARD GATES



写操作只有两条路：被拒绝，或被签名许可后执行。

模型输出不是授权。 Permit 才是。 Tool Gateway 是唯一能产生资金副作用的入口。

INPUT → PROPOSAL → DECISION → PERMIT → EXECUTION → EVIDENCE → AUDIT

三级权限，是一道硬边界。

01 / GREEN

绿 自动执行

只读 / 低风险查询

ALLOW · 0 CONFIRM

02 / YELLOW

认 用户确认

日累计 ≤ 1000 元 / 订阅 / 冻结

CONFIRM · 信封 5 分钟

03 / RED

验 强验证

日累计 > 1000 元 / 改密 / 挂失

TOTP · 3 分钟

日累计 = 已提交 + 冻结 + 在途

两笔 800 元：第一笔 YELLOW；第二笔投影 1600 → RED。不会出现两笔都按 YELLOW 通过。

赛题 RED 动作不降级：挂失 / 解挂即使可逆也按 RED；可逆性只用于补偿策略。

界

两把钥匙：裁决与许可。

Policy Gate

GREEN / YELLOW / RED

Permit

HMAC / params_hash / nonce

Tool Gateway

验签 / 幂等 / taint

审批信封：金额 / 收款人 / 可逆性 / 补偿 / 过期 / nonce

改金额、改收款人、重放 nonce，都会让网关拒绝。



EXHIBIT A / 审批信封

审批不是弹窗，是一份可核对的执行契约。

审

每一条事件，都指向前一条。

EV 1
d2ca…f99f
→
EV 2
ec36…6b00
→
EV 3
6299…a18
→
EV 4
1f56…4799

171

EVENTS / 1 MERKLE ANCHOR / VERIFY OK

trace_id 让每一笔资金动作可以按时间线回放：谁、基于什么、申请什么、谁批准、调了什么。




EXHIBIT B / 哈希链校验

篡改不是改一条日志，
而是改整条历史。

固定链路，允许中断，允许撤回。

N0
绑定会话
建立会话与账户
–

→

N1
解析意图
LLM 输出意图提案
READ

→

N2
收款人
只读工具解析收款人
GREEN

→

N3
风险事实
金额 / 日累计 / taint
–

→

N4
策略裁决
确定性规则输出
POLICY

N5
审批 / 强验证
信封 + TOTP 挑战
YELLOW

→

N6
冻结 / 定时
hold / scheduled job
PERMIT

→

N7
提交转账
网关提交 + 补偿令牌
RED

→

N8
证据回执
FactStore 数字校验
GREEN

→

N9
审计锚定
哈希链 + Merkle
–

COMPENSATION PATH / 逆序：取消订单 / 释放冻结 / 冲正 / 撤销 Mandate

副作用只在 Tool Gateway 发生。节点可重放，幂等键防止重复扣款。

不可逆动作进入人工对账，不假装回退。

800 元：一次可回放的转账。




EXHIBIT C / 转账完成 · DAG / 策略 / 审计

800.00

YELLOW / CONFIRM

19,200.00

BALANCE AFTER TRANSFER

Permit 已签发

`ledger.hold / transfer.commit`

10 分钟内可撤销

`transfer.reverse / compensation`

回执里的每个数字都来自本轮工具，不是模型生成。

准

被拒绝，也是一种正确结果。

DENY

TAINTED_WRITE / INJECTION.DETECTED

0 转账

0 冻结

执行边界不是提示词，
而是 Permit + 网关验签。




EXHIBIT D / N4 失败 · 0 资金副作用


injection.detected → policy.evaluated (DENY) → node.failed

拒

数字不是模型说的，是账本算的。

8, 779. 00

上个月总消费 / 24 笔






EXHIBIT E / 账单报告

FactStore + 数字白名单：每个数字都必须能在本轮事实库中找到；不匹配即阻断并写 hallucination.blocked 。

一次授权，跨越六天。

10.31	日历授权	读取生日事件，明确日期
10.31	计划审批	锁定 1,000 元，创建 Mandate
11.06	定时下单	花束 300 / 蛋糕 400
11.08	到期重评估	新 run 重新过 Policy Gate




EXHIBIT F / 生日计划完成

到期不是沿用旧决策，而是新 run 重新过策略。

锁定	已用	剩余
1,000	700	300
MANDATE	MANDATE	MANDATE

可靠性不是一次演示。

44/44
单元 + 集成测试

18/18
安全对抗用例

3/3
核心场景 pass^20

682.6 ms
p95 / Mock LLM

METRIC	VALUE	MEANING
TCR	100.0%	任务完成率
PCR	100.0%	合规红线
TCA	100.0%	工具选择 / 参数 / 顺序
ABR	100.0%	审计字段完整
HBR	100.0%	无依据数字阻断
PBR	100.0%	越权 / 绕过拦截
RRR	100.0%	补偿成功

每个数字都有最终状态断言。

3 × 20
60 RUNS / pass^20 全通过

评测不是只跑 happy path 。
注入、越权、幻觉、熔断、补偿、幂等、重复运行都在同一组用例里。

同一组 Eval，两个模型，一个控制面。

MOCK LLM / DETERMINISTIC

11 / 11

USE CASES PASSED

100.0%

TCR

确定性基线；离线可跑； pass^20 3/3 。

GPT-OSS-20B / OPENAI-COMPATIBLE

10 / 11

USE CASES PASSED

90.9%

TCR

真实提案占比 100%；公共端点 1 reply/45s 。

唯一失败：公共端点 fetch failed，不是安全绕过；生日定向复测 completed 。

STRICT MODE / NO MOCK FALLBACK / FAILURE RECORDED

实

我们知道它还不是生产系统。

KNOWN LIMITS

01 TOTP 模拟，不是 FaceID / WebAuthn

02 分析沙箱是受限表达式，不是通用代码沙箱

03 SQLite 单进程，非分布式事务库

04 公共模型端点限速，非生产 SLA

05 MCP manifest 仅启动时哈希校验

PRODUCTION PATH

01 接入银行核心适配层与清算 / 对账

02 WebAuthn / FaceID + 设备绑定

03 分布式数据库 + 消息队列 + WORM 审计

04 HSM / KMS 管理 Permit / 补偿密钥

05 gVisor / Firecracker + 真实红队

不声称：已通过监管认证 / 已接入真实银行核心 / 已实现生产级生物识别。

END

让每一次资金动作，都有据可查。



44 / 44 TESTS · 18 / 18 ADVERSARIAL · 3 / 3 PASS^20

```
node src/server.js
```

http://localhost:8787 · Node ≥ 24 · 零运行时依赖

模型提议，系统裁决，证据说话，审计可回放。