

# api/personicon： 2055

更新用户的头像

## URL

http:http://128.199.137.227:8080/changeheadicon/api\_chheadpic

## 支持格式

JSON

## HTTP请求方式

post

## 是否需要登录

是

## 请求参数

JSON示例

```
{
  "code": "2055",

  "headpic": "pan.baidu.com",
  "id":9527
}
```

	必选	范围及类型	说明
headicon	TRUE	string	用户头像地址/用户头像名字
code	TRUE	string	api的code
id	id	string	用户的id

## 返回结果

JSON示例

```
{
  "result": "yes"
}
```

## 返回字段说明

返回字段说明	字段类型	字段说明
result	bool	后台接收数据完整

# api/personicon： 2002

更新用户的地区

## URL

http:138.68.4.19:8080/regist/chicon

## 支持格式

JSON

## HTTP请求方式

post

## 是否需要登录

是

## 请求参数

JSON示例

```
{
  "code": "2002",
  "data": [ {
    "user_id":9527,
    "local": "上海"
  } ]
}
```

	必选	范围及类型	说明
local	TRUE	string	地区
code	TRUE	string	api的代码
User_id	id	string	用户的id

## 返回结果

JSON示例

```
{
  "result": "yes"
}
```

## 返回字段说明

返回字段说明	字段类型	字段说明
result	bool	后台接收数据完整

# api/personicon： 2003

更新用户的自我介绍

## URL

http: [www.baidu.com](http://www.baidu.com)

## 支持格式

JSON

## HTTP请求方式

post

## 是否需要登录

是

## 请求参数

JSON示例

```
{
  "code": "2003",
  "data": [ {
    "introduction": "色即是空的款式都是动物登机口的",
    "user_id":9527
  } ]
}
```

	必选	范围及类型	说明
<b>introduction</b>	TRUE	string	用户的自我介绍
<b>code</b>	TRUE	string	api的code
<b>User_id</b>	id	string	用户的id

## 返回结果

JSON示例

```
{
  "result": "yes"
}
```

## 返回字段说明

返回字段说明	字段类型	字段说明
<b>result</b>	bool	后台接收数据完整

