

# api/classshow: 2004

获取所有的课程内容

## URL

localhost:8080/sc

## 支持格式

JSON

## HTTP请求方式

post

## 是否需要登录

否

## 请求参数

JSON示例

```
{
  "code": 2004
  "User_id": "9527",
  "role": "student"
  "maxtime"=0
} ]
}
```

	必选	范围及类型	说明
User_id	TRUE	int	学生的id号
role	TRUE	string	用户的身份
code	TRUE	string	api的代码
maxtime	TRUE	int	第一次加载课程时候maxtime =0，当,需要加载下一页时：需要传入加载上一页时返回值字段“maxtime”中的内容。

## 返回结果

JSON示例

```
{
  "maxtime" = 9527,
```

```

    "list":[{
"class_name":
"吹葫芦丝", "class_pic_url":
"http://img2.imgtn.bdimg.com/it/
u=1347210903,2411874467&fm=21&gp=0.jpg", "teacher_name":
"张思", "level":
"A", "available":
"false",
"local":
"博丽神社"}, {
"class_name":
"拉小提琴", "class_pic_url":
"http://img0.imgtn.bdimg.com/it/
u=3218517867,1553167633&fm=21&gp=0.jpg", "teacher_name":
"账务", "level":
"B", "available":
"false",
"local":
"博丽神社"}, {
"class_name":
"弹琵琶", "class_pic_url":
"http://img0.imgtn.bdimg.com/it/
u=3218517867,1553167633&fm=21&gp=0.jpg", "teacher_name":
"长留", "level":
"C", "available":
"false",
"local":
"博丽神社"}]
}

}

```

## 返回字段说明

返回字段说明	字段类型	字段说明
<b>maxtime</b>	int	每次加载下一页的时候，需要传入上一页返回参数中对应的此内容，例如：9527
<b>level</b>	string	课程难度
<b>teacher_name</b>	string	老师的名字
<b>local</b>	string	老师的地址
<b>class_pic_url</b>	string	课程图片的url地址
<b>available</b>	string	是否开通过课程

