api/personicon: 2001

更新用户的头像

URL

http: www.baidu.com

支持格式

JSON

HTTP请求方式

post

是否需要登录

```
请求参数
```

```
JSON示例
{
    "code": "2001",
    "data": [ {
    "headicon": "pan.baidu.com",
    "user_id":9527
} ]
```

	必选	范围及类型	说明
headicon	TRUE	string	用户头像地址
code	TRUE	string	api的code
User_id	id	string	用户的id

返回结果

```
JSON示例
{
    "result": "yes"
```

返回字段说明

返回字段说明	字段类型	字段说明
result	bool	后台接收数据完整

api/personicon: 2002 _{更新用户的地区}

URL

http: www.baidu.com

支持格式 JSON

HTTP请求方式

post

是否需要登录

```
请求参数
```

```
JSON示例
 "code": "2002",
  "data": [ {
 "user_id":9527,
 "local": "上海"
} ]
```

	必选	范围及类型	说明
local	TRUE	string	地区
code	TRUE	string	api的code
User_id	id	string	用户的id

返回结果

```
JSON示例
  "result": "yes"
```

返回字段说明

返回字段说明	字段类型	字段说明
result	bool	后台接收数据完整

api/personicon: 2003

更新用户的自我介绍

URL

http: www.baidu.com

支持格式

JSON

HTTP请求方式

post

是否需要登录

```
请求参数
```

	必选	范围及类型	说明
introduction	TRUE	string	用户的自我介绍
code	TRUE	string	api的code
User_id	id	string	用户的id

返回结果

```
JSON示例
{
    "result": "yes"
```

返回字段说明

返回字段说明	字段类型	字段说明
result	bool	后台接收数据完整