

## api/personicon: 2001

更新用户的头像

### URL

http: [www.baidu.com](http://www.baidu.com)

### 支持格式

JSON

### HTTP请求方式

post

### 是否需要登录

是

### 请求参数

JSON示例

```
{
  "code": "2001",
  "data": [ {
    "user_id":9527
  } ]
}
```

	必选	范围及类型	说明
<b>code</b>	TRUE	string	api的code
<b>User_id</b>	id	string	用户的id

### 返回结果

JSON示例

```
{
  "head_icon": "www.cdn.com"
}
```

### 返回字段说明

返回字段说明	字段类型	字段说明
<b>head_icon</b>	string	返回个客户上传头像的地址

## api/personicon: 2002

更新用户的地区

# URL

http: [www.baidu.com](http://www.baidu.com)

# 支持格式

JSON

# HTTP请求方式

post

# 是否需要登录

是

# 请求参数

JSON示例

```
{
  "code": "2002",
  "data": [ {
    "user_id":9527,
    "local": "上海"
  } ]
}
```

	必选	范围及类型	说明
local	TRUE	string	地区
code	TRUE	string	api的代码
User_id	id	string	用户的id

# 返回结果

JSON示例

```
{
  "result": "yes"
}
```

# 返回字段说明

返回字段说明	字段类型	字段说明
result	bool	后台接收数据完整

# api/personicon: 2003

更新用户的自我介绍

# URL

http: [www.baidu.com](http://www.baidu.com)

# 支持格式

JSON

# HTTP请求方式

post

# 是否需要登录

是

# 请求参数

JSON示例

```
{
  "code": "2003",
  "data": [ {
    "introduction": "色即是空的款式都是动物登机口的",
    "user_id":9527
  } ]
}
```

	必选	范围及类型	说明
introduction	TRUE	string	用户的自我介绍
code	TRUE	string	api的代码
User_id	id	string	用户的id

# 返回结果

JSON示例

```
{
  "result": "yes"
}
```

# 返回字段说明

返回字段说明	字段类型	字段说明
result	bool	后台接收数据完整

