

A portrait of a man with curly brown hair, a mustache, and extensive tattoos on his neck and arms. He is wearing a black t-shirt with the word "OACE" printed on it. He has his arms crossed and is looking directly at the camera with a slight smile. The background is a plain, light-colored wall.

CHRISTIAN WOLF

DU BIST NICHT SCHWACH

Das System gegen Heißhunger, Fressattacken & Stressessen

WAS DICH *ERWARTET*

1 · Du hast kein Willensproblem	3
Dein Quick-Win: Der 10-Minuten-Notfall	5
2 · Warum dein Gehirn dich zu viel essen lässt	6
3 · Was Fressattacken wirklich sind	9
4 · Behandle dich wie eine Ratte	12
5 · Trigger-Foods raus	15
6 · Der Protein-Trick	19
7 · Der Tag danach	22
8 · Dein Haushalt zieht mit	24
9 · Dein einfacher Alltagsplan	28
Praxisteil: Rezepte, Listen, 7-Tage-Start	30

1

KAPITEL 1

DU HAST KEIN WILLENSPROBLEM

Erste Diät mit 11. Fast in die Magersucht gerutscht. Danach über fünf Jahre Fressattacken. Ich kenne jeden Gedanken, den du gerade hast — weil ich sie alle selbst hatte.

Ich bin heute 29. Zwischen meiner ersten Diät und heute liegt so ziemlich alles, was man im Diät-Kosmos erleben kann: Hungern, Kontrollverlust, Scham, von vorn anfangen. Und der Ausweg kam nicht durch mehr Disziplin. Er kam, als ich verstanden habe, dass Disziplin nie das Problem war.

KAPITEL 1

Wenn du dieses Buch geöffnet hast, hast du wahrscheinlich schon oft gedacht: „Ich bin einfach zu undiszipliniert.“ Streich diesen Satz. Nicht, weil er unangenehm ist — sondern weil er falsch ist.

Was heißt Willenskraft überhaupt? Entweder etwas zu tun, worauf du keine Lust hast. Oder etwas nicht zu tun, worauf du Lust hast. Beides funktioniert mal für eine Woche. Aber 95 bis 99 Prozent der Menschen ziehen nichts langfristig durch, das dauerhaft Willenskraft frisst. Das ist keine Charakterschwäche. Das ist die Ausgangslage für jeden Menschen.

„Du isst nicht zu viele Süßigkeiten, weil du schwach bist. Du isst zu viele, weil du es dir zu einfach machst, sie zu essen.“

Genau diesen Satz nehmen wir in diesem Buch auseinander — und bauen daraus dein System.

DER 10-MINUTEN-NOTFALL

Bevor irgendeine Theorie kommt, bekommst du das Werkzeug, das du heute Abend schon brauchst. Wenn der Heißhunger kommt, kämpfst du nicht dagegen an — du leitest ihn um.

WENN DER DRANG JETZT DA IST

Mach dir eine große Protein-Bowl (Rezept auf Seite 29): Proteingrieß anrühren, Obst schneiden, etwas dunkle Schokolade dazu. Iss dich richtig satt. Die 10 Minuten Zubereitung sind kein Umweg — sie sind Teil der Wirkung: Sie entschleunigen den Impuls und verbessern nachweislich dein Sättigungsgefühl.

2

KAPITEL 2

WARUM DEIN GEHIRN DICH *ZU VIEL* ESSEN LÄSST

Dein Gehirn ist nicht kaputt. Es ist perfekt — für eine Welt, die es nicht mehr gibt.

Über Millionen Jahre Evolution war Verhungern das größte Risiko des Menschen. Dein Gehirn ist deshalb bis heute darauf programmiert, Kalorien zu sichern, wann immer es geht.

KAPITEL 2

Die Logik deines Gehirns ist simpel: möglichst viel Belohnung für möglichst wenig Aufwand. Belohnung heißt Kalorien — Fett, Zucker, Salz. Früher hat dich genau dieses Programm am Leben gehalten: Wer bei Gelegenheit über den Hunger hinaus aß und Fettreserven anlegte, überlebte die nächste Hungersnot.

Heute lebst du in einer Welt, in der die nächste „Beute“ nicht tagelang gejagt werden muss. Sie liegt in deinem Küchenschrank, drei Meter vom Sofa entfernt. Deine Biologie hat sich in den letzten 100 Jahren aber nicht verändert. Und wenn du nicht ein paar Millionen Jahre auf die Evolution warten willst, musst du anders mit dieser Biologie umgehen — nicht härter gegen sie kämpfen.

KAPITEL 2

Die Cookie-Sandwich-Geschichte

Anfang Januar saß ich mit Jan, einem meiner besten Freunde, in Kapstadt. Wir hatten riesig gegrillt — Steaks, High-Protein-Soßen, dazu Protein-Pizza. Ich war komplett satt. Und trotzdem saß ich 20 Minuten später auf dem Sofa und konnte an nichts anderes denken als an die Ice-Cream-Cookie-Sandwiches in unserem Tiefkühler. Ich sagte zu ihm: „Ich könnte noch zehn davon essen.“ Er guckte mich an: „Krass — das habe ich gar nicht.“

Zwei Menschen, gleiche Situation, komplett unterschiedliches Erleben. Jan hat keine „bessere Willenskraft“ als ich. Er hat diesen Drang schlicht nicht. Ich schon — ein DNA-Test hat mir sogar bescheinigt, dass mein genetisches Risiko für Übergewicht höher liegt als bei 90 Prozent der Bevölkerung.

WAS DAS FÜR DICH HEISST

Wenn du zu denen gehörst, die ständig an die Schokolade im Schrank denken müssen: Das ist Veranlagung, keine Schwäche. Du brauchst kein besseres Mindset. Du brauchst andere Werkzeuge als Jan.

3

KAPITEL 3

WAS FRESSATTACKEN *WIRKLICH* SIND

Der wichtigste Reframe dieses Buchs: Stressessen ist kein Versagen. Es ist ein Kompensationsmechanismus — und zwar einer, der funktioniert.

Wenn wir Stress und schwere Emotionen haben, müssen wir sie irgendwie verarbeiten. Menschen tun das auf sehr unterschiedliche Weise — manche mit Sport, manche mit Alkohol, manche mit Essen.

KAPITEL 3

Auf dem Spektrum der Dinge, mit denen Menschen unangenehme Emotionen regulieren, ist Essen erstmal eine der harmloseren. Und es wirkt tatsächlich: Der Stress nimmt kurzfristig ab. Genau deshalb greift dein Kopf immer wieder danach.

Wie stark dieser Mechanismus ist, zeigt eine Beobachtung zu den Abnehmspritzen (Ozempic & Co.): Manche Menschen entwickelten unter der Spritze depressive Symptome, obwohl sie abnahmen — weil ihnen ihr gewohntes Ventil plötzlich fehlte und sie in stressigen Momenten „lost“ waren.

Das heißt: Selbst wenn dein Wunsch „nie wieder Fressattacken“ morgen in Erfüllung ginge, ohne dass sich sonst etwas ändert, hättest du womöglich ein größeres Problem. Das Ziel ist nicht, dir dein Ventil wegzunehmen. Das Ziel ist, es so umzubauen, dass es dich nichts mehr kostet.

KAPITEL 3

Warum Scham alles schlimmer macht

Einer der ersten Sätze, die ich in jedem Coaching zu diesem Thema sage: Es gibt nichts, wofür du dich schämen musst. Ich bin selbst schon neben leeren Packungen aufgewacht. Ich habe Dinge, die ich schon weggeworfen hatte, wieder herausgeholt und weitergegessen.

Scham ist beim Essverhalten kein Antrieb, sondern Brandbeschleuniger: Wer sich nach einer Attacke wertlos fühlt, greift schneller zur nächsten. Und Alleinsein verstärkt das — dieses „jetzt sieht mich keiner, jetzt darf ich“. Deshalb bauen wir dein Umfeld so um, dass die Situation gar nicht mehr schambehaftet ist: Du darfst abends viel essen. Wir sorgen nur dafür, dass es das Richtige ist.

„Es gibt nichts, wofür du dich schämen musst.“

4

KAPITEL 4

BEHANDLE DICH WIE *EINE RATTE*

Klingt hart, gibt dir aber Freiheit: Stell dir vor, du schaust von oben auf ein Ratten-Experiment. Die Ratte frisst ständig die Süßigkeiten im Käfig. Was tust du?

Sagst du der Ratte, sie solle sich mehr anstrengen? Mehr Willenskraft aufbringen? Das richtige Mindset entwickeln? Natürlich nicht. Du veränderst den Versuchsaufbau: Süßigkeiten raus, etwas anderes rein. Und siehe da — die Ratte frisst keine Süßigkeiten mehr.

KAPITEL 4

Warum glauben wir, dass wir uns anders behandeln sollten? Weil wir ein paar IQ-Punkte mehr haben? Am Ende läuft in uns dieselbe simple Biologie. Wer sein Verhalten ändern will, verändert nicht sich — er verändert das Experiment.

Das ist der Kern des gesamten Systems in diesem Buch:

„Die Dinge, von denen ich weniger machen will — wie mache ich sie mir schwerer? Die Dinge, von denen ich mehr machen will — wie mache ich sie mir leichter?“

Dieser eine Satz ersetzt Willenskraft. Er funktioniert bei Süßigkeiten genauso wie beim Sport, im Job, überall.

KAPITEL 4

Das Prinzip wirkt überall

Ich buche mir lieber ein schlechteres Hotel, wenn es direkt neben einem Fitnessstudio liegt — weil ich es mir damit leichter mache, zu trainieren. Ich habe ein Fahrrad im Wohnzimmer stehen, nicht im Keller. Warum? Wenn ich morgens Ideen notiere oder Calls habe, setze ich mich nebenbei drauf. Stünde es im dunklen Keller, würde ich es kaum nutzen.

Kleine Hürden entscheiden, kleine Erleichterungen auch. Du wirst in den nächsten Kapiteln sehen, wie du mit genau diesem Hebel deine Küche, deinen Feierabend und deine schwierigsten Momente umbaut — ohne dir ein einziges Lebensmittel zu verbieten.

5

KAPITEL 5

TRIGGER-FOODS RAUS

Es ist nur eine Frage der Zeit. Wenn eine Packung von deinem Trigger-Food zu Hause liegt, wirst du sie irgendwann essen — nämlich dann, wenn die Willenskraft aufgebraucht ist.

Deshalb ist der erste konkrete Schritt radikal einfach: Alles, wovon du weißt, dass du zu viel davon isst, kommt aus der Wohnung. Nicht für immer verboten. Nur nicht griffbereit.

KAPITEL 5

Deine Trigger sind individuell

Trigger-Foods sind nicht nur Schokolade und Chips. Es kann jedes Lebensmittel sein, bei dem du regelmäßig die Kontrolle über die Menge verlierst. Ich kenne Leute, deren Trigger Proteinwraps sind — Packung aufreißen, reinstopfen, fertig. Auch Proteinriegel: bessere Süßigkeiten vielleicht, aber am Ende trotzdem Süßigkeiten. Wenn ich zwei Boxen davon zu Hause habe, weiß ich, dass sich mein Kopf abends darum drehen wird.

Das Muster dahinter: In Stressmomenten greifen wir zu Lebensmitteln, die sofort verfügbar sind — nur aufreißen, direkt essen. Brot, Riegel, Fertiggerichte. Genau diese Sofort-Verfügbarkeit ist der eigentliche Trigger.

DER SELBST-TEST

Frag dich bei jedem Lebensmittel in deiner Küche: „Habe ich davon schon mal deutlich mehr gegessen, als ich wollte?“ Wenn ja — es kommt auf die Raus-Liste. Egal wie „gesund“ das Etikett aussieht.

KAPITEL 5

Die 15-Minuten-Regel

Verbote funktionieren nicht — Distanz schon. Wenn du Eis willst, ist das völlig okay. Aber hol es dir dann: Geh zur Eisdiele, oder zu dem Supermarkt, der eine Viertelstunde entfernt ist. Kauf genau die Portion, die du essen willst.

Wenn du jetzt denkst: „Puh, dafür extra rausgehen? Da hätte ich ja gar keine Lust drauf“ — genau das ist der Punkt. Diese Unlust ist das Sieb, das gedankenloses Essen von echtem Genuss trennt. Übrig bleiben die Momente, in denen es sich wirklich lohnt.

Und die schönsten dieser Momente sind sozial: der McFlurry mit Freunden, das Eis mit den Kindern an der Eisdiele, die Pizza, wenn man unterwegs ist. Süßes wird vom heimlichen Sofa-Ritual zum geplanten Erlebnis. Ganz ehrlich: Wie viel Freude hat dir die gedankenlose Packung Chips vor dem Fernseher wirklich gemacht?

KAPITEL 5

WAS STATTDESSEN IN DEINE KÜCHE KOMMT

Die Regel für alles, was du zu Hause hast: Es schmeckt dir richtig gut — und es braucht einen kleinen, bewussten Zubereitungsaufwand.

- **Obst** — süß, griffbereit, aber selbstlimitierend: Niemand isst gedankenlos acht Äpfel.
- **Eier** — das flexibelste Sattmacher-Lebensmittel überhaupt.
- **Magerquark & Skyr** — Basis für schnelle, proteinreiche Bowls.
- **Proteingrieß & Proteinpudding** — muss angerührt oder gekocht werden. Genau richtig.
- **Flohsamenschalen** — machen jede Bowl sättigender.
- **Dunkle Schokolade (70%+)** — für die Bowl, nicht für die Schublade.

WICHTIG

Nichts davon ist ein Verbot der anderen Seite. Du darfst alles essen. Wir bauen nur den Käfig so um, dass die Ratte gewinnt.

6

KAPITEL 6

DER *PROTEIN*-TRICK

Das Wissen, das mir persönlich die größte Freiheit gegeben hat: Du kannst dich an einem schweren Abend satt essen — ohne deinen Fortschritt zu zerstören. Wenn du das Richtige isst.

Die meisten denken: Kalorienüberschuss ist Kalorienüberschuss, egal woraus. Aber so einfach ist es nicht.

KAPITEL 6

Dein Körper kann aus überschüssigen Kohlenhydraten und Fetten sehr leicht Körperfett machen. Bei Protein ist der Weg deutlich weiter: Erst wird es zu Aminosäuren verdaut, dann müsste der Körper daraus über die Gluconeogenese Zucker bauen und den wiederum über die De-novo-Lipogenese in Fett umwandeln. Diese Kette ist so energetisch aufwendig, dass sie in der Praxis kaum ins Gewicht fällt. Studien deuten sogar darauf hin, dass Menschen über Wochen einen deutlichen Überschuss aus Protein essen konnten, ohne nennenswert Fett zuzulegen.

Ein ehrlicher Hinweis: Das ist kein Freifahrtschein und kein Naturgesetz — Kalorien zählen weiterhin. Aber als Werkzeug für schwierige Abende ist der Unterschied riesig: Ein Protein-Überschuss ist der mit Abstand harmloseste Überschuss, den du haben kannst. Dazu sättigt Protein stärker als alles andere und verbrennt bei der Verdauung selbst am meisten Energie.

KAPITEL 6

So sieht das bei mir aus

Vor Kurzem hatte ich einen Abend voller Stress — alles nervte, und ich merkte: Ich will jetzt essen, und zwar viel. Früher wäre das der Anfang einer Fressattacke gewesen. Heute mache ich mir eine riesige Bowl: Proteingrieß, Äpfel, Himbeeren, etwas dunkle Schokolade, Flohsamenschalen. Und ich esse, bis ich wirklich voll bin.

Der Unterschied zu früher: Kein schlechtes Gewissen danach. Es ist dann eben ein Tag ohne Kaloriendefizit — aber kein Tag mit Rückschritt. Und die zehn Minuten, die die Zubereitung dauert, sind Teil des Tricks: Sie bremsen den Impuls, und du setzt dich bewusster mit deinem Essen auseinander. Eine Packung kann man gedankenlos aufreißen. Eine Bowl muss man sich machen.

DIE ABEND-FORMEL

Großer Hunger am Abend ist erlaubt. Die einzige Regel: Der Großteil der Kalorien kommt aus Protein. Rezepte ab Seite 29.

7

KAPITEL 7

DER TAG *DANACH*

Der größte Fehler passiert nicht während der Fressattacke. Er passiert am nächsten Morgen — wenn du versuchst, sie ungeschehen zu machen.

Kaum etwas füttert den Teufelskreis so zuverlässig wie Kompensation: heute hungern, um gestern auszugleichen.

KAPITEL 7

Das Muster kenne ich aus unzähligen Coachings: Nach einer Attacke folgt der Vorsatz, am nächsten Tag „nur zwei Shakes“ zu trinken oder zwei Riegel zu essen. Das hält einen Tag, vielleicht zwei. Dann ist der Hunger so groß, dass die nächste Attacke kommt — und diesmal fühlt sie sich noch mehr nach Versagen an. Romy aus meinem Coaching hing genau in dieser Schleife: Attacke, zwei Riegel am Tag, zwei Tage „durchgehalten“, dritte Tag — nächste Attacke.

Der Ausstieg ist kontraintuitiv, aber einfach: Nach einem Zuviel isst du am nächsten Tag ganz normal weiter. Kein Bestrafen, kein Ausgleichen, kein „Guthaben abarbeiten“. Ja, vom Kopf her ist das schwer, weil man das Gefühl hat, etwas ausgleichen zu müssen. Aber genau dieses Ausgleichen baut den Druck für die nächste Attacke auf.

„Ein Tag ohne Defizit ist kein Tag mit Rückschritt.“

Merk dir diesen Satz. Er ist die Ausstiegstür aus dem Kreislauf.

8

KAPITEL 8

DEIN HAUSHALT ZIEHT MIT

„Ich würde ja — aber mein Mann bringt immer Süßigkeiten mit.“ / „Ich habe Kinder, ich muss das zu Hause haben.“ Zwei Sätze, die ich ständig höre. Gehen wir beide logisch an.

Denn dein Umfeld besteht nicht nur aus Schränken. Es besteht aus Menschen. Und die müssen verstehen, was hier für dich auf dem Spiel steht.

KAPITEL 8

Der Streuselkuchen meiner Mutter

Jedes Mal, wenn ich vom Internat nach Hause kam, hatte meine Mutter meinen Lieblingskuchen gekauft — einen ganzen Streuselkuchen mit Kirsch-Creme, nur für mich. Sie dachte, sie macht mir eine Freude. Ich habe ihn jedes Mal gegessen und mich danach jedes Mal schlecht gefühlt. Jahrelang habe ich nur halbherzig gesagt „kauf das doch nicht“ — und sie hat es weiter gekauft. Logisch: Ich habe ihn ja immer gegessen, also schien er mir zu gefallen.

Geändert hat es sich erst, als ich wirklich offen war: „Mama, ich habe ein Problem mit Essen. Ich bin ein emotionaler Esser. Wenn du das mitbringst, esse ich es — und danach geht es mir schlecht. Lass uns lieber gemeinsam beim Bäcker ein Stück holen und uns darauf freuen.“ Sie hat es sofort verstanden. Nicht, weil ich lauter war. Weil ich verletzlich war.

DIE BLAUPAUSE FÜR DEIN GESPRÄCH

Nicht: „Bring das nicht mehr mit.“ Sondern: „Das belastet mich wirklich. Ich fühle mich danach schlecht, und das macht mich unglücklich. Hilfst du mir dabei?“ Menschen, die dich lieben, helfen — wenn sie verstehen, dass es kein Diät-Tick ist.

KAPITEL 8

Partner: kreative Lösungen statt Dauerkampf

Für manche Menschen lösen bestimmte Lebensmittel suchtfähnliche Reaktionen aus — das ist wissenschaftlich keine Übertreibung. Und niemand würde einem Alkoholiker sagen: „Hab doch einfach einen Alkoholschrank zu Hause, trink halt nichts draus.“ Oder: „Geh mit in die Bar, bestell dir einfach Wasser.“ Warum tun wir uns das mit Trigger-Foods selbst an?

Wenn dein Partner seine Süßigkeiten behalten will: völlig okay. Dann kommen sie in eine Kiste mit Schloss, und den Schlüssel hat er. Klingt albern, wirkt enorm — du wirst die Kiste nicht aufbrechen, und du müsstest ihn fragen. Diese kleine Hürde reicht, damit dein Kopf aufhört zu kreisen.

Und falls du wirklich offen und verletzlich um Hilfe bittest und die Antwort ist ein Achselzucken: Dann ist das ein Gespräch über eure Beziehung wert — nicht über Süßigkeiten.

KAPITEL 8

Und die Kinder?

„Ich habe Kinder, deswegen müssen Süßigkeiten im Haus sein.“ Sorry — was ist das für eine Logik? Es gibt keine Pflicht, dass Kinder in einem Haushalt voller Süßigkeiten aufwachsen. Das fühlt sich nur so an, weil wir es alle so kennen.

Wichtig ist das Wie: Verbiete deinen Kindern nichts, und nenne diese Lebensmittel niemals „schlecht“ oder „verboten“ — das erzeugt genau das gestörte Verhältnis, das wir vermeiden wollen. Sag stattdessen: „Zu Hause haben wir vor allem Lebensmittel mit vielen Nährstoffen. Wenn du Süßes willst, nimm dir Obst.“ Und dann macht Süßes zum Erlebnis: gemeinsam zur Eisdiele, verbunden mit einem Spaziergang. Aus Schrankware wird ein Familienmoment — und deine Kinder lernen nebenbei das gesündeste Essverhalten, das du ihnen mitgeben kannst.

9

KAPITEL 9

DEIN EINFACHER *ALLTAGSPLAN*

Alles aus diesem Buch, zusammengefaltet in Wenn-Dann-Sätze. Wenn-Dann-Pläne sind der am besten belegte Weg, Vorsätze in Verhalten zu übersetzen — weil sie die Entscheidung treffen, bevor die Situation da ist.

Nimm dir drei davon. Nicht alle. Drei, die zu deinen häufigsten Momenten passen.

KAPITEL 9

DEINE WENN-DANN-PLÄNE

Wenn ich abends Heißhunger bekomme,	dann mache ich mir die große Protein-Bowl und esse mich satt.
--	---

Wenn ich Lust auf Eis habe,	dann gehe ich zur Eisdiele und hole mir genau eine Portion.
--	---

Wenn ich beim Einkaufen vor meinem Trigger-Food stehe,	dann frage ich: Will ich es essen — oder nur, weil es da ist?
---	---

Wenn ich eine Fressattacke hatte,	dann esse ich am nächsten Tag ganz normal. Kein Ausgleichen.
--	--

Wenn jemand ungefragt Süßes mitbringt,	dann führe ich das offene Gespräch — heute, nicht irgendwann.
---	---

Wenn ich Süßes im Haus „für Gäste“ lagern will,	dann kommt es in die verschlossene Kiste.
--	---



PRAXISTEIL

REZEPTE, LISTEN & *DEIN START*

Ab hier kommt der Teil zum Wiederfinden: Sattmacher-Rezepte nach der Protein-Formel, deine Tauschliste für den Süßhunger, die Einkaufsliste und dein 7-Tage-Start.

Alle Rezepte folgen derselben Logik: hoher Proteinanteil, richtig satt machend, kleiner aber bewusster Zubereitungsaufwand. Kein Kochstudium nötig.

DIE PROTEINGRIESS-BOWL

10 Min.

~45 g Protein

1 große Portion

Das brauchst du

- 60 g Proteingriess
- 250 ml Wasser oder Milch
- 1 Ei
- 1 EL Flohsamenschalen
- 1 Apfel & eine Handvoll Himbeeren
- 10 g dunkle Schokolade (70%+)

So geht's

- Wasser aufkochen, Griess mit Ei und Flohsamenschalen anrühren, unter Rühren aufschlagen.
- Währenddessen Obst schneiden — das ist Absicht, nicht Zeitverschwendung.
- Alles in eine große Schüssel, Schokolade darüber. Satt essen. Ohne schlechtes Gewissen.

DIE 3-MINUTEN-QUARK-BOWL

3 Min.

~35 g Protein

1 Portion

Das brauchst du

- 250 g Magerquark oder Skyr
- Ein Schuss Milch
- 1 TL Kakao oder Zimt
- 1 Banane oder Beeren
- 1 EL Flohsamenschalen

So geht's

- Quark mit Milch cremig rühren.
- Kakao und Flohsamenschalen unterrühren, Obst dazu.
- Für die schnellen Abende, an denen selbst 10 Minuten zu lang sind.

REZEPT 03

DAS SATTMACHER-RÜHREI

8 Min.

~30 g Protein

1 Portion

Das brauchst du

- 3 Eier
- 100 g Hüttenkäse
- Tomaten, Spinat oder was da ist
- Salz, Pfeffer

So geht's

- Eier verquirlen, Gemüse kurz anbraten.
- Eier dazu, stocken lassen, Hüttenkäse unterheben.
- Herzhaftes Stressessen — ja, das geht. Und es wirkt.

PRAXISTEIL

STATT X → NIMM Y

Für den Süßhunger zwischendurch. Links das Gedankenlose, rechts das, was denselben Job macht — mit eingebauter Bremse.

Schokoriegel aus der Schublade	→	10 g dunkle Schokolade auf der Quark-Bowl
Eine Packung Kekse beim Fernsehen	→	Apfelspalten mit Zimt, warm gemacht
Eis aus dem 12er-Vorrat	→	Gefrorene Beeren mit Skyr cremig gerührt
Proteinriegel-Box in der Küche	→	Ein Riegel — unterwegs gekauft, wenn du ihn willst
Nutella-Brot am Abend	→	Proteinpudding mit Erdnussmus-Topping

PRAXISTEIL

DEINE EINKAUFSLISTE

Zum Abfotografieren. Alles, was rein soll — und die eine Frage für alles andere.

- **Protein-Basis:** Magerquark, Skyr, Eier, Proteingrieß, Proteinpudding, Hüttenkäse
- **Sättigungs-Booster:** Flohsamenschalen, Haferflocken, Hülsenfrüchte
- **Süß & selbstlimitierend:** Obst der Saison, TK-Beeren, dunkle Schokolade 70%+
- **Herzhaft & schnell:** Gemüse, das du magst, Tomaten, Spinat
- **Nicht auf der Liste:** Alles, was du nur aufreißen musst und wovon du zu viel isst.

DIE EINE FRAGE AN DER KASSE

„Will ich das essen — oder will ich es nur zu Hause haben?“ Zu-Hause-haben ist bei Trigger-Foods keine Option. Essen schon: dann genau eine Portion, heute, mit Genuss.

DIE ERSTEN 7 TAGE

Tag 1	Küchen-Inventur: Alle Trigger-Foods raus — verschenken, wegwerfen oder in die verschlossene Kiste.
Tag 2	Einkauf nach der Liste. Proteingrieß-Bowl zum ersten Mal machen.
Tag 3	Das offene Gespräch mit Partner / Familie führen. Heute.
Tag 4	Deine 3 Wenn-Dann-Pläne aufschreiben und ans Kühlschrank-Brett hängen.
Tag 5	Süßes bewusst einplanen: Eisdiele, mit jemandem, den du magst.
Tag 6	Schwerer-Leichter-Check: Eine gute Gewohnheit leichter machen (Obst sichtbar, Sportzeug bereit).
Tag 7	Kurz zurückschauen: Was war leicht? Was schwer? Danach: einfach weitermachen.

ZUM SCHLUSS

Realistisch bleiben

Du wirst wieder Abende haben, an denen es nicht läuft. Das ist keine Katastrophe und kein Beweis, dass du „es nicht kannst“ — es ist ein Datenpunkt: Irgendwo war der Aufwand zu niedrig oder die Belohnung zu nah. Dann justierst du das Experiment. Mehr nicht.

Keine Crash-Diät, kein 30-Tage-Wunder, keine Verbote. Nur ein System, das jeden Tag ein bisschen für dich arbeitet, statt gegen dich. Du musst nicht stärker werden. Du hast jetzt einen besseren Käfig — und du hast ihn selbst gebaut.

Wir sehen uns. — Chris

HINWEIS

Dieses Buch ersetzt keine medizinische Beratung. Bei ausgeprägten Essstörungen wie Binge-Eating hol dir bitte zusätzlich professionelle Unterstützung — das ist kein Widerspruch zu allem hier, sondern die stärkste Form von Umfeld-Design.