Typography

Font Family

הפונט הראשי של האתר: **Inter**

האתר משתמש במשפחת פונטים אחת באופן עקבי. ההיררכיה נוצרת באמצעות גודל, משקל, line-height ו־letter-spacing, ולא באמצעות שילוב של מספר פונטים.

Style	Desktop	Tablet	Mobile	Weight	Line Height
Display / H1	72px	60px	44px	600	1.05
H2	52px	44px	36px	600	1.10
H3	28px	26px	24px	600	1.20
Body Large	20px	19px	18px	400	1.50
Body	16px	16px	16px	400	1.60
Body Small	14px	14px	14px	400	1.50
Label	13px	13px	13px	600	1.30
Button	16px	16px	16px	600	1.00
Caption	13px	13px	13px	400	1.40

Headlines

- כותרות משתמשות ב־weight 600.
- Letter spacing מעט צפוף: כ־-0.025em.
- Line-height צפוף יחסית בכותרות גדולות כדי לשמור על מראה מודרני וקומפקטי.
- כותרות הן אחד האלמנטים המרכזיים ביצירת ההיררכיה הוויזואלית של העמוד.

Section Label

ה־Section Label משמש לזיהוי, הקשר או קטגוריזציה של Section או אזור תוכן, ונשאר תמיד אלמנט משני ביחס לכותרת הראשית.

השימוש באתר נעשה באמצעות ה־Section Label המוגדר ב־Component Library, שבו מוגדרים ה־Typography, ה־Spacing, ה־Icon behavior, ה־Responsive behavior ואפשרויות ה־Customization.

Body Copy

- טקסט רגיל: 16px.
- טקסט פתיחה / Supporting Copy משמעותי: Body Large
- מידע משני: 14px.
- יש לשמור על line-height נדיב לקריאות ועל אורכי שורה סבירים.

Buttons

- 16px / 600.
- משמש את כפתורי ה־CTA המרכזיים ברחבי האתר.

Responsive Typography

גדלי הטיפוגרפיה קבועים בכל Breakpoint בהתאם לערכים המוגדרים בטבלת ה־Typography. אין שימוש ב־Fluid Scaling או ב־clamp() בין ה־Breakpoints. התאמות נקודתיות יכולות להתבצע במהלך הפיתוח כאשר הקומפוזיציה דורשת זאת.

עיקרון כללי

הטיפוגרפיה צריכה להרגיש נקייה, מודרנית וישירה. אין צורך ליצור וריאציות טיפוגרפיות רבות. מספר מצומצם של styles חוזרים משמש באופן עקבי בכל הסקשנים.

Layout & Grid

מטרה
ליצור מערכת Layout אחידה לכל האתר, שתשמור על יישור עקבי, הרבה whitespace והיררכיה ברורה בין האלמנטים.
ה־Grid אינו רק כלי טכני ליישור התוכן, אלא חלק מהשפה הוויזואלית של האתר.

הגדרה	Desktop	Tablet	Mobile
Max Page Width	1440px	100%	100%
Content Container	1248px max	100%	100%
Horizontal Page Padding	96px → 16px minimum	16px	16px
Columns	12	8	4
Gutter	24px	24px	16px

Content Container

- כל התוכן המרכזי באתר נשאר בתוך Content Container ברוחב של עד 1248px.
- ב־Desktop, כאשר רוחב העמוד מאפשר זאת, ה־Container ממורכז בתוך רוחב עמוד מקסימלי של 1440px, עם 96px מכל צד.
- כאשר רוחב ה־viewport אינו מאפשר Content Container של 1248px, ה־Container מתכווץ תוך שמירה על **Horizontal Page Padding מינימלי של 16px מכל צד**.
- אין לאפשר ל־Content Container להגיע ישירות לקצוות ה־viewport.

Grid

ה־Content Container מחולק לגריד בהתאם ל־breakpoint:

- **Desktop:** 12 עמודות עם Gutter של 24px.
- **Tablet:** 8 עמודות עם Gutter של 24px.
- **Mobile:** 4 עמודות עם Gutter של 16px.

העמודות משמשות כנקודות יישור וגמישות לבניית הקומפוזיציה. אין צורך למלא את כל העמודות בכל Section.

ניתן להשתמש בחלוקות שונות בהתאם לתוכן ולרוחב המסך. ב־Desktop, לדוגמה:

6 / 6

8 / 4

ניתן גם להשאיר עמודות ריקות במכוון.

Whitespace הוא חלק מה־Layout ואינו שטח שחייבים למלא.

Vertical Section Spacing
ברירת המחדל למרווח האנכי של Section היא:

Breakpoint	Vertical Spacing
Desktop	144px
Tablet	96px
Mobile	72px

הערך מתייחס ל־padding האנכי של Section כברירת מחדל. ניתן לדרוס אותו ברמת Section כאשר התוכן או הקומפוזיציה דורשים זאת.

אין גובה קבוע ל־Sections; גובה הסקשן ממשיך להיקבע לפי התוכן.

עיקרון כללי

ה־Grid נועד ליצור עקביות מבלי להפוך את האתר לנוקשה.

אלמנטים יכולים להשתמש במספר שונה של עמודות, להתחיל בנקודות שונות ולהשאיר אזורים ריקים.

המטרה היא ליצור קומפוזיציות מגוונות בין הסקשנים תוך שמירה על אותה מערכת יישור בסיסית.

כן. הייתי מאחד את זה כך, תוך שמירה על הניסוח והעקרונות שכבר סגרנו, ומוסיף את ה־Technical Notes בסוף בלי להכניס עדיין החלטות מימוש מיותרות.

Line System — מערכת הקווים

מערכת הקווים היא שכבה מבנית־ויזואלית גלובלית, המורכבת מקווים אנכיים עדינים המלווים את העמוד ויוצרים מסגרת ויזואלית עקבית לתוכן ולקומפוזיציה.

המערכת יושבת על גבי ה־Column Grid-12 ומבוססת על נקודות יישור נבחרות מתוכו. היא אינה Grid נפרד ואינה מחליפה את ה־Column Grid-12, אלא מוסיפה עליו שכבה מבנית־ויזואלית גלויה.

הקווים נועדו בראש ובראשונה להוסיף אלמנט עיצובי וליצור שפה ויזואלית עקבית לאורך האתר. במקביל, מכיוון שהם מבוססים על מערכת ה־Grid הקיימת, הם יכולים לשמש כנקודות יישור, גבולות או צירים קומפוזיציוניים עבור Sections ואלמנטים מסוימים.

אופן השימוש במערכת אינו חייב להיות זהה בכל Section, והוא מוגדר בהתאם לקומפוזיציה ולתפקיד של אותו Section. הקווים נשארים גלויים גם כאשר אלמנטים מסוימים אינם מיושרים אליהם או חוצים אותם כחלק מהקומפוזיציה.

המערכת משתנה בהתאם ל־Breakpoint תוך שמירה על אותו עיקרון מבני־ויזואלי. הקווים עצמם נשארים עדינים ומשניים לתוכן ואינם אמורים להתחרות בו.

הקווים ממשיכים ברציפות לאורך העמוד, כולל דרך ה־Header וה־Sections, ואינם נקטעים או מתחילים מחדש בין אזורים.

Breakpoint	מספר קווים	עמודות ויזואליות	מיקום הקווים החיצוניים	מיקום הקווים הפנימיים	מרחק תוכן מהקווים החיצוניים
Desktop	5	4	בגבולות ה־1248px Content Container	באמצע ה־Gutter בין Column 3–4, 6–7, 9–10	16px
Tablet	3	2	בגבולות אזור התוכן	באמצע ה־Gutter בין Column 4–5	16px
Mobile	2	1	בגבולות אזור התוכן	—	16px

Behavior & Override

- מערכת הקווים היא שכבה ויזואלית בלבד ואינה תופסת מקום ב־Layout. במידת הצורך ניתן למקם אלמנטים מעל הקווים כחלק מהקומפוזיציה.
- מרחק התוכן מהקווים החיצוניים ניתן לדריסה ברמת ה־Component כאשר הדבר נדרש מהקומפוזיציה.

Spacing System

Token	מרווח	שימוש טיפוסי
XS	8px	מרווח קטן / אלמנטים צפופים
S	16px	מרווח קטן
M	24px	מרווח בינוני
L	32px	מרווח סטנדרטי בין קבוצות
XL	48px	מרווח משמעותי
2XL	64px	מרווח גדול
3XL	96px	Whitespace משמעותי

Spacing Scale

כל מרווחי ה־margin, padding וה־gap באתר נבחרים מתוך סולם ה־spacing המוגדר. הערכים אינם משויכים מראש לזוגות ספציפיים של אלמנטים; השימוש בהם נקבע בהתאם ל־component ול־layout.

Whitespace is structural

שטח ריק הוא חלק מכוון מהקומפוזיציה. אין צורך למלא או לצמצם אותו כאשר הוא תורם להיררכיה, לקצב ולבהירות של הסקשן.

Color System

Token	צבע	שימוש
Background	#FFFFFF	הרקע הראשי
Background Soft	#F7F9F7	סקשנים עם שינוי רקע עדין
Surface	#FFFFFF	Cards / floating elements
Text Primary	#101114	כותרות וטקסט מרכזי
Text Secondary	#555B63	Supporting copy
Text Muted	#777D85	Microcopy / metadata
Border	#E4E7E4	כרטיסים והפרדות
Line System	#F2F0F0	הקווים הוויזואליים של מערכת הקווים. עובי 1px. נשארים עדינים ובעלי נוכחות משנית לתוכן.

Brand Palette

#2C6B3D
#3F8750
#5CA469

Usage Principle

עיקרון כללי

האתר נשאר ברובו ניטרלי ובהיר. צבעי המותג משמשים בצורה מינימלית ומכוונת, כאקסנט בלבד, ולא כצבע דומיננטי שממלא את הממשק.

CTA

ה־CTA הראשי נשאר כהה / כמעט שחור. אין צורך להפוך את כל כפתורי הפעולה לירוקים.

עיקרון מנחה

הצבע הניטרלי מוביל את העיצוב; הירוק מחזק את זהות המותג.

Background System

Default Behavior

ברירת המחדל היא ליצור הפרדה וקצב ויזואלי בין Sections באמצעות החלפה בין שני צבעי הרקע המוגדרים ב־Color System: Background ו־Soft Background.
Sections סמוכים אינם משתמשים בדרך כלל באותו צבע רקע, כך שהמעבר ביניהם נשאר ברור גם ללא Border או אלמנט הפרדה נוסף.

Exceptions

ניתן לחרוג מההחלפה כאשר ל־Section יש Background Treatment שמייצר בעצמו הפרדה ברורה מה־Section הסמוך.

Hero Gradient

ה־Hero הוא חריג קבוע למערכת ומשתמש ב־Gradient ייעודי בחלקו התחתון. ה־Gradient אינו משמש כרקע מלא לסקשן, אלא כטיפול ויזואלי שמוסיף עומק ואופי ויוצר מעבר טבעי אל ה־Section הבא.

ה־Gradient צריך להישאר עדין ולא להתחרות בכותרת, בתוכן או במדיה. העיצוב הספציפי של ה־Gradient יכול להשתנות בין סוגי Hero בהתאם לקומפוזיציה ולתוכן.

מכיוון שה־Gradient יוצר בעצמו הפרדה ויזואלית, ה־Section שמופיע מיד לאחר ה־Hero יכול להשתמש ב־Background גם כאשר צבע הבסיס של ה־Hero הוא Background.

Responsive Behavior

Background Treatments ו־Gradients נשמרים בכל ה־Breakpoints כחלק מהשפה הוויזואלית של האתר.
ניתן להתאים את הממדים, המיקום והפרופורציות שלהם בהתאם לקומפוזיציה בכל Breakpoint, אך אין להסיר אותם אוטומטית במסכים קטנים.

Buttons & CTAs

עיקרון כללי

מערכת הפעולות באתר נשארת פשוטה ומצומצמת. לא כל פעולה צריכה להופיע ככפתור מלא. Primary CTA שמור לפעולות החשובות ביותר, בעוד פעולות משניות משתמשות בדרך כלל ב־Text Link / Secondary Action.

Primary CTA

ה־CTA הראשי משתמש ב־Primary CTA המוגדר ב־Component Library.

- נשאר כהה / כמעט שחור כברירת מחדל.
- משמש לפעולות ההמרה המרכזיות.
- מופיע באופן עקבי במקומות כמו Header, Hero, How It Works ו־Final CTA.

Secondary Actions

פעולות משניות משתמשות ב־Text Link / Secondary Action המוגדר ב־Component Library.

Component Details

Typography, dimensions, spacing, colors, states, responsive behavior, accessibility ו־customization מוגדרים ב־Component Library.

עיקרון היררכיה

בכל אזור צריך להיות ברור מהי הפעולה הראשית ומהי הפעולה המשנית. אין להוסיף כפתורים רק כדי למלא את הקומפוזיציה.

Cards & Surfaces

עיקרון כללי

כרטיסים משמשים רק כאשר יש צורך אמיתי לקבץ מידע או להפריד אלמנט מהסביבה. אין להכניס תוכן לכרטיס רק כדי להוסיף אלמנט עיצובי.

עיצוב

- רקע לבן או ניטרלי ועדין.
- Border דק ועדין.
- Shadow מינימלי או ללא shadow, בהתאם לקומפוזיציה.
- Border radius עקבי ומתון.
- Padding נדיב.
- הרבה whitespace בתוך הכרטיס.
- אין צורך במסגרת, shadow ורקע שונים בו־זמנית אם אחד מהם מספיק ליצירת ההפרדה.

קומפוזיציה

כרטיסים אינם חייבים להיות זהים בגודל.

כאשר הדבר מתאים לתוכן, ניתן להשתמש בגדלים ובפרופורציות שונות כדי ליצור קומפוזיציה פחות גנרית — כפי שקבענו באזור הסטטיסטיקות בחלק שמדבר על האזור.

היררכיה

התוכן הוא מוקד הכרטיס. הכרטיס עצמו צריך להישאר שקט ולא להפוך לאלמנט הדומיננטי.

במקומות שבהם ניתן להשיג את אותה הפרדה באמצעות whitespace או קו עדין בלבד, יש להעדיף את הפתרון הפשוט יותר.

Borders, Shadows & Radius

עיקרון כללי

מסגרות, צללים ופינות מעוגלות משמשים ליצירת הפרדה והיררכיה עדינה בלבד. הם אינם אמורים להפוך לאלמנטים עיצוביים דומיננטיים.

Borders

- קווים דקים ועדינים.
- שימוש בעיקר להפרדה בין כרטיסים, accordion items ואזורים שונים.
- Default Border: 1px solid #E4E7E4
- יש להעדיף Border עדין על פני Shadow כאשר הוא מספיק ליצירת ההפרדה.

Shadows

- שימוש מצומצם מאוד.
- Shadows רכים ובעלי contrast נמוך.
- ה־Sticky Header מקבל shadow עדין שמפריד אותו מהתוכן בזמן גלילה.
- ניתן להשתמש ב־shadow בכרטיסים צפים כמו ה־Local Trust Card.
- אין צורך לתת shadow לכל Card.

Border Radius

- פינות מעוגלות במידה מתונה ועקבית.
- כרטיסים, תמונות וכפתורים משתמשים באותה משפחת radii.
- אין להשתמש בפינות מעוגלות מאוד כברירת מחדל.
- אלמנטים קטנים כמו labels יכולים להשתמש ב־radius גדול יותר / pill כאשר הדבר מתאים.

Border Radius Scale

Token	Value	שימוש טיפוסי
Small	8px	Buttons ואלמנטים קומפקטיים
Medium	12px	Cards, Images ו־Surfaces
Large	16px	אלמנטים גדולים או טיפול ויזואלי מודגש

Pill	999px	Labels ואלמנטים בצורת Pill

Shadow Scale

Token	Value	שימוש טיפוסי
Subtle	0 2px 8px rgba(16, 17, 20, 0.06)	Sticky Header, הפרדה עדינה
Floating	0 8px 24px rgba(16, 17, 20, 0.08)	Floating Cards כגון Local Trust Card

ברירת המחדל ל־Cards היא **ללא Shadow**. משתמשים ב־Shadow רק כאשר ה־Component או הקומפוזיציה דורשים הפרדה או תחושת ציפה.

עיקרון מנחה

כאשר Border, Shadow או Radius אינם מוסיפים היררכיה או משמעות ברורה — אין צורך בהם.

Images & Media

עיקרון כללי

מדיה נועדה לתמוך במסר ובקומפוזיציה ולא להתחרות בכותרת או בתוכן המרכזי. יש להעדיף מספר מצומצם של אלמנטים ויזואליים בעלי תפקיד ברור.

מיקום ו־Grid

- אין צורך למלא שטח ריק במדיה.
- טקסט ומדיה נשמרים בדרך כלל כאזורים נפרדים ואינם חופפים זה על זה.
- חפיפה בין טקסט למדיה תיעשה רק במקרים חריגים שבהם היא חלק מכוון מהקומפוזיציה ואינה פוגעת בקריאות.

תמונות

- להעדיף תמונות אמיתיות ורלוונטיות לעסק ולאזור על פני Stock גנרי.
- בדפי אזורים, המדיה צריכה לעזור ליצור תחושה מקומית וספציפית לאזור.
- תמונות אינן חייבות להיות באותו גודל או aspect ratio.
- ניתן להשתמש בקומפוזיציות א־סימטריות כאשר הן מוסיפות עניין ויזואלי.
- התמונות נשארות בהיררכיה משנית לטיפוגרפיה ולמסר.

גרפיקה ומפות

- גרפיקה צריכה להיות פשוטה ונקייה.

- מפות משמשות להמחשת הנוכחות המקומית ולא כאלמנט דקורטיבי בלבד.
- אין צורך להציג כמות גדולה של מידע בתוך הגרפיקה עצמה.

Image Behavior

תמונות שומרות על ה־Aspect Ratio שהוגדר להן וממלאות את אזור המדיה באמצעות object-fit: cover, ללא עיוות. כאשר נדרש להציג את התמונה במלואה, ניתן להגדיר התנהגות אחרת ברמת ה־Component או ה־Section.

עיקרון מנחה

אם המדיה אינה מוסיפה מידע, אמינות, הקשר מקומי או ערך לקומפוזיציה — אין צורך להוסיף אותה.

Icons

עיקרון כללי

האייקונים משמשים לתמיכה בתוכן ולהבנה מהירה, ולא כקישוט. השימוש בהם צריך להיות מצומצם ועקבי.

סגנון

- אייקונים פשוטים ומינימליסטיים.
- סגנון אחיד לאורך כל האתר.
- ברירת המחדל היא Line Icons.
- עובי קו עקבי.
- ללא פירוט או מורכבות מיותרים.
- ניתן להשתמש ב־Brand Green כאקסנט עדין.
- אין צורך להכניס כל אייקון לתוך עיגול או כרטיס.

Icon Size Scale

Token	Size	שימוש טיפוסי
Small	16px	Labels, metadata ואלמנטים קומפקטיים
Medium	20px	ברירת המחדל
Large	24px	אייקונים בעלי נוכחות גבוהה יותר

ברירת המחדל היא 20px. גודל אחר מוגדר ברמת ה־Component או ה־Section. אין שינוי אוטומטי בגודל האייקונים בין Breakpoints.

עיקרון מנחה

אם הטקסט ברור באותה מידה ללא האייקון — האייקון אינו הכרחי.

Responsive System

Breakpoints

Breakpoint	Viewport	Grid	Gutter
Mobile	768px >	columns 4	16px
Tablet	1199px–768	columns 8	24px
Desktop	1200px ≤	columns 12	24px

1440px הוא Max Page Width ואינו Breakpoint.

Content Container

- Max width: 1248px
- Width: fluid
- Minimum horizontal page padding: 16px
- Alignment: centered

Responsive Behavior

ה־Layout נשאר fluid בתוך כל Breakpoint.

ה־Grid מגדיר את מערכת היישור בלבד. חלוקת העמודות, stacking, סדר האלמנטים ושינויים מבניים בין Breakpoints מוגדרים ברמת ה־Section או ה־Component.