



# 安装说明

## 目录

第一章 系统需求.....	2
1.1 操作系统需求.....	2
1.2 运行环境需求.....	2
第二章 系统安装.....	3
2.1 操作系统安装.....	3
2.2 运行环境安装.....	3
2.2.1 .net framework 4.0 安装.....	3
2.2.2 mysql 和 mysql connector 安装.....	3
2.2.3 IIS7.0 安装.....	3
第三章 管理系统安装.....	9
3.1 IIS 网站设置.....	9
3.2 管理系统文件设置.....	10
第四章 管理系统自动备份.....	11
4.1 管理系统文件备份.....	11
4.2 管理系统数据库备份.....	11
4.3 备份文件导入.....	12

# 第一章 系统需求

## 1.1 操作系统需求

本管理系统需要运行在 windows Server 2008 及以上版本

## 1.2 运行环境需求

本管理系统需要部署在 IIS7.0 版本上，服务器需要安装 .net framework 4.0，服务器需要安装 Mysql 以及 Mysql connector .net 版本

## 第二章 系统安装

### 2.1 操作系统安装

Windows server 2008 的最低配置请参考一下网址

<http://www.microsoft.com/china/windowsserver2008/system-requirements.aspx>

Windows sever 2008 的安装指导请参考以下网址

<http://technet.microsoft.com/zh-cn/cloud/gg462954.aspx>

### 2.2 运行环境安装

#### 2.2.1 .net framework 4.0 安装

下载地址请参考以下网址

<http://www.microsoft.com/zh-cn/download/details.aspx?id=17718>

下载完成后阅读该网页上对应的文档完成安装

#### 2.2.2 mysql 和 mysql connector 安装

下载地址请参考以下网址

Mysql <http://www.skycn.com/soft/57396.html>

Mysql connector <http://dev.mysql.com/downloads/connector/net/>

下载完成后阅读该网页上对应的文档完成安装

#### 2.2.3 IIS7.0 安装

默认下，安装 Windows server 2008 时没有安装 IIS 功能组件

单击“开始”--“程序”--“管理工具”--“服务器管理”



在“角色”选项中，单击“添加角色”：



选择服务器角色：



单击选中“web 服务器(IIS))前面的单选框。

在弹出的对话框中，单击“添加必需的功能”：



“添加角色向导”对 web 服务器进行简单介绍：



选择角色服务:



确认安装选择:



系统开始安装所选的角色服务:




安装完成:





完成后在默认配置下有一个网站在运行了，在浏览器中输入 `http://localhost` 可以打开 IIS7 默认页面了。




## 第三章 管理系统安装


### 3.1 IIS 网站设置

IIS 需要物理路径指定服务器文件所在的目录，所以在 Z 盘建立文件夹如 Z:\productmanager

打开 IIS 管理器，在左边的连接管理器中的网站上点击右键添加一个网站




在添加网站对话框中输入网站名称，物理路径设置为刚才建立的文件夹 Z:\productmanager，端口设定为预先分配的端口




## 3.2 管理系统文件设置

设置完成后将服务器安装包中所有文件拷贝到 Z:\productmanager

在 IIS 管理器中打开默认文档



移除所有默认文档，点击添加并输入 ProductManagerTest.aspx 添加一个默认页面




完成以上设置后启动网站，在浏览器中输入 `http://localhost` 打开服务器的页面，安装完成

## 第四章 管理系统自动备份


### 4.1 管理系统文件备份

为了方便管理系统文件管理，在服务器上设置文件备份机制，该备份方案会在每天凌晨 2:00 开始运行，将文件备份在服务器上的 Y:\ProductManagerBack\files 目录下



### 4.2 管理系统数据库备份

管理系统数据库在每天凌晨 2:00 备份至 Y:\ProductManagerBack\database 目录下，备份文件以日期为文件名以示区分



### 4.3 备份文件导入

管理系统文件和管理系统数据库文件采用自动备份方案, 另外也提供手动备份方式和备份文件的导入方法, 请参考文档 <<数据库备份使用说明>>