需求版本

版本	变更内容	上线时间
v2.6	页面整体布局调整，支持局部修改	2026-
v2.5	支持选择MP3格式，倍速精确到小数点后两位	2026-
v2.4	• 长文本自动引导至剧本配音 • 引入智能切句	2026-
v2.3	• 语音合成支持停顿交互优化 • 中文读音纠正功能 • 数字读音纠正功能	已暂停

需求背景

为满足用户个性化创作需求，调整语音合成界面整体布局，支持**断间停顿**与**单句情绪选择**等精细化配置功能。

交互逻辑

Step 1 : 文本输入	用户输入长文本，完成全局基础配置后点击”合成“
Step 2 ： 拆分合成	算法进行分句分段，合成音频，系统将长文本转化为卡片列表。
Step 3: 局部修改	用户对单句卡片进行文本或情绪的局部修改
Step 4: 再次合成	点击“局部合成”，系统仅将修改部分返回算法重生成。

需求详情

- 交互原型图
- 位置：https://www.viitor.com/zh/workbench/text-to-speech

功能/模块	功能详情	图示

全局配置	**UI显示**
	• 文本编辑工作区（左）
	  ○ **文案：**在此处开始输入文字，生成您的个性化音频。点击[插入停顿]按钮添加停顿。（Start typing text here to generate your personalized audio.Click**"Insert Pause"** to add a pause.）
	  ○ **组件：**【插入停顿】
	  ○ **字数限制：**0/1500
	  ○ **免责提示：**内容由AI生成，重要信息请务必核查。（Content generated by AI. Please verify important information.）
	  ○ **按钮：**合成
	• 配置区（右）
	  ○ 设置：音色选择、翻译语言、模型选择、情感选择、倍速、音量**不变**
	  ○ 历史：显示**不变**
	• 音频试听区**不变**
	• 插入停顿组件
	  ○ 点击在鼠标处显示：<#0.5#>
	  ○ 弹窗显示：0.25s 0.5s 1.0s 1.5s 自定义（0.25s 0.5s 1.0s 1.5s Custom）
	交互逻辑
	1. **全局配置：**
	  a. 输入长文本后，可点击**插入停顿**加入停顿标签。
	  b. 右侧设置区完成音色、翻译、模型、情感、倍速等配置。
	2. **停顿配置：**用户在光标处点击"插入停顿"按钮，插入 `[停顿]` `[pause]` 标记，合成时识别为短暂停顿。
	  a. 停顿**默认0.5s**，提供0.25s、0.5s、1.0s、1.5s及自定义四种格式。
	  b. 自定义类型：只能输入数字和小数点后两位。
	  c. 光标未定位吐司提示：
		

	▪ 请先将光标放至需要插入停顿的位置 ▪ Please place the cursor where you want to insert a pause. d. 注：UI 层需支持“停顿元素”独立识别，避免影响文本输入，可通过删除键删除标记。 3. 点击**合成**，进行音频合成。	

合成后展示	**UI显示**
	• 文本编辑区
	  ○ 合成后原长文本输入框隐藏，**按句切分为文本列表框展示。**
	• 组件显示（**情感选择组件这版先不上，UI先不用加，主要流程跑通再加）**
	  ○ 局部合成
	  ○ 插入停顿
	  ○ 情感选择**(这版先不上)**
	交互逻辑
	1. 点击合成之后，原长文本变为列表框展示。
	  a. 要求：**边流式输出边换行**为列表卡片，未处理完成的部分保持长文本展示。（备注：剩余文本无拆句标识，前端根据已处理数据进行截取，可能会卡顿，需评估文本字符数长度）
	  b. 文本换行根据算法返回的时间戳。
	  c. 此时用户不可点击长文本编辑框。
	2. 用户点击各组件进行局部编辑。
	3. 句尾显示**时间戳**，用户可通过时间调整，控制句子时长。
		

组件逻辑	**UI展示**
	• **局部合成**
	  ○ 局部合成按钮与**合成按钮**颜色相同。
	• **情绪选择**
	  ○ 鼠标悬浮提示文案：请先选择文本(Please select text first.)
	  ○ 选择目标文本后点击组件，**文本下方**弹出情感选择弹	

	窗。
	  - 选择情感后，文本变为对应情感颜色，并在前方显示对应情感。
	- **插入停顿**
	  - 逻辑同合成前逻辑
	交互逻辑
	1. **局部合成**：点击局部合成，将局部修改后文本重新合成。
	2. **情感选择**：
	  a. **前置校验：鼠标悬浮时提示"请先选择文本"。**
	  b. **交互**：选择目标文本后，点击组件，弹出选择情感弹窗。
	  c. **状态反馈**：选择后，该段文本高亮对应颜色底纹，并在文本前方增加对应情感前缀标签。（如图）	