별첨 #2

목 차

1. 상품 어플리케이션 사용가이드 1

1.1 상품기본정보조회 1

1.1.1 상품기본조회 1
1.1.2 상품관련부점조회 4
1.1.3 상품관련과목조회 8
1.1.4 상품관련통화목록조회 12
1.1.5 상품관련문서목록조회 (사용않함) 16
1.1.6 상품별한도조회(소진한도가감전 조회용) 20
1.1.7 상품상품간관계조회 23
1.1.8 상품제공가능담보유형조회 26
1.1.9 상품관련부가정보조회 29
1.1.10 상품명조회 32
1.1.11 상품분류조회 36
1.1.12 상품금융기관목록조회 40
1.1.13 상품소진한도 UPDATE 44
1.1.14 상품목록조회-목록조건코드별 47
1.1.15 상품별통장인자문구조회 51
1.1.16 펀드상품상세조회 53
1.1.17 상품기본조회(상품번호체계명조회) 58
1.1.18 상품별한도조회(화면조회용) 60
1.1.19 여신대출자격구분조회 64
1.1.20 맞춤상품목록조회(고객서비스용) 66

1.2 상품조건정보조회 71

1.2.1 상품조건조회 71
1.2.2 상품복합조건조회 75
1.2.3 단순복합조건통합조회 81
1.2.4 상품조건군관련조건조회 86
1.2.5 상품관련조건조회 89
1.2.6 상품조건일괄조회 92
1.2.7 상품조건검증 97
1.2.8 상품조건검증(계약) 102
1.2.9 상품조건이력조회 107
1.2.10 목록조건코드조회 110
1.2.11 단순복합조건통합조회(복수) 113
1.2.12 목록조건사용 상품목록조회 118

1.3 금리정보조회 122
1.3.1 금리체계목록조회 122
1.3.2 금리체계조회 126
1.3.3 복합금리조회 132
1.3.4 적용금리조회 136
1.3.5 구성요소변경내역조회 139
1.3.6 공통참조금리조회 142
1.3.7 복합금리전체조회 146
1.3.8 상품별복합금리전체조회 149
1.3.9 상품별복합금리변경구간전체조회 152
1.3.10 상품별이율변동구간조회 157
1.3.11 금리제한정보조회 160
1.3.12 신탁기준가내역조회 163
1.3.13 신탁수익률조회 166
1.3.14 여신확정이행금리조회 168
1.3.15 수수료체계조회 171
1.3.16 복합수수료조회 174
1.3.17 기본수수료체계조회 179
1.3.18 복합기본수수료조회 182
1.3.19 기본수수료전체조회 185
1.3.20 금리체계목록조회 189
1.3.21 수신금리조회 193
1.3.22 여신금리조회 198
1.3.23 구성요소변동내역조회(수신) 204
1.3.24 공통참조금리일괄조회 209
1.3.25 기간별신탁수익률조회 213
1.3.26 상품별수익률환산조회 216
1.3.27 수수료코드명조회 218
1.3.28 수신계약기간별만기금리조회 221
1.3.29 신탁수익률조회 224
1.3.30 E-공동구매 정기예금 모집금액 조회 227
1.3.31 상품별국제금리조회(여신계약용) 230
1.3.32 공통참조금리조회(조회기준일 NOTFOUND 시 최근영업일금리조회) 231
1.3.33 기본수수료 이력조회 235
1.3.34 할인수수료명조회 238
1.3.35 거래성복합수수료 기본 및 할인수수료 조회 239
1.3.36 여신상품별체계식별자조회 243
1.3.37 여신체계별금리조회 246
1.3.38 여신구성요소적용금리조회 249
1.3.39 여신제한금리조회 251

1.3.40 여신수수료제한금리조회 253
1.4 카드상품정보조회 255
1.4.1 카드상품기본조회 255
1.4.2 카드상품일반요율목록조회 259
1.4.3 카드상품가격설계목록조회 263
1.4.4 카드상품가격면제목록조회 265
1.4.5 카드상품브랜드목록조회 269
1.4.6 카드상품개별결제일목록조회 272
1.4.7 카드상품결제기관목록조회 275
1.4.8 카드상품권유자목록조회 278
1.4.9 카드상품개별요율목록조회 281
1.4.10 카드서비스기본목록조회 284
1.4.11 카드포인트서비스조회 288
1.4.12 카드포인트산정목록조회 292
1.4.13 제휴업체기본목록조회 296
1.4.14 제휴업체가맹점목록조회 299
1.4.15 카드가맹점수수료인하서비스목록조회 302
1.4.16 카드회원요율인하서비스목록조회 305
1.4.17 카드상품관계상세목록조회 309
1.4.18 카드상품발급상세목록조회 312
1.4.19 카드상품지정점상세목록조회 314
1.4.20 카드상품제휴관리번호목록조회 317
1.4.21 카드상품취급매체목록조회 320
1.4.22 카드상품정보제공업체목록조회 323
1.4.23 카드상품실적별가격면제상세목록조회 326
1.4.24 카드할인서비스목록조회 329
1.4.25 카드상품할부무이자서비스목록조회 332
1.4.26 카드상품할부무이자수수료목록조회 336
1.4.27 제휴업체상세목록조회 339
1.4.28 카드세이브서비스목록조회 342
1.4.29 카드상품자재접수목록조회 345
1.4.30 카드상품일반제휴연회비목록조회 348
1.4.31 카드상품검색조회 351
1.4.32 카드상품코드조회처리 356
1.4.33 카드서비스번호조회 358
1.4.34 제휴업체코드조회 361
1.4.35 카드상품관리정보조회 363
1.4.36 카드상품일반요율단건조회 365
1.4.37 제휴업체가맹점처리 367
1.4.38 카드상품기본조회 369

1.4.39 카드서비스기본조회 370

1. 상품 어플리케이션 사용가이드

1.1 상품기본정보조회

1.1.1 상품기본조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM1001 / XDDM1001	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	상품기본		

프로그램 설명	상품기본에서 관리하는 정보를 제공하며, 상품의 판매상태를 확인하거나 상품의 한글명, 영문명 등의 상품기본정보를 조회한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 입력값이 없으면 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move 함 - 상품대분류코드 : 필수 - 상품중분류코드 : 필수 - 상품템플릿코드 : 필수 - 상품번호 : 필수 2) 출력 파라미터 - 상품상태구분코드 '01' : 판매중 '02' : 판매중지 (판매가 중지된 상태) '03' : 수정가능 (상품을 개발하고 있는 상태) '04' : 해제 (관련 계좌가 존재하지 않는 상태 : 폐기년월일에 해제일이 있음) - 자금구분코드 '0001' : C1 자금 '0002' : C2 자금 '0007' : 85 평방미터이하대출 '0008' : 102 평방미터이하대출 '0009' : 135 평방미터이하대출 '0010' : 135 평방미터초과대출 … - 대출자격구분코드 '001' : 동남은행통합계좌 '002' : 주은금고통합계좌 '003' : 구)국민가계대출 '004' : 구)국민카드가계대출

	‘005’ : 기타차입금(국민카드 CP-4.38%) … - 펀드속성구분코드 ‘0’ : 해당무 ‘1’ : 수익증권 ‘2’ : 국내뮤추얼 ‘3’ : 해외뮤추얼 - 펀드유형구분코드 ‘00’ : 해당무 ‘11’ : 주식형 ‘12’ : 혼합주식형 ‘13’ : 혼합채권형 ‘14’ : 채권형 ‘15’ : MMF ‘16’ : 파생상품 ‘17’ : 부동산투자 ‘18’ : 실물투자 ‘19’ : 재간접투자 ‘20’ : 특별간접투자기금 ‘99’ : 전체
계정계용 COPY BOOK 설명	01 XDDM1001-CA. 03 XDDM1001-RETURN. 05 XDDM1001-R-STAT PIC X(002). 리턴상태코드 88 COND-XDDM1001-OK VALUE '00'. 정상 88 COND-XDDM1001-KEYDUP VALUE '01'. 88 COND-XDDM1001-NOTFOUND VALUE '02'. 데이터없음 88 COND-XDDM1001-ERROR VALUE '09'. 에러 88 COND-XDDM1001-ABNORMAL VALUE '98'. 비정상 88 COND-XDDM1001-SYSERROR VALUE '99'. 시스템오류 05 XDDM1001-R-LINE PIC 9(006). 오류위치 05 XDDM1001-R-ERRCD PIC X(008). 오류코드 05 XDDM1001-R-TREAT-CD PIC X(008). 조치코드 05 XDDM1001-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE. SQLCODE 03 XDDM1001-IN. 05 XDDM1001-I-GROUP-CO-CD PIC X(003). 그룹회사코드 05 XDDM1001-I-PRDCT-LAG-CLSFI-CD PIC X(002). 상품대분류코드 05 XDDM1001-I-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD PIC X(002). 상품중분류코드 05 XDDM1001-I-PRDCT-TMPLT-CD PIC X(003). 상품템플릿코드 05 XDDM1001-I-PRDCT-NO PIC X(005). 상품번호 03 XDDM1001-OUT.

	05 XDDM1001-O-SALE-START-YMD PIC X(008). 판매시작년월일 05 XDDM1001-O-SALE-END-YMD PIC X(008). 판매종료년월일 05 XDDM1001-O-PRDCT-STUS-DSTCD PIC X(002). 상품상태구분 05 XDDM1001-O-PRDCT-HANGL-NAME PIC X(262). 상품한글명 05 XDDM1001-O-PRDCT-ENG-NAME PIC X(102). 상품영문명 05 XDDM1001-O-DSCRD-YMD PIC X(008). 폐기년월일 05 XDDM1001-O-KSD-FUND-CD PIC X(012). 증권예탁원펀드코드 05 XDDM1001-O-FUND-STUP-YMD PIC X(008). 펀드설정년월일 05 XDDM1001-O-FUND-ATTRI-DSTCD PIC X(008). 펀드속성구분 05 XDDM1001-O-FUND-PTRN-DSTCD PIC X(002). 펀드유형구분
RETURN CODE	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
상품정보 예시	[입력] XDDM1001-I-GROUP-CO-CD C {001} XDDM1001-I-PRDCT-LAG-CLSFI-CD C {01} XDDM1001-I-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD C {02} XDDM1001-I-PRDCT-TMPLT-CD C {003} XDDM1001-I-PRDCT-NO C {00004} [출력] XDDM1001-R-STAT C {00} - Return Code XDDM1001-O-SALE-START-YMD C {19950306} - 판매시작년월일 XDDM1001-O-SALE-END-YMD C {19981231} - 판매종료년월일 XDDM1001-O-PRDCT-STUS-DSTCD C {02} - 상품상태구분코드 XDDM1001-O-PRDCT-HANGL-NAME C {신재형저축} - 상품한글명 XDDM1001-O-PRDCT-ENG-NAME C { } - 상품영문명 XDDM1001-O-DSCRD-YMD C { } - 폐기년월일 XDDM1001-O-KSD-FUND-CD C { } - 증권예탁원펀드코드 XDDM1001-O-FUND-STUP-YMD C { } - 펀드설정년월일 XDDM1001-O-FUND-ATTRI-DSTCD C { } - 펀드속성구분 XDDM1001-O-FUND-PTRN-DSTCD C { } - 펀드유형구분
계정계용 사용 설명(예시)	*---------- * WORKING AREA *---------- WORKING-STORAGE SECTION. * 상품기본조회 파라미터 01 XDDM1001-CA. COPY XDDM1001. *---------- LINKAGE SECTION. *----------

```
*   공통 AREA
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY  YCCOMMON.
*==================================================================
 PROCEDURE      DIVISION      USING     YCCOMMON-CA.
*==================================================================
*@ 처리메인
 <   중 략   >
*@ 초기화
*------------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE     XDDM1001-CA.
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
 <   중 략   >
*------------------------------------------------------------------
*@ 업무처리
*------------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*    입력값 세팅
     MOVE    입력값     TO     XDDM1001-IN.
*    상품정보검색API 호출
     #DYCALL     DDM1001   YCCOMMON-CA   XDDM1001-CA.
*    호출결과 체크
     EVALUATE    TRUE
         WHEN    COND-XDDM1001-OK
                 <   결과처리   >
         WHEN    COND-XDDM1001-NOTFOUND
                 <   결과처리   >
         WHEN    OTHER
                 #ERROR     에러코드   조치코드   상태코드
     END-EVALUATE.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
 <   중 략   >
```

1.1.2 상품관련부점조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM1002 / XDDM1002	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	상품기본/부점목록		

프로그램 설명	상품의 부점관계유형별(상품의 개발부점, 관리부점 등) 부점 목록을 조회한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 입력값이 없으면 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move 함 - 상품대분류코드 : 필수 - 상품중분류코드 : 필수

	- 상품템플릿코드 : 필수 - 상품번호 : 필수 - 기능구분코드 : 필수 '01' - 특정 부점유형에 대하여 조회 '02' - 모든 부점유형에 대하여 조회 - 상품부점관계유형구분코드 : 기능구분코드가 '01'일 때 필수 '01' : 상품관리부점 '02' : 상품개발부점 '03' : 상품등록부점 - 조회시작년월일, 조회종료년월일 : 필수 예시 1) 특정기준일시점 정보조회 경우 : 시작일과 종료일을 동일하게 기준일을 set 함 예) 조회시작년월일: 20090223, 조회종료년월일 : 20090223 예시 2) 특정일자기간 정보조회 경우: 조회를 원하는 시작일과 종료일 set 함 예) 조회시작년월일: 20080101, 조회종료년월일 : 20081231 예시 3) 일자에 상관없이 등록된 모든 정보조회 경우 : 정보적용기간에 관계없이 조회 예) 조회시작년월일: 00010101, 조회종료년월일: 99991231 - 조회키 : 다음 데이터를 조회할 때 필수 2) 출력 파라미터 - 결과건수 : 조회된 부점 개수 - 다음데이터존재여부 '1' : DB 조회 결과 100 건 초과, 조회할 데이터가 남아있음 '0' : DB 조회 결과 100 건 이하, 조회 완료됨 - 조회키 1~2 : 다음데이터존재여부='1'일 때 넘겨주는 값 다음 데이터를 조회하기 위해 다시 호출할 때 입력으로 쓰이는 값 3) 결과 조회 기준 - 상품부점관계구조 : 배열 크기는 최대 100 → 100 이 넘으면 다음데이터존재여부='1', 조회키 1='부점관계유형구분코드(100)' 조회키 2='부점코드(100)' - 다음데이터존재여부='1'일 때 처리 방법 : '2.3.1. 다음데이터 조회 : 상품/금리정보 조회 API' 참조

계정계용 COPY BOOK 설명	01 XDDM1002-CA. 03 XDDM1002-RETURN. 05 XDDM1002-R-STAT PIC X(002). 리턴상태코드 88 COND-XDDM1002-OK VALUE '00'. 정상 88 COND-XDDM1002-KEYDUP VALUE '01'. 88 COND-XDDM1002-NOTFOUND VALUE '02'. 데이터없음 88 COND-XDDM1002-ERROR VALUE '09'. 에러 88 COND-XDDM1002-ABNORMAL VALUE '98'. 비정상 88 COND-XDDM1002-SYSERROR VALUE '99'. 시스템오류 05 XDDM1002-R-LINE PIC 9(006). 오류위치 05 XDDM1002-R-ERRCD PIC X(008). 오류코드 05 XDDM1002-R-TREAT-CD PIC X(008). 조치코드 05 XDDM1002-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE. SQLCODE 03 XDDM1002-IN. 05 XDDM1002-I-GROUP-CO-CD PIC X(003). 그룹회사코드 05 XDDM1002-I-PRDCT-LAG-CLSFI-CD PIC X(002). 상품대분류코드 05 XDDM1002-I-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD PIC X(002). 상품중분류코드 05 XDDM1002-I-PRDCT-TMPLT-CD PIC X(003). 상품템플릿코드 05 XDDM1002-I-PRDCT-NO PIC X(005). 상품번호 05 XDDM1002-I-FUNC-DSTCD PIC X(002). 기능구분코드 05 XDDM1002-I-PRDCT-BR-PTRN-DSTCD PIC X(002). 상품부점관계유형구분코드 05 XDDM1002-I-APLY-START-YMD PIC X(008). 적용시작년월일 05 XDDM1002-I-APLY-END-YMD PIC X(008). 적용종료년월일 05 XDDM1002-I-INQURY-KEY. 조회키 07 XDDM1002-I-INQURY-KEY1 PIC X(002). 조회키1 07 XDDM1002-I-INQURY-KEY2 PIC X(004). 조회키2 03 XDDM1002-OUT. 05 XDDM1002-O-RSULT-NOITM PIC 9(005). 결과건수 05 XDDM1002-O-NEXT-DATA-EXST-YN PIC X(001). 다음데이터존재여부 05 XDDM1002-O-INQURY-KEY. 조회키 07 XDDM1002-O-INQURY-KEY1 PIC X(002). 조회키1 07 XDDM1002-O-INQURY-KEY2 PIC X(004). 조회키2 05 XDDM1002-O-PRDCT-BR-STRUC 상품부점관계구조 (배열) OCCURS 100 TIMES. 07 XDDM1002-O-PRDCT-BR-PTRN-DSTCD PIC X(002). 상품부점관계유형구분코드 07 XDDM1002-O-BRNCD PIC X(004). 부점코드 07 XDDM1002-O-APLY-START-YMD PIC X(008). 적용시작년월일 07 XDDM1002-O-APLY-END-YMD PIC X(008). 적용종료년월일
RETURN CODE	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
상품정보 예시	[입력] XDDM1002-I-GROUP-CO-CD C {001} XDDM1002-I-PRDCT-LAG-CLSFI-CD C {11} XDDM1002-I-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD C {01} XDDM1002-I-PRDCT-TMPLT-CD C {000} XDDM1002-I-PRDCT-NO C {00755} XDDM1002-I-FUNC-DSTCD C {02} XDDM1002-I-PRDCT-BR-PTRN-DSTCD C { } XDDM1002-I-APLY-START-YMD C {20030101} XDDM1002-I-APLY-END-YMD C {20030101} XDDM1002-I-INQURY-KEY1 C { }

<table>
<tr><td></td><td>
XDDM1002-I-INQURY-KEY2 C { }

[출력]
XDDM1002-R-STAT C {00} - Return Code
XDDM1002-O-RSULT-NOITM N {00002} - 결과건수
XDDM1002-O-NEXT-DATA-EXST-YN C {0} - 다음데이터존재여부
XDDM1002-O-INQURY-KEY1 C { } - 조회키1
XDDM1002-O-INQURY-KEY2 C { } - 조회키2

XDDM1002-O-PRDCT-BR-STRUC - 상품부점관계구조 배열(100)
XDDM1002-O-PRDCT-BR-PTRN-DSTCD (00001)C {01} - 상품부점관계유형구분코드
XDDM1002-O-BRNCD (00001)C {0755} - 부점코드
XDDM1002-O-APLY-START-YMD (00001)C {20020530} - 적용시작년월일
XDDM1002-O-APLY-END-YMD (00001)C {20040610} - 적용종료년월일

XDDM1002-O-PRDCT-BR-PTRN-DSTCD (00002)C {02}
XDDM1002-O-BRNCD (00002)C {0755}
XDDM1002-O-APLY-START-YMD (00002)C {20020530}
XDDM1002-O-APLY-END-YMD (00002)C {20040610}
</td></tr>
<tr><td>계정계용 사용 설명(예시)</td><td>
<pre>
*---
* WORKING AREA
*---
  WORKING-STORAGE SECTION.
* 상품관련부점조회 파라미터
 01 XDDM1002-CA.
    COPY XDDM1002.
*---
 LINKAGE SECTION.
*---
* 공통 AREA
 01 YCCOMMON-CA.
    COPY YCCOMMON.
*===
 PROCEDURE DIVISION USING YCCOMMON-CA.
*===
*---
*@ 처리메인
*---
 < 중 략 >
*---
*@ 초기화
*---
 S1000-INITIALIZE-RTN.
    INITIALIZE XDDM1002-CA.
 S1000-INITIALIZE-EXT.
    EXIT.
 < 중 략 >
*---
*@ 업무처리
</pre>
</td></tr>
</table>

```
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*    입력값 세팅
     MOVE    입력값     TO     XDDM1002-IN.
*    상품정보검색API 호출
     #DYCALL     DDM1002    YCCOMMON-CA    XDDM1002-CA.
*    호출결과 체크
     EVALUATE    TRUE
         WHEN    COND-XDDM1002-OK
                 <    결과처리    >
         WHEN    COND-XDDM1002-NOTFOUND
                 <    결과처리    >
         WHEN    OTHER
                 #ERROR     에러코드    조치코드    상태코드
     END-EVALUATE.
 S3000-PROCESS-EXT.

     EXIT.
 <   중 략   >
```

1.1.3 상품관련과목조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM1003 / XDDM1003	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	상품기본/과목목록		

프로그램 설명	상품의 과목코드(업무식별코드)를 조회한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 입력값이 없으면 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move 함 - 상품대분류코드 : 필수 - 상품중분류코드 : 필수 - 상품템플릿코드 : 필수 - 상품번호 : 필수 - 기능구분코드 : 필수 '01' - 특정 과목에 대하여 조회 '02' - 모든 과목에 대하여 조회 - 상품과목관계유형구분코드 : 기능구분코드가 '01'일 때는 반드시 입력해야 함 '01' : 신규가능과목 '02' : 자동대출약정가능수신과목 - 조회시작년월일, 조회종료년월일 : 필수 예시 1) 특정기준일시점 정보조회 경우 : 시작일과 종료일을 동일하게 기준일을 set 함

	예) 조회시작년월일: 20090223, 조회종료년월일 : 20090223 예시 2) 특정일자기간 정보조회 경우: 조회를 원하는 시작일과 종료일 set 함 예) 조회시작년월일: 20080101, 조회종료년월일 : 20081231 예시 3) 일자에 상관없이 등록된 모든 정보조회 경우 : 정보적용기간에 관계없이 조회 예) 조회시작년월일: 00010101, 조회종료년월일: 99991231 - 조회키 : 다음 데이터를 조회할 때 필수 2) 출력 파라미터 - 결과건수 : 조회된 과목코드 개수 - 다음데이터존재여부 '1' : DB 조회 결과 100 건 초과, 조회할 데이터가 남아있음 '0' : DB 조회 결과 100 건 이하, 조회 완료됨 - 조회키 1~2 : 다음데이터존재여부='1' 일 때 넘겨주는 값 다음 데이터를 조회하기 위해 다시 호출할 때 입력으로 쓰이는 값 3) 결과 조회 기준 - 상품과목관계구조 : 배열 크기는 최대 100 → 100 이 넘으면 다음데이터존재여부='1', 조회키 1='상품과목관계유형구분코드(100)' 조회키 2='업무식별코드 (100)' - 다음데이터존재여부='1' 일 때 처리 방법 : '2.3.1. 다음데이터 조회 : 상품/금리정보조회 API' 참조
계정계용 COPY BOOK 설명	01 XDDM1003-CA. 03 XDDM1003-RETURN. 05 XDDM1003-R-STAT PIC X(002). 리턴상태코드 88 COND-XDDM1003-OK VALUE '00'. 정상 88 COND-XDDM1003-KEYDUP VALUE '01'. 88 COND-XDDM1003-NOTFOUND VALUE '02'. 데이터없음 88 COND-XDDM1003-ERROR VALUE '09'. 에러 88 COND-XDDM1003-ABNORMAL VALUE '98'. 비정상 88 COND-XDDM1003-SYSERROR VALUE '99'. 시스템오류 05 XDDM1003-R-LINE PIC 9(006). 오류위치 05 XDDM1003-R-ERRCD PIC X(008). 오류코드 05 XDDM1003-R-TREAT-CD PIC X(008). 조치코드 05 XDDM1003-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE. SQLCODE 03 XDDM1003-IN. 05 XDDM1003-I-GROUP-CO-CD PIC X(003). 그룹회사코드 05 XDDM1003-I-PRDCT-LAG-CLSFI-CD PIC X(002). 상품대분류코드 05 XDDM1003-I-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD PIC X(002). 상품중분류코드 05 XDDM1003-I-PRDCT-TMPLT-CD PIC X(003). 상품템플릿코드 05 XDDM1003-I-PRDCT-NO PIC X(005). 상품번호 05 XDDM1003-I-FUNC-DSTCD PIC X(002). 기능구분코드 05 XDDM1003-I-PRDCT-SR-PTRN-DSTCD PIC X(002). 상품과목관계유형구분코드 05 XDDM1003-I-APLY-START-YMD PIC X(008). 적용시작년월일

	05 XDDM1003-I-APLY-END-YMD PIC X(008). 적용종료년월일 05 XDDM1003-I-INQURY-KEY. 조회키 07 XDDM1003-I-INQURY-KEY1 PIC X(002). 조회키1 07 XDDM1003-I-INQURY-KEY2 PIC X(004). 조회키2 03 XDDM1003-OUT. 05 XDDM1003-O-RSULT-NOITM PIC 9(005). 결과건수 05 XDDM1003-O-NEXT-DATA-EXST-YN PIC X(001). 다음데이터존재여부 05 XDDM1003-O-INQURY-KEY. 조회키 07 XDDM1003-O-INQURY-KEY1 PIC X(002). 조회키1 07 XDDM1003-O-INQURY-KEY2 PIC X(004). 조회키2 05 XDDM1003-O-PRDCT-S-RELSHP-STRU 상품과목관계구조 (배열) OCCURS 100 TIMES. 07 XDDM1003-O-PRDCT-SR-PTRN-DSTCD PIC X(002). 상품과목관계유형구분코드 07 XDDM1003-O-BZWK-IDNFI-CD PIC X(003). 업무식별코드 07 XDDM1003-O-APLY-START-YMD PIC X(008). 적용시작년월일 07 XDDM1003-O-APLY-END-YMD PIC X(008). 적용종료년월일
RETURN CODE	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
상품정보 예시	[입력] XDDM1003-I-GROUP-CO-CD C {001} XDDM1003-I-PRDCT-LAG-CLSFI-CD C {01} XDDM1003-I-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD C {01} XDDM1003-I-PRDCT-TMPLT-CD C {001} XDDM1003-I-PRDCT-NO C {00001} XDDM1003-I-FUNC-DSTCD C {01} XDDM1003-I-PRDCT-SR-PTRN-DSTCD C {01} XDDM1003-I-INQURY-START-YMD C {20080101} XDDM1003-I-INQURY-END-YMD C {20080101} XDDM1003-I-INQURY-KEY1 C { } XDDM1003-I-INQURY-KEY2 C { } [출력] XDDM1003-R-STAT C {00} - Return Code XDDM1003-O-RSULT-NOITM N {00001} - 결과건수 XDDM1003-O-NEXT-DATA-EXST-YN C {0} - 다음데이터존재여부 XDDM1003-O-INQURY-KEY1 C { } - 조회키1 XDDM1003-O-INQURY-KEY2 C { } - 조회키2 XDDM1003-O-PRDCT-S-RELSHP-STRU - 상품과목관계구조 배열(100) XDDM1003-O-PRDCT-SR-PTRN-DSTCD (00001)C {01} - 상품과목관계유형구분코드 XDDM1003-O-BZWK-IDNFI-CD (00001)C {001) - 업무식별코드 XDDM1003-O-APLY-START-YMD (00001)C {19630201} - 적용시작년월일 XDDM1003-O-APLY-END-YMD (00001)C {99991231} - 적용종료년월일

계정계용 사용 설명(예시)	

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------

  WORKING-STORAGE                SECTION.
* 상품관련과목조회 파라미터
 01  XDDM1003-CA.

     COPY  XDDM1003.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                        SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
*   공통 AREA
 01  YCCOMMON-CA.

     COPY  YCCOMMON.


*=================================================================
 PROCEDURE      DIVISION      USING     YCCOMMON-CA.
*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 <   중 략   >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE     XDDM1003-CA.
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
 <   중 략   >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*    입력값 세팅
     MOVE    입력값     TO     XDDM1003-IN.
*    상품정보검색API 호출
     #DYCALL     DDM1003   YCCOMMON-CA   XDDM1003-CA.
*    호출결과 체크
     EVALUATE    TRUE
         WHEN    COND-XDDM1003-OK
                 <    결과처리   >
         WHEN    COND-XDDM1003-NOTFOUND
                 <    결과처리   >
         WHEN    OTHER
                 #ERROR     에러코드    조치코드    상태코드
     END-EVALUATE.
 S3000-PROCESS-EXT.

     EXIT.
 <   중 략   >
```

1.1.4 상품관련통화목록조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM1004 / XDDM1004	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	상품기본/통화목록		

프로그램 설명	상품별 통화관계유형별(거래가능 통화, 결제가능 통화 등) 정보를 조회한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 입력값이 없으면 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move 함 - 상품대분류코드 : 필수 - 상품중분류코드 : 필수 - 상품템플릿코드 : 필수 - 상품번호 : 필수 - 기능구분코드 : 필수 '01' - 특정 통화유형에 대하여 조회 '02' - 모든 통화유형에 대하여 조회 - 상품통화관계유형구분코드 : 기능구분코드가 '01'일 때는 반드시 입력해야 함 기능구분코드가 '02'일 때는 반드시 SPACE 를 입력해야 함 '01' : 거래가능통화 … - 조회시작년월일, 조회종료년월일 : 필수 예시 1) 특정기준일시점 정보조회 경우 : 시작일과 종료일을 동일하게 기준일을 set 함 예) 조회시작년월일: 20090223, 조회종료년월일 : 20090223 예시 2) 특정일자기간 정보조회 경우: 조회를 원하는 시작일과 종료일 set 함 예) 조회시작년월일: 20080101, 조회종료년월일 : 20081231 예시 3) 일자에 상관없이 등록된 모든 정보조회 경우 : 정보적용기간에 관계없이 조회 예) 조회시작년월일: 00010101, 조회종료년월일: 99991231 - 통화정보상태구분 : 선택 '01' - 활동 '02' - 비활동 - 조회키 1~2 : 다음 데이터를 조회할 때 필수

<table>
<tr><td></td><td>2) 출력 파라미터
- 결과건수 : 조회된 통화코드 개수
- 조회키 1~2 : 다음데이터존재여부=’1’일 때 넘겨주는 값
다음 데이터를 조회하기 위해 다시 호출할 때 입력으로 쓰이는 값
3) 결과 조회 기준
- 상품통화관계구조 : 배열 크기는 최대 100
→ 100 이 넘으면 다음데이터존재여부=’1’
조회키 1=’상품통화관계유형구분코드(100)’
조회키 2=’통화코드(100)’
- 다음데이터존재여부=’1’일 때 처리 방법 : ‘2.3.1. 다음데이터 조회 : 상품/금리정보조회 API’ 참조</td></tr>
<tr><td>계정계용 COPY BOOK 설명</td><td>
<pre>
01 XDDM1004-CA.
  03 XDDM1004-RETURN.
    05 XDDM1004-R-STAT   PIC X(002).   리턴상태코드
      88 COND-XDDM1004-OK   VALUE '00'.   정상
      88 COND-XDDM1004-KEYDUP   VALUE '01'.
      88 COND-XDDM1004-NOTFOUND   VALUE '02'.   데이터없음
      88 COND-XDDM1004-ERROR   VALUE '09'.   에러
      88 COND-XDDM1004-ABNORMAL   VALUE '98'.   비정상
      88 COND-XDDM1004-SYSERROR   VALUE '99'.   시스템오류
    05 XDDM1004-R-LINE   PIC 9(006).   오류위치
    05 XDDM1004-R-ERRCD   PIC X(008).   오류코드
    05 XDDM1004-R-TREAT-CD   PIC X(008).   조치코드
    05 XDDM1004-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE. SQLCODE
  03 XDDM1004-IN.
    05 XDDM1004-I-GROUP-CO-CD   PIC X(003).   그룹회사코드
    05 XDDM1004-I-PRDCT-LAG-CLSFI-CD   PIC X(002).   상품대분류코드
    05 XDDM1004-I-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD   PIC X(002).   상품중분류코드
    05 XDDM1004-I-PRDCT-TMPLT-CD   PIC X(003).   상품템플릿코드
    05 XDDM1004-I-PRDCT-NO   PIC X(005).   상품번호
    05 XDDM1004-I-FUNC-DSTCD   PIC X(002).   기능구분코드
    05 XDDM1004-I-PRDCT-CR-PTRN-DSTCD   PIC X(002).   상품통화관계유형구분코드
    05 XDDM1004-I-APLY-START-YMD   PIC X(008).   적용시작년월일
    05 XDDM1004-I-APLY-END-YMD   PIC X(008).   적용종료년월일
    05 XDDM1004-I-CRNCY-I-STUS-DSTCD   PIC X(002). 통화상태구분
    05 XDDM1004-I-INQURY-KEY.   조회키
      07 XDDM1004-I-INQURY-KEY1   PIC X(002).   조회키1
      07 XDDM1004-I-INQURY-KEY2   PIC X(003).   조회키2
  03 XDDM1004-OUT.
    05 XDDM1004-O-RSULT-NOITM   PIC 9(005).   결과건수
    05 XDDM1004-O-NEXT-DATA-EXST-YN   PIC X(001).   다음데이터존재여부
    05 XDDM1004-O-INQURY-KEY.   조회키
      07 XDDM1004-O-INQURY-KEY1   PIC X(002).   조회키1
      07 XDDM1004-O-INQURY-KEY2   PIC X(003).   조회키2
    05 XDDM1004-O-PRDCT-C-RELSHP-STRU OCCURS 100 TIMES   상품통화관계구조 (배열)
      07 XDDM1004-O-PRDCT-CR-PTRN-DSTCD   PIC X(002).   상품통화관계유형구분코드
</pre>
</td></tr>
</table>

	07 XDDM1004-O-CNCYCD PIC X(003). 통화코드 07 XDDM1004-O-APLY-START-YMD PIC X(008). 적용시작년월일 07 XDDM1004-O-APLY-END-YMD PIC X(008). 적용종료년월일 07 XDDM1004-O-CRNCY-I-STUS-DSTCD PIC X(002). 통화상태구분
RETURN CODE	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
상품정보 예시	[입력] XDDM1004-I-GROUP-CO-CD C {KB0} XDDM1004-I-PRDCT-LAG-CLSFI-CD C {01} XDDM1004-I-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD C {03} XDDM1004-I-PRDCT-TMPLT-CD C {003} XDDM1004-I-PRDCT-NO C {00001} XDDM1004-I-FUNC-DSTCD C {01} XDDM1004-I-PRDCT-CR-PTRN-DSTCD C {01} XDDM1004-I-APLY-START-YMD C {20080101} XDDM1004-I-APLY-END-YMD C {20080101} XQDM1004-I-CRNCY-I-STUS-DSTCD C { } XDDM1004-I-INQURY-KEY1 C { } XDDM1004-I-INQURY-KEY2 C { } [출력] XDDM1004-R-STAT C {00} - Return Code XDDM1004-O-RSULT-NOITM N {00002} - 결과건수 XDDM1004-O-NEXT-DATA-EXST-YN C {0} - 다음데이터존재여부

<table>
<tr><td></td><td>
XDDM1004-O-INQURY-KEY1 C { } - 조회키1
XDDM1004-O-INQURY-KEY2 C { } - 조회키2
XDDM1004-O-PRDCT-C-RELSHP-STRU - 상품통화관계구조 배열(100)
XDDM1004-O-PRDCT-CR-PTRN-DSTCD (00001)C {01} - 상품통화관계유형구분코드
XDDM1004-O-CNCYCD (00001)C {JPY) - 통화코드
XDDM1004-O-APLY-START-YMD (00001)C {20070719} - 적용시작년월일
XDDM1004-O-APLY-END-YMD (00001)C {99991231} - 적용종료년월일
XDDM1004-O-CRNCY-I-STUS-DSTCD (00001)C {01} - 통화상태구분
XDDM1004-O-PRDCT-CR-PTRN-DSTCD (00002)C {01}
XDDM1004-O-CNCYCD (00002)C {EUR)
XDDM1004-O-APLY-START-YMD (00002)C {20070719}
XDDM1004-O-APLY-END-YMD (00002)C {99991231}
XDDM1004-O-CRNCY-I-STUS-DSTCD (00002)C {01}
</td></tr>
<tr><td>계정계용
사용 설명(예시)</td><td>
```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
  WORKING-STORAGE                SECTION.
* 상품관련통화목록조회 파라미터
 01  XDDM1004-CA.
     COPY  XDDM1004.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                        SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
*   공통 AREA
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY  YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE      DIVISION      USING     YCCOMMON-CA.
*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 <   중 략   >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE     XDDM1004-CA.
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
 <   중 략   >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*    입력값 세팅
     MOVE    입력값     TO     XDDM1004-IN.
*    상품정보검색API 호출
     #DYCALL     DDM1004    YCCOMMON-CA    XDDM1004-CA.
```
</td></tr>
</table>

```
*    호출결과 체크
     EVALUATE    TRUE
         WHEN    COND-XDDM1004-OK
                 <    결과처리    >
         WHEN    COND-XDDM1004-NOTFOUND
                 <    결과처리    >
         WHEN    OTHER
                 #ERROR     에러코드    조치코드    상태코드
     END-EVALUATE.
 S3000-PROCESS-EXT.

     EXIT.
<    중 략    >
```

1.1.5 상품관련문서목록조회 (사용않함)

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM1005 / XDDM1005	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	상품기본/문서목록		

프로그램 설명	상품별 징구 또는 발급 가능한 문서 정보를 조회한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 입력값이 없으면 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move 함

- 상품대분류코드 : 필수
- 상품중분류코드 : 필수
- 상품템플릿코드 : 필수
- 상품번호 : 필수
- 기능구분코드 : 필수

'01' - 특정 문서유형에 대하여 조회

'02' - 모든 문서유형에 대하여 조회

- 상품문서관계구분코드 : 기능구분코드가 '01'일 때는 반드시 입력해야 함

'01' : 징구문서

'02' : 발급가능문서

- 조회시작년월일, 조회종료년월일 : 필수

예시 1) 특정기준일시점 정보조회 경우 : 시작일과 종료일을 동일하게 기준일을 set 함

예) 조회시작년월일: 20090223, 조회종료년월일 : 20090223

예시 2) 특정일자기간 정보조회 경우: 조회를 원하는 시작일과 종료일 set 함

예) 조회시작년월일: 20080101, 조회종료년월일 : 20081231

예시 3) 일자에 상관없이 등록된 모든 정보조회 경우 : 정보적용기간에 관계없이 조회

예) 조회시작년월일: 00010101, 조회종료년월일: 99991231

- 조회키 1~2 : 다음 데이터를 조회할 때 필수

2) 출력 파라미터

- 결과건수 : 조회된 징구발급가능문서구분코드 개수
- 징구발급가능문서구분코드

'00001' : 잔액증명서

'00002' : 잔액증명서_영문

'00003' : 표지어음

'00004' : 양도성정기예금증서

'00005' : 채권

…

- 조회키 1~2 : 다음데이터존재여부='1'일 때 넘겨주는 값

다음 데이터를 조회하기 위해 다시 호출할 때 입력으로 쓰이는 값

3) 결과 조회 기준

- 상품관련문서목록구조 : 배열 크기는 최대 100

→ 100 이 넘으면 다음데이터존재여부='1'

조회키 1='상품문서관계구분코드 (100)'

조회키 2='징구발급가능문서구분코드(100)'

- 다음데이터존재여부='1'일 때 처리 방법 : '2.3.1. 다음데이터 조회 : 상품/금리정

	보조회 API' 참조
계정계용 COPY BOOK 설명	01 XDDM1005-CA. 03 XDDM1005-RETURN. 05 XDDM1005-R-STAT PIC X(002). 리턴상태코드 88 COND-XDDM1005-OK VALUE '00'. 정상 88 COND-XDDM1005-KEYDUP VALUE '01'. 88 COND-XDDM1005-NOTFOUND VALUE '02'. 데이터없음 88 COND-XDDM1005-ERROR VALUE '09'. 에러 88 COND-XDDM1005-ABNORMAL VALUE '98'. 비정상 88 COND-XDDM1005-SYSERROR VALUE '99'. 시스템오류 05 XDDM1005-R-LINE PIC 9(006). 오류위치 05 XDDM1005-R-ERRCD PIC X(008). 오류코드 05 XDDM1005-R-TREAT-CD PIC X(008). 조치코드 05 XDDM1005-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE. SQLCODE 03 XDDM1005-IN. 05 XDDM1005-I-GROUP-CO-CD PIC X(003). 그룹회사코드 05 XDDM1005-I-PRDCT-LAG-CLSFI-CD PIC X(002). 상품대분류코드 05 XDDM1005-I-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD PIC X(002). 상품중분류코드 05 XDDM1005-I-PRDCT-TMPLT-CD PIC X(003). 상품템플릿코드 05 XDDM1005-I-PRDCT-NO PIC X(005). 상품번호 05 XDDM1005-I-FUNC-DSTCD PIC X(002). 기능구분코드 05 XDDM1005-I-PRDCT-DR-DSTCD PIC X(002). 상품문서관계구분코드 05 XDDM1005-I-APLY-START-YMD PIC X(008). 적용시작년월일 05 XDDM1005-I-APLY-END-YMD PIC X(008). 적용종료년월일 05 XDDM1005-I-INQURY-KEY. 조회키 07 XDDM1005-I-INQURY-KEY1 PIC X(002). 조회키1 07 XDDM1005-I-INQURY-KEY2 PIC X(003). 조회키2 03 XDDM1005-OUT. 05 XDDM1005-O-RSULT-NOITM PIC 9(005). 결과건수 05 XDDM1005-O-NEXT-DATA-EXST-YN PIC X(001). 다음데이터존재여부 05 XDDM1005-O-INQURY-KEY. 조회키 07 XDDM1005-O-INQURY-KEY1 PIC X(002). 조회키1 07 XDDM1005-O-INQURY-KEY2 PIC X(003). 조회키2 05 XDDM1005-O-PRDCT-R-CATLGU-STRU OCCURS 100 TIMES. 상품문서목록구조(배열) 07 XDDM1005-O-PRDCT-DR-DSTCD PIC X(002). 상품문서관계구분코드 07 XDDM1005-O-BILN-IA-DOC-DSTCD PIC X(005). 징구발급가능문서구분 07 XDDM1005-O-APLY-START-YMD PIC X(008). 적용시작년월일 07 XDDM1005-O-APLY-END-YMD PIC X(008). 적용종료년월일
RETURN CODE	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
상품정보 예시	[입력] XDDM1005-I-GROUP-CO-CD C {001} XDDM1005-I-PRDCT-LAG-CLSFI-CD C {01} XDDM1005-I-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD C {01} XDDM1005-I-PRDCT-TMPLT-CD C {001} XDDM1005-I-PRDCT-NO C {00001} XDDM1005-I-FUNC-DSTCD C {01} XDDM1005-I-PRDCT-DR-DSTCD C {02} XDDM1005-I-INQURY-START-YMD C {20080101} XDDM1005-I-INQURY-END-YMD C {20080101}

<table>
<tr><td></td><td>
XDDM1005-I-INQURY-KEY1 C { }
XDDM1005-I-INQURY-KEY2 C { }

[출력]
XDDM1005-R-STAT C {00} - Return Code
XDDM1005-O-RSULT-NOITM N {00002} - 결과건수
XDDM1005-O-NEXT-DATA-EXST-YN C {0} - 다음데이터존재여부
XDDM1005-O-INQURY-KEY1 C { } - 조회키1
XDDM1005-O-INQURY-KEY2 C { } - 조회키2

XDDM1005-O-PRDCT-R-CATLGU-STRU - 상품문서목록구조 배열(100)
XDDM1005-O-PRDCT-DR-DSTCD (00001)C {02} - 상품문서관계구분코드
XDDM1005-O-BILN-IA-DOC-DSTCD (00001)C {00001) - 징구발급가능문서구분코드
XDDM1005-O-APLY-START-YMD (00001)C {20070101} - 적용시작년월일
XDDM1005-O-APLY-END-YMD (00001)C {99991231} - 적용종료년월일

XDDM1005-O-PRDCT-DR-DSTCD (00002)C {02}
XDDM1005-O-BILN-IA-DOC-DSTCD (00002)C {00002)
XDDM1005-O-APLY-START-YMD (00002)C {20070101}
XDDM1005-O-APLY-END-YMD (00002)C {99991231}
</td></tr>
<tr><td>계정계용 사용 설명(예시)</td><td>
<pre>
*---
* WORKING AREA
*---
  WORKING-STORAGE SECTION.
* 상품관련문서목록조회 파라미터
 01 XDDM1005-CA.
    COPY XDDM1005.
*---
 LINKAGE SECTION.
*---
* 공통 AREA
 01 YCCOMMON-CA.
    COPY YCCOMMON.
*===
 PROCEDURE DIVISION USING YCCOMMON-CA.
*===
*---
*@ 처리메인
*---
 < 중 략 >
*---
*@ 초기화
*---
 S1000-INITIALIZE-RTN.
    INITIALIZE XDDM1005-CA.
 S1000-INITIALIZE-EXT.
    EXIT.
 < 중 략 >
*---
</pre>
</td></tr>
</table>

```
*@ 업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*    입력값 세팅
     MOVE    입력값     TO     XDDM1005-IN.
*    상품정보검색API 호출
     #DYCALL     DDM1005    YCCOMMON-CA    XDDM1005-CA.
*    호출결과 체크
     EVALUATE    TRUE
         WHEN    COND-XDDM1005-OK
                 <    결과처리    >
         WHEN    COND-XDDM1005-NOTFOUND
                 <    결과처리    >
         WHEN    OTHER
                 #ERROR     에러코드    조치코드    상태코드
     END-EVALUATE.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
 <    중 략    >
```

1.1.6 상품별한도조회(소진한도가감전 조회용)

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM1006 / XDDM1006	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	상품별한도, 상품별소진한도		

프로그램 설명	상품별 판매가능 총 한도 정보를 조회
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 입력값이 없으면 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move 함 - 상품대분류코드 : 필수 - 상품중분류코드 : 필수 - 상품템플릿코드 : 필수 - 상품번호 : 필수 - 조회기준년월일 : 필수 2) 출력 파라미터 - 총판매한도 : 상품의 총 한도 - 한도소진잔액 : 판매 누계액 - 판매가능잔액 = 총판매한도 - 한도소진잔액

계정계용 COPY BOOK 설명	01 XDDM1006-CA. 03 XDDM1006-RETURN. 05 XDDM1006-R-STAT PIC X(002). 리턴상태코드 88 COND-XDDM1006-OK VALUE '00'. 정상 88 COND-XDDM1006-KEYDUP VALUE '01'. 88 COND-XDDM1006-NOTFOUND VALUE '02'. 데이터없음 88 COND-XDDM1006-ERROR VALUE '09'. 에러 88 COND-XDDM1006-ABNORMAL VALUE '98'. 비정상 88 COND-XDDM1006-SYSERROR VALUE '99'. 시스템오류 05 XDDM1006-R-LINE PIC 9(006). 오류위치 05 XDDM1006-R-ERRCD PIC X(008). 오류코드 05 XDDM1006-R-TREAT-CD PIC X(008). 조치코드 05 XDDM1006-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE. SQLCODE 03 XDDM1006-IN. 05 XDDM1006-I-GROUP-CO-CD PIC X(003). 그룹회사코드 05 XDDM1006-I-PRDCT-LAG-CLSFI-CD PIC X(002). 상품대분류코드 05 XDDM1006-I-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD PIC X(002). 상품중분류코드 05 XDDM1006-I-PRDCT-TMPLT-CD PIC X(003). 상품템플릿코드 05 XDDM1006-I-PRDCT-NO PIC X(005). 상품번호 05 XDDM1006-I-INQURY-BASE-YMD PIC X(008). 조회기준년월일 03 XDDM1006-OUT. 05 XDDM1006-O-TOTAL-SALE-CLAM PIC 9(015). 총판매한도 05 XDDM1006-O-LIMT-EXHS-BAL PIC 9(015). 한도소진잔액 05 XDDM1006-O-SALE-ABIL-BAL PIC 9(015). 판매가능잔액 05 XDDM1006-O-APLY-START-YMD PIC X(008). 적용시작년월일 05 XDDM1006-O-APLY-END-YMD PIC X(008). 적용종료년월일
RETURN CODE	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
상품정보 예시	[입력] XDDM1006-I-GROUP-CO-CD C {001} XDDM1006-I-PRDCT-LAG-CLSFI-CD C {01} XDDM1006-I-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD C {01} XDDM1006-I-PRDCT-TMPLT-CD C {003} XDDM1006-I-PRDCT-NO C {00011} XDDM1006-I-INQURY-BASE-YMD C {20080101} [출력] XDDM1006-R-STAT C {00} - Return Code XDDM1006-O-TOTAL-SALE-CLAM N {000010000000000} - 총판매한도 XDDM1006-O-LIMT-EXHS-BAL N {000000100000000} - 한도소진잔액 XDDM1006-O-SALE-ABIL-BAL N {000009900000000} - 판매가능잔액 XDDM1006-O-APLY-START-YMD C {20070719} - 적용시작년월일 XDDM1006-O-APLY-END-YMD C {99991231} - 적용종료년월일

계정계용 사용 설명(예시)	

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------

  WORKING-STORAGE                SECTION.
* 상품별한도조회 파라미터
 01  XDDM1006-CA.

     COPY  XDDM1006.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                        SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
*   공통 AREA
 01  YCCOMMON-CA.

     COPY  YCCOMMON.


*=================================================================
 PROCEDURE      DIVISION      USING     YCCOMMON-CA.
*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 <   중 략   >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE     XDDM1006-CA.
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
 <   중 략   >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*    입력값 세팅
     MOVE    입력값     TO     XDDM1006-IN.
*    상품정보검색API 호출
     #DYCALL     DDM1006   YCCOMMON-CA   XDDM1006-CA.
*    호출결과 체크
     EVALUATE    TRUE
         WHEN    COND-XDDM1006-OK
                 <    결과처리   >
         WHEN    COND-XDDM1006-NOTFOUND
                 <    결과처리   >
         WHEN    OTHER
                 #ERROR     에러코드   조치코드   상태코드
     END-EVALUATE.
 S3000-PROCESS-EXT.

     EXIT.
 <   중 략   >
```

1.1.7 상품상품간관계조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM1009 / XDDM1009	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	상품/상품간관계		

프로그램 설명	상품의 상품간 관계유형(전환가능상품, 이체가능상품 등)에 해당하는 상품목록을 조회한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 입력값이 없으면 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move 함 - 상품대분류코드 : 필수 - 상품중분류코드 : 필수 - 상품템플릿코드 : 필수 - 상품번호 : 필수 - 기능구분코드 : 필수 '01' - 특정 상품관계에 대하여 조회 '02' - 모든 상품관계에 대하여 조회 - 상품간관계구분코드 : 기능구분코드가 '01' 일 때 필수 '01' : 전환 가능 상품 '02' : 이체 가능 상품 '03' : 대환 가능 상품 '04' : 개인 대체 상품 '05' : 기업 대체 상품 - 조회기준년월일 : 필수 - 조회키 1~5 : 다음 데이터를 조회할 때 필수 2) 출력 파라미터 - 결과건수 : 조회된 관계상품 개수 - 조회키 1~5 : 다음데이터존재여부=' 1' 일 때 넘겨주는 값 다음 데이터를 조회하기 위해 다시 호출할 때 입력으로 쓰이는 값 3) 결과 조회 기준

<table>
<tr><td></td><td>- 상품간관계구조 : 배열 크기는 최대 50
→ 50 이 넘으면 다음데이터존재여부=’1’,
조회키 1=’상품간관계구분코드(50)’
조회키 2=’관계상품대분류코드(50)’
조회키 3=’관계상품중분류코드(50)’
조회키 4=’관계상품템플릿코드(50)’
조회키 5=’관계상품번호(50)’
- 다음데이터존재여부=’1’일 때 처리 방법 : ‘2.3.1. 다음데이터 조회 : 상품/금리정보조회 API’ 참조</td></tr>
<tr><td>계정계용 COPY BOOK 설명</td><td>
<pre>
01 XDDM1009-CA.
  03 XDDM1009-RETURN.
    05 XDDM1009-R-STAT   PIC X(002). 리턴상태코드
      88 COND-XDDM1009-OK   VALUE '00'.   정상
      88 COND-XDDM1009-NOTFOUND   VALUE '02'.   데이터없음
      88 COND-XDDM1009-ERROR   VALUE '09'.   에러
      88 COND-XDDM1009-ABNORMAL   VALUE '98'.   비정상
      88 COND-XDDM1009-SYSERROR   VALUE '99'.   시스템오류
    05 XDDM1009-R-LINE   PIC 9(006). 오류위치
    05 XDDM1009-R-ERRCD   PIC X(008). 오류코드
    05 XDDM1009-R-TREAT-CD   PIC X(008). 조치코드
    05 XDDM1009-R-SQL-CD   PIC S9(005) LEADING SEPARATE. SQLCODE
  03 XDDM1009-IN.
    05 XDDM1009-I-GROUP-CO-CD   PIC X(003). 그룹회사코드
    05 XDDM1009-I-PRDCT-LAG-CLSFI-CD   PIC X(002). 상품대분류코드
    05 XDDM1009-I-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD   PIC X(002). 상품중분류코드
    05 XDDM1009-I-PRDCT-TMPLT-CD   PIC X(003). 상품템플릿코드
    05 XDDM1009-I-PRDCT-NO   PIC X(005). 상품번호
    05 XDDM1009-I-FUNC-DSTCD   PIC X(002). 기능구분코드
    05 XDDM1009-I-PRDCT-BR-DSTCD   PIC X(002). 상품간관계구분코드
    05 XDDM1009-I-INQURY-BASE-YMD   PIC X(008). 조회기준년월일
    05 XDDM1009-I-INQURY-KEY   조회키
      07 XDDM1009-I-PRDCT-BR-DSTCD   PIC X(002).   키상품간관계구분코드
      07 XDDM1009-I-RELSHP-PL-CLSFI-CD   PIC X(002).   키관계상품대분류코드
      07 XDDM1009-I-RELSHP-PM-CLSFI-CD   PIC X(002).   키관계상품중분류코드
      07 XDDM1009-I-RELSHP-P-TMPLT-CD   PIC X(003).   키관계상품템플릿코드
      07 XDDM1009-I-RELSHP-PRDCT-NO   PIC X(005).   키관계상품번호

  03 XDDM1009-OUT.
    05 XDDM1009-O-RSULT-NOITM   PIC 9(005).   결과건수
    05 XDDM1009-O-NEXT-DATA-EXST-YN   PIC X(001). 다음데이터존재여부
    05 XDDM1009-O-PRDCT-BR-STRUC   OCCURS 50 TIMES. 상품간관계구조
      07 XDDM1009-O-PRDCT-BR-DSTCD   PIC X(002).   상품간관계구분코드
      07 XDDM1009-O-RELSHP-PL-CLSFI-CD   PIC X(002).   관계상품대분류코드
      07 XDDM1009-O-RELSHP-PM-CLSFI-CD   PIC X(002).   관계상품중분류코드
      07 XDDM1009-O-RELSHP-P-TMPLT-CD   PIC X(003).   관계상품템플릿코드
      07 XDDM1009-O-RELSHP-PRDCT-NO   PIC X(005).   관계상품번호
      07 XDDM1009-O-RELSHP-P-HANGL-NAME PIC X(262).   관계상품한글명
</pre>
</td></tr>
</table>

	07 XDDM1009-O-APLY-START-YMD PIC X(008). 적용시작년월일 07 XDDM1009-O-APLY-END-YMD PIC X(008). 적용종료년월일 05 XDDM1009-O-INQURY-KEY 조회키 07 XDDM1009-O-PRDCT-BR-DSTCD PIC X(002). 키상품간관계구분코드 07 XDDM1009-O-RELSHP-PL-CLSFI-CD PIC X(002). 키관계상품대분류코드 07 XDDM1009-O-RELSHP-PM-CLSFI-CD PIC X(002). 키관계상품중분류코드 07 XDDM1009-O-RELSHP-P-TMPLT-CD PIC X(003). 키관계상품템플릿코드 07 XDDM1009-O-RELSHP-PRDCT-NO PIC X(005). 키관계상품번호
RETURN CODE	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
상품정보 예시	[입력] XDDM1009-I-GROUP-CO-CD C {001} XDDM1009-I-PRDCT-LAG-CLSFI-CD C {01} XDDM1009-I-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD C {01} XDDM1009-I-PRDCT-TMPLT-CD C {001} XDDM1009-I-PRDCT-NO C {00001} XDDM1009-I-FUNC-DSTCD C {01} XDDM1009-I-PRDCT-BR-DSTCD C {01} XDDM1009-I-INQURY-BASE-YMD C {20080901} XDDM1009-I-INQURY-KEY C { } [출력] XDDM1009-R-STAT C {00} - Return Code XDDM1009-O-RSULT-NOITM N {00003} - 결과건수 XDDM1009-O-NEXT-DATA-EXST-YN C {0} - 다음데이터존재여부 XDDM1009-O-INQURY-KEY C { } - 조회키 XDDM1009-O-PRDCT-BR-STRUC - 상품간관계구조 배열(50) XDDM1009-O-PRDCT-BR-DSTCD (00001)C {01} - 상품간관계구분코드 XDDM1009-O-RELSHP-PL-CLSFI-CD (00001)C {01} - 관계상품대분류코드 XDDM1009-O-RELSHP-PM-CLSFI-CD (00001)C {01} - 관계상품중분류코드 XDDM1009-O-RELSHP-P-TMPLT-CD (00001)C {001} - 관계상품템플릿코드 XDDM1009-O-RELSHP-PRDCT-NO (00001)C {00005} - 관계상품번호 XDDM1009-O-APLY-START-YMD (00001)C {19630201} - 적용시작년월일 XDDM1009-O-APLY-END-YMD (00001)C {99991231} - 적용종료년월일 XDDM1009-O-PRDCT-BR-DSTCD (00002)C {01} XDDM1009-O-RELSHP-PL-CLSFI-CD (00002)C {01} XDDM1009-O-RELSHP-PM-CLSFI-CD (00002)C {01} XDDM1009-O-RELSHP-P-TMPLT-CD (00002)C {001} XDDM1009-O-RELSHP-PRDCT-NO (00002)C {00009} XDDM1009-O-APLY-START-YMD (00002)C {19630201} XDDM1009-O-APLY-END-YMD (00002)C {99991231}

계정계용 사용 설명(예시)	

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------

  WORKING-STORAGE                SECTION.
* 상품간관계조회 파라미터
 01  XDDM1009-CA.

     COPY  XDDM1009.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                        SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
*   공통 AREA
 01  YCCOMMON-CA.

     COPY  YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE      DIVISION      USING     YCCOMMON-CA.
*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 <   중 략   >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE     XDDM1009-CA.
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
 <   중 략   >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*    입력값 세팅
     MOVE    입력값     TO     XDDM1009-IN.
*    상품정보검색API 호출
     #DYCALL     DDM1009   YCCOMMON-CA   XDDM1009-CA.
*    호출결과 체크
     EVALUATE    TRUE
         WHEN    COND-XDDM1009-OK
                 <    결과처리   >
         WHEN    COND-XDDM1009-NOTFOUND
                 <    결과처리   >
         WHEN    OTHER
                 #ERROR     에러코드    조치코드    상태코드
     END-EVALUATE.
 S3000-PROCESS-EXT.

     EXIT.
 <   중 략   >
```

1.1.8 상품제공가능담보유형조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM1010 / XDDM1010	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	상품가능담보유형목록		

프로그램 설명	상품별 설정가능한 담보유형을 조회한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 입력값이 없으면 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move 함 - 상품대분류코드 : 필수 - 상품중분류코드 : 필수 - 상품템플릿코드 : 필수 - 상품번호 : 필수 - 조회기준년월일 : 필수 2) 출력 파라미터 - 결과건수 : 조회된 관계상품 개수 - 담보유형구분코드 '1' : 다세대/연립 '2' : 보증서 '3' : 순수아파트 - 조회키 : 다음데이터존재여부='1' 일 때 넘겨주는 값 다음 데이터를 조회하기 위해 다시 호출할 때 입력으로 쓰이는 값 3) 결과 조회 기준 - 가능담보유형구조 : 배열 크기는 최대 50 → 50 이 넘으면 다음데이터존재여부='1', - 다음데이터존재여부='1' 일 때 처리 방법 : '2.3.1. 다음데이터 조회 : 상품/금리정보조회 API' 참조
계정계용 COPY BOOK 설명	01 XDDM1010-CA. 03 XDDM1010-RETURN. 05 XDDM1010-R-STAT PIC X(002). 리턴상태코드 88 COND-XDDM1010-OK VALUE '00'. 정상 88 COND-XDDM1010-NOTFOUND VALUE '02'. 데이터없음 88 COND-XDDM1010-ERROR VALUE '09'. 에러 88 COND-XDDM1010-ABNORMAL VALUE '98'. 비정상 88 COND-XDDM1010-SYSERROR VALUE '99'. 시스템오류 05 XDDM1010-R-LINE PIC 9(006). 오류위치 05 XDDM1010-R-ERRCD PIC X(008). 오류코드 05 XDDM1010-R-TREAT-CD PIC X(008). 조치코드 05 XDDM1010-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE. SQLCODE 03 XDDM1010-IN. 05 XDDM1010-I-GROUP-CO-CD PIC X(003). 그룹회사코드

	05 XDDM1010-I-PRDCT-LAG-CLSFI-CD PIC X(002). 상품대분류코드 05 XDDM1010-I-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD PIC X(002). 상품중분류코드 05 XDDM1010-I-PRDCT-TMPLT-CD PIC X(003). 상품템플릿코드 05 XDDM1010-I-PRDCT-NO PIC X(005). 상품번호 05 XDDM1010-I-INQURY-BASE-YMD PIC X(008). 조회기준년월일 05 XDDM1010-I-INQURY-KEY PIC X(003). 조회키 03 XDDM1010-OUT. 05 XDDM1010-O-RSULT-NOITM PIC 9(005). 결과건수 05 XDDM1010-O-NEXT-DATA-EXST-YN PIC X(001). 다음데이터존재여부 05 XDDM1010-O-ABIL-S-PTRN-STRUC OCCURS 50 TIMES. 가능담보유형구조 07 XDDM1010-O-SCURTY-A-PTRN-DSTCD PIC X(001). 담보가능유형구분 07 XDDM1010-O-APLY-START-YMD PIC X(008). 적용시작년월일 07 XDDM1010-O-APLY-END-YMD PIC X(008). 적용종료년월일 07 XDDM1010-O-INQURY-KEY PIC X(001). 조회키
RETURN CODE	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
상품정보 예시	[입력] XDDM1010-I-GROUP-CO-CD C {001} XDDM1010-I-PRDCT-LAG-CLSFI-CD C {02} XDDM1010-I-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD C {01} XDDM1010-I-PRDCT-TMPLT-CD C {003} XDDM1010-I-PRDCT-NO C {00697} XDDM1010-I-INQURY-BASE-YMD C {20080901} [출력] XDDM1010-R-STAT C {00} - Return Code XDDM1010-O-RSULT-NOITM N {00002} - 결과건수 XDDM1010-O-ABIL-S-PTRN-STRUC - 가능담보유형구조 배열(50) XDDM1010-O-SCURTY-PTRN-DSTCD (00001)C {1} - 담보유형구분코드 XDDM1010-O-APLY-START-YMD (00001)C {20000101} - 적용시작년월일 XDDM1010-O-APLY-END-YMD (00001)C {20101231} - 적용종료년월일 XDDM1010-O-SCURTY-PTRN-DSTCD (00002)C {3} XDDM1010-O-APLY-START-YMD (00002)C {20000101} XDDM1010-O-APLY-END-YMD (00002)C {99991231}
계정계용 사용 설명(예시)	*---------- * WORKING AREA *---------- WORKING-STORAGE SECTION. * 담보유형조회 파라미터 01 XDDM1010-CA. COPY XDDM1010. *---------- LINKAGE SECTION. *---------- * 공통 AREA 01 YCCOMMON-CA. COPY YCCOMMON. *========== PROCEDURE DIVISION USING YCCOMMON-CA. *========== *----------

```
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 <   중 략   >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE      XDDM1010-CA.
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
 <   중 략   >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*    입력값 세팅
     MOVE     입력값      TO      XDDM1010-IN.
*    상품정보검색API 호출
     #DYCALL      DDM1010    YCCOMMON-CA    XDDM1010-CA.
*    호출결과 체크
     EVALUATE     TRUE
         WHEN     COND-XDDM1010-OK
                <    결과처리    >
         WHEN     COND-XDDM1010-NOTFOUND
                <    결과처리    >
         WHEN     OTHER
                  #ERROR      에러코드    조치코드    상태코드
     END-EVALUATE.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
 <   중 략   >
```

1.1.9 상품관련부가정보조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM1011 / XDDM1011	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	상품부가정보상세		

프로그램 설명	상품별 부가정보를 조회한다. (투신상품의 구시스템 펀드관리코드, 전 시스템 펀드코드 등 포함)
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 입력값이 없으면 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move 함 - 상품대분류코드 : 필수 - 상품중분류코드 : 필수 - 상품템플릿코드 : 필수

	- 상품번호 : 필수 - 기능구분코드 : 필수 '01' - 특정 부가정보유형에 대하여 조회 '02' - 모든 부가정보유형에 대하여 조회 - 부가정보유형구분코드 : 기능구분코드가 '01'일 때 필수 '01' : 상품 내용 '02' : 카드 구매 계약 메모 내용 '03' : 상표권 '04' : 제반 법률 '05' : 채권발행용도구분 - 조회기준년월일 : 필수 2) 출력 파라미터 - 결과건수 : 조회된 부가정보 개수 - 조회키 : 다음데이터존재여부='1'일 때 넘겨주는 값 다음 데이터를 조회하기 위해 다시 호출할 때 입력으로 쓰이는 값 3) 결과 조회 기준 - 상품관련부가정보구조 : 배열 크기는 최대 30 → 30 이 넘으면 다음데이터존재여부='1', - 다음데이터존재여부='1'일 때 처리 방법 : '2.3.1. 다음데이터 조회 : 상품/금리정보조회 API' 참조
계정계용 COPY BOOK 설명	01 XDDM1011-CA. 03 XDDM1011-RETURN. 05 XDDM1011-R-STAT PIC X(002). 리턴상태코드 88 COND-XDDM1011-OK VALUE '00'. 정상 88 COND-XDDM1011-NOTFOUND VALUE '02'. 데이터없음 88 COND-XDDM1011-ERROR VALUE '09'. 에러 88 COND-XDDM1011-ABNORMAL VALUE '98'. 비정상 88 COND-XDDM1011-SYSERROR VALUE '99'. 시스템오류 05 XDDM1011-R-LINE PIC 9(006). 오류위치 05 XDDM1011-R-ERRCD PIC X(008). 오류코드 05 XDDM1011-R-TREAT-CD PIC X(008). 조치코드 05 XDDM1011-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE. SQLCODE 03 XDDM1011-IN. 05 XDDM1011-I-GROUP-CO-CD PIC X(003). 그룹회사코드 05 XDDM1011-I-PRDCT-LAG-CLSFI-CD PIC X(002). 상품대분류코드 05 XDDM1011-I-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD PIC X(002). 상품중분류코드 05 XDDM1011-I-PRDCT-TMPLT-CD PIC X(003). 상품템플릿코드 05 XDDM1011-I-PRDCT-NO PIC X(005). 상품번호 05 XDDM1011-I-FUNC-DSTCD PIC X(002). 기능구분코드 05 XDDM1011-I-PRDCT-AI-PTRN-DSTCD PIC X(002). 상품부가정보유형구분코드 05 XDDM1011-I-INQURY-BASE-YMD PIC X(008). 조회기준년월일 05 XDDM1011-I-INQURY-KEY PIC X(002). 조회키

	03 XDDM1011-OUT. 05 XDDM1011-O-RSULT-NOITM PIC 9(005). 결과건수 05 XDDM1011-O-NEXT-DATA-EXST-YN PIC X(001). 다음데이터존재여부 05 XDDM1011-O-PRDCT-RA-INFO-STRUC OCCURS 50 TIMES. 상품관련부가정보구조 07 XDDM1011-O-PRDCT-AI-PTRN-DSTCD PIC X(002). 상품관련부가정보유형 07 XDDM1011-O-ADED-INFO-CTNT PIC X(1702). 부가정보내용 07 XDDM1011-O-APLY-START-YMD PIC X(008). 적용시작년월일 07 XDDM1011-O-APLY-END-YMD PIC X(008). 적용종료년월일 07 XDDM1011-O-INQURY-KEY PIC X(002). 조회키
RETURN CODE	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
상품정보 예시	[입력] XDDM1011-I-GROUP-CO-CD C {001} XDDM1011-I-PRDCT-LAG-CLSFI-CD C {04} XDDM1011-I-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD C {01} XDDM1011-I-PRDCT-TMPLT-CD C {001} XDDM1011-I-PRDCT-NO C {00012} XDDM1011-I-FUNC-DSTCD C {01} XDDM1011-I-PRDCT-AI-PTRN-DSTCD C {07} XDDM1011-I-INQURY-BASE-YMD C {20020101} [출력] XDDM1011-R-STAT C {00} - Return Code XDDM1011-O-RSULT-NOITM N {00001} - 결과건수 XDDM1011-O-PRDCT-RA-INFO-STRUC - 상품관련부가정보구조 배열(50) XDDM1011-O-PRDCT-AI-PTRN-DSTCD(00001)C {07} - 상품관련부가정보유형구분코드 XDDM1011-O-ADED-INFO-CTNT (00001)C {ＫＲ５２０７１００７９７} - 부가정보내용
계정계용 사용 설명(예시)	*---------- * WORKING AREA *---------- WORKING-STORAGE SECTION. * 상품관련부가정보조회 파라미터 01 XDDM1011-CA. COPY XDDM1011. *---------- LINKAGE SECTION. *---------- * 공통 AREA 01 YCCOMMON-CA. COPY YCCOMMON. *========== PROCEDURE DIVISION USING YCCOMMON-CA. *========== *---------- *@ 처리메인 *---------- < 중 략 >

```
*-----------------------------------------------------------------
*@ 초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE     XDDM1011-CA.
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
 <   중 략   >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*    입력값 세팅
     MOVE    입력값     TO     XDDM1011-IN.
*    상품정보검색API 호출
     #DYCALL     DDM1011   YCCOMMON-CA   XDDM1011-CA.
*    호출결과 체크
     EVALUATE    TRUE
         WHEN    COND-XDDM1011-OK
                 <    결과처리   >
         WHEN    COND-XDDM1011-NOTFOUND
                 <    결과처리   >
         WHEN    OTHER
                 #ERROR     에러코드   조치코드   상태코드
     END-EVALUATE.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
 <   중 략   >
```

1.1.10 상품명조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM1012 / XDDM1012	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	상품명상세		

프로그램 설명	인터넷뱅킹용, 콜센터용 등 목적별로 사용되는 상품명을 조회한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 입력값이 없으면 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move 함

	- 상품대분류코드 : 필수 - 상품중분류코드 : 필수 - 상품템플릿코드 : 필수 - 상품번호 : 필수 - 기능구분코드 : 필수 '01' - 특정 부가정보유형에 대하여 조회 '02' - 모든 부가정보유형에 대하여 조회 - 상품명적용유형구분코드 : 기능구분코드가 '01'일 때 필수 (예시) 02-대고객상품명 03-신탁기준가용펀드약어명 04-상품약어명 - 조회기준년월일 : 필수 2) 출력 파라미터 - 결과건수 : 조회된 상품명 개수 - 조회키 : 다음데이터존재여부='1'일 때 넘겨주는 값 다음 데이터를 조회하기 위해 다시 호출할 때 입력으로 쓰이는 값 3) 결과 조회 기준 - 상품명구조 : 배열 크기는 최대 10 → 10 이 넘으면 다음데이터존재여부='1', - 다음데이터존재여부='1'일 때 처리 방법 : '2.3.1. 다음데이터 조회 : 상품/금리정보 조회 API' 참조

계정계용 COPY BOOK 설명	01 XDDM1012-CA. 03 XDDM1012-RETURN. 05 XDDM1012-R-STAT PIC X(002). 리턴상태코드 88 COND-XDDM1012-OK VALUE '00'. 정상 88 COND-XDDM1012-NOTFOUND VALUE '02'. 데이터없음 88 COND-XDDM1012-ERROR VALUE '09'. 에러 88 COND-XDDM1012-ABNORMAL VALUE '98'. 비정상 88 COND-XDDM1012-SYSERROR VALUE '99'. 시스템오류 05 XDDM1012-R-LINE PIC 9(006). 오류위치 05 XDDM1012-R-ERRCD PIC X(008). 오류코드 05 XDDM1012-R-TREAT-CD PIC X(008). 조치코드 05 XDDM1012-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE. SQLCODE 03 XDDM1012-IN. 05 XDDM1012-I-GROUP-CO-CD PIC X(003). 그룹회사코드 05 XDDM1012-I-PRDCT-LAG-CLSFI-CD PIC X(002). 상품대분류코드 05 XDDM1012-I-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD PIC X(002). 상품중분류코드 05 XDDM1012-I-PRDCT-TMPLT-CD PIC X(003). 상품템플릿코드 05 XDDM1012-I-PRDCT-NO PIC X(005). 상품번호 05 XDDM1012-I-FUNC-DSTCD PIC X(002). 기능구분코드 05 XDDM1012-I-PRDCT-NA-PTRN-DSTCD PIC X(002). 상품명적용유형구분코드 05 XDDM1012-I-INQURY-BASE-YMD PIC X(008). 조회기준년월일 05 XDDM1012-I-INQURY-KEY PIC X(002). 조회키 03 XDDM1012-OUT. 05 XDDM1012-O-RSULT-NOITM PIC 9(005). 결과건수 05 XDDM1012-O-NEXT-DATA-EXST-YN PIC X(001). 다음데이터존재여부 05 XDDM1012-O-PRDCT-NAME-STRUC OCCURS 50 TIMES. 상품명구조 07 XDDM1012-O-PRDCT-NA-PTRN-DSTCD PIC X(002). 상품명적용유형구분코드 07 XDDM1012-O-PRDCT-NAME PIC X(260) 상품명 07 XDDM1012-O-APLY-START-YMD PIC X(008). 적용시작년월일 07 XDDM1012-O-APLY-END-YMD PIC X(008). 적용종료년월일 07 XDDM1012-O-INQURY-KEY PIC X(002). 조회키
RETURN CODE	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
상품정보 예시	[입력] XDDM1012-I-GROUP-CO-CD C {001} XDDM1012-I-PRDCT-LAG-CLSFI-CD C {05} XDDM1012-I-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD C {01} XDDM1012-I-PRDCT-TMPLT-CD C {001} XDDM1012-I-PRDCT-NO C {00001} XDDM1012-I-FUNC-DSTCD C {02} XDDM1012-I-PRDCT-NA-PTRN-DSTCD C { } → 기능구분코드가 '02' 이므로 상품명유형은 비워둠 XDDM1012-I-INQURY-BASE-YMD C {20080901} [출력] XDDM1012-R-STAT C {00} - Return Code XDDM1012-O-RSULT-NOITM N {00001} - 결과건수 XDDM1012-O-PRDCT-NAME-STRUC - 상품명구조 배열(50) XDDM1012-O-PRDCT-NA-PTRN-DSTCD (00001)C {02} - 상품명적용유형구분코드 XDDM1012-O-PRDCT-NAME (00001)C {신용장방식수출환어음매입추심}

	- 상품명
계정계용 사용 설명(예시)	

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------

  WORKING-STORAGE                SECTION.
* 상품명조회 파라미터
 01  XDDM1012-CA.

     COPY  XDDM1012.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                        SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
*   공통 AREA
 01  YCCOMMON-CA.

     COPY  YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE      DIVISION      USING     YCCOMMON-CA.
*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 <   중 략   >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE     XDDM1012-CA.
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
 <   중 략   >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*    입력값 세팅
     MOVE    입력값     TO     XDDM1012-IN.
*    상품정보검색API 호출
     #DYCALL     DDM1012   YCCOMMON-CA   XDDM1012-CA.
*    호출결과 체크
     EVALUATE    TRUE
         WHEN    COND-XDDM1012-OK
                 <    결과처리   >
         WHEN    COND-XDDM1012-NOTFOUND
                 <    결과처리   >
         WHEN    OTHER
                 #ERROR     에러코드    조치코드    상태코드
     END-EVALUATE.
 S3000-PROCESS-EXT.

     EXIT.
 <   중 략   >
```

1.1.11 상품분류조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM1013 / XDDM1013	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	상품분류유형		

프로그램 설명	상품의 기본분류체계가 아닌 목돈마련, 목돈굴리기 등의 분류로 그룹핑된 상품목록을 조회한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 입력값이 없으면 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move 함 - 기능구분코드 : 필수 1-특정상품/특정분류유형의 정보 조회 (결과건수 1) 2-특정분류유형의 정보 조회 (결과건수 1~50) - 상품분류유형구분코드 : 필수 보기 : '001' - 펀드그룹 - 조회기준년월일 : 필수 - 조회키 1~4 : 다음 데이터를 조회할 때 필수 2) 출력 파라미터 - 결과건수 : 조회된 상품명 개수 - 펀드그룹구분코드 - 엄브렐러펀드그룹구분코드 - 조회키 1~4 : 다음데이터존재여부='1' 일 때 넘겨주는 값 다음 데이터를 조회하기 위해 다시 호출할 때 입력으로 쓰이는 값 3) 결과 조회 기준 - 상품분류구조 : 배열 크기는 최대 50 → 50 이 넘으면 다음데이터존재여부='1', 조회키 1(키상품대분류코드)='상품대분류코드(50)' 조회키 2(키상품중분류코드)='상품중분류코드(50)' 조회키 3(키상품템플릿코드)='상품템플릿코드(50)'

	조회키 4(키상품번호)=’상품번호(50)’ - 다음데이터존재여부=’1’일 때 처리 방법 : ‘2.3.1. 다음데이터 조회 : 상품/금리정보조회 API’ 참조
계정계용 COPY BOOK 설명	01 XDDM1013-CA. 03 XDDM1013-RETURN. 05 XDDM1013-R-STAT PIC X(002). 리턴상태코드 88 COND-XDDM1013-OK VALUE '00'. 정상 88 COND-XDDM1013-NOTFOUND VALUE '02'. 데이터없음 88 COND-XDDM1013-ERROR VALUE '09'. 에러 88 COND-XDDM1013-ABNORMAL VALUE '98'. 비정상 88 COND-XDDM1013-SYSERROR VALUE '99'. 시스템오류 05 XDDM1013-R-LINE PIC 9(006). 오류위치 05 XDDM1013-R-ERRCD PIC X(008). 오류코드 05 XDDM1013-R-TREAT-CD PIC X(008). 조치코드 05 XDDM1013-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE. SQLCODE *----------* 03 XDDM1013-IN. *----------* *-- 그룹회사코드 05 XDDM1013-I-GROUP-CO-CD PIC X(003). *-- 기능구분코드 05 XDDM1013-I-FUNC-DSTCD PIC X(001). *-- 상품대분류코드 05 XDDM1013-I-PRDCT-LAG-CLSFI-CD PIC X(002). *-- 상품중분류코드 05 XDDM1013-I-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD PIC X(002). *-- 상품템플릿코드 05 XDDM1013-I-PRDCT-TMPLT-CD PIC X(003). *-- 상품번호 05 XDDM1013-I-PRDCT-NO PIC X(005). *-- 상품분류유형구분코드 05 XDDM1013-I-PRDCT-C-PTRN-DSTCD PIC X(003). *-- 조회기준년월일 05 XDDM1013-I-INQURY-BASE-YMD PIC X(008). *-- 조회키 05 XDDM1013-I-INQURY-KEY. *-- 키상품대분류코드 07 XDDM1013-I-KEY-P-LAG-CLSFI-CD PIC X(002). *-- 키상품중분류코드 07 XDDM1013-I-KEY-P-MEDM-CLSFI-CD PIC X(002). *-- 키상품템플릿코드 07 XDDM1013-I-KEY-PRDCT-TMPLT-CD PIC X(003). *-- 키상품번호 07 XDDM1013-I-KEY-PRDCT-NO PIC X(005). *----------* 03 XDDM1013-OUT. *----------*

	*-- 결과건수 05 XDDM1013-O-RSULT-NOITM PIC 9(005). *-- 다음데이터존재여부 05 XDDM1013-O-NEXT-DATA-EXST-YN PIC X(001). *-- 상품분류구조 05 XDDM1013-O-PRDCT-CLSFI-STRUC OCCURS 0050 TIMES. *-- 상품대분류코드 07 XDDM1013-O-PRDCT-LAG-CLSFI-CD PIC X(002). *-- 상품중분류코드 07 XDDM1013-O-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD PIC X(002). *-- 상품템플릿코드 07 XDDM1013-O-PRDCT-TMPLT-CD PIC X(003). *-- 상품번호 07 XDDM1013-O-PRDCT-NO PIC X(005). *-- 펀드그룹구분코드 07 XDDM1013-O-FUND-GROUP-DSTCD PIC X(001). *-- 엄브렐러펀드그룹구분코드 07 XDDM1013-O-UMB-F-GROUP-DSTCD PIC X(004). *-- 적용시작년월일 07 XDDM1013-O-APLY-START-YMD PIC X(008). *-- 적용종료년월일 07 XDDM1013-O-APLY-END-YMD PIC X(008). *-- 조회키 05 XDDM1013-O-INQURY-KEY. *-- 키상품대분류코드 07 XDDM1013-O-KEY-P-LAG-CLSFI-CD PIC X(002). *-- 키상품중분류코드 07 XDDM1013-O-KEY-P-MEDM-CLSFI-CD PIC X(002). *-- 키상품템플릿코드 07 XDDM1013-O-KEY-PRDCT-TMPLT-CD PIC X(003). *-- 키상품번호 07 XDDM1013-O-KEY-PRDCT-NO PIC X(005).
RETURN CODE	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
상품정보 예시	[입력] XDDM1013-I-GROUP-CO-CD C {001} XDDM1013-I-PRDCT-C-PTRN-DSTCD C {05 } XDDM1013-I-INQURY-BASE-YMD C {19940101} [출력] XDDM1013-R-STAT C {00} - Return Code XDDM1013-O-RSULT-NOITM N {00002} - 결과건수 XDDM1013-O-PRDCT-CLSFI-STRUC - 상품분류구조 배열(50) XDDM1013-O-PRDCT-LAG-CLSFI-CD (00001)C {11} - 상품대분류코드 XDDM1013-O-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD(00001)C {01} - 상품중분류코드 XDDM1013-O-PRDCT-TMPLT-CD (00001)C {000} - 상품템플릿코드

	XDDM1013-O-PRDCT-NO (00001)C {08283} - 상품번호 XDDM1013-O-PRDCT-LAG-CLSFI-CD (00002)C {11} XDDM1013-O-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD(00002)C {01} XDDM1013-O-PRDCT-TMPLT-CD (00002)C {000} XDDM1013-O-PRDCT-NO (00002)C {08284}
계정계용 사용 설명(예시)	*--- * WORKING AREA *--- WORKING-STORAGE SECTION. * 상품분류조회 파라미터 01 XDDM1013-CA. COPY XDDM1013. *--- LINKAGE SECTION. *--- * 공통 AREA 01 YCCOMMON-CA. COPY YCCOMMON. *=== PROCEDURE DIVISION USING YCCOMMON-CA. *=== *--- *@ 처리메인 *--- < 중 략 > *--- *@ 초기화 *--- S1000-INITIALIZE-RTN. INITIALIZE XDDM1013-CA. S1000-INITIALIZE-EXT. EXIT. < 중 략 > *--- *@ 업무처리 *--- S3000-PROCESS-RTN. * 입력값 세팅 MOVE 입력값 TO XDDM1013-IN. * 상품정보검색API 호출 #DYCALL DDM1013 YCCOMMON-CA XDDM1013-CA. * 호출결과 체크 EVALUATE TRUE WHEN COND-XDDM1013-OK < 결과처리 > WHEN COND-XDDM1013-NOTFOUND < 결과처리 >

```
            WHEN    OTHER
                    #ERROR     에러코드    조치코드    상태코드
        END-EVALUATE.
    S3000-PROCESS-EXT.

        EXIT.
    <   중 략   >
```

1.1.12 상품금융기관목록조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM1103 / XDDM1103	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	상품금융기관목록조회		

프로그램 설명	상품별 금융기관구분코드, 펀드운용회사구분코드, 펀드운용회사펀드코드를 조회한다.

<table>
<tr><td>프로그램 규칙 및 제약사항</td><td>1) 입력 파라미터
- 그룹회사코드 : 입력값이 없으면 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move 함
- 상품대분류코드 : 필수
- 상품중분류코드 : 필수
- 상품템플릿코드 : 필수
- 상품번호 : 필수
- 기능구분코드 : 필수
‘01’ - 특정 상품조직관계유형에 대하여 조회
‘02’ - 모든 상품조직관계유형에 대하여 조회
- 상품조직관계유형구분코드 : 기능구분코드가 ‘01’일 때 필수
(보기)
‘01’ : 상품판매
‘02’ : 상품운영
‘03’ : 수탁은행
‘04’ : 연계증권회사
‘05’ : 펀드운용회사
- 조회기준년월일 : 필수
2) 출력 파라미터
- 결과건수 : 조회된 부가정보 개수
- 조회키 : 다음데이터존재여부=’1’일 때 넘겨주는 값
다음 데이터를 조회하기 위해 다시 호출할 때 입력으로 쓰이는 값
3) 결과 조회 기준
- 상품관련부가정보구조 : 배열 크기 = 100
→ 배열크기를 넘으면 다음데이터존재여부=’1’,
- 다음데이터존재여부=’1’일 때 처리 방법 : ‘2.3.1. 다음데이터 조회 : 상품/금리정보조회 API’ 참조</td></tr>
<tr><td>계정계용 COPY BOOK 설명</td><td>

```
01 XDDM1103-CA.
03  XDDM1103-RETURN.
        05  XDDM1103-R-STAT              PIC  X(002).
            88  COND-XDDM1103-OK         VALUE  '00'.
            88  COND-XDDM1103-KEYDUP     VALUE  '01'.
            88  COND-XDDM1103-NOTFOUND   VALUE  '02'.
            88  COND-XDDM1103-ERROR      VALUE  '09'.
            88  COND-XDDM1103-ABNORMAL   VALUE  '98'.
            88  COND-XDDM1103-SYSERROR   VALUE  '99'.
        05  XDDM1103-R-LINE              PIC  9(006).
        05  XDDM1103-R-ERRCD             PIC  X(008).
        05  XDDM1103-R-TREAT-CD          PIC  X(008).
        05  XDDM1103-R-SQL-CD            PIC S9(005)
```

</td></tr>
</table>

```
                                                LEADING  SEPARATE.
*-----------------------------------------------------------------*
     03  XDDM1103-IN.
*-----------------------------------------------------------------*
*--        그룹회사코드
       05  XDDM1103-I-GROUP-CO-CD          PIC  X(003).
*--        상품대분류코드
       05  XDDM1103-I-PRDCT-LAG-CLSFI-CD   PIC  X(002).
*--        상품중분류코드
       05  XDDM1103-I-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD  PIC  X(002).
*--        상품템플릿코드
       05  XDDM1103-I-PRDCT-TMPLT-CD       PIC  X(003).
*--        상품번호
       05  XDDM1103-I-PRDCT-NO             PIC  X(005).
*--        조회기준년월일
       05  XDDM1103-I-INQURY-BASE-YMD      PIC  X(008).
*--        기능구분코드
       05  XDDM1103-I-FUNC-DSTCD           PIC  X(001).
*--        상품조직관계유형구분코드
       05  XDDM1103-I-PRDCT-OR-PTRN-DSTCD  PIC  X(002).
*--        조회키
       05  XDDM1103-I-INQURY-KEY.
*--          키상품조직관계유형구분코드
         07  XDDM1103-I-KEY-POR-PTRN-DSTCD PIC  X(002).
*--          키금융기관구분코드
         07  XDDM1103-I-KEY-FIORG-DSTCD    PIC  X(002).
*-----------------------------------------------------------------*
     03  XDDM1103-OUT.
*-----------------------------------------------------------------*
*--        결과건수
       05  XDDM1103-O-RSULT-NOITM          PIC  9(005).
*--        다음데이터존재여부
       05  XDDM1103-O-NEXT-DATA-EXST-YN    PIC  X(001).
*--        금융기관구조
       05  XDDM1103-O-FIORG-STRUC          OCCURS 0100 TIMES.
*--          상품조직관계유형구분코드
         07  XDDM1103-O-PRDCT-OR-PTRN-DSTCD
                                            PIC  X(002).
*--          금융기관구분코드
         07  XDDM1103-O-FIORG-DSTCD        PIC  X(002).
*--          펀드운용회사코드
         07  XDDM1103-O-FUND-MGIVST-CO-CD  PIC  X(003).
*--          펀드운용회사펀드코드
         07  XDDM1103-O-FUND-M-CO-FUND-CD  PIC  X(012).
*--          적용시작년월일
         07  XDDM1103-O-APLY-START-YMD     PIC  X(008).
*--          적용종료년월일
         07  XDDM1103-O-APLY-END-YMD       PIC  X(008).
*--        조회키
       05  XDDM1103-O-INQURY-KEY.
*--          키상품조직관계유형구분코드
```

	07 XDDM1103-O-KEY-POR-PTRN-DSTCD PIC X(002). *-- 키금융기관구분코드 07 XDDM1103-O-KEY-FIORG-DSTCD PIC X(002).
RETURN CODE	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
상품정보 예시	
계정계용 사용 설명(예시)	*---------- * WORKING AREA *---------- WORKING-STORAGE SECTION. * 금융기관목록조회 파라미터 01 XDDM1103-CA. COPY XDDM1103. *---------- LINKAGE SECTION. *---------- * 공통 AREA 01 YCCOMMON-CA. COPY YCCOMMON. *========== PROCEDURE DIVISION USING YCCOMMON-CA. *========== *---------- *@ 처리메인 *---------- < 중 략 > *---------- *@ 초기화 *---------- S1000-INITIALIZE-RTN. INITIALIZE XDDM1103-CA. S1000-INITIALIZE-EXT. EXIT. < 중 략 > *---------- *@ 업무처리 *---------- S3000-PROCESS-RTN. * 입력값 세팅 MOVE 입력값 TO XDDM1103-IN. * 상품정보검색API 호출 #DYCALL DDM1103 YCCOMMON-CA XDDM1103-CA. * 호출결과 체크 EVALUATE TRUE WHEN COND-XDDM1103-OK < 결과처리 > WHEN COND-XDDM1103-NOTFOUND

	< 결과처리 > WHEN OTHER #ERROR 에러코드 조치코드 상태코드 END-EVALUATE. S3000-PROCESS-EXT. EXIT. < 중 략 >

1.1.13 상품소진한도 UPDATE

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM1014 / XDDM1014	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	상품별한도, 상품별소진한도		

프로그램 설명	상품별 소진한도를 조회하고 입력한 금액이 해당 상품의 한도를 초과여부를 체크하고 초과하지 않았으면 소진한도를 UPDATE 하고 그렇지 않으면 현재 판매가능 잔액을 보여준다
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 입력값이 없으면 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move 함 - 상품대분류코드 : 필수 - 상품중분류코드 : 필수 - 상품템플릿코드 : 필수 - 상품번호 : 필수 - 가감구분 : 필수 '0' : 가 (판매합계금액을 누적함) '1' : 감 (거래취소로 인해 판매합계금액을 감함) 2) 출력 파라미터 - 결과코드 '0' : 정상 '1' : 한도초과 - 판매가능잔액 : 처리 후 판매가능잔액임

계정계용 COPY BOOK 설명	01 XDDM1014-CA. 03 XDDM1014-RETURN. 05 XDDM1014-R-STAT PIC X(002). 리턴상태코드 88 COND-XDDM1014-OK VALUE '00'. 정상 88 COND-XDDM1014-ERROR VALUE '09'. 에러 88 COND-XDDM1014-ABNORMAL VALUE '98'. 비정상 88 COND-XDDM1014-SYSERROR VALUE '99'. 시스템오류 05 XDDM1014-R-LINE PIC 9(006). 오류위치 05 XDDM1014-R-ERRCD PIC X(008). 오류코드 05 XDDM1014-R-TREAT-CD PIC X(008). 조치코드 05 XDDM1014-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE. SQLCODE 03 XDDM1014-IN. 05 XDDM1014-I-GROUP-CO-CD PIC X(003). 그룹회사코드 05 XDDM1014-I-PRDCT-LAG-CLSFI-CD PIC X(002). 상품대분류코드 05 XDDM1014-I-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD PIC X(002). 상품중분류코드 05 XDDM1014-I-PRDCT-TMPLT-CD PIC X(003). 상품템플릿코드 05 XDDM1014-I-PRDCT-NO PIC X(005). 상품번호 05 XDDM1014-I-AMT PIC 9(015). 금액 05 XDDM1014-I-ADSUB-DSTIC PIC X(001). 가감구분 03 XDDM1014-OUT. 05 XDDM1014-O-RSULT-CD PIC X(001). 결과코드 05 XDDM1014-O-SALE-ABIL-BAL PIC 9(015). 판매가능잔액
RETURN CODE	00 : 정상, 09 : ERROR
상품정보 예시	

계정계용 사용 설명(예시)	

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------

  WORKING-STORAGE                SECTION.
* 상품분류조회 파라미터
 01  XDDM1014-CA.

     COPY  XDDM1014.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                        SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
*   공통 AREA
 01  YCCOMMON-CA.

     COPY  YCCOMMON.


*=================================================================
 PROCEDURE      DIVISION      USING     YCCOMMON-CA.
*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 <   중 략   >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE     XDDM1014-CA.
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
 <   중 략   >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*    입력값 세팅
     MOVE    입력값     TO     XDDM1014-IN.

*    상품정보검색API 호출
     #DYCALL     DDM1014    YCCOMMON-CA    XDDM1014-CA.

*    호출결과 체크
     IF      COND-XDDM1014-OK
             <    결과처리    >
     ELSE
             #ERROR     에러코드    조치코드    상태코드
     END-EVALUATE.
 S3000-PROCESS-EXT.

     EXIT.
 <   중 략   >
```

1.1.14 상품목록조회-목록조건코드별

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM1015 / XDDM1015	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	상품기본, 단순목록조건		

프로그램 설명	목록조건코드와 코드값을 입력하면, 해당 조건을 만족하는 상품목록을 조회한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 입력값이 없으면 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move 함 - 상품조건코드 : 필수 - 목록조건코드 : 필수 2) 출력 파라미터 - 상품대분류/중분류/템플릿코드, 상품번호 - 판매시작년월일/판매종료년월일/폐기년월일 조회키 1~4 : 다음데이터존재여부=’1’일 때 넘겨주는 값 다음 데이터를 조회하기 위해 다시 호출할 때 입력으로 쓰이는 값 3) 결과 조회 기준 - 배열 크기는 100 → 100 이 넘으면 다음데이터존재여부=’1’, 조회키 1(키상품대분류코드)=’상품대분류코드(100)’ 조회키 2(키상품중분류코드)=’상품중분류코드(100)’ 조회키 3(키상품템플릿코드)=’상품템플릿코드(100)’ 조회키 4(키상품번호)=’상품번호(100)’ - 다음데이터존재여부=’1’일 때 처리 방법 : ‘2.3.1. 다음데이터 조회 : 상품/금리정보 조회 API’ 참조
계정계용 COPY BOOK 설명	03 XDDM1015-RETURN. 05 XDDM1015-R-STAT PIC X(002). 88 COND-XDDM1015-OK VALUE '00'. 88 COND-XDDM1015-KEYDUP VALUE '01'. 88 COND-XDDM1015-NOTFOUND VALUE '02'. 88 COND-XDDM1015-ERROR VALUE '09'. 88 COND-XDDM1015-ABNORMAL VALUE '98'. 88 COND-XDDM1015-SYSERROR VALUE '99'. 05 XDDM1015-R-LINE PIC 9(006). 05 XDDM1015-R-ERRCD PIC X(008). 05 XDDM1015-R-TREAT-CD PIC X(008). 05 XDDM1015-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE. *----------* 03 XDDM1015-IN.

```
*-----------------------------------------------------------------*
*--        그룹회사코드
      05  XDDM1015-I-GROUP-CO-CD          PIC  X(003).
*--        상품조건코드
      05  XDDM1015-I-PRDCT-CNDN-CD        PIC  X(005).
*--        목록조건코드
      05  XDDM1015-I-CATLGU-CNDN-CD       PIC  X(006).
*--        조회기준년월일
      05  XDDM1015-I-INQURY-BASE-YMD      PIC  X(008).
*--        조회키
      05  XDDM1015-I-INQURY-KEY.
*--          키상품대분류코드
        07  XDDM1015-I-KEY-P-LAG-CLSFI-CD PIC  X(002).
*--          키상품중분류코드
        07  XDDM1015-I-KEY-P-MEDM-CLSFI-CD
                                           PIC  X(002).
*--          키상품템플릿코드
        07  XDDM1015-I-KEY-PRDCT-TMPLT-CD PIC  X(003).
*--          키상품번호
        07  XDDM1015-I-KEY-PRDCT-NO       PIC  X(005).
*-----------------------------------------------------------------*
    03  XDDM1015-OUT.
*-----------------------------------------------------------------*
*--        결과건수
      05  XDDM1015-O-RSULT-NOITM          PIC  9(005).
*--        다음데이터존재여부
      05  XDDM1015-O-NEXT-DATA-EXST-YN    PIC  X(001).
*--        상품목록
      05  XDDM1015-O-PRDCT-CATLGU         OCCURS 0100 TIMES.
*--          상품대분류코드
        07  XDDM1015-O-PRDCT-LAG-CLSFI-CD PIC  X(002).
*--          상품중분류코드
        07  XDDM1015-O-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD
                                           PIC  X(002).
*--          상품템플릿코드
        07  XDDM1015-O-PRDCT-TMPLT-CD     PIC  X(003).
*--          상품번호
        07  XDDM1015-O-PRDCT-NO           PIC  X(005).
*--          판매시작년월일
        07  XDDM1015-O-SALE-START-YMD     PIC  X(008).
*--          판매종료년월일
        07  XDDM1015-O-SALE-END-YMD       PIC  X(008).
*--          폐기년월일
        07  XDDM1015-O-DSCRD-YMD          PIC  X(008).
*--        조회키
      05  XDDM1015-O-INQURY-KEY.
*--          키상품대분류코드
        07  XDDM1015-O-KEY-P-LAG-CLSFI-CD PIC  X(002).
*--          키상품중분류코드
        07  XDDM1015-O-KEY-P-MEDM-CLSFI-CD
                                           PIC  X(002).
```

	*-- 키상품템플릿코드 07 XDDM1015-O-KEY-PRDCT-TMPLT-CD PIC X(003). *-- 키상품번호 07 XDDM1015-O-KEY-PRDCT-NO PIC X(005).
RETURN CODE	00 : 정상, 09 : ERROR
상품정보 예시	1) 입력 상품조건코드 = L0175 (전용펀드구분코드) 목록조건코드 = 1 (PB 전용) 2) 출력 결과건수 = 100 다음데이터존재여부 = 1 조회키 - 키상품대분류코드=04 - 키상품중분류코드=13 - 키상품템플릿코드=036 - 키상품번호=01009

계정계용 사용 설명(예시)	

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------

  WORKING-STORAGE                SECTION.
* 상품목록조회 파라미터
 01  XDDM1015-CA.

     COPY  XDDM1015.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                        SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
*   공통 AREA
 01  YCCOMMON-CA.

     COPY  YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE      DIVISION      USING     YCCOMMON-CA.
*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 <   중 략   >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE     XDDM1015-CA.
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
 <   중 략   >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*    입력값 세팅
     MOVE    입력값     TO     XDDM1015-IN.
*    상품정보검색API 호출
     #DYCALL     DDM1015   YCCOMMON-CA   XDDM1015-CA.
*    호출결과 체크
     IF      COND-XDDM1015-OK
             <    결과처리   >
     ELSE
             #ERROR     에러코드   조치코드   상태코드
     END-EVALUATE.
 S3000-PROCESS-EXT.

     EXIT.
 <   중 략   >
```

1.1.15 상품별통장인자문구조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM1019 / XDDM1019	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	상품별통장인자문구조회		

프로그램 설명	상품별 통장인자문구를 조회한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 입력값이 없으면 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move 함 - 상품대분류코드 : 필수 - 상품중분류코드 : 필수 - 상품템플릿코드 : 필수 - 상품번호 : 필수 - 조회기준일 : 필수 2) 출력 파라미터 - 통장인자문구내용 1 ~ 11 줄 각 172 BYTE
계정계용 COPY BOOK 설명	*========== * X D D M 1 0 1 9 C O P Y B O O K *========== *X XDDM1019-I-GROUP-CO-CD ;그룹회사코드 *X XDDM1019-I-PRDCT-LAG-CLSFI-CD ;상품대분류코드 *X XDDM1019-I-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD;상품중분류코드 *X XDDM1019-I-PRDCT-TMPLT-CD ;상품템플릿코드 *X XDDM1019-I-PRDCT-NO ;상품번호 *X XDDM1019-I-INQURY-BASE-YMD ;조회기준년월일 *X XDDM1019-O-PRDCT-LAG-CLSFI-CD ;상품대분류코드 *X XDDM1019-O-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD;상품중분류코드 *X XDDM1019-O-PRDCT-TMPLT-CD ;상품템플릿코드 *X XDDM1019-O-PRDCT-NO ;상품번호 *X XDDM1019-O-APLY-START-YMD ;적용시작년월일 *X XDDM1019-O-APLY-END-YMD ;적용종료년월일 *X XDDM1019-O-WRDS-I-STUS-DSTCD ;문구정보상태구분 *X XDDM1019-O-BNKBK-T-WRDS-CTNT1 ;통장인자문구내용1 *X XDDM1019-O-BNKBK-T-WRDS-CTNT2 ;통장인자문구내용2 *X XDDM1019-O-BNKBK-T-WRDS-CTNT3 ;통장인자문구내용3 *X XDDM1019-O-BNKBK-T-WRDS-CTNT4 ;통장인자문구내용4 *X XDDM1019-O-BNKBK-T-WRDS-CTNT5 ;통장인자문구내용5 *X XDDM1019-O-BNKBK-T-WRDS-CTNT6 ;통장인자문구내용6 *X XDDM1019-O-BNKBK-T-WRDS-CTNT7 ;통장인자문구내용7 *X XDDM1019-O-BNKBK-T-WRDS-CTNT8 ;통장인자문구내용8 *X XDDM1019-O-BNKBK-T-WRDS-CTNT9 ;통장인자문구내용9 *X XDDM1019-O-BNKBK-T-WRDS-CTNT10;통장인자문구내용10 *X XDDM1019-O-BNKBK-T-WRDS-CTNT11;통장인자문구내용11

RETURN CODE	00 : 정상, 09 : ERROR
상품정보 예시	
계정계용 사용 설명(예시)	

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------

  WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 상품분류조회 파라미터
 01  XDDM1019-CA.

     COPY  XDDM1019.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
*   공통 AREA
 01  YCCOMMON-CA.

     COPY  YCCOMMON.


*=================================================================
 PROCEDURE      DIVISION      USING     YCCOMMON-CA.
*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 <   중 략   >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE     XDDM1014-CA.
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
 <   중 략   >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*    입력값 세팅
     MOVE    입력값     TO     XDDM1019-IN.

*    상품정보검색API 호출
     #DYCALL     DDM1019    YCCOMMON-CA    XDDM1014-CA.

*    호출결과 체크
     IF      COND-XDDM1019-OK
             <    결과처리    >
     ELSE
             #ERROR     에러코드    조치코드    상태코드
     END-EVALUATE.
```

```
S3000-PROCESS-EXT.

    EXIT.
<   중 략   >
```

1.1.16 펀드상품상세조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM1110 / XDDM1110	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	펀드상품상세조회		

프로그램 설명	투자신탁 펀드상품상세 정보를 조회한다.

프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 입력값이 없으면 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move 함 - 기능구분코드 : 필수 01 펀드기본정보조회 (수수료정보 조회않됨) 02 펀드원장종합정보조회 (수수료정보 조회포함) 03 펀드특성내용조회 (수수료정보 조회않됨) 04 펀드비교조회 (수수료정보 조회않됨) 05 펀드비교조회 1 (수수료정보 조회않됨) - 입력상품건수 : 입력한 상품코드 수 (3 이상입력불가) - 입력상품코드(MAX 3 개) : 기본정보조회, 종합정보조회, 특성내용조회시 1 개만 입력 - 입력수수료코드수 : 입력수수료건수 (4 이상 입력불가) - 수수료코드 : 조회하고자 하는 수수료코드 2) 출력 파라미터 - 결과건수 : 출력 상품목록 수 - 입력된 기능구분코드 04, 05 이외는 1 개 상품의 정보만 조회됨 주의) 기능구분코드에 따라 고객서비스팀과 사전에 협의된 항목값만 조회됨
계정계용 COPY BOOK 설명	*========== * X D D M 1 1 1 0 C O P Y B O O K *========== *X XDDM1110-I-GROUP-CO-CD ;그룹회사코드 *X XDDM1110-I-FUNC-DSTCD ;기능구분코드 *N XDDM1110-I-INPT-PRDCT-NOITM ;입력상품건수 *A XDDM1110-I-PRDCT-CD ;상품코드 *X XDDM1110-I-PRDCT-LAG-CLSFI-CD ;상품대분류코드 *X XDDM1110-I-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD;상품중분류코드 *X XDDM1110-I-PRDCT-TMPLT-CD ;상품템플릿코드 *X XDDM1110-I-PRDCT-NO ;상품번호 *N XDDM1110-I-INPT-CNDN-NOITM ;입력조건건수 *A XDDM1110-I-DTAIL-SERCH-CNDN ;상세검색조건 *X XDDM1110-I-FEE-CD ;수수료코드 *N XDDM1110-O-RSULT-NOITM ;결과건수 *A XDDM1110-O-PRDCT-CATLGU ;상품목록 *X XDDM1110-O-PRDCT-LAG-CLSFI-CD ;상품대분류코드 *X XDDM1110-O-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD;상품중분류코드 *X XDDM1110-O-PRDCT-TMPLT-CD ;상품템플릿코드 *X XDDM1110-O-PRDCT-NO ;상품번호 *X XDDM1110-O-PRDCT-HANGL-NAME ;상품한글명 *X XDDM1110-O-PRDCT-STUS-DSTCD ;상품상태구분코드 *X XDDM1110-O-SALE-START-YMD ;판매시작년월일 *X XDDM1110-O-SALE-END-YMD ;판매종료년월일 *X XDDM1110-O-DSCRD-YMD ;폐기년월일 *X XDDM1110-O-FUND-STUP-YMD ;펀드설정년월일 *X XDDM1110-O-NXTRM-S-SCHED-YMD ;차기결산예정년월일 *X XDDM1110-O-FUND-ATTRI-DSTCD ;펀드속성구분코드

	*X XDDM1110-O-FUND-PTRN-DSTCD ;펀드유형구분코드 *X XDDM1110-O-FUND-PTRN-NAME ;펀드유형명 *N XDDM1110-O-ORCPY-BSPRC-AMT ;원본기준가금액 *X XDDM1110-O-CNCYCD ;통화코드 *X XDDM1110-O-FUND-MGIVST-CO-CD ;펀드운용회사코드 *X XDDM1110-O-JOIN-AC-PTRN-DSTCD ;가입가능고객유형구분코드 *X XDDM1110-O-PRDCT-R-TX-DSTCD ;상품감면과세구분코드 *X XDDM1110-O-EXUS-FUND-DSTCD ;전용펀드구분코드 *X XDDM1110-O-LAST-STLACC-YMD ;최종결산년월일 *X XDDM1110-O-FUND-S-FORM-DSTCD ;펀드판매형태구분코드 *X XDDM1110-O-OVSES-LS-TXEXM-YN ;해외상장주식비과세여부 *N XDDM1110-O-RPURCH-PYACC-NODAY ;환매결제일수 *N XDDM1110-O-RPURCH-B-APLY-NODAY;환매기준가적용일수 *X XDDM1110-O-PRDCT-F-FORM-DSTCD ;상품펀드형태구분코드 *X XDDM1110-O-FUND-FETR-DSTCD ;펀드특성구분코드 *N XDDM1110-O-SALE-CO-CNSV-RT ;판매회사보수율 *X XDDM1110-O-KSD-FUND-CD ;증권예탁원펀드코드 *X XDDM1110-O-INVST-AREA-DSTIC-CD;투자지역구분코드 *X XDDM1110-O-ASST-P-CLSFI-DSTCD ;자산유형분류구분코드 *X XDDM1110-O-CNFG-ASST-THM-DSTCD;구성자산테마구분코드 *X XDDM1110-O-TXSY-SPORT-DSTIC-CD;세제지원구분코드 *N XDDM1110-O-BUY-PYACC-NODAY ;매입결제일수 *N XDDM1110-O-RPURCH-PYACC-DD ;환매결제일 *X XDDM1110-O-AMRIC-OPEN-ABIL-YN ;미국인개설가능여부 *X XDDM1110-O-FUND-RISK-GRD-DSTCD;펀드위험등급구분코드 *X XDDM1110-O-NEW-ABIL-YN ;신규가능여부 *X XDDM1110-O-MNRCV-ABIL-YN ;입금가능여부 *X XDDM1110-O-DRWOT-ABIL-YN ;출금가능여부 *X XDDM1110-O-PRDCT-F-KND-DSTCD ;상품펀드종류구분코드 *X XDDM1110-O-NORESI-JOIN-ABIL-YN;비거주자가입가능여부 *X XDDM1110-O-WWW-BNKG-SALE-YN ;인터넷뱅킹판매여부 *X XDDM1110-O-RPURCH-C-PTRN-DSTCD;환매마감유형구분코드 *X XDDM1110-O-SPECL-HT-ABIL-YN ;특별중도해지가능여부 *X XDDM1110-O-SEPA-TX-ABIL-YN ;분리과세가능여부 *X XDDM1110-O-PPAY-ALLOW-YN ;선납허용여부 *X XDDM1110-O-INSTYP-EBPD-ABIL-YN;적립식만기전일부출금가능여부 *X XDDM1110-O-PART-ND-ABIL-YN ;일부좌수출금가능여부 *N XDDM1110-O-CNVSN-ABIL-NOTMS ;전환가능횟수 *N XDDM1110-O-RIPLG-STUP-CST-RT ;질권설정비율 *N XDDM1110-O-RPURCH-R-TRM-CNT ;환매제한기간수 *X XDDM1110-O-RPURCH-RTCM-UNIT ;환매제한기간수측정단위 *X XDDM1110-O-PRDCT-A-INFO-CTNT ;상품부가정보내용 *N XDDM1110-O-VLFOM-LWAMT ;임의식최저금액 *N XDDM1110-O-INSTYP-LWAMT ;적립식최저금액 *N XDDM1110-O-DFSTL-LWAMT ;거치식최저금액 *N XDDM1110-O-TRAN-UNIT-AMT ;거래단위금액 *N XDDM1110-O-RPURCH-UNIT-AMT ;환매단위금액 *N XDDM1110-O-RPURCH-APLCN-LWAMT ;환매신청최저금액 *N XDDM1110-O-RPURCH-AM-RMANDR ;환매후유지잔고 *X XDDM1110-O-FEE-LEVY-WAY-DSTCD ;수수료징수방법구분코드 *N XDDM1110-O-BSPRC-CALC-UNIT-CNT;기준가산정단위수

	*G XDDM1110-O-FEE-INFO ;수수료정보 *A XDDM1110-O-FEE-HIST ;수수료내역 *X XDDM1110-O-FEE-CD ;수수료코드 *N XDDM1110-O-FEE-NOITM ;수수료건수 *A XDDM1110-O-INQURY-HIST ;조회내역 *N XDDM1110-O-FAMT-FEE ;정액수수료 *N XDDM1110-O-FXDRT-FEE ;정률수수료 *N XDDM1110-O-START-TRM-CNT ;시작기간수 *N XDDM1110-O-END-TRM-CNT ;종료기간수 *X XDDM1110-O-MESRMT-U-DSTIC-CD ;측정단위구분코드 *X XDDM1110-O-BLW-UNDR-DSTCD ;이하미만구분코드 *X XDDM1110-O-FEE-APLY-START-YMD ;수수료적용시작년월일 *X XDDM1110-O-FEE-APLY-END-YMD ;수수료적용종료년월일 *X XDDM1110-O-AMT-RT-SELCT-DSTCD ;금액율선택구분코드 *X XDDM1110-O-FEE-LEVY-BASE-DSTCD;수수료징수기준구분코드
RETURN CODE	00 : 정상, 09 : ERROR
상품정보 예시	

계정계용 사용 설명(예시)	

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------

  WORKING-STORAGE                SECTION.
* 상품분류조회 파라미터
 01  XDDM1110-CA.

     COPY XDDM1110.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                        SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
*   공통 AREA
 01  YCCOMMON-CA.

     COPY  YCCOMMON.


*=================================================================
 PROCEDURE      DIVISION      USING     YCCOMMON-CA.
*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 <   중 략   >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE  XDDM1110-CA.
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
 <   중 략   >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*    입력값 세팅
     MOVE    입력값     TO XDDM1110-IN.

*    상품정보검색API 호출
     #DYCALL     DDM1110    YCCOMMON-CA    XDDM1110-CA.

*    호출결과 체크
     IF      COND-XDDM1110-OK
             <    결과처리    >
     ELSE
             #ERROR     에러코드    조치코드    상태코드
     END-EVALUATE.
 S3000-PROCESS-EXT.

     EXIT.
 <   중 략   >
```

1.1.17 상품기본조회(상품번호체계명조회)

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM1000 / XDDM1000	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	상품정보기본		

프로그램 설명	상품대분류코드명,중분류코드명,템플릿코드명,상품약어명을 조회한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 상품대분류코드 : 필수 - 상품중분류코드 : 필수 - 상품템플릿코드 : 필수 - 상품번호 : 필수 2) 출력 파라미터 - 상품대분류코드명,중분류코드명,템플릿코드명,상품약어명을 조회한다. 3) 사용 방법 - DDM1000 copybook 에 입력값 설정한 뒤 호출
계정계용 COPY BOOK 설명	03 XDDM1000-RETURN. 05 XDDM1000-R-STAT PIC X(002). 88 COND-XDDM1000-OK VALUE '00'. 88 COND-XDDM1000-KEYDUP VALUE '01'. 88 COND-XDDM1000-NOTFOUND VALUE '02'. 88 COND-XDDM1000-SPVSTOP VALUE '05'. 88 COND-XDDM1000-ERROR VALUE '09'. 88 COND-XDDM1000-ABNORMAL VALUE '98'. 88 COND-XDDM1000-SYSERROR VALUE '99'. 05 XDDM1000-R-LINE PIC 9(006). 05 XDDM1000-R-ERRCD PIC X(008). 05 XDDM1000-R-TREAT-CD PIC X(008). 05 XDDM1000-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE. *----------* 03 XDDM1000-IN. *----------* *-- 그룹회사코드 05 XDDM1000-I-GROUP-CO-CD PIC X(003). *-- 상품대분류코드

```
        05  XDDM1000-I-PRDCT-LAG-CLSFI-CD   PIC  X(002).
*--         상품중분류코드
        05  XDDM1000-I-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD  PIC  X(002).
*--         상품템플릿코드
        05  XDDM1000-I-PRDCT-TMPLT-CD       PIC  X(003).
*--         상품번호
        05  XDDM1000-I-PRDCT-NO             PIC  X(005).
*-----------------------------------------------------*
     03  XDDM1000-OUT.
*-----------------------------------------------------*
*--         상품대분류명
        05  XDDM1000-O-PRDCT-L-CLSFI-NAME   PIC  X(092).
*--         상품중분류명
        05  XDDM1000-O-PRDCT-M-CLSFI-NAME   PIC  X(092).
*--         상품템플릿명
        05  XDDM1000-O-PRDCT-TMPLT-NAME     PIC  X(092).
*--         상품한글명
        05  XDDM1000-O-PRDCT-HANGL-NAME     PIC  X(262).
*--         통장인자상품명
        05  XDDM1000-O-PRDCT-ABRVN-NAME     PIC  X(040).
```

RETURN CODE	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR

계정계용 사용 설명(예시)

```
*-------------------------------------------------------------------
     * WORKING AREA
     *-------------------------------------------------------------------
       WORKING-STORAGE                SECTION.
     * 상품번호체계명조회
      01  XDDM1000-CA.
          COPY  XDDM1000.

     <   중 략   >
     *-------------------------------------------------------------------
     *@ 업무처리
     *-------------------------------------------------------------------
      S3000-PROCESS-RTN.
     *    DDM1000 호출 : 상품번호체계명조회
          MOVE    입력값     TO     XQDM1000-IN.


          #DYSQLA    QDM1000   SELECT

     *    호출결과 체크
          EVALUATE    TRUE
              WHEN    COND-XDDM1000-OK
                      <결과처리>
                WHEN    COND-XDDM1000-NOTFOUND
```

	< 결과처리 > WHEN OTHER #ERROR 에러코드 조치코드 상태코드 END-EVALUATE. * 출력편집 MOVE SQL출력결과 TO XDDM1000-OUT S3000-PROCESS-EXT. EXIT.

1.1.18 상품별한도조회(화면조회용)

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM1108 / XDDM1108	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	상품정보기본, 상품소진한도, 상품별한도		

프로그램 설명	상품대분류코드명,중분류코드명,템플릿코드명,상품약어명을 조회한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 상품한글명 : 선택 - 상품대분류코드 : 필수 - 상품중분류코드 : 선택 - 상품템플릿코드 : 선택 - 조회시작년월일 : 필수 - 조회종료년월일 : 필수 2) 출력 파라미터(출력 ARRAY 100) - 상품에대한 기본정보 및 총판매한도, 한도소진잔액을 조회한다. - 상품상태코드

	'04' (해제) : 폐기년월일 < 거래기준년월일 '02' (판매중지) : 폐기년월일 >= 거래기준년월일 이고 판매종료년월일 < 거래기준년월일 '03' (수정가능) : 상품기본의 상품상태코드가 '03' 일경우 '01' (판매중) : 나머지 CASE 3) 사용 방법 - DDM1108 copybook 에 입력값 설정한 뒤 호출
계정계용 COPY BOOK 설명	03 XDDM1108-RETURN. 05 XDDM1108-R-STAT PIC X(002). 88 COND-XDDM1108-OK VALUE '00'. 88 COND-XDDM1108-KEYDUP VALUE '01'. 88 COND-XDDM1108-NOTFOUND VALUE '02'. 88 COND-XDDM1108-SPVSTOP VALUE '05'. 88 COND-XDDM1108-ERROR VALUE '09'. 88 COND-XDDM1108-ABNORMAL VALUE '98'. 88 COND-XDDM1108-SYSERROR VALUE '99'. 05 XDDM1108-R-LINE PIC 9(006). 05 XDDM1108-R-ERRCD PIC X(008). 05 XDDM1108-R-TREAT-CD PIC X(008). 05 XDDM1108-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE. *----------* 03 XDDM1108-IN. *----------* *-- 상품한글명 05 XDDM1108-I-PRDCT-HANGL-NAME PIC X(152). *-- 상품대분류코드 05 XDDM1108-I-PRDCT-LAG-CLSFI-CD PIC X(002). *-- 상품중분류코드 05 XDDM1108-I-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD PIC X(002). *-- 상품템플릿코드 05 XDDM1108-I-PRDCT-TMPLT-CD PIC X(003). *-- 조회시작년월일 05 XDDM1108-I-INQURY-START-YMD PIC X(008). *-- 조회종료년월일 05 XDDM1108-I-INQURY-END-YMD PIC X(008). *----------* 03 XDDM1108-OUT.

```
*-----------------------------------------------------*
*--        결과코드
      05  XDDM1108-O-RSULT-CD              PIC  X(002).
*--        상품목록그리드
      05  XDDM1108-O-PRDCT-CATLGU-GRID.
*--          출력라인수
        07  XDDM1108-O-OUTPT-LINE-CNT      PIC  9(005).
*--          데이터부
        07  XDDM1108-O-DATA-BOOK  OCCURS 000100 TIMES.
*--            상품한글명
          09  XDDM1108-O-PRDCT-HANGL-NAME PIC  X(152).
*--            상품대분류코드
          09 XDDM1108-O-PRDCT-LAG-CLSFI-CD PIC X(002)
*--            상품중분류코드
         09 XDDM1108-O-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD PIC X(002)
*--            상품템플릿코드
          09  XDDM1108-O-PRDCT-TMPLT-CD    PIC  X(003).
*--            상품번호
          09  XDDM1108-O-PRDCT-NO          PIC  X(005).
*--            상품상태구분코드
          09  XDDM1108-O-PRDCT-STUS-DSTCD PIC  X(002).
*--            판매시작년월일
          09  XDDM1108-O-SALE-START-YMD    PIC  X(008).
*--            판매종료년월일
          09  XDDM1108-O-SALE-END-YMD      PIC  X(008).
*--            상품별한도상태구분코드
          09  XDDM1108-O-PRDCT-PL-STUS-DSTCD
                                            PIC  X(002).
*--            한도적용시작년월일
          09  XDDM1108-O-LIMT-APLY-START-YMD
                                            PIC  X(008).
*--            한도적용종료년월일
          09  XDDM1108-O-LIMT-APLY-END-YMD
                                            PIC  X(008).
*--            총판매한도
          09  XDDM1108-O-TOTAL-SALE-LIMT   PIC  9(015).
*--            한도소진잔액
          09  XDDM1108-O-LIMT-EXHS-BAL     PIC  9(015)
```

RETURN CODE	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR

계정계용 사용 설명(예시)	*---------- * WORKING AREA *---------- WORKING-STORAGE SECTION. * 상품별 소진한도 조회 01 XDDM1108-CA. COPY XDDM1108. < 중 략 > *---------- *@ 업무처리 *---------- S3000-PROCESS-RTN. * QDM1108 호출 : 상품별 소진한도 조회 MOVE 입력값 TO XQDM1108-IN. #DYSQLA QDM1108 SELECT * 호출결과 체크 EVALUATE TRUE WHEN COND-XQDM1108-OK <결과처리> WHEN COND-XQDM1108-NOTFOUND < 결과처리 > WHEN OTHER #ERROR 에러코드 조치코드 상태코드 END-EVALUATE. * 출력편집 MOVE SQL출력결과 TO XDDM1108-OUT S3000-PROCESS-EXT. EXIT.

1.1.19 여신대출자격구분조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM1115 / XDDM1115	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	단순목록조건		

프로그램 설명	상품에대한 여신대출자격구분을 조회한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 상품대분류코드 : 필수 - 상품중분류코드 : 필수 - 상품템플릿코드 : 필수 - 조회기준일 : 미입력시 거래일자 2) 출력 파라미터(출력 ARRAY 100) - 여신대출자격구분을 조회한다. 3) 사용 방법 - DDM1115 copybook 에 입력값 설정한 뒤 호출
계정계용 COPY BOOK 설명	03 XDDM1115-RETURN. 05 XDDM1115-R-STAT PIC X(002). 88 COND-XDDM1115-OK VALUE '00'. 88 COND-XDDM1115-KEYDUP VALUE '01'. 88 COND-XDDM1115-NOTFOUND VALUE '02'. 88 COND-XDDM1115-SPVSTOP VALUE '05'. 88 COND-XDDM1115-ERROR VALUE '09'. 88 COND-XDDM1115-ABNORMAL VALUE '98'. 88 COND-XDDM1115-SYSERROR VALUE '99'. 05 XDDM1115-R-LINE PIC 9(006). 05 XDDM1115-R-ERRCD PIC X(008). 05 XDDM1115-R-TREAT-CD PIC X(008). 05 XDDM1115-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE. *----------* 03 XDDM1115-IN. *----------* *-- 그룹회사코드

	05 XDDM1115-I-GROUP-CO-CD PIC X(003). *-- 상품대분류코드 05 XDDM1115-I-PRDCT-LAG-CLSFI-CD PIC X(002). *-- 상품중분류코드 05 XDDM1115-I-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD PIC X(002). *-- 상품템플릿코드 05 XDDM1115-I-PRDCT-TMPLT-CD PIC X(003). *-- 상품번호 05 XDDM1115-I-PRDCT-NO PIC X(005). *-- 조회기준일 05 XDDM1115-I-INQURY-BASE-DD PIC X(008). *----------* 03 XDDM1115-OUT. *----------* *-- 출력라인수 05 XDDM1115-O-OUTPT-LINE-CNT PIC 9(005). *-- 데이터부 05 XDDM1115-O-DATA-BOOK OCCURS 000100 TIMES. *-- 대출자격구분코드 07 XDDM1115-O-LN-QULFI-DSTCD PIC X(003).
RETURN CODE	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
계정계용 사용 설명(예시)	*---------- * WORKING AREA *---------- WORKING-STORAGE SECTION. * 상품별 대출자격구분 조회 01 XDDM1115-CA. COPY XDDM1115. < 중 략 > *---------- *@ 업무처리 *---------- S3000-PROCESS-RTN. * QDM1115 호출 : 상품별 여신대출자격구분 조회 MOVE 입력값 TO XQDM1115-IN. #DYSQLA QDM1115 SELECT * 호출결과 체크 EVALUATE TRUE WHEN COND-XQDM1115-OK <결과처리> WHEN COND-XQDM1115-NOTFOUND < 결과처리 >

	WHEN OTHER #ERROR 에러코드 조치코드 상태코드 END-EVALUATE. * 출력편집 MOVE SQL출력결과 TO XDDM1115-OUT S3000-PROCESS-EXT. EXIT.

1.1.20 맞춤상품목록조회(고객서비스용)

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM1107 / XDDM1107	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	상품기본, 상품조건		

프로그램 설명	상품에대한 상품명 및 조건별 조건값을 조회한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터(상품중분류 이하 상품번호와 상품조건 array(20) 입력) - 상품대분류코드 : 필수 - 조회구분 : 필수 ('1' :상품코드로 검색, '2' :상품명+상품조건으로 검색) - 판매조건코드 : 필수 ('0' :전체, '1' :판매중, '2' :판매중지) 2) 출력 파라미터(상품목록 array(31) 출력) - 상품조건별 목록을 조회한다. 3) 사용 방법 - DDM1107 copybook 에 입력값 설정한 뒤 호출

계정계용 COPY BOOK 설명	03 XDDM1107-RETURN. 05 XDDM1107-R-STAT PIC X(002). 88 COND-XDDM1107-OK VALUE '00'. 88 COND-XDDM1107-KEYDUP VALUE '01'. 88 COND-XDDM1107-NOTFOUND VALUE '02'. 88 COND-XDDM1107-SPVSTOP VALUE '05'. 88 COND-XDDM1107-ERROR VALUE '09'. 88 COND-XDDM1107-ABNORMAL VALUE '98'. 88 COND-XDDM1107-SYSERROR VALUE '99'. 05 XDDM1107-R-LINE PIC 9(006). 05 XDDM1107-R-ERRCD PIC X(008). 05 XDDM1107-R-TREAT-CD PIC X(008). 05 XDDM1107-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE. *----------* 03 XDDM1107-IN. *----------* *-- 상품대분류코드 05 XDDM1107-I-PRDCT-LAG-CLSFI-CD PIC X(002). *-- 조회구분코드 05 XDDM1107-I-INQURY-DSTCD PIC X(001). *-- 판매구분코드 05 XDDM1107-I-SALE-DSTCD PIC X(001). *-- 상품한글명 05 XDDM1107-I-PRDCT-HANGL-NAME PIC X(262). *-- 상품코드 05 XDDM1107-I-PRDCT-CD PIC X(012). *-- 상세검색조건 05 XDDM1107-I-DTAIL-SERCH-CNDN. *-- 예금자보호대상여부 07 XDDM1107-I-DPOST-PP-TAGET-YN PIC X(001). *-- 비과세가능여부 07 XDDM1107-I-TXEXM-ABIL-YN PIC X(001). *-- 세금우대가입가능여부 07 XDDM1107-I-TAXPREF-J-ABIL-YN PIC X(001). *-- 생계형저축가입가능여부 07 XDDM1107-I-LVTP-S-JOIN-ABIL-YN PIC X(001). *-- 비거주자가입가능여부 07 XDDM1107-I-NORESI-JOIN-ABIL-YN PIC X(001). *-- 여신세부구분코드 07 XDDM1107-I-LNBZ-DTALS-DSTCD PIC X(001).

```
*--        금리변동주기구분코드
      07  XDDM1107-I-IRT-F-CYCL-DSTCD   PIC  X(002).
*--        스왑연계구분코드
      07  XDDM1107-I-SWAP-LNKD-DSTCD    PIC  X(001).
*--        계약기간수
      07  XDDM1107-I-CTRC-TRM-CNT   PIC  9(013)V9(05).
*--        거치기간수
      07  XDDM1107-I-TMDFER-CNT      PIC  9(013)V9(05).
*--        자동대출가능여부
      07  XDDM1107-I-ATLN-ABIL-YN       PIC  X(001).
*--        배열입력
      07  XDDM1107-I-ARAY-INPT     OCCURS 000020 TIMES.
*--          상품중분류코드
        09  XDDM1107-I-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD PIC  X(002).
*--          상품소분류코드
        09  XDDM1107-I-PRDCT-SMAL-CLSFI-CD PIC  X(002).
*--          상품템플릿코드
        09  XDDM1107-I-PRDCT-TMPLT-CD   PIC  X(003).
*--          개인대출처리구분코드
        09  XDDM1107-I-PPSN-LN-PRCSS-DSTCD PIC  X(003).
*--          신탁운용방법구분코드
        09  XDDM1107-I-TST-M-WAY-DSTCD  PIC  X(001).
*--          펀드유형구분코드
        09  XDDM1107-I-FUND-PTRN-DSTCD  PIC  X(002).
*--          상품감면과세구분코드
        09  XDDM1107-I-PRDCT-R-TX-DSTCD PIC  X(002).
*--          상품펀드종류구분코드
        09  XDDM1107-I-PRDCT-F-KND-DSTCD PIC  X(001).
*--          펀드판매형태구분코드
        09  XDDM1107-I-FUND-S-FORM-DSTCD PIC  X(001).
*--          전용펀드구분코드
        09  XDDM1107-I-EXUS-FUND-DSTCD  PIC  X(001).
*--          수수료징수방법구분코드
        09  XDDM1107-I-FEE-LEVY-WAY-DSTCD PIC  X(001).
*--          가입가능고객유형구분코드
        09  XDDM1107-I-JOIN-AC-PTRN-DSTCD PIC  X(001).
*--          통화코드
        09  XDDM1107-I-CNCYCD           PIC  X(003).
*--     조회키
    05  XDDM1107-I-INQURY-KEY.
*--        키상품중분류코드
      07  XDDM1107-I-KEY-P-MEDM-CLSFI-CD PIC  X(002).
*--        키상품템플릿코드
```

```
      07  XDDM1107-I-KEY-PRDCT-TMPLT-CD PIC  X(003).
*--       키상품번호
      07  XDDM1107-I-KEY-PRDCT-NO       PIC  X(005).
*-----------------------------------------------*
     03  XDDM1107-OUT.
*-----------------------------------------------*
*--     결과건수
    05  XDDM1107-O-RSULT-NOITM          PIC  9(005).
*--     총라인수
    05  XDDM1107-O-TOTAL-LINE-CNT       PIC  9(005).
*--     상품목록
    05  XDDM1107-O-PRDCT-CATLGU   OCCURS 000031 TIMES.
*--       상품대분류코드
      07  XDDM1107-O-PRDCT-LAG-CLSFI-CD PIC  X(002).
*--       상품대분류명
      07  XDDM1107-O-PRDCT-L-CLSFI-NAME PIC  X(092).
*--       상품중분류코드
      07  XDDM1107-O-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD PIC  X(002).
*--       상품중분류명
      07  XDDM1107-O-PRDCT-M-CLSFI-NAME PIC  X(092).
*--       상품소분류코드
      07  XDDM1107-O-PRDCT-SMAL-CLSFI-CD PIC  X(002).
*--       상품소분류명
      07  XDDM1107-O-PRDCT-S-CLSFI-NAME PIC  X(092).
*--       상품템플릿코드
      07  XDDM1107-O-PRDCT-TMPLT-CD     PIC  X(003).
*--       상품템플릿명
      07  XDDM1107-O-PRDCT-TMPLT-NAME   PIC  X(092).
*--       상품번호
      07  XDDM1107-O-PRDCT-NO           PIC  X(005).
*--       상품한글명
      07  XDDM1107-O-PRDCT-HANGL-NAME   PIC  X(262).
*--       상품영문명
      07  XDDM1107-O-PRDCT-ENG-NAME     PIC  X(102).
*--       대고객상품명
      07  XDDM1107-O-CSTR-PRDCT-NAME    PIC  X(262).
*--       상품상태구분코드
      07  XDDM1107-O-PRDCT-STUS-DSTCD   PIC  X(002).
*--       판매시작년월일
      07  XDDM1107-O-SALE-START-YMD     PIC  X(008).
*--       판매종료년월일
      07  XDDM1107-O-SALE-END-YMD       PIC  X(008).
*--       폐기년월일
```

```
      07  XDDM1107-O-DSCRD-YMD          PIC  X(008).
*--       가입제한연령조건값
      07  XDDM1107-O-JOIN-R-AGE-CNDN-VAL.
*--         가입제한연령최소값
        09  XDDM1107-O-JOIN-R-AGE-MIN-VAL PIC
9(013)V9(05).
*--         가입제한연령최대값
        09  XDDM1107-O-JOIN-R-AGE-MAX-VAL PIC
9(013)V9(05).
*--         가입제한연령증가값
        09  XDDM1107-O-JOIN-RA-INCRSE-VAL PIC
9(013)V9(05).
*--         가입제한연령기본값
        09  XDDM1107-O-JOIN-R-AGE-BASC-VAL PIC
9(013)V9(05).
*--         가입제한연령측정단위유형구분코드
        09  XDDM1107-O-JOIN-RAMUP-DSTCD PIC  X(002).
*--       계약기간조건값
      07  XDDM1107-O-CTRC-TRM-CNDN-VAL.
*--         계약기간최소값
        09  XDDM1107-O-CTRC-TRM-MIN-VAL PIC
9(013)V9(05).
*--         계약기간최대값
        09  XDDM1107-O-CTRC-TRM-MAX-VAL PIC 9(013)V9(05).
*--         계약기간증가값
        09  XDDM1107-O-CTRC-TRM-INCRSE-VAL PIC
9(013)V9(05).
*--         계약기간기본값
        09  XDDM1107-O-CTRC-TRM-BASC-VAL PIC
9(013)V9(05).
*--         계약기간측정단위유형구분코드
        09  XDDM1107-O-CTRC-TMU-PTRN-DSTCD PIC  X(002).
*--       거치기간조건값
      07  XDDM1107-O-TMDFER-CNDN-VAL.
*--         거치기간최소값
        09  XDDM1107-O-TMDFER-MIN-VAL   PIC
9(013)V9(05).
*--         거치기간최대값
        09  XDDM1107-O-TMDFER-MAX-VAL   PIC
9(013)V9(05).
*--         거치기간증가값
        09  XDDM1107-O-TMDFER-INCRSE-VAL PIC
9(013)V9(05).
*--         거치기간기본값
```

	09 XDDM1107-O-TMDFER-BASC-VAL PIC 9(013)V9(05). *-- 거치기간측정단위유형구분코드 09 XDDM1107-O-TMDFER-MUP-DSTCD PIC X(002). *-- 스왑연계구분코드 07 XDDM1107-O-SWAP-LNKD-DSTCD PIC X(001). *-- 신탁운용방법구분코드 07 XDDM1107-O-TST-M-WAY-DSTCD PIC X(001). *-- 펀드판매형태구분코드 07 XDDM1107-O-FUND-S-FORM-DSTCD PIC X(001). *-- 전용펀드구분코드 07 XDDM1107-O-EXUS-FUND-DSTCD PIC X(001). *-- 수수료징수방법구분코드 07 XDDM1107-O-FEE-LEVY-WAY-DSTCD PIC X(001).
RETURN CODE	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
계정계용 사용 설명(예시)	

1.2 상품조건정보조회

1.2.1 상품조건조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM2001 / XDDM2001	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	상품조건종합, 목록조건템플릿기본		

프로그램 설명	상품의 조건값을 조회하여 단순조건인 경우 해당 조건값을 조회하며, 복합조건인 경우 구성조건목록을 조회한다. (입력한 기준일에 유효한 조건 정보 조회)
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 입력값이 없으면 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move 함 - 상품대분류코드 : 필수 - 상품중분류코드 : 필수 - 상품템플릿코드 : 필수 - 상품번호 : 필수 - 상품조건코드 : 필수 - 조회기준년월일 : 필수 - 목록조건코드명조회여부 : 필수 '1' : 목록조건코드명 조회 함 '0' : 목록조건코드명 조회 안 함 2) 출력 파라미터

- 조건값결정시점구분코드

  01-상품, 02-계약, 03-거래, 04-상품(예외처리)

- 상품조건유형구분코드

  '1' : 목록조건, '2' : 범위조건

- 복합조건여부

  '1' : 복합조건, '0' : 단순조건

- 목록조건코드수 : 상품에 정의되어 있는 목록조건코드의 개수(단순/목록조건일 때)

- 목록조건구조 : 입력한 상품조건이 '단순-목록조건'일 때 출력값이 설정됨

  목록조건코드, 목록조건코드명, 기본값여부

- 범위조건구조 : 입력한 상품조건이 '단순-범위조건'일 때 출력값이 설정됨

  최소/최대/증가/기본값/측정단위

- 복합조건구조 : 입력한 상품조건이 '복합조건'일 때 출력값이 설정됨

  복합조건구성조건코드

  구성조건측정단위유형구분코드 : 복합조건구성조건의 측정단위

※ 복합조건구조식별자/복합조건구조

→ 상품복합조건조회의 입력값으로 쓰임('3.3.2 상품복합조건조회' 참조)

3) 사용 방법

- 입력값을 만족하는 상품조건 정보가 없으면 에러를 발행하고 프로그램 종료한다.

  단, XDDM2001-RETURN = COND-XDDM2001-NOTFOUND (02)

- DDM2001 은 입력한 조건이 단순조건일 때 조건값을 반환하므로, 복합조건일의 조건값 조회는 DDM2002 를 호출하여야 한다.

  이때, DDM2001 의 결과값(복합조건구조식별자, 복합조건구조)은 DDM2002 의 입력값으로 쓰인다. ('※ 복합조건조회예시' 참조)

- API 사용 예시 : ※ 상품조건조회 API 사용 예시보기

계정계용 COPY BOOK 설명

```
01 XDDM2001-CA.
   03 XDDM2001-RETURN.
      05 XDDM2001-R-STAT                    PIC  X(002).   리턴상태코드
         88  COND-XDDM2001-OK              VALUE  '00'.     정상
         88  COND-XDDM2001-NOTFOUND        VALUE  '02'.     데이터없음
         88  COND-XDDM2001-ERROR           VALUE  '09'.     에러
         88  COND-XDDM2001-ABNORMAL        VALUE  '98'.     비정상
         88  COND-XDDM2001-SYSERROR        VALUE  '99'.     시스템오류
      05 XDDM2001-R-LINE                    PIC  9(006).   오류위치
      05 XDDM2001-R-ERRCD                   PIC  X(008).   오류코드
      05 XDDM2001-R-TREAT-CD                PIC  X(008).   조치코드
      05 XDDM2001-R-SQL-CD     PIC S9(005)  LEADING  SEPARATE.   SQLCODE
   03 XDDM2001-IN.
      05 XDDM2001-I-GROUP-CO-CD             PIC  X(003).   그룹회사코드
      05 XDDM2001-I-PRDCT-LAG-CLSFI-CD      PIC  X(002).   상품대분류코드
      05 XDDM2001-I-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD     PIC  X(002).   상품중분류코드
```

	05 XDDM2001-I-PRDCT-TMPLT-CD PIC X(003). 상품템플릿코드 05 XDDM2001-I-PRDCT-NO PIC X(005). 상품번호 05 XDDM2001-I-PRDCT-CNDN-CD PIC X(005). 상품조건코드 05 XDDM2001-I-INQURY-BASE-YMD PIC X(008). 조회기준년월일 05 XDDM2001-I-CATLGU-CCNI-YN PIC X(001). 목록조건코드명조회여부 03 XDDM2001-OUT. 05 XDDM2001-O-PRDCT-CNDN-NAME PIC X(052). 상품조건명 05 XDDM2001-O-CNDN-VAL-STRUC. 조건값구조(그룹) 07 XDDM2001-O-APLY-START-YMD PIC X(008). 적용시작년월일 07 XDDM2001-O-CNDN-VD-PTIM-DSTCD PIC X(002). 조건값결정시점구분코드 07 XDDM2001-O-PRDCT-C-PTRN-DSTCD PIC X(001). 상품조건유형구분코드 07 XDDM2001-O-CMPX-CNDN-YN PIC X(001). 복합조건여부 07 XDDM2001-O-CMPX-C-STRUC-IDNFR PIC X(012). 복합조건구조식별자 07 XDDM2001-O-CATLGU-CNDN-CD-CNT PIC 9(005). 목록조건코드수 07 XDDM2001-O-CATLGU-CNDN-STRUC OCCURS 80 TIMES. 목록조건구조(배열) 09 XDDM2001-O-CATLGU-CNDN-CD PIC X(006). 목록조건코드 09 XDDM2001-O-CATLGU-CNDN-CD-NAME PIC X(150). 목록조건코드명 09 XDDM2001-O-BASC-VAL-YN PIC X(001). 기본값여부 07 XDDM2001-O-RANG-CNDN-STRUC. 범위조건구조(그룹) 09 XDDM2001-O-MIN-VAL PIC 9(013)V9(5). 최소값 09 XDDM2001-O-MAX-VAL PIC 9(013)V9(5). 최대값 09 XDDM2001-O-INCRSE-VAL PIC 9(013)V9(5). 증가값 09 XDDM2001-O-BASC-VAL PIC 9(013)V9(5). 기본값 09 XDDM2001-O-RANG-CMU-PTRN-DSTCD PIC X(002). 범위조건측정단위유형구분코드 07 XDDM2001-O-CMPX-CNDN-STRUC OCCURS 7 TIMES. 복합조건구조(배열) 09 XDDM2001-O-CMPX-C-CNFG-CNDN-CD PIC X(005). 복합조건구성조건코드 09 XDDM2001-O-CNFG-CMU-PTRN-DSTCD PIC X(002). 구성조건측정단위유형구분코드
RETURN CODE	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
계정계용 사용 설명(예시)	*---------- * WORKING AREA *---------- WORKING-STORAGE SECTION. * 상품조건조회 파라미터 01 XDDM2001-CA. COPY XDDM2001. < 중 략 > *========== PROCEDURE DIVISION USING YCCOMMON-CA. *========== *---------- *@ 처리메인 *----------

```
<   중 략   >
      *-----------------------------------------------------------------
      *@ 초기화
      *-----------------------------------------------------------------
       S1000-INITIALIZE-RTN.
           INITIALIZE     XDDM2001-CA.
       S1000-INITIALIZE-EXT.
           EXIT.
       <   중 략   >
      *-----------------------------------------------------------------
      *@ 업무처리
      *-----------------------------------------------------------------

     1) 단순조건(목록/범위)일 때,
        S3000-PROCESS-RTN.
      *    입력값 세팅
           MOVE    입력값     TO     XDDM2001-IN.
      *    상품정보검색 API 호출
           #DYCALL     DDM2001   YCCOMMON-CA   XDDM2001-CA.
      *    호출결과 체크
           EVALUATE    TRUE
               WHEN    COND-XDDM2001-OK
                     <    결과처리   >
               WHEN    COND-XDDM2001-NOTFOUND
                     <    결과처리   >
               WHEN    OTHER
                       #ERROR     에러코드    조치코드    상태코드
           END-EVALUATE.
       S3000-PROCESS-EXT.
           EXIT.
<   중 략   >

      2) 복합조건일 때,
           '3.3.2 상품복합조건조회' 참조
```

1.2.2 상품복합조건조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM2002 / XDDM2002	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	복합조건구성조건, 복합조건구조, 상품조건종합, 목록조건템플릿기본		

프로그램 설명	상품조건조회 결과가 복합조건인 경우, 입력한 구성조건값에 의해 정해지는 조건값을 조회한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 입력값이 없으면 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move 함 - 상품대분류코드 : 필수 - 상품중분류코드 : 필수 - 상품템플릿코드 : 필수 - 상품번호 : 필수 - 상품조건코드 : 필수 - 복합조건구조식별자 : 필수, 복합조건이 가지는 식별자 ('3.2.1 상품조건조회' 의 출력값) - 조회기준년월일 : 필수 - 목록조건코드명조회여부 : 필수 '1' : 목록조건코드명 조회 함 '0' : 목록조건코드명 조회 안 함 - 복합조건구성조건값 : (배열 크기 : 1~7, 상품조건정의서에 있는 구성조건코드 개수만큼)

	· 복합조건코드 : 필수 · 조건값/측정단위유형구분코드 : 복합조건코드가 범위형일 때 필수 · 목록조건코드 : 복합조건코드가 목록형일 때 필수 ※ 측정단위유형구분코드 01-원, 06-년월일, 07-년, 08-월, 09-일, … 2) 출력 파라미터 - 조건값결정시점구분코드 01-상품, 02-계약, 03-거래, 04-상품(예외처리) - 상품조건유형구분코드 '1' : 목록조건, '2' : 범위조건 - 목록조건코드수 : 상품에 정의되어 있는 목록조건코드의 개수(단순/목록조건일 때) - 측정단위유형구분코드 3) 결과 조회 기준 - 입력한 복합조건구성조건값을 만족하는 조건값을 조회하여 반환한다. - 입력한 조건의 측정단위유형구분코드가 실제 상품정보와 다르면 에러를 반환한다. 4) 사용 방법 - DDM2002 을 호출하려면, DDM2001 을 먼저 호출하여 결과값를 DDM2002 의 입력값으로 설정한다. (상품조건정의서에 복합조건으로 정의되어 있더라도 상품을 정의할 때 단순조건으로 바뀔 수 있으므로 반드시 DDM2001 을 호출하여 복합조건인지 확인해야함) - DDM2001 의 결과값(복합조건구조식별자, 복합조건구조)을 DDM2002 의 입력값으로 MOVE 하고, 상품조건정의서에 있는 복합상품조건군템플릿코드와 복합조건코드에 맞추어서 조건값을 입력한다. (목록형일 때는 목록조건코드를, 범위형일 때는 측정단위유형구분코드 확인) - API 사용 예시 : ※ 상품조건조회 API 사용 예시보기
계정계용 COPY BOOK 설명	01 XDDM2002-CA. 03 XDDM2002-RETURN. 05 XDDM2002-R-STAT PIC X(002). 리턴상태코드 88 COND-XDDM2002-OK VALUE '00'. 정상 88 COND-XDDM2002-NOTFOUND VALUE '02'. 데이터없음 88 COND-XDDM2002-ERROR VALUE '09'. 에러 88 COND-XDDM2002-ABNORMAL VALUE '98'. 비정상 88 COND-XDDM2002-SYSERROR VALUE '99'. 시스템오류 05 XDDM2002-R-LINE PIC 9(006). 오류위치 05 XDDM2002-R-ERRCD PIC X(008). 오류코드 05 XDDM2002-R-TREAT-CD PIC X(008). 조치코드 05 XDDM2002-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE. SQLCODE 03 XDDM2002-IN. 05 XDDM2002-I-GROUP-CO-CD PIC X(003). 그룹회사코드 05 XDDM2002-I-PRDCT-LAG-CLSFI-CD PIC X(002). 상품대분류코드 05 XDDM2002-I-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD PIC X(002). 상품중분류코드 05 XDDM2002-I-PRDCT-TMPLT-CD PIC X(003). 상품템플릿코드

	05 XDDM2002-I-PRDCT-NO PIC X(005). 상품번호 05 XDDM2002-I-PRDCT-CNDN-CD PIC X(005). 상품조건코드 05 XDDM2002-I-CMPX-C-STRUC-IDNFR PIC X(012). 복합조건구조식별자 05 XDDM2002-I-INQURY-BASE-YMD PIC X(008). 조회기준년월일 05 XDDM2002-I-CATLGU-CCNI-YN PIC X(001). 목록조건코드명조회여부 05 XDDM2002-I-CMPX-CC-CNDN-VAL OCCURS 7 TIMES. 복합조건구성조건값 07 XDDM2002-I-CMPX-C-CNFG-CNDN-CD PIC X(005). 복합조건구성조건코드 07 XDDM2002-I-CNDN-VAL PIC 9(013)V9(5). 조건값 07 XDDM2002-I-MESRMT-U-PTRN-DSTCD PIC X(002). 측정단위유형구분코드 07 XDDM2002-I-CATLGU-CNDN-CD PIC X(006). 목록조건코드 03 XDDM2002-OUT. 05 XDDM2002-O-APLY-START-YMD PIC X(008). 적용시작년월일 05 XDDM2002-O-CNDN-VD-PTIM-DSTCD PIC X(002). 조건값결정시점구분코드 05 XDDM2002-O-PRDCT-C-PTRN-DSTCD PIC X(001). 상품조건유형구분코드 05 XDDM2002-O-CATLGU-CNDN-CD-CNT PIC 9(005). 목록조건코드수 05 XDDM2002-O-CATLGU-CNDN-STRUC OCCURS 80 TIMES. 목록조건구조 07 XDDM2002-O-CATLGU-CNDN-CD PIC X(006). 목록조건코드 07 XDDM2002-O-CATLGU-CNDN-CD-NAME PIC X(150). 목록조건코드명 07 XDDM2002-O-BASC-VAL-YN PIC X(001). 기본값여부 05 XDDM2002-O-RANG-CNDN-STRUC. 범위조건구조 07 XDDM2002-O-MIN-VAL PIC 9(013)V9(5). 최소값 07 XDDM2002-O-MAX-VAL PIC 9(013)V9(5). 최대값 07 XDDM2002-O-INCRSE-VAL PIC 9(013)V9(5). 증가값 07 XDDM2002-O-BASC-VAL PIC 9(013)V9(5). 기본값 07 XDDM2002-O-MESRMT-U-PTRN-DSTCD PIC X(002). 측정단위유형구분코드
RETURN CODE	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
계정계용 사용 설명(예시)	*---------- * WORKING AREA *---------- WORKING-STORAGE SECTION. * 상품조건조회 01 XDDM2001-CA. COPY XDDM2001. * 상품복합조건 조회 01 XDDM2002-CA. COPY XDDM2002. < 중 략 > *---------- *@ 업무처리 *---------- S3000-PROCESS-RTN. *---------- * DDM2001(상품조건조회) 호출 → 단순조건이면 출력값 처리 → 복합조건이면 DDM2002(복합조건조회) 호출 - DDM2001의 입력을 DDM2002의 입력으로 MOVE : 상품대분류코드 등 - DDM2001의 출력을 DDM2002의 입력으로 MOVE : 복합조건구조식별자 - 복합조건구성조건값 설정 : 상품조건정의서 참조 *----------

```
*    DDM2001 호출 : 상품조건조회
     MOVE    입력값     TO     XDDM2001-IN.
     #DYCALL     DDM2001   YCCOMMON-CA   XDDM2002-CA.
*    호출결과 체크
     EVALUATE    TRUE
         WHEN    COND-XDDM2001-OK
*                복합조건이면 DDM2002 호출
                 IF  복합조건여부 =  '1'
                     PERFORM  S3100-DDM2002-RTN
                        THRU  S3100-DDM2002-EXT
                 END-IF.
         WHEN    COND-XDDM2001-NOTFOUND
                 <    결과처리    >
         WHEN    OTHER
                 #ERROR     에러코드    조치코드    상태코드
     END-EVALUATE.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.

 S3100-DDM2002-RTN.

*    DDM2002 입력값 설정 - 복합조건 구성조건
*    복합조건구성조건이 입금회차/기업신용등급구분코드 2가지라고 가정함
*    (복합조건코드별 복합조건구성조건 정보는 상품조건정의서에서 확인함)

*    2001의 출력인 복합조건구성조건의 배열값이 SPACE 일 때까지 반복 수행
*    (구성조건 최대개수 = 7)
     PERFORM  VARYING  WK-1
       UNTIL  XDDM2001-O-CMPX-C-CNFG-CNDN-CD (WK-I) = SPACE

*        복합조건구성조건 MOVE (DDM2001 결과값)
         MOVE  XDDM2001-O-CMPX-C-CNFG-CNDN-CD (WK-I)
           TO  XDDM2002-I-CMPX-C-CNFG-CNDN-CD (WK-I)

         EVALUATE   XDDM2001-O-CMPX-C-CNFG-CNDN-CD (WK-I)
       *     입금회차
       *     범위조건이므로 조건값/측정단위를 MOVE한다.
             WHEN    'N0059'

                     <입금회차 계산/조회>

       *             조건값 MOVE
                     MOVE  입금회차  TO XDDM2002-I-CNDN-VAL (WK-I)

       *             측정단위 MOVE (DDM2001 결과값)
                     MOVE  XDDM2001-O-CNFG-CMU-PTRN-DSTCD (WK-I)
                       TO  XDDM2002-I-MESRMT-U-PTRN-DSTCD (WK-I)

       *     기업신용등급구분코드
       *     목록조건이므로 목록조건코드를 MOVE한다.
```

```
                WHEN     'L0259'

                         <기업신용등급 계산/조회>

          *              목록조건코드 MOVE
                         MOVE  기업신용등급  TO XDDM2002-I-CATLGU-CNDN-CD (WK-I)
            END-EVALUATE

        END-PERFORM

    *   DDM2002 입력값 설정 - 나머지
          MOVE  그룹회사코드     TO XDDM2002-I-GROUP-CO-CD
          MOVE  상품대분류코드   TO XDDM2002-I-PRDCT-LAG-CLSFI-CD
          MOVE  상품중분류코드   TO XDDM2002-I-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD
          MOVE  상품템플릿코드   TO XDDM2002-I-PRDCT-TMPLT-CD
          MOVE  상품번호         TO XDDM2002-I-PRDCT-NO
          MOVE  상품조건코드     TO XDDM2002-I-PRDCT-CNDN-CD

    *     복합조건구조식별자 (DDM2001의 결과값)
          MOVE  XDDM2001-O-CMPX-C-STRUC-IDNFR
            TO  XDDM2002-I-CMPX-C-STRUC-IDNFR

          MOVE  거래일자             TO XDDM2002-I-INQURY-BASE-YMD
          MOVE   '1'                 TO XDDM2002-I-CATLGU-CCNI-YN

    *     DDM2002 호출 : 복합조건조회
          #DYCALL     DDM2002    YCCOMMON-CA    XDDM2002-CA.

     *    호출결과 체크
          <    결과처리    >

    S3100-DDM2002-EXT.
```

※ 상품조건조회 API 사용 예시

1) 단순조건 - 목록조건일 때,

상품조건군 템플릿명	구성 조건	조건 유형	측정 단위	상품조건코드	상품조건명	코드 값	코드내용
가입자격특성		L		L0075	비거주자구분코드	0	해당무
						1	기타비거주자
						2	외국인비거주자

* 상품조건유형구분코드 ='1-목록조건'

* '조건값구조' 아래 '목록조건구조'에 값이 저장됨
- 목록조건코드(1) = 0, 목록조건코드명(1) = 해당무
- 목록조건코드(2) = 1, 목록조건코드명(2) = 기타비거주자
- 목록조건코드(3) = 2, 목록조건코드명(3) = 외국인비거주자

2) 단순조건 – 범위조건일 때,

상품조건군 템플릿명	구성 조건	조건 유형	측정 단위	상품조건코드	상품조건명	정의
계약기간특성		R	08	N0010	계약기간수	- 최소값 : 6 - 최대값 : 36 - 증가값 : 1 - 기본값 : 6 - 측정단위 : 08-월

* 상품조건유형구분코드 ='2-범위조건'

* '조건값구조' 아래 '범위조건구조'에 값이 저장됨
- 최소값 = 6, 최대값 = 36, 증가값 = 1, 기본값 = 6
- 범위조건측정단위유형구분코드 = 08

3) 복합조건일 때,

DDM2001 호출 (입력 : Y0090)

상품조건군 템플릿명	구성 조건	조건 유형	측정 단위	상품조건 코드	상품조건명	정의
외국환특성		L		Y0090	여행자보험가입 가능여부	여행자보험가입가능 조건 1) 환전사유(L0236) = '2-해외체제및유학생경비' & 거래금액(A0001) = '0.01이상 300미만(UNIT)' 2) 환전사유(L0236) = '3-해외이주비' & 거래금액(A0001) = '0.01이상 300미만(UNIT)'
	C	L		L0236	환전사유구분코드	
	C	R	99	A0001	거래금액	

DDM2001 호출 결과

* 구성조건코드 정보를 알려줌
- 복합조건여부 = '1'
- 복합조건구조식별자 = 'MC1000000006' (DDM2002 호출에 필요한 식별자임)
- 복합조건구조
  복합조건구성조건코드(1) = L0236, 구성조건측정단위유형구분코드(1) = ' '
  복합조건구성조건코드(2) = A0001 구성조건측정단위유형구분코드(2) = '99'

※ 복합조건구성조건코드, 구성조건측정단위유형구분코드
복합조건구조식별자 → DDM2002의 입력으로 MOVE

DDM2002 호출

* 입력 설정 : 구성조건코드별 조건값을 설정하여 호출함
- 상품조건코드 = Y0090
- 복합조건구조식별자 = MC1000000006
- 복합조건구성조건값
  복합조건구성조건코드(1) = L0236, 조건값(1)='', 측정단위유형구분코드(1)='', 목록조건코드(1)='2'
  복합조건구성조건코드(2) = A0001, 조건값(1)='100', 측정단위유형구분코드(1)='99', 목록조건코드(1)=''

DDM2002 호출 결과

→ 호출결과 : 환전사유='2'이고 거래금액='100'(단위:UNIT)이므로 '여행자보험가입가능조건'을 만족함
따라서, '목록조건구조'에 값이 저장됨 (목록조건코드='1', 목록조건코드명='여')

※ L0236의 목록조건코드='3', A0001의 조건값='500'과 같이 입력값을 만족하는 조건값이 없으면(즉, 조건정의서에 없으면) RETURN CODE='02-데이터없음'을 반환함

※ 입력값에 복합조건구성조건코드가 누락되거나, 구성조건측정단위가 다르면 RETURN CODE='09-ERROR'를 반환함

1.2.3 단순복합조건통합조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM2008 / XDDM2008	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	상품조건종합, 목록조건템플릿기본, 복합조건구성조건, 복합조건구조, 상품조건종합, 목록조건템플릿기본		

프로그램 설명	단순/복합조건 구별없이 조건값을 조회한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 입력값이 없으면 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move 함 - 상품대분류코드 : 필수 - 상품중분류코드 : 필수 - 상품템플릿코드 : 필수 - 상품번호 : 필수 - 상품조건코드 : 필수 - 조회기준년월일 : 필수 - 목록조건코드명조회여부 : 필수 '1' : 목록조건코드명 조회 함 '0' : 목록조건코드명 조회 안 함 - 복합조건구성조건값 : (배열 크기 : 1~7, 상품조건정의서에 있는 구성조건코드 개수만큼) · 복합조건코드 : 필수

	· 조건값/측정단위유형구분코드 : 복합조건코드가 범위형일 때 필수 · 목록조건코드 : 복합조건코드가 목록형일 때 필수 ※ 측정단위유형구분코드 01-원, 06-년월일, 07-년, 08-월, 09-일, … 2) 출력 파라미터 - 조건값결정시점구분코드 01-상품, 02-계약, 03-거래, 04-상품(예외처리) - 상품조건유형구분코드 '1' : 목록조건, '2' : 범위조건 - 목록조건코드수 : 상품에 정의되어 있는 목록조건코드의 개수(단순/목록조건일 때) - 측정단위유형구분코드 3) 결과 조회 기준 - 입력한 상품조건이 단순조건일 때, 상품조건코드의 조건값을 반환함 - 입력한 상품조건이 복합조건일 때, 복합조건구성조건값을 만족하는 조건값을 반환함 - 입력한 조건의 측정단위유형구분코드가 실제 상품정보와 다르면 에러를 반환한다. 4) 사용 방법 - 복합조건조회는 DDM2001 호출한 다음 DDM2002 를 호출하는 것을 권고함 (DDM2008 을 호출하려면 모든 구성조건값을 반드시 채워서 호출하게 되므로 성능 문제가 생길 수 있음, DDM2001~2002 를 쓰면 상품에 정의된 구성조건만 채움) 따라서, 성능 문제가 없다는 보장이 될 때만 DDM2008 을 써야함 ※ DDM2008 을 쓸 수 있는 경우 - 보기 1) 복합조건 구성조건값을 이미 알고 있음 (입력으로 받은 값, 다른 로직 처리하면서 이미 갖고 있는 값 등) 2) 상품별 구성조건이 모두 같은 경우 (상품에 따라 구성조건이 바뀌지 않으면 DDM2002 와 DDM2008 의 구성조건값 조회를 위한 성능 문제는 같음)
계정계용 COPY BOOK 설명	01 XDDM2008-CA. 03 XDDM2008-RETURN. 05 XDDM2008-R-STAT PIC X(002). 리턴상태코드 88 COND-XDDM2008-OK VALUE '00'. 정상 88 COND-XDDM2008-KEYDUP VALUE '01'. 데이터없음 88 COND-XDDM2008-NOTFOUND VALUE '02'. 에러 88 COND-XDDM2008-ERROR VALUE '09'. 비정상 88 COND-XDDM2008-ABNORMAL VALUE '98'. 시스템오류 88 COND-XDDM2008-SYSERROR VALUE '99'. 오류위치 05 XDDM2008-R-LINE PIC 9(006). 오류코드 05 XDDM2008-R-ERRCD PIC X(008). 조치코드 05 XDDM2008-R-TREAT-CD PIC X(008). SQLCODE

```
            05  XDDM2008-R-SQL-CD                PIC S9(005)
                                                  LEADING  SEPARATE.

03 XDDM2008-IN.
      *--        그룹회사코드
   05  XDDM2008-I-GROUP-CO-CD          PIC  X(003).
      *--        상품대분류코드
   05  XDDM2008-I-PRDCT-LAG-CLSFI-CD   PIC  X(002).
      *--        상품중분류코드
   05  XDDM2008-I-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD  PIC  X(002).
      *--        상품템플릿코드
   05  XDDM2008-I-PRDCT-TMPLT-CD       PIC  X(003).
      *--        상품번호
   05  XDDM2008-I-PRDCT-NO             PIC  X(005).
      *--        상품조건코드
   05  XDDM2008-I-PRDCT-CNDN-CD        PIC  X(005).
      *--        조회기준년월일
   05  XDDM2008-I-INQURY-BASE-YMD      PIC  X(008).
      *--        목록조건코드명조회여부
   05  XDDM2008-I-CATLGU-CCNI-YN       PIC  X(001).
      *--        복합조건구성조건값
   05  XDDM2008-I-CMPX-CC-CNDN-VAL     OCCURS 0007 TIMES.
      *--          복합조건구성조건코드
    07  XDDM2008-I-CMPX-C-CNFG-CNDN-CD   PIC  X(005).
      *--          조건값
    07  XDDM2008-I-CNDN-VAL             PIC  9(013)V9(05).
      *--          측정단위유형구분코드
    07  XDDM2008-I-MESRMT-U-PTRN-DSTCD  PIC  X(002).
      *--          목록조건코드
    07  XDDM2008-I-CATLGU-CNDN-CD       PIC  X(006).

03 XDDM2008-OUT.
      *--        상품조건명
      05  XDDM2008-O-PRDCT-CNDN-NAME      PIC  X(092).
      *--        적용시작년월일
      05  XDDM2008-O-APLY-START-YMD       PIC  X(008).
      *--        조건값결정시점구분코드
      05 XDDM2008-O-CNDN-VD-PTIM-DSTCD       PIC  X(002).
      *--        복합조건여부
      05  XDDM2008-O-CMPX-CNDN-YN         PIC  X(001).
      *--        상품조건유형구분코드
      05  XDDM2008-O-PRDCT-CZ-PTRN-DSTCD  PIC  X(001).
      *--        목록조건코드수
      05  XDDM2008-O-CATLGU-CNDN-CD-CNT   PIC  9(005).
      *--        목록조건구조
      05  XDDM2008-O-CATLGU-CNDN-STRUC    OCCURS 80 TIMES.
      *--          목록조건코드
          07  XDDM2008-O-CATLGU-CNDN-CD        PIC  X(006).
      *--          목록조건코드명
          07  XDDM2008-O-CATLGU-CNDN-CD-NAME   PIC  X(150).
      *--          기본값여부
```

```
        07  XDDM2008-O-BASC-VAL-YN          PIC  X(001).
*--         범위조건구조
    05  XDDM2008-O-RANG-CNDN-STRUC.
*--         최소값
        07  XDDM2008-O-MIN-VAL              PIC  9(013)V9(05).
*--         최대값
        07  XDDM2008-O-MAX-VAL              PIC  9(013)V9(05).
*--         증가값
        07  XDDM2008-O-INCRSE-VAL           PIC  9(013)V9(05).
*--         기본값
        07  XDDM2008-O-BASC-VAL             PIC  9(013)V9(05).
*--         측정단위유형구분코드
        07  XDDM2008-O-MESRMT-U-PTRN-DSTCD   PIC  X(002).
```

RETURN CODE

00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR

계정계용 사용 설명(예시)

<상품데이터 예시>

1) 단순조건 - A0015 (소액무이자 대상금액)
2) 복합조건 - L0383 (여행자보험 보험료)

입력					출력				
상품 조건 코드	복합조건 구성조건 코드	목록 조건 코드	조건값	측정 단위	상품 조건명	복합조건 여부	조건유형 구분	목록 조건값	범위 조건값
A0015	-	-	-	-	소액무이자 대상금액	0-단순	2-범위	-	0,299999,1,0,01
L0383	A0069 L0125	- 999	2000 -	99 -	여행자보험 보험료	1-복합	1-목록	512	-

```
*-----------------------------------------------------------------
*@ 업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.

*    입력값 설정 - 공통
       MOVE  그룹회사코드     TO XDDM2008-I-GROUP-CO-CD
       MOVE  상품대분류코드   TO XDDM2008-I-PRDCT-LAG-CLSFI-CD
       MOVE  상품중분류코드   TO XDDM2008-I-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD
       MOVE  상품템플릿코드   TO XDDM2008-I-PRDCT-TMPLT-CD
       MOVE  상품번호         TO XDDM2008-I-PRDCT-NO
       MOVE  상품조건코드     TO XDDM2008-I-PRDCT-CNDN-CD
       MOVE  조회기준년월일   TO XDDM2008-I-INQURY-BASE-YMD
       MOVE  상품조건코드     TO XDDM2008-I-PRDCT-CNDN-CD
       MOVE  거래일자             TO XDDM2008-I-INQURY-BASE-YMD
       MOVE  '1'                  TO XDDM2008-I-CATLGU-CCNI-YN

*      입력값 설정 - 복합조건구성조건 정보
*      (복합조건일 때)
```

```
*      복합조건구성조건이 입금회차/기업신용등급구분코드 2가지라고 가정함
*      (복합조건코드별 복합조건구성조건 정보는 상품조건정의서에서 확인함)

*     입금회차
*     범위조건이므로 조건값/측정단위를 MOVE한다.
       MOVE  'N0059'   TO XDDM2008-I-CMPX-C-CNFG-CNDN-CD(1)
       MOVE  입금회차  TO XDDM2002-I-CNDN-VAL (1)
       MOVE  측정단위  TO  XDDM2002-I-MESRMT-U-PTRN-DSTCD (1)

*     기업신용등급구분코드
*     목록조건이므로 목록조건코드를 MOVE한다.
       MOVE  'L0259'       TO XDDM2008-I-CMPX-C-CNFG-CNDN-CD(2)
       MOVE  기업신용등급  TO XDDM2002-I-CATLGU-CNDN-CD (2)


*      DDM2008 호출 : 복합조건조회
       #DYCALL     DDM2008   YCCOMMON-CA   XDDM2008-CA.

*    상품정보검색API 호출
     #DYCALL     DDM2008   YCCOMMON-CA   XDDM2004-CA.

*    호출결과 체크
     EVALUATE    TRUE
        WHEN     COND-XDDM2008-OK
                 <    결과처리   >
        WHEN     COND-XDDM2008-NOTFOUND
                 <    결과처리   >
        WHEN     OTHER
                 #ERROR     에러코드   조치코드   상태코드
     END-EVALUATE.
  S3000-PROCESS-EXT.

     EXIT.
  <   중 략   >
```

1.2.4 상품조건군관련조건조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM2003 / XDDM2003	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	상품조건종합, 상품조건군템플릿기본, 목록조건템플릿기본		

프로그램 설명	상품조건군 관련 모든 조건값을 조회한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 입력값이 없으면 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move 함 - 상품대분류코드 : 필수 - 상품중분류코드 : 필수 - 상품템플릿코드 : 필수 - 상품번호 : 필수 - 상품조건군템플릿코드 : 필수 - 조회기준년월일 : 필수 - 목록조건코드명조회여부 : 필수 '1' : 목록조건코드명 조회 함 '0' : 목록조건코드명 조회 안 함 2) 출력 파라미터 - 결과건수 : 조회된 상품조건코드 개수 - 조건값결정시점구분코드 01-상품, 02-계약, 03-거래, 04-상품(예외처리) - 상품조건유형구분코드 '1' : 목록조건, '2' : 범위조건 - 복합조건여부 '1' : 복합조건, '0' : 단순조건 - 목록조건코드수 : 상품에 정의되어 있는 목록조건코드의 개수(단순/목록조건일 때) - 측정단위유형구분코드 - 상품조건군구조 50 이 넘으면 다음데이터존재여부='1', 조회키='상품조건코드(50)' - 복합조건구조 : 입력한 상품조건이 '복합조건'일 때 출력값이 설정됨 복합조건구성조건코드 구성조건측정단위유형구분코드 : 복합조건구성조건의 측정단위 ※ 복합조건구조식별자/복합조건구조 → 상품복합조건조회의 입력값으로 쓰임('3.3.2 상품복합조건조회' 참조)

	3) 결과 조회 기준 - 2 차원 배열 구조 : 조건군구조(50) → 목록조건구조(100)/범위조건구조(그룹) - 다음데이터존재여부=’1’일 때 처리 방법 : ‘2.3.1. 다음데이터 조회 : 상품/금리정보 조회 API’ 참조 - 단순/목록조건일 때, 목록조건코드수와 목록조건구조에 출력값 설정 단순/범위조건일 때, 범위조건구조에 출력값 설정 복합조건일 때, 복합조건여부에 출력값 설정 4) 사용 방법 - 복합조건일의 조건값 조회는 DDM2002 를 호출하여야 한다. 이때, DDM2003 의 결과값(복합조건구조식별자, 복합조건구조)은 DDM2002 의 입력값으로 쓰인다. (‘※ 복합조건조회예시’ 참조) - API 사용 예시 : ※ 상품조건조회 API 사용 예시보기
계정계용 COPY BOOK 설명	01 XDDM2003-CA. 03 XDDM2003-RETURN. 05 XDDM2003-R-STAT PIC X(002). 리턴상태코드 88 COND-XDDM2003-OK VALUE '00'. 정상 88 COND-XDDM2003-NOTFOUND VALUE '02'. 데이터없음 88 COND-XDDM2003-ERROR VALUE '09'. 에러 88 COND-XDDM2003-ABNORMAL VALUE '98'. 비정상 88 COND-XDDM2003-SYSERROR VALUE '99'. 시스템오류 05 XDDM2003-R-LINE PIC 9(006). 오류위치 05 XDDM2003-R-ERRCD PIC X(008). 오류코드 05 XDDM2003-R-TREAT-CD PIC X(008). 조치코드 05 XDDM2003-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE. SQLCODE 03 XDDM2003-IN. 05 XDDM2003-I-GROUP-CO-CD PIC X(003). 그룹회사코드 05 XDDM2003-I-PRDCT-LAG-CLSFI-CD PIC X(002). 상품대분류코드 05 XDDM2003-I-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD PIC X(002). 상품중분류코드 05 XDDM2003-I-PRDCT-TMPLT-CD PIC X(003). 상품템플릿코드 05 XDDM2003-I-PRDCT-NO PIC X(005). 상품번호 05 XDDM2003-I-PRDCT-CG-TMPLT-CD PIC X(005). 상품조건군템플릿코드 05 XDDM2003-I-INQURY-BASE-YMD PIC X(008). 조회기준년월일 05 XDDM2003-I-CATLGU-CCNI-YN PIC X(001). 목록조건코드명조회여부 05 XDDM2003-I-INQURY-KEY PIC X(005). 조회키 03 XDDM2003-OUT. 05 XDDM2003-O-RSULT-NOITM PIC 9(005). 결과건수 05 XDDM2003-O-NEXT-DATA-EXST-YN PIC X(001). 다음데이터존재여부 05 XDDM2003-O-INQURY-KEY PIC X(005). 조회키 05 XDDM2003-O-PRDCT-CG-TMPLT-NAME PIC X(052). 상품조건군템플릿명 05 XDDM2003-O-PRDCT-CNDN-STRUC OCCURS 50 TIMES. 상품조건군구조(1차 배열) 07 XDDM2003-O-PRDCT-CNDN-CD PIC X(005). 상품조건코드 07 XDDM2003-O-PRDCT-CNDN-NAME PIC X(052). 상품조건명 07 XDDM2003-O-APLY-START-YMD PIC X(008). 적용시작년월일 07 XDDM2003-O-CNDN-VD-PTIM-DSTCD PIC X(002). 조건값결정시점구분코드 07 XDDM2003-O-PRDCT-C-PTRN-DSTCD PIC X(001). 상품조건유형구분코드 07 XDDM2003-O-CMPX-CNDN-YN PIC X(001). 복합조건여부

	07 XDDM2003-O-CMPX-C-STRUC-IDNFR PIC X(012). 복합조건구조식별자 07 XDDM2003-O-CATLGU-CNDN-CD-CNT PIC 9(005). 목록조건코드수 07 XDDM2003-O-CATLGU-CNDN-STRUC OCCURS 800 TIMES. 목록조건구조(2차 배열) 09 XDDM2003-O-CATLGU-CNDN-CD PIC X(006). 목록조건코드 09 XDDM2003-O-CATLGU-CNDN-CD-NAME PIC X(150). 목록조건코드명 09 XDDM2003-O-BASC-VAL-YN PIC X(001). 기본값여부 07 XDDM2003-O-RANG-CNDN-STRUC. 범위조건구조(그룹) 09 XDDM2003-O-MIN-VAL PIC 9(013)V9(5). 최소값 09 XDDM2003-O-MAX-VAL PIC 9(013)V9(5). 최대값 09 XDDM2003-O-INCRSE-VAL PIC 9(013)V9(5). 증가값 09 XDDM2003-O-BASC-VAL PIC 9(013)V9(5). 기본값 09 XDDM2003-O-MESRMT-U-PTRN-DSTCD PIC X(002). 측정단위유형구분코드 07 XDDM2001-O-CMPX-CNDN-STRUC OCCURS 7 TIMES. 복합조건구조(배열) 09 XDDM2001-O-CMPX-C-CNFG-CNDN-CD PIC X(005). 복합조건구성조건코드 09 XDDM2001-O-CNFG-CMU-PTRN-DSTCD PIC X(002). 구성조건측정단위유형구분코드
RETURN CODE	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
계정계용 사용 설명(예시)	*---------- * WORKING AREA *---------- WORKING-STORAGE SECTION. * 조건군관련조건조회 01 XDDM2003-CA. COPY XDDM2003. *---------- LINKAGE SECTION. *---------- * 공통 AREA 01 YCCOMMON-CA. COPY YCCOMMON. *========== PROCEDURE DIVISION USING YCCOMMON-CA. *========== *---------- *@ 처리메인 *---------- < 중 략 > *---------- *@ 초기화 *---------- S1000-INITIALIZE-RTN. INITIALIZE XDDM2003-CA. S1000-INITIALIZE-EXT. EXIT. < 중 략 > *---------- *@ 업무처리 *----------

```
S3000-PROCESS-RTN.
*    입력값 세팅
     MOVE    입력값    TO    XDDM2003-IN.
*    상품정보검색API 호출
     #DYCALL    DDM2003    YCCOMMON-CA    XDDM2003-CA.
*    호출결과 체크
     EVALUATE    TRUE
         WHEN    COND-XDDM2003-OK
                 <    결과처리    >
         WHEN    COND-XDDM2003-NOTFOUND
                 <    결과처리    >
         WHEN    OTHER
                 #ERROR    에러코드    조치코드    상태코드
     END-EVALUATE.
S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
<    중 략    >
```

1.2.5 상품관련조건조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM2004 / XDDM2004	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	상품조건종합, 목록조건템플릿기본		

프로그램 설명	상품관련 모든 조건값을 조회한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 입력값이 없으면 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move 함 - 상품대분류코드 : 필수 - 상품중분류코드 : 필수 - 상품템플릿코드 : 필수 - 상품번호 : 필수 - 조회기준년월일 : 필수 - 목록조건코드명조회여부 : 필수 '1' : 목록조건코드명 조회 함 '0' : 목록조건코드명 조회 안 함 2) 출력 파라미터 - 결과건수 : 조회된 상품조건코드 개수 - 조건값결정시점구분코드 01-상품, 02-계약, 03-거래, 04-상품(예외처리)

- 상품조건유형구분코드

  '1' : 목록조건, '2' : 범위조건

- 복합조건여부

  '1' : 복합조건, '0' : 단순조건

- 목록조건코드수 : 상품에 정의되어 있는 목록조건코드의 개수(단순/목록조건일 때)

- 측정단위유형구분코드

- 상품구조

  200 이 넘으면 다음데이터존재여부='1', 키상품조건템플릿코드=상품조건템플릿코드(200), 키상품조건코드=상품조건코드(150)

- 복합조건구조 : 입력한 상품조건이 '복합조건'일 때 출력값이 설정됨

  복합조건구성조건코드

  구성조건측정단위유형구분코드 : 복합조건구성조건의 측정단위

※ 복합조건구조식별자/복합조건구조

→ 상품복합조건조회의 입력값으로 쓰임('3.3.2 상품복합조건조회' 참조)

3) 결과 조회 기준

- 2 차원 배열 구조 : 상품구조(150) → 목록조건구조(100) / 범위조건구조(그룹)

- 다음데이터존재여부='1'일 때 처리 방법 : '2.3.1. 다음데이터 조회 : 상품/금리정보 조회 API' 참조

- 단순/목록조건일 때, 목록조건코드수와 목록조건구조에 출력값 설정

  단순/범위조건일 때, 범위조건구조에 출력값 설정

  복합조건일 때, 복합조건여부에 출력값 설정

- 복합조건일의 조건값 조회는 DDM2002 를 호출하여야 한다.

  이때, DDM2004 의 결과값(복합조건구조식별자, 복합조건구조)은 DDM2002 의 입력값으로 쓰인다. ('※ 복합조건조회예시' 참조)

계정계용 COPY BOOK 설명

```
01 XDDM2004-CA.
   03 XDDM2004-RETURN.
      05 XDDM2004-R-STAT                    PIC  X(002).   리턴상태코드
         88  COND-XDDM2004-OK              VALUE  '00'.     정상
         88  COND-XDDM2004-NOTFOUND        VALUE  '02'.     데이터없음
         88  COND-XDDM2004-ERROR           VALUE  '09'.     에러
         88  COND-XDDM2004-ABNORMAL        VALUE  '98'.     비정상
         88  COND-XDDM2004-SYSERROR        VALUE  '99'.     시스템오류
      05 XDDM2004-R-LINE                    PIC  9(006).   오류위치
      05 XDDM2004-R-ERRCD                   PIC  X(008).   오류코드
      05 XDDM2004-R-TREAT-CD                PIC  X(008).   조치코드
      05 XDDM2004-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE.   SQLCODE
   03 XDDM2004-IN.
      05 XDDM2004-I-GROUP-CO-CD             PIC  X(003).   그룹회사코드
      05 XDDM2004-I-PRDCT-LAG-CLSFI-CD      PIC  X(002).   상품대분류코드
      05 XDDM2004-I-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD     PIC  X(002).   상품중분류코드
      05 XDDM2004-I-PRDCT-TMPLT-CD          PIC  X(003).   상품템플릿코드
```

	05 XDDM2004-I-PRDCT-NO PIC X(005). 상품번호 05 XDDM2004-I-INQURY-BASE-YMD PIC X(008). 조회기준년월일 05 XDDM2004-I-CATLGU-CCNI-YN PIC X(001). 목록조건코드명조회여부 05 XDDM2004-I-INQURY-KEY. 조회키 07 XDDM2004-I- KEY-PCG-TMPLT-CD PIC X(005). 키상품조건군템플릿코드 07 XDDM2004-I- KEY-PRDCT-CNDN-CD PIC X(005). 키상품조건코드 03 XDDM2004-OUT. 05 XDDM2004-O-RSULT-NOITM PIC 9(005). 결과건수 05 XDDM2004-O-NEXT-DATA-EXST-YN PIC 9(001). 다음데이터존재여부 05 XDDM2004-O-INQURY-KEY. 조회키 07 XDDM2004-O- KEY-PCG-TMPLT-CD PIC X(005). 키상품조건군템플릿코드 07 XDDM2004-O- KEY-PRDCT-CNDN-CD PIC X(005). 키상품조건코드 05 XDDM2004-O-PRDCT-STRUC OCCURS 150 TIMES. 상품구조(배열) 07 XDDM2004-O-PRDCT-CG-TMPLT-CD PIC X(005). 상품조건군템플릿코드 07 XDDM2004-O-PRDCT-CG-TMPLT-NAME PIC X(052). 상품조건군템플릿명 07 XDDM2004-O-PRDCT-CNDN-CD PIC X(005). 상품조건코드 07 XDDM2004-O-PRDCT-CNDN-NAME PIC X(052). 상품조건명 07 XDDM2004-O-APLY-START-YMD PIC X(008). 적용시작년월일 07 XDDM2004-O-CNDN-VD-PTIM-DSTCD PIC X(002). 조건값결정시점구분코드 07 XDDM2004-O-PRDCT-C-PTRN-DSTCD PIC X(001). 상품조건유형구분코드 07 XDDM2004-O-CMPX-CNDN-YN PIC X(001). 복합조건여부 07 XDDM2004-O-CMPX-C-STRUC-IDNFR PIC X(012). 복합조건구조식별자 07 XDDM2004-O-CATLGU-CNDN-CD-CNT PIC 9(005). 목록조건코드수 07 XDDM2004-O-CATLGU-CNDN-STRUC OCCURS 80 TIMES. 목록조건구조(배열) 09 XDDM2004-O-CATLGU-CNDN-CD PIC X(006). 목록조건코드 09 XDDM2004-O-CATLGU-CNDN-CD-NAME PICX (150). 목록조건코드명 09 XDDM2004-O-BASC-VAL-YN PIC X(001). 기본값여부 07 XDDM2004-O-RANG-CNDN-STRUC. 범위조건구조(그룹) 09 XDDM2004-O-MIN-VAL PIC 9(013)V9(5). 최소값 09 XDDM2004-O-MAX-VAL PIC 9(013)V9(5). 최대값 09 XDDM2004-O-INCRSE-VAL PIC 9(013)V9(5). 증가값 09 XDDM2004-O-BASC-VAL PIC 9(013)V9(5). 기본값 09 XDDM2004-O-MESRMT-U-PTRN-DSTCD PIC X(002). 측정단위유형구분코드 07 XDDM2001-O-CMPX-CNDN-STRUC OCCURS 7 TIMES. 복합조건구조(배열) 09 XDDM2001-O-CMPX-C-CNFG-CNDN-CD PIC X(005). 복합조건구성조건코드 09 XDDM2001-O-CNFG-CMU-PTRN-DSTCD PIC X(002). 구성조건측정단위유형구분코드
RETURN CODE	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
계정계용 사용 설명(예시)	*---------- * WORKING AREA *---------- WORKING-STORAGE SECTION. * 상품관련조건조회 파라미터 01 XDDM2004-CA. COPY XDDM2004. *---------- LINKAGE SECTION. *---------- * 공통 AREA

```
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY  YCCOMMON.

*==================================================================
 PROCEDURE      DIVISION      USING     YCCOMMON-CA.
*==================================================================
*------------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*------------------------------------------------------------------
 <   중 략   >
*------------------------------------------------------------------
*@ 초기화
*------------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE     XDDM2004-CA.
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
 <   중 략   >
*------------------------------------------------------------------
*@ 업무처리
*------------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*    입력값 세팅
     MOVE    입력값     TO     XDDM2004-IN.
*    상품정보검색API 호출
     #DYCALL     DDM2004   YCCOMMON-CA   XDDM2004-CA.
*    호출결과 체크
     EVALUATE    TRUE
         WHEN    COND-XDDM2004-OK
                 <    결과처리   >
         WHEN    COND-XDDM2004-NOTFOUND
                 <    결과처리   >
         WHEN    OTHER
                 #ERROR     에러코드   조치코드   상태코드
     END-EVALUATE.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
 <   중 략   >
```

1.2.6 상품조건일괄조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM2007 / XDDM2007	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	상품조건종합, 목록조건템플릿기본		

프로그램 설명	배열로 입력한 상품조건코드의 조건값을 조회한다. (최대 50 개)

프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 입력값이 없으면 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move 함 - 상품대분류코드 : 필수 - 상품중분류코드 : 필수 - 상품템플릿코드 : 필수 - 상품번호 : 필수 - 조회기준년월일 : 필수 - 목록조건코드명조회여부 : 필수 '1' : 목록조건코드명 조회 함 '0' : 목록조건코드명 조회 안 함 - 상품조건코드 : 배열크기 50 (반드시 앞에서부터 채워야함 중간 SPACE 불허) 2) 출력 파라미터 - 상품조건코드 : 입력한 상품조건코드 순서대로 출력함 - 조건존재여부 : 입력한 상품조건코드의 조건값이 있는지 판단함 '1' : 조건값 있음, '0' : 조건값 없음 - 조건값결정시점구분코드 01-상품, 02-계약, 03-거래, 04-상품(예외처리) - 상품조건유형구분코드 '1' : 목록조건, '2' : 범위조건 - 복합조건여부 '1' : 복합조건, '0' : 단순조건 - 목록조건코드수 : 상품에 정의되어 있는 목록조건코드의 개수(단순/목록조건일 때) - 측정단위유형구분코드 - 복합조건구조 : 입력한 상품조건이 '복합조건'일 때 출력값이 설정됨 복합조건구성조건코드 구성조건측정단위유형구분코드 : 복합조건구성조건의 측정단위 ※ 복합조건구조식별자/복합조건구조 → 상품복합조건조회의 입력값으로 쓰임('3.3.2 상품복합조건조회' 참조) 3) 결과 조회 기준 - RETURN CODE 00 - 정상 (입력한 조건코드에 대하여 1개 이상 조건값이 있음) 02 - 데이터 없음 (입력한 모든 조건코드의 조건값이 없음) 09 - 프로그램 에러 - 2차원 배열 구조 : 조건값구조(50) → 목록조건구조(100) / 범위조건구조(그룹) ※ 입력한 상품조건코드 순서대로 출력값이 설정됨

	- 단순/목록조건일 때, 목록조건코드수와 목록조건구조에 출력값 설정 단순/범위조건일 때, 범위조건구조에 출력값 설정 복합조건일 때, 복합조건여부에 출력값 설정 - 복합조건일의 조건값 조회는 DDM2002를 호출하여야 한다. 이때, DDM2007의 결과값(복합조건구조식별자, 복합조건구조)은 DDM2002의 입력값으로 쓰인다. ('※ 복합조건조회예시' 참조)
계정계용 COPY BOOK 설명	

```
01 XDDM2007-CA.
03  XDDM2007-RETURN.
    05  XDDM2007-R-STAT                PIC  X(002).                 리턴상태코드
        88  COND-XDDM2007-OK           VALUE  '00'.                   정상
        88  COND-XDDM2007-NOTFOUND     VALUE  '02'.                   데이터없음
        88  COND-XDDM2007-ERROR        VALUE  '09'.                   에러
        88  COND-XDDM2007-ABNORMAL     VALUE  '98'.                   비정상
        88  COND-XDDM2007-SYSERROR     VALUE  '99'.                   시스템오류
    05  XDDM2007-R-LINE                PIC  9(006).                 오류위치
    05  XDDM2007-R-ERRCD               PIC  X(008).                 오류코드
    05  XDDM2007-R-TREAT-CD            PIC  X(008).                 조치코드
    05  XDDM2007-R-SQL-CD              PIC S9(005)                  SQLCODE
                                      LEADING  SEPARATE.

  03 XDDM2007-IN.
    *--     그룹회사코드
    05  XDDM2007-I-GROUP-CO-CD         PIC  X(003).
    *--         상품대분류코드
    05  XDDM2007-I-PRDCT-LAG-CLSFI-CD   PIC  X(002).
    *--         상품중분류코드
    05  XDDM2007-I-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD  PIC  X(002).
    *--         상품템플릿코드
    05  XDDM2007-I-PRDCT-TMPLT-CD      PIC  X(003).
    *--         상품번호
    05  XDDM2007-I-PRDCT-NO            PIC  X(005).
    *--         조회기준년월일
    05  XDDM2007-I-INQURY-BASE-YMD     PIC  X(008).
    *--         목록조건코드명조회여부
    05  XDDM2007-I-CATLGU-CCNI-YN      PIC  X(001).
    *--         조회조건구조
    05  XDDM2007-I-INQURY-CNDN-STRUC  OCCURS 50 TIMES.
    *--           상품조건코드
        07  XDDM2007-I-PRDCT-CNDN-CD     PIC  X(005).

  03 XDDM2007-OUT.
    *--         조건값구조
    05  XDDM2007-O-CNDN-VAL-STRUC     OCCURS 50 TIMES.
      *--           상품조건코드
      07  XDDM2007-O-PRDCT-CNDN-CD     PIC  X(005).
      *--           조건존재여부
      07  XDDM2007-O-CNDN-EXST-YN      PIC  X(001).
      *--           상품조건명
```

```
07  XDDM2007-O-PRDCT-CNDN-NAME    PIC  X(092).
*--         적용시작년월일
07  XDDM2007-O-APLY-START-YMD     PIC  X(008).
*--         조건값결정시점구분코드
07  XDDM2007-O-CNDN-VD-PTIM-DSTCD       PIC  X(002).
*--         상품조건유형구분코드
07  XDDM2007-O-PRDCT-CZ-PTRN-DSTCD  PIC X(001).
*--         복합조건여부
07  XDDM2007-O-CMPX-CNDN-YN       PIC  X(001).
*--         복합조건구조식별자
07  XDDM2007-O-CMPX-C-STRUC-IDNFR PIC  X(012).
*--         목록조건코드수
07  XDDM2007-O-CATLGU-CNDN-CD-CNT PIC  9(005).
*--         목록조건구조
07  XDDM2007-O-CATLGU-CNDN-STRUC OCCURS  80 TIMES.
*--           목록조건코드
   09  XDDM2007-O-CATLGU-CNDN-CD   PIC  (006).
*--           목록조건코드명
   09 XDDM2007-O-CATLGU-CNDN-CD-NAME PIC  X(150).
*--           기본값여부
   09  XDDM2007-O-BASC-VAL-YN      PIC  X(001).
*--         범위조건구조
07  XDDM2007-O-RANG-CNDN-STRUC.
*--           최소값
    09  XDDM2007-O-MIN-VAL   PIC  9(013)V9(05).
*--           최대값
    09  XDDM2007-O-MAX-VAL   PIC  9(013)V9(05).
*--           증가값
    09  XDDM2007-O-INCRSE-VAL PIC 9(013)V9(05).
*--           기본값
    09  XDDM2007-O-BASC-VAL  PIC  9(013)V9(05).
*--           측정단위유형구분코드
    09  XDDM2007-O-MESRMT-U-PTRN-DSTCD PIC X(002).
*--         복합조건구조
07  XDDM2007-O-CMPX-CNDN-STRUC  OCCURS 7 TIMES.
*--           복합조건구성조건코드
    09  XDDM2007-O-CMPX-C-CNFG-CNDN-CD  PIC  X(005).
*--           구성조건측정단위유형구분코드
    09  XDDM2007-O-CNFG-CMU-PTRN-DSTCD  PIC  X(002).
```

RETURN CODE	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR

계정계용 사용 설명(예시)

<상품데이터 예시>

순서	입력	출력						
	상품조건코드	상품조건코드	상품조건명	조건존재여부	복합조건여부	목록조건값	범위조건값	복합조건구성조건
1	L0075	L0075	비거주자구분코드	1	0	1,2,3,4	-	-
2	A0011	A0011	세금소액부징수금액	1	0	-	1,1000,1,1,01	-

3	Y0132	Y0132	전자통장개설 가능여부	1	1	-	-	L0004
4	XXXXX	XXXXX	-	0	-	-	-	-

```
*-----------------------------------------------------------------
 *@ 업무처리
 *-----------------------------------------------------------------
  S3000-PROCESS-RTN.
 *    입력값 세팅 - 기본 정보
        MOVE  그룹회사코드     TO  XDDM2005-I-GROUP-CO-CD
        MOVE  상품대분류코드   TO  XDDM2005-I-PRDCT-LAG-CLSFI-CD
        MOVE  상품중분류코드   TO  XDDM2005-I-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD
        MOVE  상품템플릿코드   TO  XDDM2005-I-PRDCT-TMPLT-CD
        MOVE  상품번호         TO  XDDM2005-I-PRDCT-NO
        MOVE  거래일자         TO  XDDM2005-I-INQURY-BASE-YMD
        MOVE  목록조건코드명조회여부
                               TO  XDDM2005-I- CATLGU-CCNI-YN

 *    입력값 세팅 - 조건코드
 *    상품조건(1) : L0075 - 단순/목록조건
        MOVE   'L0075'    TO   XDDM2007-I-PRDCT-CNDN-CD(1)
 *    상품조건(2) : A0011 - 단순/범위조건
        MOVE   'A0011'    TO   XDDM2007-I-PRDCT-CNDN-CD(2)
 *    상품조건(3) : Y0132 - 복합조건
        MOVE   'Y0132'    TO   XDDM2007-I-PRDCT-CNDN-CD(3)

 *    상품정보검색API 호출
      #DYCALL     DDM2007   YCCOMMON-CA   XDDM2007-CA.

 *    호출결과 체크
      EVALUATE    TRUE
          WHEN    COND-XDDM2007-OK
                <    결과처리    >
          WHEN    COND-XDDM2007-NOTFOUND
                <    결과처리    >
          WHEN    OTHER
                  #ERROR     에러코드    조치코드    상태코드
      END-EVALUATE.

 *    출력값 세팅
 *    상품조건(1) : L0075 - 단순/목록조건
        IF  XDDM2007-O- CNDN-EXST-YN(1) =  '1'
            <  결과값(목록조건구조) 처리  >
        END-IF

 *    상품조건(2) : A0011 - 단순/범위조건
        IF  XDDM2007-O- CNDN-EXST-YN(2) =  '1'
            <  결과값(범위조건구조) 처리  >
        END-IF
```

```
*    상품조건(3) : Y0132 - 복합조건
       IF  XDDM2007-O- CNDN-EXST-YN(3) =  '1'
           <  결과값(복합조건구조) 처리  >
       END-IF

 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
```

1.2.7 상품조건검증

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM2005 / XDDM2005	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	상품조건종합, 복합조건구성조건, 복합조건구조		

프로그램 설명	계약 신규시 입력된 조건들이 상품정보 대비 유효한지 검증하고 결과를 반환한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 입력값이 없으면 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move 함 - 상품대분류코드 : 필수 - 상품중분류코드 : 필수 - 상품템플릿코드 : 필수 - 상품번호 : 필수 - 조회기준년월일 : 필수 - 계약조건구조 (최대 60 건) . 상품조건코드 : 필수 . 목록조건코드 : 목록조건일 때 필수 . 조건값 : 범위조건일 때 필수 . 측정단위유형구분코드 : 범위조건일 때 필수 ※ 측정단위유형구분코드 01-원, 06-년월일, 07-년, 08-월, 09-일, … ※ 복합조건구성조건코드 입력 (검증대상에 복합조건코드가 있을 때) 1) 복합조건구성조건코드의 조건값결정시점구분 = '01-상품' 이면 ➔ 입력값 설정하지 않음 1) 복합조건구성조건코드의 조건값결정시점구분 = '02' ~ '04' 이면 ➔ 입력값 설정함 ('코딩 예시' 및 'API 사용 예시' 참조) 2) 출력 파라미터

	- 정상건수 : 검증결과 정상인 상품조건 개수 - 오류건수 : 검증결과 오류인 상품조건 개수 - 정상조건구조 : 정상인 상품조건의 입력값을 MOVE 함 - 오류조건구조 : 오류인 상품조건의 실제 조건값을 출력함(DB 에 저장된 조건값) - 오류구분코드/오류내용 '101' : 협상불가 조건 (조건값결정시점구분 = 01-상품) '102' : 협상불가 조건 (조건값결정시점구분 = 04-상품(예외)) '201' : 조건정보없음 (입력한 조건코드가 상품에 정의되어 있지 않을 때) '301' : 목록조건코드값 오류 (단순조건일 때) '302' : 범위값 오류 (단순조건일 때) '303' : 복합조건 오류 (구성조건값을 만족하는 계층순서가 없음) '304' : 측정단위 오류 (입력한 측정단위와 상품에 정의된 측정단위가 다를 때) '401' : 상품조건간관계 오류 - 상품조건유형구분코드 '1' : 목록조건, '2' : 범위조건 - 복합조건여부 '1' : 복합조건, '0' : 단순조건 - 검증 결과 확인 방법 (결과코드와 오류건수) 결과코드='00' : 검증 수행 완료 (오류건수>0 이면 유효하지 않은 입력값이 있다는 뜻) 결과코드='09' : 검증 수행 실패 (상품정보오류 또는 시스템 에러로 검증을 못했다는 뜻) 3) 결과 조회 기준 - 입력한 상품조건코드와 조건값이 상품에 정의된 조건값을 만족하는지 검증함 - 협상레벨이 '02-계약' 또는 '03-거래'인 상품조건에 대하여 검증함 협상레벨이 '01-상품'이면 에러조건구조에 정보를 저장함 - API 사용 예시 : ※ 상품조건검증 API 사용 예시보기
계정계용 COPY BOOK 설명	01 XDDM2005-CA. 03 XDDM2005-RETURN. 05 XDDM2005-R-STAT PIC X(002). 리턴상태코드 88 COND-XDDM2005-OK VALUE '00'. 정상 88 COND-XDDM2005-ERROR VALUE '09'. 에러 88 COND-XDDM2005-ABNORMAL VALUE '98'. 비정상 88 COND-XDDM2005-SYSERROR VALUE '99'. 시스템오류 05 XDDM2005-R-LINE PIC 9(006). 오류위치 05 XDDM2005-R-ERRCD PIC X(008). 오류코드 05 XDDM2005-R-TREAT-CD PIC X(008). 조치코드 05 XDDM2005-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE. SQLCODE 03 XDDM2005-IN.

	05 XDDM2005-I-GROUP-CO-CD PIC X(003). 그룹회사코드 05 XDDM2005-I-PRDCT-LAG-CLSFI-CD PIC X(002). 상품대분류코드 05 XDDM2005-I-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD PIC X(002). 상품중분류코드 05 XDDM2005-I-PRDCT-TMPLT-CD PIC X(003). 상품템플릿코드 05 XDDM2005-I-PRDCT-NO PIC X(005). 상품번호 05 XDDM2005-I-INQURY-BASE-YMD PIC X(008). 조회기준년월일 05 XDDM2005-I-CTRC-CNDN-STRUC OCCURS 60 TIMES. 계약조건구조 07 XDDM2005-I-PRDCT-CNDN-CD PIC X(005). 상품조건코드 07 XDDM2005-I-CATLGU-CNDN-CD PIC X(006). 목록조건코드 07 XDDM2005-I-CNDN-VAL PIC 9(013)v9(005). 조건값 07 XDDM2005-I-MESRMT-U-PTRN-DSTCD PIC X(002). 측정단위유형구분코드 03 XDDM2005-OUT. 05 XDDM2005-O-NOMAL-NOITM PIC X(005). 정상건수 05 XDDM2005-O-ERR-NOITM PIC X(005). 오류건수 05 XDDM2005-O-NOMAL-CNDN-STRUC OCCURS 60 TIMES. 정상조건구조 07 XDDM2005-O-NOMAL-PRDCT-CNDN-CD PIC X(005). 정상상품조건코드 07 XDDM2005-O-NOMAL-PC-PTRN-DSTCD PIC X(001) 정상상품조건유형구분코드 . 07 XDDM2005-O-NOMAL-CMPX-CNDN-YN PIC X(001). 정상복합조건여부 07 XDDM2005-O-INPT-CATLGU-CNDN-CD PIC X(006). 입력목록조건코드 07 XDDM2005-O-INPT-CNDN-VAL PIC 9(013)v9(005). 입력조건값 07 XDDM2005-O-INPT-MU-PTRN-DSTCD PIC X(002). 입력측정단위유형구분코드 05 XDDM2005-O-ERR-CNDNZ-STRUC OCCURS 60 TIMES. 오류조건구조 07 XDDM2005-O-ERR-PRDCT-CNDN-CD PIC X(005). 오류상품조건코드 07 XDDM2005-O-ERR-DSTIC-CD PIC X(002). 오류구분코드 07 XDDM2005-O-ERRZ-CTNT PIC X(050). 오류내용 07 XDDM2005-O-PRDCT-C-PTRN-DSTCD PIC X(001). 상품조건유형구분코드 07 XDDM2005-O-CMPX-CNDN-YN PIC X(001). 복합조건여부 07 XDDM2005-O-CATLGU-CNDN-STRUC OCCURS 80 TIMES. 목록조건구조 09 XDDM2005-O-CATLGU-CNDN-CD PIC X(006). 목록조건코드 07 XDDM2005-O-RANG-CNDN-STRUC. 범위조건구조 09 XDDM2005-O-MIN-VAL PIC 9(013)V9(05). 최소값 09 XDDM2005-O-MAX-VAL PIC 9(013)V9(05). 최대값 09 XDDM2005-O-MESRMT-U-PTRN-DSTCD PIC X(002). 측정단위유형구분코드
RETURN CODE	00 : 정상, 09 : ERROR
계정계용 사용 설명(예시)	*---------- * WORKING AREA *---------- WORKING-STORAGE SECTION. * 상품관련부점조회 파라미터 01 XDDM2005-CA. COPY XDDM2005. *---------- LINKAGE SECTION. *---------- * 공통 AREA 01 YCCOMMON-CA. COPY YCCOMMON.

```
*==============================================================
 PROCEDURE      DIVISION      USING     YCCOMMON-CA.
*==============================================================
*--------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*--------------------------------------------------------------
 <   중 략   >
*--------------------------------------------------------------
*@ 초기화
*--------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE     XDDM2005-CA.
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
 <   중 략   >
*--------------------------------------------------------------
*@ 업무처리
*--------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*    입력값 세팅 - 기본 정보
       MOVE  그룹회사코드     TO  XDDM2005-I-GROUP-CO-CD
       MOVE  상품대분류코드   TO  XDDM2005-I-PRDCT-LAG-CLSFI-CD
       MOVE  상품중분류코드   TO  XDDM2005-I-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD
       MOVE  상품템플릿코드   TO  XDDM2005-I-PRDCT-TMPLT-CD
       MOVE  상품번호         TO  XDDM2005-I-PRDCT-NO
       MOVE  거래일자         TO  XDDM2005-I-INQURY-BASE-YMD

*    입력값 세팅 - 조건 정보
*      상품조건(1) : 입금회차
*      범위조건이므로 조건값/측정단위를 MOVE한다.
       MOVE   'N0059'     TO   XDDM2005-I-PRDCT-CNDN-CD(1)
       MOVE   입금회차    TO   XDDM2005-I-CNDN-VAL(1)
       MOVE   측정단위    TO   XDDM2005-I-MESRMT-U-PTRN-DSTCD(1)

*      상품조건(2) : 기업신용등급구분코드
*      목록조건이므로 목록조건코드를 MOVE한다.
       MOVE   'L0259'       TO   XDDM2005-I-PRDCT-CNDN-CD(2)
       MOVE   기업신용등급  TO   XDDM2005-I- CATLGU-CNDN-CD(2)

*      상품조건(3) : 부가서비스가능여부 - 복합조건
*      목록조건이므로 목록조건코드를 MOVE한다.
       MOVE   'Y0054'       TO   XDDM2005-I-PRDCT-CNDN-CD(3)
       MOVE   부가서비스가능여부  TO   XDDM2005-I- CATLGU-CNDN-CD(3)

*      상품조건(4) : 통화코드 - 복합조건의 구성조건코드
*      구성조건코드의 '조건값결정시점=01-상품' 이면
*      ➔ API 입력으로 보내지 않음 (API 내부에서 상품정보를 읽어서 판단함)
*      구성조건코드의 '조건값결정시점≠01-상품' 이면 (즉, '02' ~ '04' 이면)
*      ➔ API 입력으로 보냄
```

```
*      목록조건이므로 목록조건코드를 MOVE한다.
       MOVE    'L0215'      TO    XDDM2005-I-PRDCT-CNDN-CD(4)
       MOVE    통화코드     TO    XDDM2005-I- CATLGU-CNDN-CD(4)

*    상품정보검색API 호출
     #DYCALL     DDM2005    YCCOMMON-CA    XDDM2005-CA.
*    호출결과 체크
     EVALUATE    TRUE
        WHEN     COND-XDDM2005-OK
                 CONTINUE
        WHEN     OTHER
                 #ERROR     에러코드    조치코드    상태코드
     END-EVALUATE.

*    오류건수 = 0 일 때 로직 처리
     IF  XDDM2005-O-ERR-NOITM  =  ZERO
        < 로직 처리>
     END-IF

*    오류건수 > 0 일 때 로직 처리
     IF  XDDM2005-O-ERR-NOITM  NOT =  ZERO
        < 로직 처리>
     END-IF

  S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
  <   중 략   >
```

※ 상품조건검증 API 사용 예시

1) 상품정보 예시

상품코드	05-03-001-00003
상품한글명	KB위안화바로송금

상품조건 코드	상품조건명	조건값	조건값결정 시점구분코드
L0215	통화코드	JPY, USD	02-계약
A0068	대미환산송금 가능금액	최소 = 0.01, 최대 = 50,000, 증가 = 0.01, 기본 = 0.01, 단위 = 99	02-계약
L0073	부가서비스종류	01-환율우대	01-상품
Y0054	부가서비스제공 가능여부	(복합조건) 구성조건 : L0215-통화코드 조건값 : Y0054-부가서비스가능여부 ---------- JPY 1-여 USD 0-부	02-계약

* 검증대상 : L0215, A0068, Y0054
L0073은 조건값결정시점='01-상품'이므로 검증대상이 아님

2) 검증결과 예시

보기	입력				결과 설명
	상품조건 코드	목록조건 코드	조건값	측정단위 유형	
1	L0215 A0068 Y0054	JPY - 1	- 0.01 -	- 99 -	- 정상 - 정상 - 정상
2	L0215 A0068 Y0054	KRW - 1	- 0.011 -	- 99 -	- 오류 (목록조건값 오류 – 'JPY/USD'만 가능) - 오류 (범위조건값 오류 – 증가값=0.01임) - 오류 (복합조건 오류 – 입력을 만족하는 조건값 없음)
3	L0215 A0068 Y0054 L0073	JPY - 1 01	- 0.01 - -	- 99 - -	- 정상 - 정상 - 정상 - 오류 (협상불가조건 – 조건값결정시점='01-상품')

1.2.8 상품조건검증(계약)

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM2009 / XDDM2009	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	상품조건종합, 복합조건구성조건, 복합조건구조		

프로그램 설명	계약 신규시 입력된 조건들이 상품정보 대비 유효한지 검증하고 결과를 반환한다. (계약팀 전용 API)
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 입력값이 없으면 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move 함 - 상품대분류코드 : 필수 - 상품중분류코드 : 필수 - 상품템플릿코드 : 필수 - 상품번호 : 필수 - 조회기준년월일 : 필수 - 상품조건구조 (최대 300 건) · 상품조건코드 : 필수 - 목록조건코드 : 목록조건일 때 필수 - 조건값/측정단위유형구분코드 : 범위조건일 때 필수 ※ 측정단위유형구분코드 01-원, 06-년월일, 07-년, 08-월, 09-일, … 2) 출력 파라미터 - 정상건수 : 검증결과 정상인 상품조건 개수 - 오류건수 : 검증결과 오류인 상품조건 개수 - 상품조건코드 : 입력 배열의 순서대로 출력함 - 정상여부 : 검증결과 정상인지 오류인지 판단 (1-정상, 0-오류) - 상품조건유형구분코드 : 1-목록, 2-범위 - 조건값결정시점구분코드 : 01-PD, 02-AR, 03-TX - 오류구분코드/오류내용 1 : 목록조건값 오류 2 : 범위조건값 오류 3 : 조건정보 없음 (입력한 상품조건이 정의되어 있지 않음) 4 : 복합조건 오류 (구성조건 미입력, 구성조건 측정단위 오류) - 범위조건정보 : 상품에 정의된 범위조건값 (검증결과 오류이면서 단순 범위조건일 때 출력) - 누락조건정보 : ‘조건값결정시점=AR’인데 입력 배열에 빠진 상품조건코드 목록 3) 결과 조회 기준

	- 출력 배열의 순서는 입력 배열의 순서를 따름 - 입력된 상품조건중 상품에 존재하지 않는 것은 '오류구분=3'으로 처리함 - '조건값결정시점=PD'인 조건도 검증함 (예-선후취구분) : UI 에서 제어하지 않으므로 조건검증에서 입력값 검증을 해야함
계정계용 COPY BOOK 설명	01 XDDM2009-CA. 03 XDDM2009-RETURN. 05 XDDM2009-R-STAT PIC X(002). 리턴상태코드 88 COND-XDDM2009-OK VALUE '00'. 정상 88 COND-XDDM2009-ERROR VALUE '09'. 에러 88 COND-XDDM2009-ABNORMAL VALUE '98'. 비정상 88 COND-XDDM2009-SYSERROR VALUE '99'. 시스템오류 05 XDDM2009-R-LINE PIC 9(006). 오류위치 05 XDDM2009-R-ERRCD PIC X(008). 오류코드 05 XDDM2009-R-TREAT-CD PIC X(008). 조치코드 05 XDDM2009-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE. SQLCODE 03 XDDM2009-IN. *-- 그룹회사코드 05 XDDM2009-I-GROUP-CO-CD PIC X(003). *-- 상품대분류코드 05 XDDM2009-I-PRDCT-LAG-CLSFI-CD PIC X(002). *-- 상품중분류코드 05 XDDM2009-I-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD PIC X(002). *-- 상품템플릿코드 05 XDDM2009-I-PRDCT-TMPLT-CD PIC X(003). *-- 상품번호 05 XDDM2009-I-PRDCT-NO PIC X(005). *-- 조회기준년월일 05 XDDM2009-I-INQURY-BASE-YMD PIC X(008). *-- 상품조건구조 05 XDDM2009-I-PRDCT-CNDN-STRUC OCCURS 0300 TIMES. *-- 상품조건코드 07 XDDM2009-I-PRDCT-CNDN-CD PIC X(005). *-- 목록조건코드 07 XDDM2009-I-CATLGU-CNDN-CD PIC X(006). *-- 조건값 07 XDDM2009-I-CNDN-VAL PIC 9(013)V9(05). *-- 측정단위유형구분코드 07 XDDM2009-I-MESRMT-U-PTRN-DSTCD PIC X(002). 03 XDDM2009-OUT. *-- 정상건수 05 XDDM2009-O-NOMAL-NOITM PIC 9(005). *-- 오류건수 05 XDDM2009-O-ERR-NOITM PIC 9(005). *-- 검증결과구조 05 XDDM2009-O-VALDN-RSULT-STRUC OCCURS 0300 TIMES. *-- 상품조건코드 07 XDDM2009-O-PRDCT-CNDN-CD PIC X(005). *-- 정상여부

```
                07  XDDM2009-O-NOMAL-YN          PIC  X(001).
*--             상품조건유형구분코드
                07  XDDM2009-O-PRDCT-CZ-PTRN-DSTCD      PIC  X(001).
*--             조건값결정시점구분코드
                07  XDDM2009-O-CNDN-VD-PTIM-DSTCD   PIC  X(002).
*--             입력목록조건코드
                07  XDDM2009-O-INPT-CATLGU-CNDN-CD  PIC  X(006).
*--             입력조건값
                07  XDDM2009-O-INPT-CNDN-VAL      PIC  9(013)V9(05).
*--             입력측정단위유형구분코드
                07  XDDM2009-O-INPT-MU-PTRN-DSTCD PIC  X(002).
*--             오류구분코드
                07  XDDM2009-O-ERR-DSTIC-CD       PIC  X(001).
*--             오류내용
                07  XDDM2009-O-ERRZ-CTNT          PIC  X(030).
*--             범위조건정보
                07  XDDM2009-O-RANG-CNDN-INFO.
*--               최소값
                  09  XDDM2009-O-MIN-VAL          PIC  9(013)V9(05).
*--               최대값
                  09  XDDM2009-O-MAX-VAL          PIC  9(013)V9(05).
*--               증가값
                  09  XDDM2009-O-INCRSE-VAL       PIC  9(013)V9(05).
*--                   *--       누락조건건수
              05  XDDM2009-O-OMIS-CNDN-NOITM      PIC  9(005).
*--           누락조건정보
              05  XDDM2009-O-OMIS-CNDN-INFO       OCCURS 0100 TIMES.
*--             누락상품조건코드
                07  XDDM2009-O-OMIS-PRDCT-CNDN-CD PIC  X(005).
*--             누락조건값결정시점구분코드
                07  XDDM2009-O-OMIS-CVD-PTIM-DSTCD
                                                 PIC  X(002).
*--             측정단위유형구분코드
                  09  XDDM2009-O-MESRMT-U-PTRN-DSTCD    PIC  X(002).
*--           누락조건건수
              05  XDDM2009-O-OMIS-CNDN-NOITM      PIC  9(005).
*--           누락조건정보
              05  XDDM2009-O-OMIS-CNDN-INFO       OCCURS 0100 TIMES.
*--             누락상품조건코드
                07  XDDM2009-O-OMIS-PRDCT-CNDN-CD PIC  X(005).
*--             누락조건값결정시점구분코드
                07  XDDM2009-O-OMIS-CVD-PTIM-DSTCD
                                                 PIC  X(002).
```

RETURN CODE	00 : 정상, 09 : ERROR

계정계용 사용 설명(예시)	

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
  WORKING-STORAGE                SECTION.
  01  XDDM2009-CA.
      COPY  XDDM2009.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                         SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
*   공통 AREA
 01  YCCOMMON-CA.
      COPY  YCCOMMON.


*=================================================================
 PROCEDURE      DIVISION      USING     YCCOMMON-CA.
*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 <   중 략   >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
      INITIALIZE     XDDM2009-CA.
 S1000-INITIALIZE-EXT.
      EXIT.
 <   중 략   >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*    입력값 세팅 - 기본 정보
       MOVE  그룹회사코드     TO  XDDM2009-I-GROUP-CO-CD
       MOVE  상품대분류코드   TO  XDDM2009-I-PRDCT-LAG-CLSFI-CD
       MOVE  상품중분류코드   TO  XDDM2009-I-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD
       MOVE  상품템플릿코드   TO  XDDM2009-I-PRDCT-TMPLT-CD
       MOVE  상품번호         TO  XDDM2009-I-PRDCT-NO
       MOVE  거래일자         TO  XDDM2009-I-INQURY-BASE-YMD

*    입력값 세팅 - 조건 정보
*      상품조건(1) : 입금회차
*      범위조건이므로 조건값/측정단위를 MOVE한다.
       MOVE   'N0059'    TO   XDDM2009-I-PRDCT-CNDN-CD(1)
       MOVE   입금회차   TO   XDDM2009-I-CNDN-VAL(1)
       MOVE   측정단위   TO   XDDM2009-I-MESRMT-U-PTRN-DSTCD(1)

*      상품조건(2) : 기업신용등급구분코드
*      목록조건이므로 목록조건코드를 MOVE한다.
```

```
          MOVE    'L0259'        TO    XDDM2009-I-PRDCT-CNDN-CD(2)
          MOVE    기업신용등급   TO    XDDM2009-I- CATLGU-CNDN-CD(2)

     *    상품정보검색API 호출
          #DYCALL     DDM2009    YCCOMMON-CA    XDDM2009-CA.
     *    호출결과 체크
          EVALUATE    TRUE
              WHEN    COND-XDDM2009-OK
                      CONTINUE
              WHEN    OTHER
                      #ERROR     에러코드    조치코드    상태코드
          END-EVALUATE.

     *    오류건수 = 0 일 때 로직 처리
          IF  XDDM2009-O-ERR-NOITM  =  ZERO
              < 로직 처리>
          END-IF

     *    상품조건코드별 정상여부 확인 후 로직 처리
          IF XDDM2009-O-NOMAL-YN(1)  =   '1'
              < 로직 처리 >
          ELSE
              < 로직 처리 >
          END-IF

       S3000-PROCESS-EXT.
          EXIT.
       <   중 략   >
```

1.2.9 상품조건이력조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM2006 / XDDM2006	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	상품조건종합, 목록조건템플릿기본		

프로그램 설명	상품의 조건값을 조회하여 단순조건인 경우 해당 조건값을 조회하며, 복합조건인 경우 구성조건목록을 조회한다. (입력된 시작~종료년월일에 해당하는 조건 정보를 조회한다.)
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 입력값이 없으면 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move 함 - 상품대분류코드 : 필수 - 상품중분류코드 : 필수 - 상품템플릿코드 : 필수 - 상품번호 : 필수 - 상품조건코드 : 필수

- 조회시작년월일 : 필수
- 조회종료년월일 : 필수 (조회시작년월일보다 커야 함)
- 목록조건코드명조회여부 : 필수

  '1' : 목록조건코드명 조회 함

  '0' : 목록조건코드명 조회 안 함
- 조회키 : 다음 데이터를 조회할 때 필수

  ※ 자세한 설명은 아래 '2)출력 파라미터' ~ '4) 사용 방법' 참조

2) 출력 파라미터

- 결과건수 : 조회된 상품조건코드 개수
- 다음데이터존재여부

  '1' : DB 조회 결과 50 건 초과, 조회할 데이터가 남아있음

  '0' : DB 조회 결과 50 건 이하, 조회 완료됨
- 조회키 : 다음데이터존재여부='1' 일 때 넘겨주는 값

  다음 데이터를 조회하기 위해 다시 호출할 때 입력으로 쓰이는 값
- 조건값결정시점구분코드

  01-상품, 02-계약, 03-거래, 04-상품(예외처리)
- 상품조건유형구분코드

  '1' : 목록조건, '2' : 범위조건
- 복합조건여부

  '1' : 복합조건, '0' : 단순조건
- 목록조건코드수 : 상품에 정의되어 있는 목록조건코드의 개수(단순/목록조건일 때)
- 범위조건측정단위유형구분코드 : 단순-범위조건일 때 측정단위를 가짐
- 복합조건구조식별자/복합조건구조

  → 상품복합조건조회의 입력값으로 쓰임('3.3.2 상품복합조건조회' 참조)
- 구성조건측정단위유형구분코드 : 복합조건구성조건의 측정단위

3) 결과 조회 기준

- 2 차원 배열 구조 : 조건값구조(30) → 목록조건구조(100)/범위조건구조(그룹)/복합조건구조(7)
- 조건값구조

  30 이 넘으면 다음데이터존재여부='1', 조회키='적용시작년월일 OF 조건값구조(30)'
- 단순/목록조건일 때, 목록조건코드수와 목록조건구조에 출력값 설정

  단순/범위조건일 때, 범위조건구조에 출력값 설정

  복합조건일 때, 복합조건구조식별자와 복합조건구조에 출력값 설정

4) 사용 방법

- DDM2006 은 입력한 조건이 단순조건일 때 조건값을 반환하므로, 복합조건일의 조건값 조

	회는 DDM2002를 호출하여야 한다. 이때, DDM2006의 결과값(복합조건구조식별자, 복합조건구조)은 DDM2002의 입력값으로 쓰인다. ('3.3.2 상품복합조건조회' 참조) - 다음데이터존재여부='1'일 때 처리 방법 : '2.3.1. 다음데이터 조회 : 상품/금리정보 조회 API' 참조 - API 사용 예시 : ※ 상품조건조회 API 사용 예시보기
계정계용 COPY BOOK 설명	01 XDDM2006-CA. 03 XDDM2006-RETURN. 05 XDDM2006-R-STAT PIC X(002). 리턴상태코드 88 COND-XDDM2006-OK VALUE '00'. 정상 88 COND-XDDM2006-NOTFOUND VALUE '02'. 데이터없음 88 COND-XDDM2006-ERROR VALUE '09'. 에러 88 COND-XDDM2006-ABNORMAL VALUE '98'. 비정상 88 COND-XDDM2006-SYSERROR VALUE '99'. 시스템오류 05 XDDM2006-R-LINE PIC 9(006). 오류위치 05 XDDM2006-R-ERRCD PIC X(008). 오류코드 05 XDDM2006-R-TREAT-CD PIC X(008). 조치코드 05 XDDM2006-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE. SQLCODE 03 XDDM2006-IN. 05 XDDM2006-I-GROUP-CO-CD PIC X(003). 그룹회사코드 05 XDDM2006-I-PRDCT-LAG-CLSFI-CD PIC X(002). 상품대분류코드 05 XDDM2006-I-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD PIC X(002). 상품중분류코드 05 XDDM2006-I-PRDCT-TMPLT-CD PIC X(003). 상품템플릿코드 05 XDDM2006-I-PRDCT-NO PIC X(005). 상품번호 05 XDDM2006-I-PRDCT-CNDN-CD PIC X(005). 상품조건코드 05 XDDM2006-I-INQURY-START-YMD PIC X(008). 조회시작년월일 05 XDDM2006-I-INQURY-END-YMD PIC X(008). 조회종료년월일 05 XDDM2006-I-CATLGU-CCNI-YN PIC X(001). 목록조건코드명조회여부 05 XDDM2006-I-INQURY-KEY PIC X(008). 조회키 03 XDDM2006-OUT. 05 XDDM2006-O-RSULT-NOITM PIC 9(005). 결과건수 05 XDDM2006-O-NEXT-DATA-EXST-YN PIC X(001). 다음데이터존재여부 05 XDDM2006-O-INQURY-KEY PIC X(008). 조회키 05 XDDM2006-O-PRDCT-CNDN-NAME PIC X(052). 상품조건명 05 XDDM2006-O-CNDN-VAL-STRUC OCCURS 30 TIMES. 조건값구조(1차 배열) 07 XDDM2006-O-APLY-START-YMD PIC X(008). 적용시작년월일 07 XDDM2006-O-CNDN-VD-PTIM-DSTCD PIC X(002). 조건값결정시점구분코드 07 XDDM2006-O-PRDCT-C-PTRN-DSTCD PIC X(001). 상품조건유형구분코드 07 XDDM2006-O-CMPX-CNDN-YN PIC X(001). 복합조건여부 07 XDDM2006-O-CMPX-C-STRUC-IDNFR PIC X(012). 복합조건구조식별자 07 XDDM2006-O-CATLGU-CNDN-CD-CNT PIC 9(005). 목록조건코드수 07 XDDM2006-O-CATLGU-CNDN-STRUC OCCURS 80 TIMES. 목록조건구조(2차 배열) 09 XDDM2006-O-CATLGU-CNDN-CD PIC X(006). 목록조건코드 09 XDDM2006-O-CATLGU-CNDN-CD-NAME PIC X(150). 목록조건코드명 09 XDDM2006-O-BASC-VAL-YN PIC X(001). 기본값여부 07 XDDM2006-O-RANG-CNDN-STRUC. 범위조건구조(2차 그룹) 09 XDDM2006-O-MIN-VAL PIC 9(013)V9(5). 최소값 09 XDDM2006-O-MAX-VAL PIC 9(013)V9(5). 최대값 09 XDDM2006-O-INCRSE-VAL PIC 9(013)V9(5). 증가값

	09 XDDM2006-O-BASC-VAL PIC 9(013)V9(5). 기본값 09 XDDM2006-O-RANG-CMU-PTRN-DSTCD PIC X(002). 범위조건측정단위유형 구분코드 07 XDDM2006-O-CMPX-CNDN-STRUC OCCURS 7 TIMES. 복합조건구조(2차 배열) 09 XDDM2006-O-CMPX-C-CNFG-CNDN-CD PIC x(005). 복합조건구성조건코드 09 XDDM2006-O-CNFG-CMU-PTRN-DSTCD PIC X(002). 구성조건측정단위유형 구분코드
RETURN CODE	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
계정계용 사용 설명(예시)	*---------- *@ 업무처리 *---------- S3000-PROCESS-RTN. * 입력값 세팅 MOVE 입력값 TO XDDM2006-IN. * 상품정보검색 API 호출 #DYCALL DDM2006 YCCOMMON-CA XDDM2006-CA. * 호출결과 체크 EVALUATE TRUE WHEN COND-XDDM2006-OK < 결과처리 > WHEN COND-XDDM2006-NOTFOUND < 결과처리 > WHEN OTHER #ERROR 에러코드 조치코드 상태코드 END-EVALUATE. S3000-PROCESS-EXT. EXIT.

1.2.10 목록조건코드조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM2010 / XDDM2010	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	상품조건템플릿기본, 목록조건템플릿기본		

프로그램 설명	상품조건코드를 Occurs 로 입력받아 목록형 조건에 한해 목록조건코드를 조회한다
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 입력값이 없으면 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move 함

	- 입력건수 : 필수 - 200 개까지 입력가능 (입력된 상품조건코드 개수와 일치해야함) - 상품조건코드(금리결정요소식별자) : 필수 (입력건수 만큼 입력해야함) 2) 출력 파라미터 - 결과건수 : 조회된 상품조건코드 개수 (500 개까지 출력됨) - 상품조건코드 - 상품조건유형구분 : '1' : 목록형 '2' : 범위형 - 상품조건유형상세구분: A 금액 (Amount) C 수수료 (Commission) D 일자 (Date) F 주기 (Frequency) I 금리 (Interest) L 유형 또는 구분 (List) N 횟수 또는 건수 (Number) R 비율 (Rate) Y 여부성 (YES/NO) - 목록조건코드 - 목록조건코드명 3) 결과 조회 기준 - 1 차원 배열 구조 4) 사용 방법 - 여러건의 상품조건코드를 동시에 조회시 결과에 상품조건코드를 확인후 목록을 사용할것
계정계용 COPY BOOK 설명	03 XDDM2010-RETURN. 05 XDDM2010-R-STAT PIC X(002). 88 COND-XDDM2010-OK VALUE '00'. 88 COND-XDDM2010-KEYDUP VALUE '01'. 88 COND-XDDM2010-NOTFOUND VALUE '02'. 88 COND-XDDM2010-SPVSTOP VALUE '05'. 88 COND-XDDM2010-ERROR VALUE '09'. 88 COND-XDDM2010-ABNORMAL VALUE '98'. 88 COND-XDDM2010-SYSERROR VALUE '99'. 05 XDDM2010-R-LINE PIC 9(006). 05 XDDM2010-R-ERRCD PIC X(008). 05 XDDM2010-R-TREAT-CD PIC X(008). 05 XDDM2010-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE. 03 XDDM2010-IN.

	*-- 그룹회사코드 05 XDDM2010-I-GROUP-CO-CD PIC X(003). *-- 입력건수 05 XDDM2010-I-INPT-NOITM PIC 9(003). *-- 입력내역 05 XDDM2010-I-INPT-HIST OCCURS 000200 TIMES. *-- 상품조건코드 07 XDDM2010-I-PRDCT-CNDN-CD PIC X(005). 03 XDDM2010-OUT. *-- 결과건수 05 XDDM2010-O-RSULT-NOITM PIC 9(003). *-- 결과내용 05 XDDM2010-O-RSULT-CTNT OCCURS 000500 TIMES. *-- 상품조건코드 07 XDDM2010-O-PRDCT-CNDN-CD PIC X(005). *-- 상품조건유형구분 07 XDDM2010-O-PRDCT-CZ-PTRN-DSTCD PIC X(001). *-- 상품조건유형상세구분 07 XDDM2010-O-PRDCT-CPD-DSTCD PIC X(001). *-- 목록조건코드 07 XDDM2010-O-CATLGU-CNDN-CD PIC X(006). 목록조건코드명 07 XDDM2010-O-CATLGU-CNDN-CD-NAME PIC X(150).
RETURN CODE	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
계정계용 사용 설명(예시)	*---------- *@ 업무처리 *---------- S3000-PROCESS-RTN. * 입력값 세팅 MOVE 입력값 TO XDDM2006-IN. * 상품정보검색 API 호출 #DYCALL DDM2010 YCCOMMON-CA XDDM2006-CA. * 호출결과 체크 EVALUATE TRUE WHEN COND-XDDM2010-OK < 결과처리 > WHEN COND-XDDM2010-NOTFOUND < 결과처리 > WHEN OTHER #ERROR 에러코드 조치코드 상태코드 END-EVALUATE. S3000-PROCESS-EXT.

	EXIT.

1.2.11 단순복합조건통합조회(복수)

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM2011 / XDDM2011	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	상품조건종합, 목록조건템플릿기본, 복합조건구성조건, 복합조건구조, 상품조건종합, 목록조건템플릿기본		

프로그램 설명	최대 50 개까지 단순/복합조건 구별없이 조건값을 조회한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 (50 개 배열) - 그룹회사코드 : 입력값이 없으면 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move 함 - 상품대분류코드 : 필수 - 상품중분류코드 : 필수 - 상품템플릿코드 : 필수 - 상품번호 : 필수 - 상품조건코드 : 필수 - 조회기준년월일 : 필수 - 목록조건코드명조회여부 : 필수 '1' : 목록조건코드명 조회 함 '0' : 목록조건코드명 조회 안 함 - 복합조건구성조건값 : (배열 크기 : 1~7, 상품조건정의서에 있는 구성조건코드 개수만큼) · 복합조건코드 : 필수 · 조건값/측정단위유형구분코드 : 복합조건코드가 범위형일 때 필수 · 목록조건코드 : 복합조건코드가 목록형일 때 필수 ※ 측정단위유형구분코드 01-원, 06-년월일, 07-년, 08-월, 09-일, … 2) 출력 파라미터 (50 개 배열) - 정상여부가 '1' 일 때 해당 조건사용가능 - 에러코드 : 정상여부가 '1' 일 때 공통팀 에러코드를 참조하여 원인파악을 한다. - 조치코드 : 에러코드를 좀더 세분화한 거승로 공통팀 조치메세지조회를 참조한다 - 조건값결정시점구분코드

	01-상품, 02-계약, 03-거래, 04-상품(예외처리) - 상품조건유형구분코드 '1' : 목록조건, '2' : 범위조건 - 목록조건코드수 : 상품에 정의되어 있는 목록조건코드의 개수(단순/목록조건일 때) - 측정단위유형구분코드 3) 결과 조회 기준 - 입력한 상품조건이 단순조건일 때, 상품조건코드의 조건값을 반환함 - 입력한 상품조건이 복합조건일 때, 복합조건구성조건값을 만족하는 조건값을 반환함 - 입력한 조건의 측정단위유형구분코드가 실제 상품정보와 다르면 에러를 반환한다. 4) 사용 방법 - 복합조건조회는 DDM2001 호출한 다음 DDM2002를 호출하는 것을 권고함 (DDM2011을 호출하려면 모든 구성조건값을 반드시 채워서 호출하게 되므로 성능 문제가 생길 수 있음, DDM2001~2002를 쓰면 상품에 정의된 구성조건만 채움) 따라서, 성능 문제가 없다는 보장이 될 때만 DDM2011을 써야함 ※ DDM2011을 쓸 수 있는 경우 - 보기 1) 복합조건 구성조건값을 이미 알고 있음 (입력으로 받은 값, 다른 로직 처리하면서 이미 갖고 있는 값 등) 2) 상품별 구성조건이 모두 같은 경우 (상품에 따라 구성조건이 바뀌지 않으면 DDM2002와 DDM2011의 구성조건값 조회를 위한 성능 문제는 같음)
계정계용 COPY BOOK 설명	03 XDDM2011-RETURN. 05 XDDM2011-R-STAT PIC X(002). 88 COND-XDDM2011-OK VALUE '00'. 88 COND-XDDM2011-KEYDUP VALUE '01'. 88 COND-XDDM2011-NOTFOUND VALUE '02'. 88 COND-XDDM2011-SPVSTOP VALUE '05'. 88 COND-XDDM2011-ERROR VALUE '09'. 88 COND-XDDM2011-ABNORMAL VALUE '98'. 88 COND-XDDM2011-SYSERROR VALUE '99'. 05 XDDM2011-R-LINE PIC 9(006). 05 XDDM2011-R-ERRCD PIC X(008). 05 XDDM2011-R-TREAT-CD PIC X(008). 05 XDDM2011-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE. *----------* 03 XDDM2011-IN. *----------* *-- 그룹회사코드

```
  05  XDDM2011-I-GROUP-CO-CD          PIC  X(003).
*--        상품대분류코드
  05  XDDM2011-I-PRDCT-LAG-CLSFI-CD   PIC  X(002).
*--        상품중분류코드
  05  XDDM2011-I-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD  PIC  X(002).
*--        상품템플릿코드
  05  XDDM2011-I-PRDCT-TMPLT-CD       PIC  X(003).
*--        상품번호
  05  XDDM2011-I-PRDCT-NO             PIC  X(005).
*--        조회기준년월일
  05  XDDM2011-I-INQURY-BASE-YMD      PIC  X(008).
*--        목록조건코드명조회여부
  05  XDDM2011-I-CATLGU-CCNI-YN       PIC  X(001).
*--        상품조건구조
  05  XDDM2011-I-PRDCT-CNDN-STRUC  OCCURS 50 TIMES.
*--        상품조건코드
    07  XDDM2011-I-PRDCT-CNDN-CD      PIC  X(005).
*--        복합조건구성조건값
    07  XDDM2011-I-CMPX-CC-CNDN-VAL OCCURS 7 TIMES.
*--        복합조건구성조건코드
      09  XDDM2011-I-CMPX-C-CNFG-CNDN-CD PIC  X(005). *--
조건값
      09  XDDM2011-I-CNDN-VAL         PIC  9(013)V9(05).
*--        측정단위유형구분코드
      09  XDDM2011-I-MESRMT-U-PTRN-DSTCD PIC  X(002).
*--        목록조건코드
      09  XDDM2011-I-CATLGU-CNDN-CD   PIC  X(006).
*-----------------------------------------------------*
03  XDDM2011-OUT.
*-----------------------------------------------------*
*--        검증결과구조
  05  XDDM2011-O-VALDN-RSULT-STRUC OCCURS 50 TIMES.
*--          상품조건코드
  07  XDDM2011-O-PRDCT-CNDN-CD      PIC  X(005).
*--          정상여부
  07  XDDM2011-O-NOMAL-YN           PIC  X(001).
*--          에러코드
  07  XDDM2011-O-ERRCD              PIC  X(008).
*--          조치코드
  07  XDDM2011-O-TREAT-CD           PIC  X(008).
*--          상품조건명
  07  XDDM2011-O-PRDCT-CNDN-NAME    PIC  X(092).
*--          적용시작년월일
```

```
  07  XDDM2011-O-APLY-START-YMD      PIC  X(008).
*--          조건값결정시점구분코드
  07  XDDM2011-O-CNDN-VD-PTIM-DSTCD PIC  X(002).
*--          복합조건여부
  07  XDDM2011-O-CMPX-CNDN-YN        PIC  X(001).
*--          상품조건유형구분코드
  07  XDDM2011-O-PRDCT-CZ-PTRN-DSTCD PIC  X(001).
*--          목록조건코드수
  07  XDDM2011-O-CATLGU-CNDN-CD-CNT PIC  9(005).
*--          목록조건구조
  07  XDDM2011-O-CATLGU-CNDN-STRUC  OCCURS 80 TIMES.
*--            목록조건코드
    09  XDDM2011-O-CATLGU-CNDN-CD   PIC  X(006).
*--            목록조건코드명
    09  XDDM2011-O-CATLGU-CNDN-CD-NAME PIC  X(150).
*--            기본값여부
    09  XDDM2011-O-BASC-VAL-YN      PIC  X(001).
*--          범위조건구조
  07  XDDM2011-O-RANG-CNDN-STRUC.
*--            최소값
    09  XDDM2011-O-MIN-VAL          PIC  9(013)V9(05).
*--            최대값
    09  XDDM2011-O-MAX-VAL          PIC  9(013)V9(05).
*--            증가값
    09  XDDM2011-O-INCRSE-VAL       PIC  9(013)V9(05).
*--            기본값
    09  XDDM2011-O-BASC-VAL         PIC  9(013)V9(05).
*--            측정단위유형구분코드
    09  XDDM2011-O-MESRMT-U-PTRN-DSTCD PIC  X(002)
```

RETURN CODE	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR

계정계용 사용 설명(예시)

<상품데이터 예시>

1) 단순조건 - A0015 (소액무이자 대상금액)
2) 복합조건 - L0383 (여행자보험 보험료)

입력					출력				
상품 조건 코드	복합조건 구성조건 코드	목록 조건 코드	조건값	측정 단위	상품 조건명	복합조건 여부	조건유형 구분	목록 조건값	범위 조건값
A0015	-	-	-	-	소액무이자 대상금액	0-단순	2-범위	-	0,299999,1,0,01
L0383	A0069 L0125	- 999	2000 -	99 -	여행자보험 보험료	1-복합	1-목록	512	-

*----------

```
*@ 업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.

*    입력값 설정 - 공통
       MOVE  그룹회사코드     TO XDDM2011-I-GROUP-CO-CD
       MOVE  상품대분류코드   TO XDDM2011-I-PRDCT-LAG-CLSFI-CD
       MOVE  상품중분류코드   TO XDDM2011-I-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD
       MOVE  상품템플릿코드   TO XDDM2011-I-PRDCT-TMPLT-CD
       MOVE  상품번호         TO XDDM2011-I-PRDCT-NO
       MOVE  상품조건코드     TO XDDM2011-I-PRDCT-CNDN-CD
       MOVE  거래일자         TO XDDM2011-I-INQURY-BASE-YMD
       MOVE  '1'              TO XDDM2011-I-CATLGU-CCNI-YN
      PERFORM VARYING   WK-K   FROM   1   BY   1
                                UNTIL WK-K > CO-50
       MOVE  상품조건코드     TO XDDM2008-I-PRDCT-CNDN-CD (WK-K)

*     입력값 설정 - 복합조건구성조건 정보
*     (복합조건일 때)

*     복합조건구성조건이 입금회차/기업신용등급구분코드 2가지라고 가정함
*     (복합조건코드별 복합조건구성조건 정보는 상품조건정의서에서 확인함)

*    입금회차
*    범위조건이므로 조건값/측정단위를 MOVE한다.
       MOVE  'N0059'   TO XDDM2008-I-CMPX-C-CNFG-CNDN-CD (WK-K, 1)
       MOVE  입금회차  TO XDDM2002-I-CNDN-VAL (WK-K, 1)
       MOVE  측정단위  TO  XDDM2002-I-MESRMT-U-PTRN-DSTCD (WK-K, 1)

*    기업신용등급구분코드
*    목록조건이므로 목록조건코드를 MOVE한다.
       MOVE  'L0259'       TO XDDM2008-I-CMPX-C-CNFG-CNDN-CD(WK-K, 2)
       MOVE  기업신용등급  TO XDDM2002-I-CATLGU-CNDN-CD (WK-K 2)
      END-PERFORM

*     DDM2011 호출 : 복합조건조회
      #DYCALL     DDM2011   YCCOMMON-CA   XDDM2011-CA.

*    호출결과 체크
      EVALUATE    TRUE
         WHEN     COND-XDDM2011-OK
                <    결과처리   >
         WHEN     COND-XDDM2011-NOTFOUND
                <    결과처리   >
         WHEN     OTHER
                  #ERROR     에러코드   조치코드   상태코드
      END-EVALUATE.
 S3000-PROCESS-EXT.

      EXIT.
 <   중 략   >
```

1.2.12 목록조건사용 상품목록조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM2012 / XDDM2012	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	단순목록조건,상품정보기본		

프로그램 설명	최대 100 개까지 단순조건코드의 목록코드를 사용하는 상품목록을 조회한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 상품대분류코드 : 필수 - 상품중분류코드 : 필수 - 상품템플릿코드 : 필수 - 상품조건코드 : 필수 - 목록조건코드 : 필수 - 폐기상품포함여부 : 선택 '1' : 폐기상품포함 조회 '0' : 폐기상품제외 조회 2) 출력 파라미터 (100 개 배열) - 해당 상품조건코드/목록조건을 사용하는 상품정보를 출력한다 - 에러코드 : 정상여부가 '1' 일 때 공통팀 에러코드를 참조하여 원인파악을 한다. - 조치코드 : 에러코드를 좀더 세분화한 거승로 공통팀 조치메세지조회를 참조한다 3) 결과 조회 기준 - 입력한 단순조건코드 및 목록조건코드가 일치하는 상품목록을 조회 4) 사용 방법 - DDM2012 copybook 에 입력값 설정한 뒤 호출
계정계용 COPY BOOK 설명	03 XDDM2012-RETURN. 05 XDDM2012-R-STAT PIC X(002). 88 COND-XDDM2012-OK VALUE '00'. 88 COND-XDDM2012-KEYDUP VALUE '01'. 88 COND-XDDM2012-NOTFOUND VALUE '02'. 88 COND-XDDM2012-SPVSTOP VALUE '05'.

```
          88  COND-XDDM2012-ERROR          VALUE  '09'.
          88  COND-XDDM2012-ABNORMAL       VALUE  '98'.
          88  COND-XDDM2012-SYSERROR       VALUE  '99'.
     05  XDDM2012-R-LINE                   PIC  9(006).
     05  XDDM2012-R-ERRCD                  PIC  X(008).
     05  XDDM2012-R-TREAT-CD               PIC  X(008).
     05  XDDM2012-R-SQL-CD                 PIC S9(005)
                                            LEADING
SEPARATE.
*-----------------------------------------------------*
   03  XDDM2012-IN.
*-----------------------------------------------------*
*--        상품대분류코드
     05  XDDM2012-I-PRDCT-LAG-CLSFI-CD    PIC  X(002).
*--        상품중분류코드
     05  XDDM2012-I-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD   PIC  X(002).
*--        상품템플릿코드
     05  XDDM2012-I-PRDCT-TMPLT-CD        PIC  X(003).
*--        상품조건코드
     05  XDDM2012-I-PRDCT-CNDN-CD         PIC  X(005).
*--        목록조건코드
     05  XDDM2012-I-CATLGU-CNDN-CD        PIC  X(006).
*--        폐기상품포함여부
     05  XDDM2012-I-DSCRD-P-INCLSN-YN     PIC  X(001).
*-----------------------------------------------------*
   03  XDDM2012-OUT.
*-----------------------------------------------------*
*--        상품목록그리드
     05  XDDM2012-O-PRDCT-CATLGU-GRID.
*--          출력라인수
       07  XDDM2012-O-OUTPT-LINE-CNT      PIC  9(005).
*--          데이터부
       07  XDDM2012-O-DATA-BOOK           OCCURS 000100
TIMES.
*--            상품대분류코드
          09  XDDM2012-O-PRDCT-LAG-CLSFI-CD
                                            PIC  X(002).
*--            상품중분류코드
          09  XDDM2012-O-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD
                                            PIC  X(002).
*--            상품템플릿코드
          09  XDDM2012-O-PRDCT-TMPLT-CD    PIC  X(003).
*--            상품번호
```

	09 XDDM2012-O-PRDCT-NO PIC X(005). *-- 상품한글명 09 XDDM2012-O-PRDCT-HANGL-NAME PIC X(262). *-- 판매시작년월일 09 XDDM2012-O-SALE-START-YMD PIC X(008). *-- 판매종료년월일 09 XDDM2012-O-SALE-END-YMD PIC X(008).
RETURN CODE	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
계정계용 사용 설명(예시)	*---------- * WORKING AREA *---------- WORKING-STORAGE SECTION. * 상품조건,목록조건 사용 상품목록조회 01 XDDM2012-CA. COPY XDDM2012. < 중 략 > *---------- *@ 업무처리 *---------- S3000-PROCESS-RTN. * DDM2012 호출 : 상품조건/목록코드로 조회 MOVE 입력값 TO XDDM2001-IN. * 상품대분류코드 MOVE '03' TO XDDM2012-I-PRDCT-LAG-CLSFI-CD. * 상품중분류코드 MOVE '02' TO XDDM2012-I-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD. * 상품템플릿코드 MOVE '010' TO XDDM2012-I-PRDCT-TMPLT-CD. * 상품조건코드 MOVE 'L0004' TO XDDM2012-I-PRDCT-CNDN-CD * 목록조건코드 MOVE '01' TO XDDM2012-I-CATLGU-CNDN-CD

```
*     폐기상품포함여부
      MOVE      '0'
      TO        XDDM2012-I-DSCRD-P-INCLSN-YN

    #DYCALL     DDM2012   YCCOMMON-CA   XDDM2012-CA.

*   호출결과 체크
    EVALUATE    TRUE
        WHEN    COND-XDDM2012-OK
                <결과처리>
         WHEN    COND-XDDM2012-NOTFOUND
                <    결과처리    >
        WHEN    OTHER
                #ERROR     에러코드    조치코드    상태코드
    END-EVALUATE.

 S3000-PROCESS-EXT.
    EXIT.
```

1.3 금리정보조회

1.3.1 금리체계목록조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM3001 / XDDM3001	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	상품기본/금리체계기본, 금리체계기본		

프로그램 설명	상품별 금리체계목록을 조회한다
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 입력값이 없으면 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move 함 - 상품대분류코드: 필수 - 상품중분류코드: 필수 - 상품템플릿코드: 필수 - 상품번호 : 필수 - 조회기준년월일: 필수 2) 식별자 예시 일반정기예금의 금리체계식별자 (금리체계를 유일하게 식별하기 위한 식별자로 일련번호 14 자리로 관리) - 수신 거치식 만기 : IF10M010300001 - 수신 거치식 만기후 : IF10M010300002 - 수신 거치식 중도해지 : IF10M010300003 3) 구분코드 금리체계분류구분코드(금리체계를 분류하기 위한 구분코드) - 만기 (01) - 우대 (02) - 만기후 (03)

	- 중도해지 (04) - 특별중도해지 (05) - 영업점장전결 (06) - 영업점장특별승인 (07) - 본부팀장승인 (08) - 본부일괄승인 (09) - 본부최고승인 (10) - 상계 (11) - 분할인출 (12) - 변동금리 (20) - 확정금리 (21) - 일일고시금리 (22) - 고정금리 (23) - 수신금리연동 (24) - 카드론 (25) - 연체금리 (26) 금리체계업무구분코드 (각 업무영역별 금리(금리/수수료요소도출)에서 정의된것을 사용.) - 수신_요구불 (0101) - 수신_적립식 (0102) - 수신_거치식 (0103) - 여신_가계 (0201) - 여신_기업 (0202) - 여신_소호 (0203) - 여신_기금 (0204) - 여신_신탁 (0205) - 여신_카드 (0206) - 여신_공통 (0207) - 신탁_금전신탁 (0301) - 국제_수출입서비스 (0501) - 채권_국민주택채권 (0601)

계정계용 COPY BOOK 설명	01 XDDM3001-CA. 03 XDDM3001-RETURN. 05 XDDM3001-R-STAT PIC X(002). 리턴상태코드 88 COND-XDDM3001-OK VALUE '00'. 정상 88 CONT-XDDM3001-NOTFOUND VALUE '02'. 데이터없음 88 COND-XDDM3001-ERROR VALUE '09'. 에러 88 COND-XDDM3001-ABNORMAL VALUE '98'. 비정상 88 COND-XDDM3001-SYSERROR VALUE '99'. 시스템오류 05 XDDM3001-R-LINE PIC 9(006). 오류위치 05 XDDM3001-R-ERRCD PIC X(008). 오류코드 05 XDDM3001-R-TREAT-CD PIC X(008). 조치코드 05 XDDM3001-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE. SQLCODE 03 XDDM3001-IN. 05 XDDM3001-I-GROUP-CO-CD PIC X(003). 그룹회사코드 05 XDDM3001-I-PRDCT-LAG-CLSFI-CD PIC X(002). 상품대분류코드 05 XDDM3001-I-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD PIC X(002). 상품중분류코드 05 XDDM3001-I-PRDCT-TMPLT-CD PIC X(003). 상품템플릿코드 05 XDDM3001-I-PRDCT-NO PIC X(005). 상품번호 05 XDDM3001-I-INQURY-BASE-YMD PIC X(008). 조회기준년월일 05 XDDM3001-I-INQURY-DSTCD PIC X(001). 조회구분코드 05 XDDM3001-I-INQURY-PAGE PIC 9(005). 조회페이지 05 XDDM3001-I-INQURY-KEY PIC X(001). 조회키 03 XDDM3001-OUT. 05 XDDM3001-O-INQURY-NOITM PIC 9(005). 조회건수 05 XDDM3001-O-IRT-S-CATLGU-STRUC OCCURS 100 TIMES. 금리체계목록구조 07 XDDM3001-O-IRT-SYS-IDNFR PIC X(014). 금리체계식별자 07 XDDM3001-O-IRT-SYS-NAME PIC X(090). 금리체계명 07 XDDM3001-O-IRT-SYS-CLSFI-DSTCD PIC X(002). 금리체계분류구분코드 07 XDDM3001-O-FIX-FLXBL-DSTCD PIC X(001). 고정변동구분코드 07 XDDM3001-O-IRT-SYS-RSRCT-EONOT PIC X(001). 금리체계제한유무 07 XDDM3001-O-IRT-SYS-BZWK-DSTCD PIC X(004). 금리체계업무구분코드 07 XDDM3001-O-IRT-SYS-TMPLT-IDNFR PIC X(014). 금리체계템플릿식별자 05 XDDM3001-O-NEXT-DATA-EXST-YN PIC X(001). 다음데이터존재여부 05 XDDM3001-O-INQURY-KEY PIC X(014). 조회키
RETURN CODE 설명	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
데이터 조회 예시	
계정계용 사용 설명(예시)	*---------- - * WORKING AREA *---------- - WORKING-STORAGE SECTION. * 금리체계목록조회 파라미터 01 XDDM3001-CA. COPY XDDM3001. *----------

```
-
       LINKAGE                          SECTION.
      *-----------------------------------------------------------------
-
      *   공통 AREA
       01  YCCOMMON-CA.
           COPY  YCCOMMON.


*=================================================================
       PROCEDURE                        DIVISION
                                        USING       YCCOMMON-CA.

*=================================================================
      *-----------------------------------------------------------------
-
      *@ 처리메인
      *-----------------------------------------------------------------
-
       S0000-MAIN-RTN.

        <  중 략  >

       S0000-MAIN-EXT.
           EXIT.

      *-----------------------------------------------------------------
-
      *@ 초기화
      *-----------------------------------------------------------------
-
       S1000-INITIALIZE-RTN.

           INITIALIZE     XDDM3001-CA.

       S1000-INITIALIZE-EXT.
           EXIT.

      *-----------------------------------------------------------------
-
      *@ 입력값검증
      *-----------------------------------------------------------------
-
       <  중 략  >
```

```
*-----------------------------------------------------------------
-
*@ 업무처리
*-----------------------------------------------------------------
-
 S3000-PROCESS-RTN.

*    호출프로그램 카피북 초기화
     INITIALIZE     XDDM3001-CA.

     PERFORM UNTIL XDDM3001-O-NEXT-DATA-EXST-YN =  '0'

*        입력값 세팅
         MOVE    입력값     TO     XDDM3001-IN.

*        조회키 세팅
         MOVE     XDDM3001-O-INQURY-KEY
             TO   XQDM3001-I-INQURY-KEY

*        프로그램 호출
         #DYCALL     DDM3001   YCCOMMON-CA   XDDM3001-CA.

*        호출결과 체크
         EVALUATE    TRUE
             WHEN    COND-XDDM3001-OK
                   < … 결과처리 … >
             WHEN    CONT-XDDM3001-NOTFOUND
                   < … 결과처리 … >
             WHEN    OTHER
                     #ERROR     에러코드    조치코드    상태코드
         END-EVALUATE
     END-PERFORM.
     .
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.

 <  중 략  >
```

비 고	

1.3.2 금리체계조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM3002 / XDDM3002	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	상품기본/금리체계기본, 금리체계기본, 금리체계제한정보내역, 금리체계제한구성요소내역, 금리체계기본/금리구성요소기본, 금리구성요소기본, 금리구성요소내역, 복합금리구성요소내역, 복합금리구성요소결정요소목록내역, 단순금리구성요소내역, 적용금리수수료결정내역, 신탁수익률내역, 신탁기준가내역, 공통참조적용금리상세내역, 금리구성요소제한정보내역		

프로그램 설명	금리체계식별자별 금리체계내역을 조회한다
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 입력값이 없으면 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move 함 - 상품대분류코드: 기능구분코드 = '1' 시 필수 - 상품중분류코드: 기능구분코드 = '1' 시 필수 - 상품템플릿코드: 기능구분코드 = '1' 시 필수 - 상품번호 : 기능구분코드 = '1' 시 필수 - 금리체계분류구분코드: 기능구분코드 = '1' 시 필수 - 금리체계식별자: 기능구분코드 = '2' 시 필수 - 기능구분코드 : 필수 '1' - 상품코드 와 금리체계분류구분코드로 조회 '2' - 금리체계식별자로 조회 '3' - 상품코드 와 금리체계분류구분코드로 조회하되 금리구성요소정보를 출력하지 않음 '5' - 결정요소 출력시 금리결정요소명이 필요할경우 기타 기능에서는 금리결정요소명을 출력하지 않음 - 조회기준년월일: 필수 2) 출력 파라미터 - 복합금리여부 : 복합이 아닌경우 단순금리내역 출력 참조 복합인 경우 복합금리정보 출력을 참조하여 "복합금리조회" API 를 호출한다 - 금리구성요소식별자 : 금리구성요소를 유일하게 식별하기 위한 식별자로 일련번호 14 자리로 관리 예) 일반정기예금의 기본이율 식별자는 'IF30M010300001' 이다 - 수신금리조회기준일구분코드 : (수신만 사용) 여신, 국제를 제외한 금리를 적용하기 위한 기준일을 구분 예) 신규일 '04'. 자세한 사항을 메타데이터 금리조회기준일구분코드를 참조

	- 적용금리식별자 : (여신만 사용) 적용금리를 유일하게 식별하기 위한 식별자로 금리구성요소식별자 + 6 자리 일련번호로 관리 3) 수신 데이터 조회시 입력 데이터 세팅 방법 기능구분코드 : '1' OR '3' OR '5' 로 세팅 상품대분류코드 : 해당 상품의 상품대분류코드 (예: 일반정기예금은 '01' 을 세팅) 상품중분류코드 : 행당 상품의 상품중분류코드 (예: 일반정기예금은 '03' 을 세팅) 상품템플릿코드 : 해당 상품의 상품템플릿코드 (예: 일반정기예금은 '001' 을 세팅) 상품번호 : 해당 상품의 상품번호 (예: 일반정기예금은 '00001' 을 세팅) 조회기준년월일 : 조회기준으로 하려는 날짜 (예: 20090219) 기타 입력 : 세팅하지 않음 4) 여신 데이터 조회시 입력 데이터 세팅 방법 기능구분코드 : '2' 로 세팅 금리체계식별자 : 금리체계식별자 (예: 구 MOR_주택자금_신용체계는 'IF10M020100093' 을 세팅) 조회기준년월일 : 조회기준으로 하려는 날짜 (예: 20090219) 기타 입력 : 세팅하지 않음
계정계용 COPY BOOK 설명	01 XDDM3002-CA. 03 XDDM3002-RETURN. 05 XDDM3002-R-STAT PIC X(002). 리턴상태코드 88 COND-XDDM3002-OK VALUE '00'. 정상 88 CONT-XDDM3002-NOTFOUND VALUE '02'. 데이터없음 88 COND-XDDM3002-ERROR VALUE '09'. 에러 88 COND-XDDM3002-ABNORMAL VALUE '98'. 비정상 88 COND-XDDM3002-SYSERROR VALUE '99'. 시스템오류 05 XDDM3002-R-LINE PIC 9(006). 오류위치 05 XDDM3002-R-ERRCD PIC X(008). 오류코드 05 XDDM3002-R-TREAT-CD PIC X(008). 조치코드 05 XDDM3002-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE. SQLCODE 03 XDDM3002-IN. 05 XDDM3002-I-GROUP-CO-CD PIC X(003). 그룹회사코드 05 XDDM3002-I-FUNC-DSTCD PIC X(001). 기능구분코드 05 XDDM3002-I-PRDCT-LAG-CLSFI-CD PIC X(002). 상품대분류코드 05 XDDM3002-I-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD PIC X(002). 상품중분류코드 05 XDDM3002-I-PRDCT-TMPLT-CD PIC X(003). 상품템플릿코드 05 XDDM3002-I-PRDCT-NO PIC X(005). 상품번호 05 XDDM3002-I-IRT-SYS-IDNFR PIC X(014). 금리체계식별자 05 XDDM3002-I-IRT-SYS-CLSFI-DSTCD PIC X(002). 금리체계분류구분코드 05 XDDM3002-I-INQURY-BASE-YMD PIC X(008). 조회기준년월일 03 XDDM3002-OUT.

	05 XDDM3002-O-IRT-SYS-IDNFR	PIC X(014).	금리체계식별자
	05 XDDM3002-O-IRT-SYS-NAME	PIC X(172).	금리체계명
	05 XDDM3002-O-IRT-SYS-BZWK-DSTCD	PIC X(004).	금리체계업무구분코드
	05 XDDM3002-O-IRT-SYS-CLSFI-DSTCD	PIC X(002).	금리체계분류구분코드
	05 XDDM3002-O-FIX-FLXBL-DSTCD	PIC X(001).	고정변동구분코드
	05 XDDM3002-O-IRT-SYS-TMPLT-IDNFR	PIC X(014).	금리체계템플릿식별자
	05 XDDM3002-O-IRT-SR-EXST-EONOT	PIC X(001).	금리체계제한존재유무
	05 XDDM3002-O-CNFG-ELMNT-NOITM	PIC 9(005).	구성요소건수
	05 XDDM3002-O-CNFG-ELMNT-STRUC	OCCURS 200 TIMES.	구성요소구조
	07 XDDM3002-O-IRT-C-ELMNT-IDNFR	PIC X(014).	금리구성요소식별자
	07 XDDM3002-O-CNFG-ELMNT-NAME	PIC X(172).	구성요소명
	07 XDDM3002-O-LOWRK-IRT-EONOT	PIC X(001).	하위금리유무
	07 XDDM3002-O-HIRK-IC-ELMNT-IDNFR	PIC X(014).	상위금리구성요소식별자
	07 XDDM3002-O-CNFG-E-TMPLT-IDNFR	PIC X(014).	구성요소템플릿식별자
	07 XDDM3002-O-CNFG-E-CLSFI-DSTCD	PIC X(002).	구성요소분류구분코드
	07 XDDM3002-O-DSRT-A-BASE-DSTCD	PIC X(002).	수신금리조회기준구분코드
	07 XDDM3002-O-PFER-AJ-PTIM-DSTCD	PIC X(002).	우대적용판단시점구분코드
	07 XDDM3002-O-PFER-DA-EXCLS-YN	PIC X(001).	우대중복적용배제여부
	07 XDDM3002-O-APLY-IRT-EONOT	PIC X(001).	적용금리유무
	07 XDDM3002-O-IRT-CW-PTRN-DSTCD	PIC X(003).	금리산정방법유형구분코드
	07 XDDM3002-O-IRT-CALC-APLY-VAL	PIC S9(009)V9(5).	금리계산적용값
	07 XDDM3002-O-ELAPS-RBDD-NOITM	PIC 9(005).	경과규정기준일구분건수
	07 XDDM3002-O-ELAPS-RBDD-INFO	OCCURS 20 TIMES.	경과규정기준일구분정보
	09 XDDM3002-O-ELAPS-RB-DD-DSTCD	PIC X(002).	경과규정기준일구분코드
	07 XDDM3002-O-IRT-CER-EXST-YN	PIC X(001).	금리구성요소제한존재여부
	07 XDDM3002-O-IRT-SYS-APLY-YN	PIC X(001).	금리체계적용여부
	07 XDDM3002-O-CMPX-IRT-YN	PIC X(001).	복합금리여부
	07 XDDM3002-O-IRT-SAS-IRT-INFO	.	금리체계적용단순금리정보
	09 XDDM3002-O-APLY-IRT-IDNFR	PIC X(020).	적용금리식별자
	09 XDDM3002-O-APLY-IRT-START-YMD	PIC X(008).	적용금리시작년월일
	09 XDDM3002-O-APLY-IRT-END-YMD	PIC X(008).	적용금리종료년월일
	09 XDDM3002-O-APLY-VAL-PTRN-DSTCD	PIC X(002).	적용값유형구분코드
	09 XDDM3002-O-APLY-VAL1	PIC S9(018)V9(5).	적용값1
	09 XDDM3002-O-APLY-IRT-MIN-VAL1	PIC S9(018)V9(5).	적용금리최소값1
	09 XDDM3002-O-APLY-IRT-MAX-VAL1	PIC S9(018)V9(5).	적용금리최대값1
	09 XDDM3002-O-CMN-REF-IRT-DSTCD1	PIC X(002).	공통참조금리구분코드1
	09 XDDM3002-O-CNCYCD1	PIC X(003).	통화코드1
	09 XDDM3002-O-APLY-SECT-IDNFR1	PIC X(005).	적용구간식별자1
	07 XDDM3002-O-IRT-SNAS-IRT-INFO	.	금리체계미적용단순금리정보
	09 XDDM3002-O-APLY-START-YMD	PIC X(008).	적용시작년월일
	09 XDDM3002-O-APLY-END-YMD	PIC X(008).	적용종료년월일
	09 XDDM3002-O-IRT-REF-DSTCD	PIC X(001).	금리참조구분코드
	09 XDDM3002-O-APLY-VAL2	PIC S9(018)V9(5).	적용값2
	09 XDDM3002-O-APLY-IRT-MIN-VAL2	PIC S9(018)V9(5).	적용금리최소값2
	09 XDDM3002-O-APLY-IRT-MAX-VAL2	PIC S9(018)V9(5).	적용금리최대값2
	09 XDDM3002-O-REF-C-ELMNT-IDNFR	PIC X(014).	참조구성요소식별자
	09 XDDM3002-O-REF-DCSN-ELMNT-CD	PIC X(005).	참조결정요소코드
	09 XDDM3002-O-REF-DCSN-ELMNT-VAL	PIC 9(015).	참조결정요소값
	09 XDDM3002-O-REF-M-UNIT-DSTCD	PIC X(002).	참조측정단위구분코드
	09 XDDM3002-O-REF-BASE-DD-DSTCD	PIC X(002).	참조기준일구분코드
			참조지정결정요소코드

	09 XDDM3002-O-REF-D-DCSN-ELMNT-CD PIC X(005).	참조고정변동구분코드
	09 XDDM3002-O-REF-FIX-FLXBL-DSTCD PIC X(001).	금리적용기간시점구분코드
	09 XDDM3002-O-IRT-AT-PTIM-DSTCD PIC X(002).	금리적용기간수
	09 XDDM3002-O-IRT-APLY-TRM-CNT PIC 9(005).	금리적용기간단위구분코드
	09 XDDM3002-O-IRT-AT-UNIT-DSTCD PIC X(001).	신탁수익률
	09 XDDM3002-O-TST-YILD PIC 9(005)V9(004).	누적수익률
	09 XDDM3002-O-ACUM-YILD PIC 9(007)V9(008).	위험수익률
	09 XDDM3002-O-RISK-ERN-RT PIC 9(005)V9(004).	신탁기준가
	09 XDDM3002-O-TST-BSPRC PIC 9(013)V9(005).	공통참조금리구분코드2
	09 XDDM3002-O-CMN-REF-IRT-DSTCD2 PIC X(002).	통화코드2
	09 XDDM3002-O-CNCYCD2 PIC X(003).	적용구간식별자2
	09 XDDM3002-O-APLY-SECT-IDNFR2 PIC X(005).	복합금리정보
	07 XDDM3002-O-CMPX-IRT-INFO .	경과규정일련번호
	09 XDDM3002-O-ELAPS-REGUL-SERNO PIC 9(003).	금리적용일련번호
	09 XDDM3002-O-IRT-APLY-SERNO PIC 9(006).	판단규칙식별자
	09 XDDM3002-O-JUDG-RULE-IDNFR PIC X(014).	복합금리적용방법구분코드
	09 XDDM3002-O-CMPX-IA-WAY-DSTCD PIC X(001).	복합금리결정요소건수
	09 XDDM3002-O-CMPX-ID-ELMNT-NOITM PIC 9(005).	복합금리결정요소내역
	09 XDDM3002-O-CMPX-ID-ELMNT-HIST OCCURS 6 TIMES.	금리결정요소코드
	011 XDDM3002-O-IRT-DCSN-ELMNT-CD PIC X(005).	금리결정요소명
	011 XDDM3002-O-IRT-DCSN-ELMNT-NAME PIC X(092).	내부결정요소여부
	011 XDDM3002-O-INTNL-DCSN-ELMNT-YN PIC X(001).	금리결정요소유형구분코드
	011 XDDM3002-O-IRT-DE-PTRN-DSTCD PIC X(001).	이하미만구분코드
	011 XDDM3002-O-BLW-UNDR-DSTCD PIC X(001).	금리측정단위구분코드
	011 XDDM3002-O-IRT-MZ-UNIT-DSTCD PIC X(002).	
RETURN CODE 설명	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR	
계정계용 사용 설명(예시)	*---------- - * WORKING AREA *---------- - WORKING-STORAGE SECTION. * 금리체계조회 파라미터 01 XDDM3002-CA. COPY XDDM3002. *---------- - LINKAGE SECTION. *---------- - * 공통 AREA 01 YCCOMMON-CA.	

```
            COPY  YCCOMMON.

*==================================================================
       PROCEDURE                          DIVISION
                                          USING       YCCOMMON-CA.

*==================================================================
      *------------------------------------------------------------------
-
      *@ 처리메인
      *------------------------------------------------------------------
-
       S0000-MAIN-RTN.

        <  중 략  >

       S0000-MAIN-EXT.
           EXIT.

      *------------------------------------------------------------------
-
      *@ 초기화
      *------------------------------------------------------------------
-
       S1000-INITIALIZE-RTN.

           INITIALIZE     XDDM3002-CA.

       S1000-INITIALIZE-EXT.
           EXIT.
      *------------------------------------------------------------------
-
      *@ 입력값검증
      *------------------------------------------------------------------
-
       <  중 략  >

      *------------------------------------------------------------------
-
      *@ 업무처리
      *------------------------------------------------------------------
-
       S3000-PROCESS-RTN.
```

	* 입력값 세팅 MOVE 입력값 TO XDDM3002-IN. * 프로그램 호출 #DYCALL DDM3002 YCCOMMON-CA XDDM3002-CA. * 호출결과 체크 EVALUATE TRUE WHEN COND-XDDM3002-OK < … 결과처리 … > WHEN CONT-XDDM3002-NOTFOUND < … 결과처리 … > WHEN OTHER #ERROR 에러코드 조치코드 상태코드 END-EVALUATE . S3000-PROCESS-EXT. EXIT. < 중 략 >
비 고	

1.3.3 복합금리조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM3003 / XDDM3003	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	금리판단규칙구조내역, 복합금리구성요소내역, 적용금리결정내역, 공통참조금리상세내역, 복합금리고시내역		

프로그램 설명	구성요소 복합금리를 조회한다
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 입력값이 없으면 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move 함 - 조회기준일자 : 필수 - 경과규정일련번호 : 필수 - 금리적용일련번호 : 필수 - 판단규칙식별자 : 필수 - 금리결정요소건수 : 필수 - 금리결정요소내역 : 필수

	- 결정요소값 : 금리결정요소유형구분코드가 범위형일 때 필수 - 결정요소목록코드 : 금리결정요소유형구분코드가 목록형일 때 필수
계정계용 COPY BOOK 설명	01 XDDM3003-CA. 03 XDDM3003-RETURN. 05 XDDM3003-R-STAT PIC X(002). 리턴상태코드 88 COND-XDDM3003-OK VALUE '00'. 정상 88 CONT-XDDM3003-NOTFOUND VALUE '02'. 데이터없음 88 COND-XDDM3003-ERROR VALUE '09'. 에러 88 COND-XDDM3003-ABNORMAL VALUE '98'. 비정상 88 COND-XDDM3003-SYSERROR VALUE '99'. 시스템오류 05 XDDM3003-R-LINE PIC 9(006). 오류위치 05 XDDM3003-R-ERRCD PIC X(008). 오류코드 05 XDDM3003-R-TREAT-CD PIC X(008). 조치코드 05 XDDM3003-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE. SQLCODE 03 XDDM3003-IN. 05 XDDM3003-I-GROUP-CO-CD PIC X(003). 그룹회사코드 05 XDDM3003-I-IRT-C-ELMNT-IDNFR PIC X(014). 금리구성요소식별자 05 XDDM3003-I-ELAPS-REGUL-SERNO PIC 9(003). 경과규정일련번호 05 XDDM3003-I-IRT-APLY-SERNO PIC 9(006). 금리적용일련번호 05 XDDM3003-I-JUDG-RULE-IDNFR PIC X(014). 판단규칙식별자 05 XDDM3003-I-INQURY-BASE-YMD PIC X(008). 조회기준년월일 05 XDDM3003-I-IRT-D-ELMNT-NOITM PIC 9(005). 금리결정요소건수 05 XDDM3003-I-IRT-DCSN-ELMNT-HIST OCCURS 6 TIMES. 금리결정요소내역 07 XDDM3003-I-IRT-DCSN-ELMNT-CD PIC X(005). 금리결정요소코드 07 XDDM3003-I-INTNL-DCSN-ELMNT-YN PIC X(001). 내부결정요소여부 07 XDDM3003-I-IRT-DE-PTRN-DSTCD PIC X(001). 금리결정요소유형구분코드 07 XDDM3003-I-BLW-UNDR-DSTCD PIC X(001). 이하미만구분코드 07 XDDM3003-I-IRT-MZ-UNIT-DSTCD PIC X(002). 금리측정단위구분코드 07 XDDM3003-I-DCSN-ELMNT-VAL PIC S9(018)V9(5). 결정요소값 07 XDDM3003-I-DCSN-E-CATLGU-CD PIC X(006). 결정요소목록코드 03 XDDM3003-OUT. 05 XDDM3003-O-IRT-S-APLY-IRT-HIST . 금리체계적용금리내역 07 XDDM3003-O-APLY-IRT-IDNFR PIC X(020). 적용금리식별자 07 XDDM3003-O-APLY-IRT-START-YMD PIC X(008). 적용금리시작년월일 07 XDDM3003-O-APLY-IRT-END-YMD PIC X(008). 적용금리종료년월일 07 XDDM3003-O-APLY-VAL-PTRN-DSTCD PIC X(002). 적용값유형구분코드 07 XDDM3003-O-APLY-VAL1 PIC S9(018)V9(5). 적용값1 07 XDDM3003-O-APLY-IRT-MIN-VAL1 PIC S9(018)V9(5). 적용금리최소값1 07 XDDM3003-O-APLY-IRT-MAX-VAL1 PIC S9(018)V9(5). 적용금리최대값1 07 XDDM3003-O-CMN-REF-IRT-DSTCD1 PIC X(002). 공통참조금리구분코드1 07 XDDM3003-O-CNCYCD1 PIC X(003). 통화코드1 07 XDDM3003-O-APLY-SECT-IDNFR1 PIC X(005). 적용구간식별자1 05 XDDM3003-O-IRT-SNA-IRT-HIST . 금리체계미적용금리내역 07 XDDM3003-O-IRT-REF-DSTCD PIC X(001). 금리참조구분코드 07 XDDM3003-O-APLY-VAL2 PIC S9(018)V9(5). 적용값2 07 XDDM3003-O-APLY-IRT-MIN-VAL2 PIC S9(018)V9(5). 적용금리최소값2 07 XDDM3003-O-APLY-IRT-MAX-VAL2 PIC S9(018)V9(5). 적용금리최대값2 07 XDDM3003-O-IRT-CW-PTRN-DSTCD PIC X(003). 금리산정방법유형구분코드 07 XDDM3003-O-IRT-CALC-APLY-VAL PIC S9(009)V9(5). 금리계산적용값 07 XDDM3003-O-REF-C-ELMNT-IDNFR PIC X(014). 참조구성요소식별자

	07 XDDM3003-O-REF-DCSN-ELMNT-CD PIC X(005). 참조결정요소코드 07 XDDM3003-O-REF-DCSN-ELMNT-VAL PIC X(015). 참조결정요소값 07 XDDM3003-O-REF-M-UNIT-DSTCD PIC X(002). 참조측정단위구분코드 07 XDDM3003-O-REF-BASE-DD-DSTCD PIC X(002). 참조기준일구분코드 07 XDDM3003-O-REF-D-DCSN-ELMNT-CD PIC X(005). 참조지정결정요소코드 07 XDDM3003-O-REF-FIX-FLXBL-DSTCD PIC X(001). 참조고정변동구분코드 07 XDDM3003-O-IRT-AT-PTIM-DSTCD PIC X(002). 금리적용기간시점구분코드 07 XDDM3003-O-IRT-APLY-TRM-CNT PIC 9(005). 금리적용기간수 07 XDDM3003-O-IRT-AT-UNIT-DSTCD PIC X(001). 금리적용기간단위구분코드 07 XDDM3003-O-CMN-REF-IRT-DSTCD2 PIC X(002). 공통참조금리구분코드2 07 XDDM3003-O-CNCYCD2 PIC X(003). 통화코드2 07 XDDM3003-O-APLY-SECT-IDNFR2 PIC X(005). 적용구간식별자2
RETURN CODE 설명	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
계정계용 사용 설명(예시)	*---------- - * WORKING AREA *---------- - WORKING-STORAGE SECTION. * 복합금리조회 파라미터 01 XDDM3003-CA. COPY XDDM3003. *---------- - LINKAGE SECTION. *---------- - * 공통 AREA 01 YCCOMMON-CA. COPY YCCOMMON. *========== PROCEDURE DIVISION USING YCCOMMON-CA. *========== *---------- - *@ 처리메인 *----------

```
-
       S0000-MAIN-RTN.

        <  중 략  >

       S0000-MAIN-EXT.
           EXIT.

      *-----------------------------------------------------------------
-
      *@ 초기화
      *-----------------------------------------------------------------
-
       S1000-INITIALIZE-RTN.

           INITIALIZE     XDDM3003-CA.

       S1000-INITIALIZE-EXT.
           EXIT.

      *-----------------------------------------------------------------
-
      *@ 입력값검증
      *-----------------------------------------------------------------
-
       <  중 략  >

      *-----------------------------------------------------------------
-
      *@ 업무처리
      *-----------------------------------------------------------------
-
       S3000-PROCESS-RTN.

      *    입력값 세팅
           MOVE    입력값     TO     XDDM3003-IN.

      *    프로그램 호출
           #DYCALL     DDM3003   YCCOMMON-CA   XDDM3003-CA.

      *    호출결과 체크
           EVALUATE    TRUE
               WHEN    COND-XDDM3003-OK
                     < … 결과처리 … >
```

	WHEN CONT-XDDM3003-NOTFOUND < … 결과처리 … > WHEN OTHER #ERROR 에러코드 조치코드 상태코드 END-EVALUATE . S3000-PROCESS-EXT. EXIT. < 중 략 >
비 고	

1.3.4 적용금리조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM3004 / XDDM3004	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	적용금리결정내역, 공통참조금리상세내역		

프로그램 설명	적용금리내역을 조회한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 입력값이 없으면 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move 함 - 적용금리식별자 : 필수 - 조회시작년월일 : 필수 - 조회종료년월일 : 필수

계정계용 COPY BOOK 설명	01 XDDM3004-CA. 03 XDDM3004-RETURN. 05 XDDM3004-R-STAT PIC X(002). 리턴상태코드 88 COND-XDDM3004-OK VALUE '00'. 정상 88 CONT-XDDM3004-NOTFOUND VALUE '02'. 데이터없음 88 COND-XDDM3004-ERROR VALUE '09'. 에러 88 COND-XDDM3004-ABNORMAL VALUE '98'. 비정상 88 COND-XDDM3004-SYSERROR VALUE '99'. 시스템오류 05 XDDM3004-R-LINE PIC 9(006). 오류위치 05 XDDM3004-R-ERRCD PIC X(008). 오류코드 05 XDDM3004-R-TREAT-CD PIC X(008). 조치코드 05 XDDM3004-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE. SQLCODE 03 XDDM3004-IN. 05 XDDM3004-I-GROUP-CO-CD PIC X(003). 그룹회사코드 05 XDDM3004-I-APLY-IRT-IDNFR PIC X(020). 적용금리식별자 05 XDDM3004-I-INQURY-START-YMD PIC X(008). 조회시작년월일 05 XDDM3004-I-INQURY-END-YMD PIC X(008). 조회종료년월일 03 XDDM3004-OUT. 05 XDDM3004-O-APLY-IRT-IDNFR PIC X(020). 적용금리식별자 05 XDDM3004-O-INQURY-NOITM PIC 9(005). 조회건수 05 XDDM3004-O-INQURY-HIST OCCURS 1000 TIMES. 조회내역 07 XDDM3004-O-APLY-IRT-START-YMD PIC X(008). 적용금리시작년월일 07 XDDM3004-O-APLY-IRT-END-YMD PIC X(008). 적용금리종료년월일 07 XDDM3004-O-EXSTN-LNBZ-APLY-YN PIC X(001). 기존여신적용여부 07 XDDM3004-O-APLY-VAL-PTRN-DSTCD PIC X(002). 적용값유형구분코드 07 XDDM3004-O-APLY-VAL PIC S9(018)V9(5). 적용값 07 XDDM3004-O-APLY-IRT-MIN-VAL PIC S9(018)V9(5). 적용금리최소값 07 XDDM3004-O-APLY-IRT-MAX-VAL PIC S9(018)V9(5). 적용금리최대값
RETURN CODE 설명	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
계정계용 사용 설명(예시)	*---------- * WORKING AREA *---------- WORKING-STORAGE SECTION. * 적용금리조회 파라미터 01 XDDM3004-CA. COPY XDDM3004. *---------- LINKAGE SECTION. *---------- * 공통 AREA 01 YCCOMMON-CA. COPY YCCOMMON. *========== PROCEDURE DIVISION USING YCCOMMON-CA.

```
*==================================================================
      *------------------------------------------------------------------
      *@ 처리메인
      *------------------------------------------------------------------
       S0000-MAIN-RTN.

        <  중 략  >

       S0000-MAIN-EXT.
           EXIT.
      *------------------------------------------------------------------
      *@ 초기화
      *------------------------------------------------------------------
       S1000-INITIALIZE-RTN.

           INITIALIZE     XDDM3004-CA.

       S1000-INITIALIZE-EXT.
           EXIT.
      *------------------------------------------------------------------
      *@ 입력값검증
      *------------------------------------------------------------------
       <  중 략  >
      *------------------------------------------------------------------
      *@ 업무처리
      *------------------------------------------------------------------
       S3000-PROCESS-RTN.
      *    입력값 세팅
           MOVE    입력값     TO     XDDM3004-IN.
      *    프로그램 호출
           #DYCALL     DDM3004   YCCOMMON-CA   XDDM3004-CA.

      *    호출결과 체크
           EVALUATE    TRUE
               WHEN    COND-XDDM3004-OK
                     < … 결과처리 … >
               WHEN    CONT-XDDM3004-NOTFOUND
                     < … 결과처리 … >
               WHEN    OTHER
                       #ERROR     에러코드    조치코드    상태코드
           END-EVALUATE
           .
       S3000-PROCESS-EXT.
```

	EXIT. < 중 략 >
비 고	

1.3.5 구성요소변경내역조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM3005 / XDDM3005	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	금리구성요소기본, 경과규정적용내역, 금리구성요소상세, 금리구성요소상세내역, 금리판단규칙결정요소내역, 금리판단규칙구조내역, 적용금리결정내역, 적용금리고시내역, 신탁수익률내역, 복합금리고시내역, 공통참조금리상세내역		

프로그램 설명	구간별 구성요소변경내역을 조회한다
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 입력값이 없으면 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move 함 - 금리구성요소식별자 : 필수 - 조회시작년월일 : 필수 - 조회종료년월일 : 필수
계정계용 COPY BOOK 설명	01 XDDM3005-CA. 03 XDDM3005-RETURN. 05 XDDM3005-R-STAT PIC X(002). 리턴상태코드 88 COND-XDDM3005-OK VALUE '00'. 정상 88 CONT-XDDM3005-NOTFOUND VALUE '02'. 데이터없음 88 COND-XDDM3005-ERROR VALUE '09'. 에러 88 COND-XDDM3005-ABNORMAL VALUE '98'. 비정상 88 COND-XDDM3005-SYSERROR VALUE '99'. 시스템오류 05 XDDM3005-R-LINE PIC 9(006). 오류위치 05 XDDM3005-R-ERRCD PIC X(008). 오류코드 05 XDDM3005-R-TREAT-CD PIC X(008). 조치코드 05 XDDM3005-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE. SQLCODE 03 XDDM3005-IN. 05 XDDM3005-I-GROUP-CO-CD PIC X(003). 그룹회사코드 05 XDDM3005-I-IRT-C-ELMNT-IDNFR PIC X(014). 금리구성요소식별자 05 XDDM3005-I-INQURY-START-YMD PIC X(008). 조회시작년월일 05 XDDM3005-I-INQURY-END-YMD PIC X(008). 조회종료년월일 05 XDDM3005-I-ELAPS-RB-DD-NOITM PIC 9(005). 경과규정기준일건수 05 XDDM3005-I-ELAPS-RB-DD-INFO OCCURS 3 TIMES. 경과규정기준일정보 07 XDDM3005-I-ELAPS-RB-DD-DSTCD PIC X(005). 경과규정기준일구분코드 07 XDDM3005-I-ELAPS-R-BASE-YMD PIC X(008). 경과규정기준년월일 03 XDDM3005-OUT.

05 XDDM3005-O-IRT-SYS-APLY-YN	PIC X(001).	금리체계적용여부
05 XDDM3005-O-INQURY-NOITM	PIC 9(005).	조회건수
05 XDDM3005-O-INQURY-HIST	OCCURS 100 TIMES.	조회내역
07 XDDM3005-O-APLY-START-YMD	PIC X(008).	적용시작년월일
07 XDDM3005-O-APLY-END-YMD	PIC X(008).	적용종료년월일
07 XDDM3005-O-CMPX-IRT-YN	PIC X(001).	복합금리여부
07 XDDM3005-O-IRT-SAS-IRT-HIST	.	금리체계적용단순금리내역
09 XDDM3005-O-APLY-IRT-IDNFR	PIC X(020).	적용금리식별자
09 XDDM3005-O-APLY-VAL-PTRN-DSTCD	PIC X(002).	적용값유형구분코드
09 XDDM3005-O-APLY-VAL1	PIC S9(018)V9(5).	적용값1
09 XDDM3005-O-APLY-IRT-MIN-VAL1	PIC S9(018)V9(5).	적용금리최소값1
09 XDDM3005-O-APLY-IRT-MAX-VAL1	PIC S9(018)V9(5).	적용금리최대값1
09 XDDM3005-O-CMN-REF-IRT-DSTCD1	PIC X(002).	공통참조금리구분코드1
09 XDDM3005-O-CNCYCD1	PIC X(003).	통화코드1
09 XDDM3005-O-APLY-SECT-IDNFR1	PIC X(005).	적용구간식별자1
07 XDDM3005-O-IRT-SNAS-IRT-HIST	.	금리체계미적용단순금리내역
09 XDDM3005-O-IRT-REF-DSTCD	PIC 9(001).	금리참조구분코드
09 XDDM3005-O-APLY-VAL2	PIC S9(018)V9(5).	적용값2
09 XDDM3005-O-APLY-IRT-MIN-VAL2	PIC S9(018)V9(5).	적용금리최소값2
09 XDDM3005-O-APLY-IRT-MAX-VAL2	PIC S9(018)V9(5).	적용금리최대값2
09 XDDM3005-O-IRT-CW-PTRN-DSTCD	PIC X(003).	금리산정방법유형구분코드
09 XDDM3005-O-IRT-CALC-APLY-VAL	PIC S9(009)V9(5).	금리계산적용값
09 XDDM3005-O-REF-C-ELMNT-IDNFR	PIC X(014).	참조구성요소식별자
09 XDDM3005-O-REF-DCSN-ELMNT-CD	PIC X(005).	참조결정요소코드
09 XDDM3005-O-REF-DCSN-ELMNT-VAL	PIC 9(015).	참조결정요소값
09 XDDM3005-O-REF-M-UNIT-DSTCD	PIC X(002).	참조측정단위구분코드
09 XDDM3005-O-REF-BASE-DD-DSTCD	PIC X(002).	참조기준일구분코드
09 XDDM3005-O-REF-D-DCSN-ELMNT-CD	PIC X(005).	참조지정결정요소코드
09 XDDM3005-O-REF-FIX-FLXBL-DSTCD	PIC X(001).	참조고정변동구분코드
09 XDDM3005-O-IRT-AT-PTIM-DSTCD	PIC X(002).	금리적용기간시점구분코드
09 XDDM3005-O-IRT-APLY-TRM-CNT	PIC 9(005).	금리적용기간수
09 XDDM3005-O-IRT-AT-UNIT-DSTCD	PIC X(001).	금리적용기간단위구분코드
09 XDDM3005-O-AVG-YILD	PIC 9(004)V9(005).	평균수익률
09 XDDM3005-O-CMN-REF-IRT-DSTCD2	PIC X(002).	공통참조금리구분코드2
09 XDDM3005-O-CNCYCD2	PIC X(003).	통화코드2
09 XDDM3005-O-APLY-SECT-IDNFR2	PIC X(005).	적용구간식별자2
07 XDDM3005-O-CMPX-IRT-INFO	.	복합금리정보
09 XDDM3005-O-ELAPS-REGUL-SERNO	PIC 9(003).	경과규정일련번호
09 XDDM3005-O-IRT-APLY-SERNO	PIC 9(006).	금리적용일련번호
09 XDDM3005-O-JUDG-RULE-IDNFR	PIC X(014).	판단규칙식별자
09 XDDM3005-O-CMPX-IA-WAY-DSTCD	PIC X(001).	복합금리적용방법구분코드
09 XDDM3005-O-CMPX-ID-ELMNT-NOITM	PIC 9(005).	복합금리결정요소건수
09 XDDM3005-O-CMPX-ID-ELMNT-HIST	OCCURS 6 TIMES.	복합금리결정요소내역
011 XDDM3005-O-IRT-DCSN-ELMNT-CD	PIC X(005).	금리결정요소코드
011 XDDM3005-O-IRT-DCSN-ELMNT-NAME	PIC X(090).	금리결정요소명
011 XDDM3005-O-INTNL-DCSN-ELMNT-YN	PIC X(001).	내부결정요소여부
011 XDDM3005-O-IRT-DE-PTRN-DSTCD	PIC X(001).	금리결정요소유형구분코드
011 XDDM3005-O-BLW-UNDR-DSTCD	PIC X(001).	이하미만구분코드
011 XDDM3005-O-IRT-MZ-UNIT-DSTCD	PIC X(002).	금리측정단위구분코드

RETURN CODE 설명	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
계정계용 사용 설명(예시)	*---------- * WORKING AREA *---------- WORKING-STORAGE SECTION. * 구성요소별변경내역조회 파라미터 01 XDDM3005-CA. COPY XDDM3005. *---------- LINKAGE SECTION. *---------- * 공통 AREA 01 YCCOMMON-CA. COPY YCCOMMON. *========== PROCEDURE DIVISION USING YCCOMMON-CA. *========== *---------- *@ 처리메인 *---------- S0000-MAIN-RTN. < 중 략 > S0000-MAIN-EXT. EXIT. *---------- *@ 초기화 *---------- S1000-INITIALIZE-RTN. INITIALIZE XDDM3005-CA. S1000-INITIALIZE-EXT. EXIT.

```
*-----------------------------------------------------------------
*@ 입력값검증
*-----------------------------------------------------------------
 <  중 략  >

*-----------------------------------------------------------------
*@ 업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.

*    입력값 세팅
     MOVE     입력값      TO      XDDM3005-IN.

*    프로그램 호출
     #DYCALL      DDM3005    YCCOMMON-CA    XDDM3005-CA.

*    호출결과 체크
     EVALUATE     TRUE
         WHEN     COND-XDDM3005-OK
                < … 결과처리 … >
         WHEN     CONT-XDDM3005-NOTFOUND
                < … 결과처리 … >
         WHEN     OTHER
                  #ERROR      에러코드    조치코드    상태코드
     END-EVALUATE
     .
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.

 <  중 략  >
```

비 고	

1.3.6 공통참조금리조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM3006 / XDDM3006	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	공통참조금리상세내역		

프로그램 설명	구간별 공통참조금리를 조회한다
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 입력값이 없으면 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move 함 - 공통참조유형구분: 필수 금리 업무에서 공통적으로 이용되어야 할 금리유형을 구분하여 관리한다 예) 공통_MOR 은 '01'. 자세한 사항은 메타데이터 공통참조유형구분코드를 참조. - 통화코드 : 필수 - 적용구간식별자 : 필수 적용구간에 년,월,일로 구분하여 해당된 값을 관리적용구간구분코드 규칙 ex) 년 : 1 + 일련번호(4) → 2 년짜리면 1 + 0002 월 : 2 + 일련번호(4) → 2 개월이면 2 + 0002 일 : 3 + 일련번호(4) → 14 일 3 + 0014 의 형태로 관리함 - 조회시작년월일 : 필수 - 조회종료년월일 : 필수
계정계용 COPY BOOK 설명	01 XDDM3006-CA. 03 XDDM3006-RETURN. 05 XDDM3006-R-STAT PIC X(002). 리턴상태코드 88 COND-XDDM3006-OK VALUE '00'. 정상 88 CONT-XDDM3006-NOTFOUND VALUE '02'. 데이터없음 88 COND-XDDM3006-ERROR VALUE '09'. 에러 88 COND-XDDM3006-ABNORMAL VALUE '98'. 비정상 88 COND-XDDM3006-SYSERROR VALUE '99'. 시스템오류 05 XDDM3006-R-LINE PIC 9(006). 오류위치 05 XDDM3006-R-ERRCD PIC X(008). 오류코드 05 XDDM3006-R-TREAT-CD PIC X(008). 조치코드 05 XDDM3006-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE. SQLCODE 03 XDDM3006-IN. 05 XDDM3006-I-GROUP-CO-CD PIC X(003). 그룹회사코드 05 XDDM3006-I-CMN-REF-PTRN-DSTCD PIC X(002). 공통참조유형구분코드 05 XDDM3006-I-CNCYCD PIC X(003). 통화코드 05 XDDM3006-I-APLY-SECT-IDNFR PIC X(005). 적용구간식별자 05 XDDM3006-I-INQURY-START-YMD PIC X(008). 조회시작년월일 05 XDDM3006-I-INQURY-END-YMD PIC X(008). 조회종료년월일 03 XDDM3006-OUT. 05 XDDM3006-O-INQURY-NOITM PIC 9(005). 조회건수 05 XDDM3006-O-INQURY-HIST OCCURS 100 TIMES. 조회내역 07 XDDM3006-O-APLY-START-YMD PIC X(008). 적용시작년월일 07 XDDM3006-O-APLY-END-YMD PIC X(008). 적용종료년월일 07 XDDM3006-O-APLY-VAL PIC 9(013)V9(005). 적용값
RETURN CODE 설명	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR

계정계용 사용 설명(예시)	

```
        *-----------------------------------------------------------------
        * WORKING AREA
        *-----------------------------------------------------------------
         WORKING-STORAGE                    SECTION.

        * 공통참조금리조회 파라미터
         01  XDDM3006-CA.
             COPY  XDDM3006.

        *-----------------------------------------------------------------
         LINKAGE                            SECTION.
        *-----------------------------------------------------------------
        *   공통 AREA
         01  YCCOMMON-CA.
             COPY  YCCOMMON.


*=================================================================
         PROCEDURE                          DIVISION
                                            USING       YCCOMMON-CA.

*=================================================================
        *-----------------------------------------------------------------
        *@ 처리메인
        *-----------------------------------------------------------------
         S0000-MAIN-RTN.

           <  중 략  >

         S0000-MAIN-EXT.
             EXIT.

        *-----------------------------------------------------------------
        *@ 초기화
        *-----------------------------------------------------------------
         S1000-INITIALIZE-RTN.

             INITIALIZE     XDDM3006-CA.

         S1000-INITIALIZE-EXT.
             EXIT.
```

```
*-----------------------------------------------------------------
*@ 입력값검증
*-----------------------------------------------------------------
 <  중 략  >

*-----------------------------------------------------------------
*@ 업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.

*    입력값 세팅
     MOVE     입력값      TO      XDDM3006-IN.

*    프로그램 호출
     #DYCALL      DDM3006    YCCOMMON-CA    XDDM3006-CA.

*    호출결과 체크
     EVALUATE     TRUE
         WHEN     COND-XDDM3006-OK
                < … 결과처리 … >
         WHEN     CONT-XDDM3006-NOTFOUND
                < … 결과처리 … >
         WHEN     OTHER
                  #ERROR      에러코드    조치코드    상태코드
     END-EVALUATE
     .
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.

 <  중 략  >
```

비 고	

1.3.7 복합금리전체조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM3007 / XDDM3007	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	금리판단규칙결정요소내역, 금리판단규칙구조내역, 복합금리고시내역, 공통참조금리상세내역		

프로그램 설명	수신금리의 전체계층을 조회한다
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 입력값이 없으면 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move 함 - 금리구성요소식별자: 필수 - 금리적용일련번호 : 필수 - 판단규칙식별자 : 필수
계정계용 COPY BOOK 설명	01 XDDM3007-CA. 03 XDDM3007-RETURN. 05 XDDM3007-R-STAT PIC X(002). 리턴상태코드 88 COND-XDDM3007-OK VALUE '00'. 정상 88 CONT-XDDM3007-NOTFOUND VALUE '02'. 데이터없음 88 COND-XDDM3007-ERROR VALUE '09'. 에러 88 COND-XDDM3007-ABNORMAL VALUE '98'. 비정상 88 COND-XDDM3007-SYSERROR VALUE '99'. 시스템오류 05 XDDM3007-R-LINE PIC 9(006). 오류위치 05 XDDM3007-R-ERRCD PIC X(008). 오류코드 05 XDDM3007-R-TREAT-CD PIC X(008). 조치코드 05 XDDM3007-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE. SQLCODE 03 XDDM3007-IN. 05 XDDM3007-I-GROUP-CO-CD PIC X(003). 그룹회사코드 05 XDDM3007-I-IRT-C-ELMNT-IDNFR PIC X(014). 금리구성요소식별자 05 XDDM3007-I-IRT-APLY-SERNO PIC 9(006). 금리적용일련번호 05 XDDM3007-I-JUDG-RULE-IDNFR PIC X(014). 판단규칙식별자 05 XDDM3007-I-IRT-DCSN-ELMNT-HIST OCCURS 6 TIMES. 금리결정요소내역 07 XDDM3007-I-IRT-DCSN-ELMNT-CD PIC X(005). 금리결정요소코드 07 XDDM3007-I-IRT-DE-PTRN-DSTCD PIC X(001). 금리결정요소유형구분코드 07 XDDM3007-I-BLW-UNDR-DSTCD PIC X(001). 이하미만구분코드 07 XDDM3007-I-DCSN-ELMNT-VAL PIC S9(018)V9(5). 결정요소값 07 XDDM3007-I-DCSN-E-CATLGU-CD PIC X(006). 결정요소목록코드 03 XDDM3007-OUT. 05 XDDM3007-O-CMPX-ID-ELMNT-NOITM PIC 9(005). 복합금리결정요소건수 05 XDDM3007-O-CMPX-ID-ELMNT-HIST OCCURS 6 TIMES. 복합금리결정요소내역 07 XDDM3007-O-IRT-DCSN-ELMNT-CD PIC X(005). 금리결정요소코드 07 XDDM3007-O-IRT-DE-PTRN-DSTCD PIC X(001). 금리결정요소유형구분코드 07 XDDM3007-O-IRT-MZ-UNIT-DSTCD PIC X(002). 금리측정단위구분코드 05 XDDM3007-O-INQURY-NOITM PIC 9(005). 조회건수 05 XDDM3007-O-CMPX-IRT-STRTM-HIST OCCURS 1000 TIMES. 복합금리계층내역 07 XDDM3007-O-CMPX-ID-ELMNT-INFO OCCURS 6 TIMES. 복합금리결정요소정보

	09 XDDM3007-O-DCSN-ELMNT-MIN-VAL PIC S9(018)V9(5). 결정요소최소값 09 XDDM3007-O-DCSN-ELMNT-MAX-VAL PIC S9(018)V9(5). 결정요소최대값 09 XDDM3007-O-DCSN-E-CATLGU-CD PIC X(006). 결정요소목록코드 07 XDDM3007-O-IRT-REF-DSTCD PIC X(001). 금리참조구분코드 07 XDDM3007-O-APLY-VAL PIC S9(018)V9(5). 적용값 07 XDDM3007-O-APLY-IRT-MIN-VAL PIC S9(018)V9(5). 적용금리최소값 07 XDDM3007-O-APLY-IRT-MAX-VAL PIC S9(018)V9(5). 적용금리최대값 07 XDDM3007-O-IRT-CW-PTRN-DSTCD PIC X(003). 금리산정방법유형구분코드 07 XDDM3007-O-IRT-CALC-APLY-VAL PIC S9(009)V9(5). 금리계산적용값 07 XDDM3007-O-REF-C-ELMNT-IDNFR PIC X(014). 참조구성요소식별자 07 XDDM3007-O-REF-DCSN-ELMNT-CD PIC X(005). 참조결정요소코드 07 XDDM3007-O-REF-DCSN-ELMNT-VAL PIC 9(015). 참조결정요소값 07 XDDM3007-O-REF-M-UNIT-DSTCD PIC X(002). 참조측정단위구분코드 07 XDDM3007-O-REF-BASE-DD-DSTCD PIC X(002). 참조기준일구분코드 07 XDDM3007-O-REF-D-DCSN-ELMNT-CD PIC X(005). 참조지정결정요소코드 07 XDDM3007-O-REF-FIX-FLXBL-DSTCD PIC X(001). 참조고정변동구분코드 07 XDDM3007-O-IRT-AT-PTIM-DSTCD PIC X(002). 금리적용기간시점구분코드 07 XDDM3007-O-IRT-APLY-TRM-CNT PIC 9(005). 금리적용기간수 07 XDDM3007-O-IRT-AT-UNIT-DSTCD PIC X(001). 금리적용기간단위구분
RETURN CODE 설명	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
계정계용 사용 설명(예시)	*---------- * WORKING AREA *---------- WORKING-STORAGE SECTION. * 복합금리전체조회 파라미터 01 XDDM3007-CA. COPY XDDM3007. *---------- LINKAGE SECTION. *---------- * 공통 AREA 01 YCCOMMON-CA. COPY YCCOMMON. *========== PROCEDURE DIVISION USING YCCOMMON-CA.

```
*==================================================================
      *------------------------------------------------------------------
      *@ 처리메인
      *------------------------------------------------------------------
       S0000-MAIN-RTN.
        <  중 략  >
       S0000-MAIN-EXT.
           EXIT.
      *------------------------------------------------------------------
      *@ 초기화
      *------------------------------------------------------------------
       S1000-INITIALIZE-RTN.

           INITIALIZE     XDDM3007-CA.

       S1000-INITIALIZE-EXT.
           EXIT.
      *------------------------------------------------------------------
      *@ 입력값검증
      *------------------------------------------------------------------
       <  중 략  >
      *------------------------------------------------------------------
      *@ 업무처리
      *------------------------------------------------------------------
       S3000-PROCESS-RTN.
      *    입력값 세팅
           MOVE    입력값     TO     XDDM3007-IN.
      *    프로그램 호출
           #DYCALL     DDM3007   YCCOMMON-CA   XDDM3007-CA.
      *    호출결과 체크
           EVALUATE    TRUE
               WHEN    COND-XDDM3007-OK
                     < … 결과처리 … >
               WHEN    CONT-XDDM3007-NOTFOUND
                     < … 결과처리 … >
               WHEN    OTHER
                       #ERROR     에러코드    조치코드    상태코드
           END-EVALUATE.
       S3000-PROCESS-EXT.
           EXIT.
       <  중 략  >
```

비 고	

1.3.8 상품별복합금리전체조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM3008 / XDDM3008	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	금리판단규칙결정요소내역, 금리판단규칙구조내역, 복합금리고시내역, 공통참조금리상세내역		

프로그램 설명	상품별 금리의 전체계층을 조회한다(특정구간만)
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 입력값이 없으면 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move 함 케이스 1: 상품코드 및 금리체계분류구분코드 집합을 입력 케이스 2: 상품코드 및 금리템플릿식별자 입력(일반우대금리는 여러건 가능) 케이스 3: 금리구성요소식별자 입력
계정계용 COPY BOOK 설명	01 XDDM3008-CA. 03 XDDM3008-RETURN. 05 XDDM3008-R-STAT PIC X(002). 리턴상태코드 88 COND-XDDM3008-OK VALUE '00'. 정상 88 CONT-XDDM3008-NOTFOUND VALUE '02'. 데이터없음 88 COND-XDDM3008-ERROR VALUE '09'. 에러 88 COND-XDDM3008-ABNORMAL VALUE '98'. 비정상 88 COND-XDDM3008-SYSERROR VALUE '99'. 시스템오류 05 XDDM3008-R-LINE PIC 9(006). 오류위치 05 XDDM3008-R-ERRCD PIC X(008). 오류코드 05 XDDM3008-R-TREAT-CD PIC X(008). 조치코드 05 XDDM3008-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE. SQLCODE 03 XDDM3008-IN. 05 XDDM3008-I-GROUP-CO-CD PIC X(003). 그룹회사코드 05 XDDM3008-I-PRDCT-LAG-CLSFI-CD PIC X(002). 상품대분류코드 05 XDDM3008-I-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD PIC X(002). 상품중분류코드 05 XDDM3008-I-PRDCT-TMPLT-CD PIC X(003). 상품템플릿코드 05 XDDM3008-I-PRDCT-NO PIC X(005). 상품번호 05 XDDM3008-I-IRT-SYS-CLSFI-NOITM PIC 9(005). 금리체계분류건수 05 XDDM3008-I-IRT-SYS-CLSFI-HIST OCCURS 10 TIMES. 금리체계분류내역 07 XDDM3008-I-IRT-SYS-CLSFI-DSTCD PIC X(002). 금리체계분류구분코드 05 XDDM3008-I-IRT-TMPLT-IDNFR PIC X(014). 금리템플릿식별자 05 XDDM3008-I-IRT-C-ELMNT-IDNFR PIC X(014). 금리구성요소식별자 05 XDDM3008-I-INQURY-BASE-YMD PIC X(008). 조회기준년월일 03 XDDM3008-OUT. 05 XDDM3008-O-SALE-START-YMD PIC X(008). 판매시작년월일 05 XDDM3008-O-INQURY-NOITM PIC 9(005). 조회건수 05 XDDM3008-O-INQURY-HIST OCCURS 15 TIMES. 조회내역 07 XDDM3008-O-IRT-SYS-CLSFI-DSTCD PIC X(002). 금리체계분류구분코드 07 XDDM3008-O-IRT-C-ELMNT-IDNFR PIC X(014). 금리구성요소식별자 07 XDDM3008-O-IRT-CNFG-ELMNT-NAME PIC X(172). 금리구성요소명

	07 XDDM3008-O-CNFG-E-CLSFI-DSTCD	PIC X(002).	구성요소분류구분코드
	07 XDDM3008-O-IRT-TMPLT-IDNFR	PIC X(014).	금리템플릿식별자
	07 XDDM3008-O-APLY-START-YMD	PIC X(008).	적용시작년월일
	07 XDDM3008-O-APLY-END-YMD	PIC X(008).	적용종료년월일
	07 XDDM3008-O-DCSN-ELMNT-NOITM	PIC 9(005).	결정요소건수
	07 XDDM3008-O-DCSN-ELMNT-HIST	OCCURS 4 TIMES.	결정요소내역
	09 XDDM3008-O-DCSN-ELMNT-CTNT	PIC X(100).	결정요소내용
	09 XDDM3008-O-PRDCT-CNDN-CD	PIC X(005).	상품조건코드
	09 XDDM3008-O-PRDCT-CNDN-CD-NAME	PIC X(050).	상품조건코드명
	09 XDDM3008-O-PRDCT-CZ-PTRN-DSTCD	PIC X(001).	상품조건유형구분코드
	09 XDDM3008-O-BLW-UNDR-DSTCD	PIC X(001).	이하미만구분코드
	09 XDDM3008-O-IRT-MZ-UNIT-DSTCD	PIC X(002).	금리측정단위구분코드
	07 XDDM3008-O-CMPX-CNDN-NOITM	PIC 9(005).	복합조건건수
	07 XDDM3008-O-CMPX-CNDN-HIST	OCCURS 100 TIMES.	복합조건내역
	09 XDDM3008-O-DCSN-ELMNT-VAL1	PIC X(050).	결정요소값1
	09 XDDM3008-O-DCSN-ELMNT-VAL2	PIC X(050).	결정요소값2
	09 XDDM3008-O-DCSN-ELMNT-VAL3	PIC X(050).	결정요소값3
	09 XDDM3008-O-DCSN-ELMNT-VAL4	PIC X(050).	결정요소값4
	09 XDDM3008-O-IRT-REF-DSTCD	PIC X(001).	금리참조구분코드
	09 XDDM3008-O-REF-C-ELMNT-IDNFR	PIC X(014).	참조구성요소식별자
	09 XDDM3008-O-REF-DCSN-ELMNT-CD	PIC X(005).	참조결정요소코드
	09 XDDM3008-O-REF-DCSN-ELMNT-VAL	PIC 9(015).	참조결정요소값
	09 XDDM3008-O-APLY-IRTZ-CTNT	PIC X(100).	적용금리내용
	09 XDDM3008-O-IRT-CALC-CTNT	PIC X(050).	금리산정내용
	09 XDDM3008-O-RANG-MIN-VAL1	PIC S9(018)V9(5).	범위최소값1
	09 XDDM3008-O-RANG-MAX-VAL1	PIC S9(018)V9(5).	범위최대값1
	09 XDDM3008-O-CATLGU-CNDN-CD1	PIC X(006).	목록조건코드1
	09 XDDM3008-O-RANG-MIN-VAL2	PIC S9(018)V9(5).	범위최소값2
	09 XDDM3008-O-RANG-MAX-VAL2	PIC S9(018)V9(5).	범위최대값2
	09 XDDM3008-O-CATLGU-CNDN-CD2	PIC X(006).	목록조건코드2
	09 XDDM3008-O-RANG-MIN-VAL3	PIC S9(018)V9(5).	범위최소값3
	09 XDDM3008-O-RANG-MAX-VAL3	PIC S9(018)V9(5).	범위최대값3
	09 XDDM3008-O-CATLGU-CNDN-CD3	PIC X(006).	목록조건코드3
	09 XDDM3008-O-RANG-MIN-VAL4	PIC S9(018)V9(5).	범위최소값4
	09 XDDM3008-O-RANG-MAX-VAL4	PIC S9(018)V9(5).	범위최대값4
	09 XDDM3008-O-CATLGU-CNDN-CD4	PIC X(006).	목록조건코드4
	09 XDDM3008-O-APLY-IRT-MIN-VAL	PIC S9(018)V9(5).	적용금리최소값
	09 XDDM3008-O-APLY-IRT-MAX-VAL	PIC S9(018)V9(5).	적용금리최대값
	09 XDDM3008-O-IRT-CW-PTRN-DSTCD	PIC X(003).	금리산정방법유형구분코드
	09 XDDM3008-O-IRT-CALC-APLY-VAL	PIC S9(009)V9(5).	금리계산적용값
	09 XDDM3008-O-REF-M-UNIT-DSTCD	PIC X(002).	참조측정단위구분코드
	09 XDDM3008-O-REF-BASE-DD-DSTCD	PIC X(002).	참조기준일구분코드
	09 XDDM3008-O-IRT-AT-PTIM-DSTCD	PIC X(002).	금리적용기간시점구분코드
	09 XDDM3008-O-IRT-APLY-TRM-CNT	PIC 9(005).	금리적용기간수
	09 XDDM3008-O-IRT-AT-UNIT-DSTCD	PIC X(001).	금리적용기간단위구분코드
	09 XDDM3008-O-CMN-REF-IRT-DSTCD	PIC X(002).	공통참조금리구분코드
	09 XDDM3008-O-CNCYCD	PIC X(003).	통화코드
	09 XDDM3008-O-APLY-SECT-IDNFR	PIC X(005).	적용구간식별자
RETURN CODE 설명	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR		

계정계용 사용 설명(예시)	*--- * WORKING AREA *--- WORKING-STORAGE SECTION. * 복합금리전체조회 파라미터 01 XDDM3008-CA. COPY XDDM3008. *--- LINKAGE SECTION. *--- * 공통 AREA 01 YCCOMMON-CA. COPY YCCOMMON. *========== PROCEDURE DIVISION USING YCCOMMON-CA. *========== *--- *@ 처리메인 *--- S0000-MAIN-RTN. < 중 략 > S0000-MAIN-EXT. EXIT. *--- *@ 초기화 *--- S1000-INITIALIZE-RTN. INITIALIZE XDDM3008-CA. S1000-INITIALIZE-EXT. EXIT.

```
*-----------------------------------------------------------------
*@ 입력값검증
*-----------------------------------------------------------------
 <  중 략  >

*-----------------------------------------------------------------
*@ 업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.

*    입력값 세팅
     MOVE    입력값     TO     XDDM3008-IN.

*    프로그램 호출
     #DYCALL     DDM3008    YCCOMMON-CA    XDDM3008-CA.

*    호출결과 체크
     EVALUATE    TRUE
         WHEN    COND-XDDM3008-OK
                 < … 결과처리 … >
         WHEN    CONT-XDDM3008-NOTFOUND
                 < … 결과처리 … >
         WHEN    OTHER
                 #ERROR     에러코드    조치코드    상태코드
     END-EVALUATE
     .
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.

 <  중 략  >
```

비 고	

1.3.9 상품별복합금리변경구간전체조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM3009 / XDDM3009	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	금리판단규칙결정요소내역, 금리판단규칙구조내역, 복합금리고시내역, 공통참조금리상세내역		

프로그램 설명	구간별 상품별 복합금리의 전체계층을 조회한다(조회구간별)
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 입력값이 없으면 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move 함 - 조회시작년월일 : 필수 입력 - 조회종료년월일 : 필수 입력 케이스 1: - 상품대분류코드 : 필수 입력 - 상품중분류코드 : 필수 입력 - 상품템플릿코드 : 필수 입력 - 상품번호 : 필수 입력 - 금리템플릿식별자 : 필수 입력 ** 일반우대금리는 한건만 조회됨 케이스 2: - 금리구성요소식별자 : 필수 입력
계정계용 COPY BOOK 설명	01 XDDM3009-CA. 03 XDDM3009-RETURN. 05 XDDM3009-R-STAT PIC X(002). 리턴상태코드 88 COND-XDDM3009-OK VALUE '00'. 정상 88 CONT-XDDM3009-NOTFOUND VALUE '02'. 데이터없음 88 COND-XDDM3009-ERROR VALUE '09'. 에러 88 COND-XDDM3009-ABNORMAL VALUE '98'. 비정상 88 COND-XDDM3009-SYSERROR VALUE '99'. 시스템오류 05 XDDM3009-R-LINE PIC 9(006). 오류위치 05 XDDM3009-R-ERRCD PIC X(008). 오류코드 05 XDDM3009-R-TREAT-CD PIC X(008). 조치코드 05 XDDM3009-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE. SQLCODE 03 XDDM3009-IN. 05 XDDM3009-I-GROUP-CO-CD PIC X(003). 그룹회사코드 05 XDDM3009-I-PRDCT-LAG-CLSFI-CD PIC X(002). 상품대분류코드 05 XDDM3009-I-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD PIC X(002). 상품중분류코드 05 XDDM3009-I-PRDCT-TMPLT-CD PIC X(003). 상품템플릿코드 05 XDDM3009-I-PRDCT-NO PIC X(005). 상품번호 05 XDDM3009-I-IRT-TMPLT-IDNFR PIC X(014). 금리템플릿식별자 05 XDDM3009-I-IRT-C-ELMNT-IDNFR PIC X(014). 금리구성요소식별자 05 XDDM3009-I-INQURY-START-YMD PIC X(008). 조회시작년월일 05 XDDM3009-I-INQURY-END-YMD PIC X(008). 조회종료년월일 03 XDDM3009-OUT. 05 XDDM3009-O-IRT-SYS-CLSFI-DSTCD PIC X(002). 금리체계분류구분코드 05 XDDM3009-O-IRT-C-ELMNT-IDNFR PIC X(014). 금리구성요소식별자 05 XDDM3009-O-IRT-CNFG-ELMNT-NAME PIC X(172). 금리구성요소명 05 XDDM3009-O-CNFG-E-CLSFI-DSTCD PIC X(002). 구성요소분류구분코드 05 XDDM3009-O-IRT-TMPLT-IDNFR PIC X(014). 금리템플릿식별자 05 XDDM3008-O-SALE-START-YMD PIC X(008). 판매시작년월일 05 XDDM3009-O-INQURY-NOITM PIC 9(005). 조회건수 05 XDDM3009-O-INQURY-HIST OCCURS 10 TIMES. 조회내역

	07 XDDM3009-O-APLY-START-YMD	PIC X(008).	적용시작년월일
	07 XDDM3009-O-APLY-END-YMD	PIC X(008).	적용종료년월일
	07 XDDM3009-O-DCSN-ELMNT-NOITM	PIC 9(005).	결정요소건수
	07 XDDM3009-O-DCSN-ELMNT-HIST	OCCURS 4 TIMES.	결정요소내역
	09 XDDM3009-O-DCSN-ELMNT-CTNT	PIC X(100).	결정요소내용
	09 XDDM3009-O-PRDCT-CNDN-CD	PIC X(005).	상품조건코드
	09 XDDM3009-O-PRDCT-CNDN-CD-NAME	PIC X(050).	상품조건코드명
	09 XDDM3009-O-PRDCT-CZ-PTRN-DSTCD	PIC X(001).	상품조건유형구분코드
	09 XDDM3009-O-BLW-UNDR-DSTCD	PIC X(001).	이하미만구분코드
	09 XDDM3009-O-IRT-MZ-UNIT-DSTCD	PIC X(002).	금리측정단위구분코드
	07 XDDM3009-O-CMPX-CNDN-NOITM	PIC 9(005).	복합조건건수
	07 XDDM3009-O-CMPX-CNDN-HIST	OCCURS 100 TIMES.	복합조건내역
	09 XDDM3009-O-DCSN-ELMNT-VAL1	PIC X(050).	결정요소값1
	09 XDDM3009-O-DCSN-ELMNT-VAL2	PIC X(050).	결정요소값2
	09 XDDM3009-O-DCSN-ELMNT-VAL3	PIC X(050).	결정요소값3
	09 XDDM3009-O-DCSN-ELMNT-VAL4	PIC X(050).	결정요소값4
	09 XDDM3009-O-IRT-REF-DSTCD	PIC X(001).	금리참조구분코드
	09 XDDM3009-O-REF-C-ELMNT-IDNFR	PIC X(014).	참조구성요소식별자
	09 XDDM3009-O-REF-DCSN-ELMNT-CD	PIC X(005).	참조결정요소코드
	09 XDDM3009-O-REF-DCSN-ELMNT-VAL	PIC 9(015).	참조결정요소값
	09 XDDM3009-O-APLY-IRTZ-CTNT	PIC X(100).	적용금리내용
	09 XDDM3009-O-IRT-CALC-CTNT	PIC X(050).	금리산정내용
	09 XDDM3009-O-RANG-MIN-VAL1	PIC S9(018)V9(5).	범위최소값1
	09 XDDM3009-O-RANG-MAX-VAL1	PIC S9(018)V9(5).	범위최대값1
	09 XDDM3009-O-CATLGU-CNDN-CD1	PIC X(006).	목록조건코드1
	09 XDDM3009-O-RANG-MIN-VAL2	PIC S9(018)V9(5).	범위최소값2
	09 XDDM3009-O-RANG-MAX-VAL2	PIC S9(018)V9(5).	범위최대값2
	09 XDDM3009-O-CATLGU-CNDN-CD2	PIC X(006).	목록조건코드2
	09 XDDM3009-O-RANG-MIN-VAL3	PIC S9(018)V9(5).	범위최소값3
	09 XDDM3009-O-RANG-MAX-VAL3	PIC S9(018)V9(5).	범위최대값3
	09 XDDM3009-O-CATLGU-CNDN-CD3	PIC X(006).	목록조건코드3
	09 XDDM3009-O-RANG-MIN-VAL4	PIC S9(018)V9(5).	범위최소값4
	09 XDDM3009-O-RANG-MAX-VAL4	PIC S9(018)V9(5).	범위최대값4
	09 XDDM3009-O-CATLGU-CNDN-CD4	PIC X(006).	목록조건코드4
	09 XDDM3009-O-APLY-IRT-MIN-VAL	PIC S9(018)V9(5).	적용금리최소값
	09 XDDM3009-O-APLY-IRT-MAX-VAL	PIC S9(018)V9(5).	적용금리최대값
	09 XDDM3009-O-IRT-CW-PTRN-DSTCD	PIC X(003).	금리산정방법유형구분코드
	09 XDDM3009-O-IRT-CALC-APLY-VAL	PIC S9(009)V9(5).	금리계산적용값
	09 XDDM3009-O-REF-M-UNIT-DSTCD	PIC X(002).	참조측정단위구분코드
	09 XDDM3009-O-REF-BASE-DD-DSTCD	PIC X(002).	참조기준일구분코드
	09 XDDM3009-O-IRT-AT-PTIM-DSTCD	PIC X(002).	금리적용기간시점구분코드
	09 XDDM3009-O-IRT-APLY-TRM-CNT	PIC 9(005).	금리적용기간수
	09 XDDM3009-O-IRT-AT-UNIT-DSTCD	PIC X(001).	금리적용기간단위구분코드
	09 XDDM3009-O-CMN-REF-IRT-DSTCD	PIC X(002).	공통참조금리구분코드
	09 XDDM3009-O-CNCYCD	PIC X(003).	통화코드
	09 XDDM3009-O-APLY-SECT-IDNFR	PIC X(005).	적용구간식별자
	05 XDDM3009-O-NEXT-DATA-EXST-YN	PIC X(001).	다음데이터존재여부
RETURN CODE 설명	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR		

계정계용 사용 설명(예시)	*--- * WORKING AREA *--- WORKING-STORAGE SECTION. * 복합금리전체조회 파라미터 01 XDDM3009-CA. COPY XDDM3009. *--- LINKAGE SECTION. *--- * 공통 AREA 01 YCCOMMON-CA. COPY YCCOMMON. *=== PROCEDURE DIVISION USING YCCOMMON-CA. *=== *--- *@ 처리메인 *--- S0000-MAIN-RTN. < 중 략 > S0000-MAIN-EXT. EXIT. *--- *@ 초기화 *--- S1000-INITIALIZE-RTN. INITIALIZE XDDM3009-CA. S1000-INITIALIZE-EXT. EXIT. *--- *@ 입력값검증 *---

```
 <  중 략  >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.

*    입력값 세팅
     MOVE    입력값     TO     XDDM3009-IN.

*    프로그램 호출
     #DYCALL     DDM3009   YCCOMMON-CA   XDDM3009-CA.

*    호출결과 체크
     EVALUATE    TRUE
         WHEN    COND-XDDM3009-OK
                 < … 결과처리 … >
         WHEN    CONT-XDDM3009-NOTFOUND
                 < … 결과처리 … >
         WHEN    OTHER
                 #ERROR     에러코드    조치코드    상태코드
     END-EVALUATE
     .
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.

 <  중 략  >
```

비 고	

1.3.10 상품별이율변동구간조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM3010 / XDDM3010	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	상품기본/금리체계기본, 금리체계기본, 금리체계기본/금리구성요소기본, 금리구성요소기본, 적용금리고시내역		

프로그램 설명	수신상품 금리별 변경구간을 조회한다(조회구간별 적용시작/종료일자만)
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 입력값이 없으면 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move 함 - 상품대분류코드 : 필수 입력 - 상품중분류코드 : 필수 입력 - 상품템플릿코드 : 필수 입력 - 상품번호 : 필수 입력 - 금리구성요소템플릿식별자 : 필수 입력 - 조회시작년월일 : 필수 입력 - 조회종료년월일 : 필수 입력
계정계용 COPY BOOK 설명	01 XDDM3010-CA. 03 XDDM3010-RETURN. 05 XDDM3010-R-STAT PIC X(002). 리턴상태코드 88 COND-XDDM3010-OK VALUE '00'. 정상 88 CONT-XDDM3010-NOTFOUND VALUE '02'. 데이터없음 88 COND-XDDM3010-ERROR VALUE '09'. 에러 88 COND-XDDM3010-ABNORMAL VALUE '98'. 비정상 88 COND-XDDM3010-SYSERROR VALUE '99'. 시스템오류 05 XDDM3010-R-LINE PIC 9(006). 오류위치 05 XDDM3010-R-ERRCD PIC X(008). 오류코드 05 XDDM3010-R-TREAT-CD PIC X(008). 조치코드 05 XDDM3010-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE. SQLCODE 03 XDDM3010-IN. 05 XDDM3010-I-GROUP-CO-CD PIC X(003). 그룹회사코드 05 XDDM3010-I-PRDCT-LAG-CLSFI-CD PIC X(002). 상품대분류코드 05 XDDM3010-I-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD PIC X(002). 상품중분류코드 05 XDDM3010-I-PRDCT-TMPLT-CD PIC X(003). 상품템플릿코드 05 XDDM3010-I-PRDCT-NO PIC X(005). 상품번호 05 XDDM3010-I-CNFG-E-TMPLT-IDNFR PIC X(014). 구성요소템플릿식별자 05 XDDM3010-I-INQURY-START-YMD PIC X(008). 조회시작년월일 05 XDDM3010-I-INQURY-END-YMD PIC X(008). 조회종료년월일 03 XDDM3010-OUT. 05 XDDM3010-O-INQURY-NOITM PIC 9(005). 조회건수 05 XDDM3010-O-INQURY-HIST OCCURS 200 TIMES. 조회내역 07 XDDM3010-O-APLY-START-YMD PIC X(008). 적용시작년월일 07 XDDM3010-O-APLY-END-YMD PIC X(008). 적용종료년월일
RETURN CODE 설명	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR

계정계용 사용 설명(예시)	*--- * WORKING AREA *--- WORKING-STORAGE SECTION. * 복합금리전체조회 파라미터 01 XDDM3010-CA. COPY XDDM3010. *--- LINKAGE SECTION. *--- * 공통 AREA 01 YCCOMMON-CA. COPY YCCOMMON. *========== PROCEDURE DIVISION USING YCCOMMON-CA. *========== *--- *@ 처리메인 *--- S0000-MAIN-RTN. < 중 략 > S0000-MAIN-EXT. EXIT. *--- *@ 초기화 *--- S1000-INITIALIZE-RTN. INITIALIZE XDDM3010-CA. S1000-INITIALIZE-EXT. EXIT. *--- *@ 입력값검증 *--- < 중 략 > *--- *@ 업무처리

```
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.

*    입력값 세팅
     MOVE    입력값     TO     XDDM3010-IN.

*    프로그램 호출
     #DYCALL     DDM3010   YCCOMMON-CA   XDDM3010-CA.

*    호출결과 체크
     EVALUATE    TRUE
         WHEN    COND-XDDM3010-OK
                 < … 결과처리 … >
         WHEN    CONT-XDDM3010-NOTFOUND
                 < … 결과처리 … >
         WHEN    OTHER
                 #ERROR     에러코드    조치코드    상태코드
     END-EVALUATE
     .
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
 <  중 략  >
```

비 고	

1.3.11 금리제한정보조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM3012 / XDDM3012	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	금리제한기본, 금리제한기본/금리구성요소기본, 복합금리제한내역		

프로그램 설명	금리체계별 혹은 금리구성요소별 제한정보를 조회한다. 제한정보는 금리체계를 적용하는 구조에만 존재한다
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 입력값이 없으면 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move 함 - 조회구분코드 : 금리체계제한정보와 금리구성요소제한정보를 구분하는 코드 '1' - 금리체계제한정보를 조회한다 '2' - 금리구성요소제한정보를 조회한다 - 금리체계식별자 : 조회구분코드 = '1' 시 필수 - 금리구성요소식별자: 조회구분코드 = '2' 시 필수
계정계용 COPY BOOK 설명	01 XDDM3012-CA. 03 XDDM3012-RETURN. 05 XDDM3012-R-STAT PIC X(002). 리턴상태코드 88 COND-XDDM3012-OK VALUE '00'. 정상 88 CONT-XDDM3012-NOTFOUND VALUE '02'. 데이터없음 88 COND-XDDM3012-ERROR VALUE '09'. 에러 88 COND-XDDM3012-ABNORMAL VALUE '98'. 비정상 88 COND-XDDM3012-SYSERROR VALUE '99'. 시스템오류 05 XDDM3012-R-LINE PIC 9(006). 오류위치 05 XDDM3012-R-ERRCD PIC X(008). 오류코드 05 XDDM3012-R-TREAT-CD PIC X(008). 조치코드 05 XDDM3012-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE. SQLCODE 03 XDDM3012-IN. 05 XDDM3012-I-GROUP-CO-CD PIC X(003). 그룹회사코드 05 XDDM3012-I-INQURY-DSTCD PIC X(001). 조회구분코드 05 XDDM3012-I-IRT-SYS-IDNFR PIC X(014). 금리체계식별자 05 XDDM3012-I-IRT-C-ELMNT-IDNFR PIC X(014). 금리구성요소식별자 05 XDDM3012-I-DCSN-EC-CD-NOITM PIC 9(005). 결정요소조건코드건수 05 XDDM3012-I-DCSN-EC-VAL-HIST OCCURS 3 TIMES. 결정요소조건값내역 07 XDDM3012-I-DCSN-ELMNT-RANG-VAL PIC 9(013)V9(005). 결정요소범위값 07 XDDM3012-I-CATLGU-CNDN-CD PIC X(006). 목록조건코드 03 XDDM3012-OUT. 05 XDDM3012-O-APLY-START-YMD PIC X(008). 적용시작년월일 05 XDDM3012-O-APLY-END-YMD PIC X(008). 적용종료년월일 05 XDDM3012-O-IRT-RSRCT-NAME PIC X(102). 금리제한명 05 XDDM3012-O-IRT-R-UNIT-DSTCD PIC X(001). 금리제한단위구분코드 05 XDDM3012-O-IRT-R-PTRN-DSTCD PIC X(001). 금리제한유형구분코드 05 XDDM3012-O-IRT-RSRCT-MIN-RT PIC 9(005)V9(004). 금리제한최소율 05 XDDM3012-O-IRT-RSRCT-MAX-RT PIC 9(005)V9(004). 금리제한최대율 05 XDDM3012-O-IRT-RSRCT-MIN-AMT PIC 9(013)V9(002). 금리제한최소금액 05 XDDM3012-O-IRT-RSRCT-MAX-AMT PIC 9(013)V9(002). 금리제한최대금액 05 XDDM3012-O-CMN-REF-IRT-DSTCD PIC X(002). 공통참조금리구분코드 05 XDDM3012-O-CNCYCD PIC X(003). 통화코드 05 XDDM3012-O-APLY-SECT-IDNFR PIC X(005). 적용구간식별자

	05 XDDM3012-O-RSRCT-IDE-NOITM PIC 9(005). 제한정보결정요소건수 05 XDDM3012-O-RSRCT-ID-ELMNT-HIST OCCURS 3 TIMES. 제한정보결정요소내역 07 XDDM3012-O-DCSN-ELMNT-CNDN-CD PIC X(005). 결정요소조건코드
RETURN CODE 설명	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
계정계용 사용 설명(예시)	*---------- * WORKING AREA *---------- WORKING-STORAGE SECTION. * 금리제한정보조회 파라미터 01 XDDM3012-CA. COPY XDDM3012. *---------- LINKAGE SECTION. *---------- * 공통 AREA 01 YCCOMMON-CA. COPY YCCOMMON. *========== PROCEDURE DIVISION USING YCCOMMON-CA. *==========

```
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
  <  중 략  >
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@ 초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE     XDDM3012-CA.
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@ 입력값검증
*-----------------------------------------------------------------
 <  중 략  >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*    입력값 세팅
     MOVE    입력값     TO     XDDM3012-IN.
*    프로그램 호출
     #DYCALL     DDM3012   YCCOMMON-CA   XDDM3012-CA.
*    호출결과 체크
     EVALUATE    TRUE
         WHEN    COND-XDDM3012-OK
               < … 결과처리 … >
         WHEN    CONT-XDDM3012-NOTFOUND
               < … 결과처리 … >
         WHEN    OTHER
                 #ERROR     에러코드    조치코드    상태코드
     END-EVALUATE.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
 <  중 략  >
```

비 고	

1.3.12 신탁기준가내역조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM3013 / XDDM3013	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	신탁기준가내역		

프로그램 설명	특정 펀드의 구간별 신탁기준가를 조회한다
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 입력값이 없으면 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move 함 - 상품대분류코드 : 필수 - 상품중분류코드 : 필수 - 상품템플릿코드 : 필수 - 상품번호 : 필수 - 조회시작년월일 : 필수 - 조회종료년월일 : 필수

계정계용 COPY BOOK 설명	01 XDDM3013-CA. 03 XDDM3013-RETURN. 05 XDDM3013-R-STAT PIC X(002). 리턴상태코드 88 COND-XDDM3013-OK VALUE '00'. 정상 88 CONT-XDDM3013-NOTFOUND VALUE '02'. 데이터없음 88 COND-XDDM3013-ERROR VALUE '09'. 에러 88 COND-XDDM3013-ABNORMAL VALUE '98'. 비정상 88 COND-XDDM3013-SYSERROR VALUE '99'. 시스템오류 05 XDDM3013-R-LINE PIC 9(006). 오류위치 05 XDDM3013-R-ERRCD PIC X(008). 오류코드 05 XDDM3013-R-TREAT-CD PIC X(008). 조치코드 05 XDDM3013-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE. SQLCODE 03 XDDM3013-IN. 05 XDDM3013-I-GROUP-CO-CD PIC X(003). 그룹회사코드 05 XDDM3013-I-PRDCT-LAG-CLSFI-CD PIC X(002). 상품대분류코드 05 XDDM3013-I-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD PIC X(002). 상품중분류코드 05 XDDM3013-I-PRDCT-TMPLT-CD PIC X(003). 상품템플릿코드 05 XDDM3013-I-PRDCT-NO PIC X(005). 상품번호 05 XDDM3013-I-INQURY-START-YMD PIC X(008). 조회시작년월일 05 XDDM3013-I-INQURY-END-YMD PIC X(008). 조회종료년월일 03 XDDM3013-OUT. 05 XDDM3013-O-TST-FUND-NAME PIC X(112). 신탁펀드명 05 XDDM3013-O-TST-BSPRC1 PIC S9(018)V9(3). 신탁기준가1 05 XDDM3013-O-TST-BSPRC2 PIC S9(018)V9(3). 신탁기준가2
RETURN CODE 설명	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
계정계용 사용 설명(예시)	*---------- * WORKING AREA *---------- WORKING-STORAGE SECTION. * 금리제한정보조회 파라미터 01 XDDM3013-CA. COPY XDDM3013. *---------- LINKAGE SECTION. *---------- * 공통 AREA 01 YCCOMMON-CA. COPY YCCOMMON. *========== PROCEDURE DIVISION USING YCCOMMON-CA. *========== *---------- *@ 처리메인 *----------

```
 S0000-MAIN-RTN.
  <  중 략  >
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@ 초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.

     INITIALIZE     XDDM3013-CA.

 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@ 입력값검증
*-----------------------------------------------------------------
 <  중 략  >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.

*    입력값 세팅
     MOVE    입력값     TO     XDDM3013-IN.

*    프로그램 호출
     #DYCALL     DDM3013   YCCOMMON-CA   XDDM3013-CA.

*    호출결과 체크
     EVALUATE    TRUE
         WHEN    COND-XDDM3013-OK
                 < … 결과처리 … >
         WHEN    CONT-XDDM3013-NOTFOUND
                 < … 결과처리 … >
         WHEN    OTHER
                 #ERROR     에러코드    조치코드    상태코드
     END-EVALUATE
     .
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
 <  중 략  >
```

비 고	

1.3.13 신탁수익률조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM3014 / XDDM3014	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	신탁수익률내역		

프로그램 설명	시작일과 종료일의 신탁수익률을 조회한다
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 입력값이 없으면 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move 함 - 계리신탁합동코드 : 필수 - 조회시작년월일 : 필수 - 조회종료년월일 : 필수
계정계용 COPY BOOK 설명	01 XDDM3014-CA. 03 XDDM3014-RETURN. 05 XDDM3014-R-STAT PIC X(002). 리턴상태코드 88 COND-XDDM3014-OK VALUE '00'. 정상 88 CONT-XDDM3014-NOTFOUND VALUE '02'. 데이터없음 88 COND-XDDM3014-ERROR VALUE '09'. 에러 88 COND-XDDM3014-ABNORMAL VALUE '98'. 비정상 88 COND-XDDM3014-SYSERROR VALUE '99'. 시스템오류 05 XDDM3014-R-LINE PIC 9(006). 오류위치 05 XDDM3014-R-ERRCD PIC X(008). 오류코드 05 XDDM3014-R-TREAT-CD PIC X(008). 조치코드 05 XDDM3014-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE. SQLCODE 03 XDDM3014-IN. 05 XDDM3014-I-GROUP-CO-CD PIC X(003). 그룹회사코드 05 XDDM3014-I-GNLDR-T-CMBN-DSTCD PIC X(003). 계리신탁합동코드 05 XDDM3014-I-INQURY-START-YMD PIC X(008). 조회시작년월일 05 XDDM3014-I-INQURY-END-YMD PIC X(008). 조회종료년월일 03 XDDM3013-IN. 05 XDDM3014-O-TST-YILD1 PIC 9(005)V9(004). 신탁수익률1 05 XDDM3014-O-ACUM-YILD1 PIC 9(007)V9(008). 누적수익률1 05 XDDM3014-O-RISK-ERN-RT1 PIC 9(005)V9(004). 위험수익률1 05 XDDM3014-O-TST-YILD2 PIC 9(005)V9(004). 신탁수익률2 05 XDDM3014-O-ACUM-YILD2 PIC 9(007)V9(008). 누적수익률2 05 XDDM3014-O-RISK-ERN-RT2 PIC 9(005)V9(004). 위험수익률2
RETURN CODE 설명	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
계정계용 사용 설명(예시)	*---------- * WORKING AREA *---------- WORKING-STORAGE SECTION. * 금리제한정보조회 파라미터 01 XDDM3014-CA.

```
            COPY   XDDM3014.

       *-----------------------------------------------------------------
        LINKAGE                          SECTION.
       *-----------------------------------------------------------------
       *    공통 AREA
        01  YCCOMMON-CA.
            COPY   YCCOMMON.


*=================================================================
        PROCEDURE                        DIVISION
                                         USING       YCCOMMON-CA.

*=================================================================
       *-----------------------------------------------------------------
       *@ 처리메인
       *-----------------------------------------------------------------
        S0000-MAIN-RTN.

         <  중 략  >

        S0000-MAIN-EXT.
            EXIT.
       *-----------------------------------------------------------------
       *@ 초기화
       *-----------------------------------------------------------------
        S1000-INITIALIZE-RTN.

            INITIALIZE     XDDM3014-CA.

        S1000-INITIALIZE-EXT.
            EXIT.
       *-----------------------------------------------------------------
       *@ 입력값검증
       *-----------------------------------------------------------------
        <  중 략  >

       *-----------------------------------------------------------------
       *@ 업무처리
       *-----------------------------------------------------------------
        S3000-PROCESS-RTN.
```

	* 입력값 세팅 MOVE 입력값 TO XDDM3014-IN. * 프로그램 호출 #DYCALL DDM3014 YCCOMMON-CA XDDM3014-CA. * 호출결과 체크 EVALUATE TRUE WHEN COND-XDDM3014-OK < … 결과처리 … > WHEN CONT-XDDM3014-NOTFOUND < … 결과처리 … > WHEN OTHER #ERROR 에러코드 조치코드 상태코드 END-EVALUATE . S3000-PROCESS-EXT. EXIT. < 중 략 >
비 고	

1.3.14 여신확정이행금리조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM3104 / XDDM3104	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	적용금리결정내역		

프로그램 설명	시작일과 종료일의 신탁수익률을 조회한다
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 입력값이 없으면 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move 함 - 적용구간식별자 : 필수 - 조회시작년월일 : 필수 - 조회종료년월일 : 필수
계정계용 COPY BOOK 설명	01 XDDM3104-CA. 03 XDDM3104-RETURN. 05 XDDM3104-R-STAT PIC X(002). 리턴상태코드 88 COND-XDDM3104-OK VALUE '00'. 정상 88 CONT-XDDM3104-NOTFOUND VALUE '02'. 데이터없음 88 COND-XDDM3104-ERROR VALUE '09'. 에러 88 COND-XDDM3104-ABNORMAL VALUE '98'. 비정상 88 COND-XDDM3104-SYSERROR VALUE '99'. 시스템오류 05 XDDM3104-R-LINE PIC 9(006). 오류위치 05 XDDM3104-R-ERRCD PIC X(008). 오류코드 05 XDDM3104-R-TREAT-CD PIC X(008). 조치코드 05 XDDM3104-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE. SQLCODE 03 XDDM3104-IN. 05 XDDM3104-I-GROUP-CO-CD PIC X(003). 그룹회사코드 05 XDDM3104-I-APLY-IRT-IDNFR PIC X(020). 적용금리식별자 05 XDDM3104-I-INQURY-START-YMD PIC X(008). 조회시작년월일 05 XDDM3104-I-INQURY-END-YMD PIC X(008). 조회종료년월일 03 XDDM3104-OUT. 05 XDDM3104-O-APLY-IRT-IDNFR PIC X(020). 적용금리식별자 05 XDDM3104-O-INQURY-NOITM PIC 9(005). 조회건수 05 XDDM3104-O-INQURY-HIST OCCURS 100 TIMES. 조회내역 07 XDDM3104-O-APLY-IRT-START-YMD PIC X(008). 적용금리시작년월일 07 XDDM3104-O-APLY-IRT-END-YMD PIC X(008). 적용금리종료년월일 07 XDDM3104-O-EXSTN-LNBZ-APLY-YN PIC X(001). 기존여신적용여부 07 XDDM3104-O-APLY-VAL-PTRN-DSTCD PIC X(002). 적용값유형구분코드 07 XDDM3104-O-APLY-VAL PIC S9(018)V9(5). 적용값 07 XDDM3104-O-APLY-IRT-MIN-VAL PIC S9(018)V9(5). 적용금리최소값 07 XDDM3104-O-APLY-IRT-MAX-VAL PIC S9(018)V9(5). 적용금리최대값
RETURN CODE 설명	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
계정계용 사용 설명(예시)	*---------- * WORKING AREA *---------- WORKING-STORAGE SECTION. * 금리제한정보조회 파라미터

```
        01  XDDM3104-CA.
            COPY  XDDM3104.
      *-----------------------------------------------------------------
       LINKAGE                          SECTION.
      *-----------------------------------------------------------------
      *   공통 AREA
       01  YCCOMMON-CA.
            COPY  YCCOMMON.

*=================================================================
       PROCEDURE                        DIVISION
                                        USING       YCCOMMON-CA.

*=================================================================
      *-----------------------------------------------------------------
      *@ 처리메인
      *-----------------------------------------------------------------
       S0000-MAIN-RTN.

        <  중 략  >

       S0000-MAIN-EXT.
            EXIT.
      *-----------------------------------------------------------------
      *@ 초기화
      *-----------------------------------------------------------------
       S1000-INITIALIZE-RTN.

            INITIALIZE     XDDM3104-CA.

       S1000-INITIALIZE-EXT.
            EXIT.
      *-----------------------------------------------------------------
      *@ 입력값검증
      *-----------------------------------------------------------------
       <  중 략  >
      *-----------------------------------------------------------------
      *@ 업무처리
      *-----------------------------------------------------------------
       S3000-PROCESS-RTN.

      *    입력값 세팅
```

	MOVE 입력값 TO XDDM3104-IN. * 프로그램 호출 #DYCALL DDM3104 YCCOMMON-CA XDDM3104-CA. * 호출결과 체크 EVALUATE TRUE WHEN COND-XDDM3104-OK < … 결과처리 … > WHEN CONT-XDDM3104-NOTFOUND < … 결과처리 … > WHEN OTHER #ERROR 에러코드 조치코드 상태코드 END-EVALUATE . S3000-PROCESS-EXT. EXIT. < 중 략 >
비 고	

1.3.15 수수료체계조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM3A01 / XDDM3A01	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	수수료복합조건목록		

프로그램 설명	기본수수료 및 기본수수료, 할인수수료, 추가할인수수료의 구조를 조회한다
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 입력값이 없으면 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move 함 - 수수료코드 : 필수 - 조회기준년월일: 필수 2) 출력 파라메터 조회결과구분 ==> 0, 데이터없음, 1, 결정요소목록

	2, 수수료데이터 3, 금리체계식별자 A, 수수료코드가 존재하지 않음
계정계용 COPY BOOK 설명	01 XDDM3A01-CA. 03 XDDM3A01-RETURN. 05 XDDM3A01-R-STAT PIC X(002). 리턴상태코드 88 COND-XDDM3A01-OK VALUE '00'. 정상 88 CONT-XDDM3A01-NOTFOUND VALUE '02'. 데이터없음 88 COND-XDDM3A01-ERROR VALUE '09'. 에러 88 COND-XDDM3A01-ABNORMAL VALUE '98'. 비정상 88 COND-XDDM3A01-SYSERROR VALUE '99'. 시스템오류 05 XDDM3A01-R-LINE PIC 9(006). 오류위치 05 XDDM3A01-R-ERRCD PIC X(008). 오류코드 05 XDDM3A01-R-TREAT-CD PIC X(008). 조치코드 05 XDDM3A01-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE. SQLCODE 03 XDDM3A01-IN. 05 XDDM3A01-I-GROUP-CO-CD PIC X(003). 그룹회사코드 05 XDDM3A01-I-FEE-CD PIC X(007). 수수료코드 05 XDDM3A01-I-PRDCT-LAG-CLSFI-CD PIC X(002). 상품대분류코드 05 XDDM3A01-I-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD PIC X(002). 상품중분류코드 05 XDDM3A01-I-PRDCT-TMPLT-CD PIC X(003). 상품템플릿코드 05 XDDM3A01-I-PRDCT-NO PIC X(005). 상품번호 05 XDDM3A01-I-INQURY-BASE-YMD PIC X(008). 조회기준년월일 03 XDDM3A01-OUT. 05 XDDM3A01-O-INQURY-RSULT-DSTCD PIC X(001). 조회결과구분코드 05 XDDM3A01-O-CALC-UNIT-IDNFR PIC X(014). 계산단위식별자 05 XDDM3A01-O-APLY-START-YMD PIC X(008). 적용시작년월일 05 XDDM3A01-O-APLY-END-YMD PIC X(008). 적용종료년월일 05 XDDM3A01-O-FEE-REF-PTRN-DSTCD PIC X(002). 수수료참조유형구분코드 05 XDDM3A01-O-REF-FEE-CD PIC X(007). 참조수수료코드 05 XDDM3A01-O-FEE-CALC-UNIT-NAME PIC X(172). 수수료계산단위명 05 XDDM3A01-O-FEE-AMT PIC S9(013)V9(5). 수수료금액 05 XDDM3A01-O-FEEZ-RT PIC S9(013)V9(5). 수수료율 05 XDDM3A01-O-AMT-RT-SELCT-DSTCD PIC X(001). 금액율선택구분코드 05 XDDM3A01-O-RANG-MIN-VAL PIC S9(013)V9(5). 범위최소값 05 XDDM3A01-O-RANG-MAX-VAL PIC S9(013)V9(5). 범위최대값 05 XDDM3A01-O-FEE-LEVY-BASE-DSTCD PIC X(002). 수수료징수기준구분코드 05 XDDM3A01-O-FEE-LEVY-CRNCY-CD PIC X(003). 수수료징수통화코드 05 XDDM3A01-O-IRT-SYS-IDNFR PIC X(014). 금리체계식별자 05 XDDM3A01-O-RANG-TD-ELMNT-NOITM PIC 9(005). 범위형결정요소건수 05 XDDM3A01-O-RANG-TD-ELMNT-STRUC OCCURS 12 TIMES. 범위형결정요소구조 07 XDDM3A01-O-RANG-TD-ELMNT-CD PIC X(005). 범위형결정요소코드 07 XDDM3A01-O-BLW-UNDR-DSTCD PIC X(001). 이하미만구분코드 07 XDDM3A01-O-MESRMT-U-PTRN-DSTCD PIC X(002). 측정단위유형구분코드 07 XDDM3A01-O-RANG-TYP-PARM-NOITM PIC 9(005). 범위형파라메터건수 07 XDDM3A01-O-RANG-TYP-PARM-STRUC OCCURS 50 TIMES. 범위형파라메터구조 09 XDDM3A01-O-RANG-TYP-PARM PIC X(022). 범위형파라메터 05 XDDM3A01-O-CATLGU-TDE-NOITM PIC 9(005). 목록형결정요소건수 05 XDDM3A01-O-CATLGU-TDE-STRUC OCCURS 22 TIMES. 목록형결정요소구조 07 XDDM3A01-O-CATLGU-TD-ELMNT-CD PIC X(005). 목록형결정요소코드 07 XDDM3A01-O-CATLGU-T-PARM-NOITM PIC 9(005). 목록형파라메터건수 07 XDDM3A01-O-CATLGU-T-PARM-STRUC OCCURS 50 TIMES. 목록형파라메터구조 09 XDDM3A01-O-CATLGU-TYP-PARM PIC X(022). 목록형파라메터

RETURN CODE 설명	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
계정계용 사용 설명(예시)	*--- * WORKING AREA *--- WORKING-STORAGE SECTION. * 수수료체계조회 파라미터 01 XDDM3A01-CA. COPY XDDM3A01. *--- LINKAGE SECTION. *--- * 공통 AREA 01 YCCOMMON-CA. COPY YCCOMMON. *========== PROCEDURE DIVISION USING YCCOMMON-CA. *========== *--- *@ 처리메인 *--- S0000-MAIN-RTN. < 중 략 > S0000-MAIN-EXT. EXIT. *--- *@ 초기화 *--- S1000-INITIALIZE-RTN. INITIALIZE XDDM3A01-CA. S1000-INITIALIZE-EXT.

```
        EXIT.

*-----------------------------------------------------------------
*@ 입력값검증
*-----------------------------------------------------------------
 <  중 략  >

*-----------------------------------------------------------------
*@ 업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.

*    입력값 세팅
     MOVE    입력값     TO     XDDM3A01-IN.

*    프로그램 호출
     #DYCALL     DDM3A01    YCCOMMON-CA    XDDM3A01-CA.

*    호출결과 체크
     EVALUATE    TRUE
         WHEN    COND-XDDM3A01-OK
                 < … 결과처리 … >
         WHEN    CONT-XDDM3A01-NOTFOUND
                 < … 결과처리 … >
         WHEN    OTHER
                 #ERROR     에러코드    조치코드    상태코드
     END-EVALUATE
     .
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.

 <  중 략  >
```

비 고	

1.3.16 복합수수료조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM3A02 / XDDM3A02	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE

사용 TABLE 명	복합구조를 가지고 있는 수수료값 및 할인수수료값을 조회한다

프로그램 설명	복합구조를 가진 기본수수료 및 할인수수료, 추가할인수수료를 조회한다
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 입력값이 없으면 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move 함 - 수수료코드 : 필수 - 조회기준일자 : 필수 - 결정요소건수 : 필수 - 결정요소코드 : 필수 - 결정요소유형구분 : 필수 - 목록코드 : 결정요소유형구분이 목록형일 때 필수 - 적용값 : 결정요소유형구분이 범위형일 때 필수 2) 출력 파라메터 조회결과구분 ==> 0, 데이터없음, 1, 결정요소목록 2, 수수료데이터 3, 금리체계식별자 A, 수수료코드가 존재하지 않음
계정계용 COPY BOOK 설명	01 XDDM3A02-CA. 03 XDDM3A02-RETURN. 05 XDDM3A02-R-STAT PIC X(002). 리턴상태코드 88 COND-XDDM3A02-OK VALUE '00'. 정상 88 CONT-XDDM3A02-NOTFOUND VALUE '02'. 데이터없음 88 COND-XDDM3A02-ERROR VALUE '09'. 에러 88 COND-XDDM3A02-ABNORMAL VALUE '98'. 비정상 88 COND-XDDM3A02-SYSERROR VALUE '99'. 시스템오류 05 XDDM3A02-R-LINE PIC 9(006). 오류위치 05 XDDM3A02-R-ERRCD PIC X(008). 오류코드 05 XDDM3A02-R-TREAT-CD PIC X(008). 조치코드 05 XDDM3A02-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE. SQLCODE 03 XDDM3A02-IN. 05 XDDM3A02-I-GROUP-CO-CD PIC X(003). 그룹회사코드 05 XDDM3A02-I-FEE-CD PIC X(007). 수수료코드 05 XDDM3A02-I-PRDCT-LAG-CLSFI-CD PIC X(002). 상품대분류코드 05 XDDM3A02-I-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD PIC X(002). 상품중분류코드 05 XDDM3A02-I-PRDCT-TMPLT-CD PIC X(003). 상품템플릿코드 05 XDDM3A02-I-PRDCT-NO PIC X(005). 상품번호 05 XDDM3A02-I-INQURY-BASE-YMD PIC X(008). 조회기준년월일 05 XDDM3A02-I-RANG-TD-ELMNT-NOITM PIC 9(005). 범위형결정요소건수 05 XDDM3A02-I-RANG-TD-ELMNT-STRUC OCCURS 12 TIMES. 범위형결정요소구조 07 XDDM3A02-I-RANG-TD-ELMNT-CD PIC X(005). 범위형결정요소코드 07 XDDM3A02-I-BLW-UNDR-DSTCD PIC X(001). 이하미만구분코드 07 XDDM3A02-I-RANG-TD-ELMNT-VAL PIC S9(013)V9(5). 범위형결정요소값

	07 XDDM3A02-I-RANG-TYP-PARM-NOITM	PIC 9(005).	범위형파라메터건수
	07 XDDM3A02-I-RANG-TYP-PARM-STRUC	OCCURS 50 TIMES.	범위형파라메터구조
	09 XDDM3A02-I-RANG-TYP-PARM-CD	PIC X(022).	범위형파라메터코드
	09 XDDM3A02-I-RANG-TPD-ELMNT-VAL	PIC S9(013)V9(5).	범위형파라메터결정요소값
	05 XDDM3A02-I-CATLGU-TDE-NOITM	PIC 9(005).	목록형결정요소건수
	05 XDDM3A02-I-CATLGU-TDE-STRUC	OCCURS 22 TIMES.	목록형결정요소구조
	07 XDDM3A02-I-CATLGU-TD-ELMNT-CD	PIC X(005).	목록형결정요소코드
	07 XDDM3A02-I-CATLGU-TDEC-CD	PIC X(006).	목록형결정요소목록코드
	07 XDDM3A02-I-CATLGU-T-PARM-NOITM	PIC 9(005).	목록형파라메터건수
	07 XDDM3A02-I-CATLGU-T-PARM-STRUC	OCCURS 50 TIMES.	목록형파라메터구조
	09 XDDM3A02-I-CATLGU-TYP-PARM-CD	PIC X(022).	목록형파라메터코드
	09 XDDM3A02-I-CATLGU-TPDEC-CD	PIC X(006).	목록형파라메터결정요소목록코드
	03 XDDM3A02-OUT.		
	05 XDDM3A02-O-INQURY-RSULT-DSTCD	PIC X(001).	조회결과구분코드
	05 XDDM3A02-O-BASC-FC-UNIT-IDNFR	PIC X(014).	기본수수료계산단위식별자
	05 XDDM3A02-O-BASC-START-YMD	PIC X(008).	기본시작년월일
	05 XDDM3A02-O-BASC-END-YMD	PIC X(008).	기본종료년월일
	05 XDDM3A02-O-BASC-FR-PTRN-DSTCD	PIC X(002).	기본수수료참조유형구분코드
	05 XDDM3A02-O-BASC-REF-FEE-CD	PIC X(007).	기본참조수수료코드
	05 XDDM3A02-O-BASC-FC-UNIT-NAME	PIC X(172).	기본수수료계산단위명
	05 XDDM3A02-O-BASC-FEE-AMT	PIC S9(013)V9(5).	기본수수료금액
	05 XDDM3A02-O-BASC-FEE-RT	PIC S9(013)V9(5).	기본수수료율
	05 XDDM3A02-O-BASC-FARS-DSTIC	PIC X(001).	기본수수료금액율선택구분
	05 XDDM3A02-O-BASC-FEE-MIN-VAL	PIC S9(013)V9(5).	기본수수료최소값
	05 XDDM3A02-O-BASC-FEE-MAX-VAL	PIC S9(013)V9(5).	기본수수료최대값
	05 XDDM3A02-O-BASC-FL-BASE-DSTIC	PIC X(002).	기본수수료징수기준구분
	05 XDDM3A02-O-BASC-F-LEVY-CNCYCD	PIC X(003).	기본수수료징수통화코드
	05 XDDM3A02-O-IRT-SYS-IDNFR	PIC X(014).	금리체계식별자
	05 XDDM3A02-O-DSCNT-FC-UNIT-IDNFR	PIC X(014).	할인수수료계산단위식별자
	05 XDDM3A02-O-DSCNT-START-YMD	PIC X(008).	할인시작년월일
	05 XDDM3A02-O-DSCNT-END-YMD	PIC X(008).	할인종료년월일
	05 XDDM3A02-O-DSCNT-FEE-PRITY	PIC 9(003).	할인수수료우선순위
	05 XDDM3A02-O-DSCNT-FR-PTRN-DSTCD	PIC X(002).	할인수수료참조유형구분코드
	05 XDDM3A02-O-DSCNT-REF-FEE-CD	PIC X(007).	할인참조수수료코드
	05 XDDM3A02-O-DSCNT-FC-UNIT-NAME	PIC X(172).	할인수수료계산단위명
	05 XDDM3A02-O-DSCNT-FEE-AMT	PIC S9(013)V9(5).	할인수수료금액
	05 XDDM3A02-O-DSCNT-FEE-RT	PIC S9(013)V9(5).	할인수수료율
	05 XDDM3A02-O-DSCNT-FARS-DSTIC	PIC X(001).	할인수수료금액율선택구분
	05 XDDM3A02-O-DSCNT-FEE-MIN-VAL	PIC S9(013)V9(5).	할인수수료최소값
	05 XDDM3A02-O-DSCNT-FEE-MAX-VAL	PIC S9(013)V9(5).	할인수수료최대값
	05 XDDM3A02-O-DSCNT-FL-BASE-DSTIC	PIC X(002).	할인수수료징수기준구분
	05 XDDM3A02-O-DSCNT-F-LEVY-CNCYCD	PIC X(003).	할인수수료징수통화코드
	05 XDDM3A02-O-DSCNT-FDE-NOITM	PIC 9(005).	할인수수료결정요소건수
	05 XDDM3A02-O-DSCNT-FDE-STRUC	OCCURS 30 TIMES.	할인수수료결정요소구조
	07 XDDM3A02-O-DSCNT-FD-ELMNT-CD	PIC X(005).	할인수수결정요소코드
	07 XDDM3A02-O-DSCNT-FEE-DCSN-CTNT	PIC X(048).	할인수수료결정내용
	05 XDDM3A02-O-SUPPL-DFCU-IDNFR	PIC X(014).	추가할인수수료계산단위식별자
	05 XDDM3A02-O-SUPPL-D-START-YMD	PIC X(008).	추가할인시작년월일
	05 XDDM3A02-O-SUPPL-DSCNT-END-YMD	PIC X(008).	추가할인종료년월일
	05 XDDM3A02-O-SUPPL-DFRP-DSTCD	PIC X(002).	추가할인수수료참조유형구분코드
	05 XDDM3A02-O-SUPPL-D-REF-FEE-CD	PIC X(007).	추가할인참조수수료코드
	05 XDDM3A02-O-SUPPL-DFC-UNIT-NAME	PIC X(172).	추가할인수수료계산단위명
	05 XDDM3A02-O-SUPPL-DSCNT-FEE-AMT	PIC S9(013)V9(5).	추가할인수수료금액
			추가할인수수료율

	05 XDDM3A02-O-SUPPL-DSCNT-FEE-RT	PIC S9(013)V9(5).	추가할인수수료금액율선택구분
	05 XDDM3A02-O-SUPPL-DFARS-DSTIC	PIC X(001).	추가할인수수료최소값
	05 XDDM3A02-O-SUPPL-D-FEE-MIN-VAL	PIC S9(013)V9(5).	추가할인수수료최대값
	05 XDDM3A02-O-SUPPL-D-FEE-MAX-VAL	PIC S9(013)V9(5).	추가할인수수료징수기준구분
	05 XDDM3A02-O-SUPPL-DFLB-DSTIC	PIC X(002).	추가할인수수료징수통화코드
	05 XDDM3A02-O-SUPPL-DFL-CNCYCD	PIC X(003).	추가할인수수료결정요소건수
	05 XDDM3A02-O-SUPPL-DFDE-NOITM	PIC 9(005).	추가할인수수료결정요소구조
	05 XDDM3A02-O-SUPPL-DFDE-STRUC	OCCURS 30 TIMES.	추가할인수수료결정요소코드
	07 XDDM3A02-O-SUPPL-DFD-ELMNT-CD	PIC X(005).	추가할인수수료결정내용
	07 XDDM3A02-O-SUPPL-DF-DCSN-CTNT	PIC X(048).	
RETURN CODE 설명	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR		

계정계용 사용 설명(예시)

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.

* 수수료값조회 파라미터
 01  XDDM3A02-CA.
     COPY  XDDM3A02.

*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
*   공통 AREA
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY  YCCOMMON.

*=================================================================
 PROCEDURE                          DIVISION
                                    USING       YCCOMMON-CA.

*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.

  <  중 략  >

 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
```

```
*-----------------------------------------------------------------
*@ 초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.

     INITIALIZE     XDDM3A02-CA.

 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.

*-----------------------------------------------------------------
*@ 입력값검증
*-----------------------------------------------------------------
 <  중 략  >

*-----------------------------------------------------------------
*@ 업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.

*    입력값 세팅
     MOVE    입력값     TO     XDDM3A02-IN.

*    프로그램 호출
     #DYCALL     DDM3A02   YCCOMMON-CA   XDDM3A02-CA.

*    호출결과 체크
     EVALUATE    TRUE
         WHEN    COND-XDDM3A02-OK
                 < … 결과처리 … >
         WHEN    CONT-XDDM3A02-NOTFOUND
                 < … 결과처리 … >
         WHEN    OTHER
                 #ERROR     에러코드   조치코드   상태코드
     END-EVALUATE
     .
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.

 <  중 략  >
```

비 고	

1.3.17 기본수수료체계조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM3A03 / XDDM3A03	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	수수료판단규칙통합내역		

프로그램 설명	기본수수료 및 기본수수료체계를 조회한다
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 입력값이 없으면 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move 함 - 수수료코드 : 필수 - 할인수수료일련번호 : 필수 - 조회기준일자 : 필수 2) 출력 파라메터 조회결과구분 ==> 0, 데이터없음, 1, 결정요소목록 2, 수수료데이터 3, 금리체계식별자 A, 수수료코드가 존재하지 않음

계정계용 COPY BOOK 설명	01 XDDM3A03-CA. 03 XDDM3A03-RETURN. 05 XDDM3A03-R-STAT PIC X(002). 리턴상태코드 88 COND-XDDM3A03-OK VALUE '00'. 정상 88 CONT-XDDM3A03-NOTFOUND VALUE '02'. 데이터없음 88 COND-XDDM3A03-ERROR VALUE '09'. 에러 88 COND-XDDM3A03-ABNORMAL VALUE '98'. 비정상 88 COND-XDDM3A03-SYSERROR VALUE '99'. 시스템오류 05 XDDM3A03-R-LINE PIC 9(006). 오류위치 05 XDDM3A03-R-ERRCD PIC X(008). 오류코드 05 XDDM3A03-R-TREAT-CD PIC X(008). 조치코드 05 XDDM3A03-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE. SQLCODE 03 XDDM3A03-IN. 05 XDDM3A03-I-GROUP-CO-CD PIC X(003). 그룹회사코드 05 XDDM3A03-I-FEE-CD PIC X(007). 수수료코드 05 XDDM3A03-I-PRDCT-LAG-CLSFI-CD PIC X(002). 상품대분류코드 05 XDDM3A03-I-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD PIC X(002). 상품중분류코드 05 XDDM3A03-I-PRDCT-TMPLT-CD PIC X(003). 상품템플릿코드 05 XDDM3A03-I-PRDCT-NO PIC X(005). 상품번호 05 XDDM3A03-I-INQURY-BASE-YMD PIC X(008). 조회기준년월일 03 XDDM3A03-OUT. 05 XDDM3A03-O-INQURY-RSULT-DSTCD PIC X(001). 조회결과구분코드 05 XDDM3A03-O-CALC-UNIT-IDNFR PIC X(014). 계산단위식별자 05 XDDM3A03-O-APLY-START-YMD PIC X(008). 적용시작년월일 05 XDDM3A03-O-APLY-END-YMD PIC X(008). 적용종료년월일 05 XDDM3A03-O-FEE-REF-PTRN-DSTCD PIC X(002). 수수료참조유형구분코드 05 XDDM3A03-O-REF-FEE-CD PIC X(007). 참조수수료코드 05 XDDM3A03-O-FEE-CALC-UNIT-NAME PIC X(172). 수수료계산단위명 05 XDDM3A03-O-FEE-AMT PIC S9(013)V9(5). 수수료금액 05 XDDM3A03-O-FEEZ-RT PIC S9(013)V9(5). 수수료율 05 XDDM3A03-O-AMT-RT-SELCT-DSTCD PIC X(001). 금액율선택구분코드 05 XDDM3A03-O-RANG-MIN-VAL PIC S9(013)V9(5). 범위최소값 05 XDDM3A03-O-RANG-MAX-VAL PIC S9(013)V9(5). 범위최대값 05 XDDM3A03-O-FEE-LEVY-BASE-DSTCD PIC X(002). 수수료징수기준구분코드 05 XDDM3A03-O-FEE-LEVY-CRNCY-CD PIC X(003). 수수료징수통화코드 05 XDDM3A03-O-IRT-SYS-IDNFR PIC X(014). 금리체계식별자 05 XDDM3A03-O-RANG-TD-ELMNT-NOITM PIC 9(005). 범위형결정요소건수 05 XDDM3A03-O-RANG-TD-ELMNT-STRUC OCCURS 10 TIMES. 범위형결정요소구조 07 XDDM3A03-O-RANG-TD-ELMNT-CD PIC X(005). 범위형결정요소코드 07 XDDM3A03-O-MESRMT-U-PTRN-DSTCD PIC X(002). 측정단위유형구분코드 07 XDDM3A03-O-BLW-UNDR-DSTCD PIC X(001). 이하미만구분코드 05 XDDM3A03-O-CATLGU-TDE-NOITM PIC 9(005). 목록형결정요소건수 05 XDDM3A03-O-CATLGU-TDE-STRUC OCCURS 20 TIMES. 목록형결정요소구조 07 XDDM3A03-O-CATLGU-TD-ELMNT-CD PIC X(005). 목록형결정요소코드
RETURN CODE 설명	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
계정계용 사용 설명(예시)	*---------- - * WORKING AREA *---------- - WORKING-STORAGE SECTION. * 수수료제한요소조회 파라미터

```
        01  XDDM3A03-CA.
            COPY  XDDM3A03.
      *-----------------------------------------------------------------
       LINKAGE                          SECTION.
      *-----------------------------------------------------------------
      *   공통 AREA
       01  YCCOMMON-CA.
            COPY  YCCOMMON.

*=================================================================
       PROCEDURE                        DIVISION
                                        USING       YCCOMMON-CA.

*=================================================================
      *-----------------------------------------------------------------
      *@ 처리메인
      *-----------------------------------------------------------------
       S0000-MAIN-RTN.

        <  중 략  >

       S0000-MAIN-EXT.
            EXIT.
      *-----------------------------------------------------------------
      *@ 초기화
      *-----------------------------------------------------------------
       S1000-INITIALIZE-RTN.

            INITIALIZE     XDDM3A03-CA.

       S1000-INITIALIZE-EXT.
            EXIT.
      *-----------------------------------------------------------------
      *@ 입력값검증
      *-----------------------------------------------------------------
       <  중 략  >
      *-----------------------------------------------------------------
      *@ 업무처리
      *-----------------------------------------------------------------
       S3000-PROCESS-RTN.

      *    입력값 세팅
```

	MOVE 입력값 TO XDDM3A03-IN. * 프로그램 호출 #DYCALL DDM3A03 YCCOMMON-CA XDDM3A03-CA. * 호출결과 체크 EVALUATE TRUE WHEN COND-XDDM3A03-OK < … 결과처리 … > WHEN CONT-XDDM3A03-NOTFOUND < … 결과처리 … > WHEN OTHER #ERROR 에러코드 조치코드 상태코드 END-EVALUATE . S3000-PROCESS-EXT. EXIT. < 중 략 >
비 고	

1.3.18 복합기본수수료조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM3A04 / XDDM3A04	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	수수료판단규칙통합내역		

프로그램 설명	기본수수료를 조회하는데 복합구조를 가진 기본수수료만 조회한다
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 입력값이 없으면 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move 함 - 수수료코드 : 필수 - 조회기준일자 : 필수 - 결정요소건수 : 필수 - 결정요소코드 : 필수

- 목록코드 : 결정요소유형구분이 목록형일 때 필수
- 적용값 : 결정요소유형구분이 범위형일 때 필수

2) 출력 파라메터

조회결과구분 ==> 0, 데이터없음,
1, 결정요소목록
2, 수수료데이터
3, 금리체계식별자
A, 수수료코드가 존재하지 않음

계정계용 COPY BOOK 설명

```
01 XDDM3A04-CA.
   03 XDDM3A04-RETURN.
      05 XDDM3A04-R-STAT                    PIC  X(002).          리턴상태코드
         88  COND-XDDM3A04-OK              VALUE  '00'.            정상
         88  CONT-XDDM3A04-NOTFOUND        VALUE  '02'.            데이터없음
         88  COND-XDDM3A04-ERROR           VALUE  '09'.            에러
         88  COND-XDDM3A04-ABNORMAL        VALUE  '98'.            비정상
         88  COND-XDDM3A04-SYSERROR        VALUE  '99'.            시스템오류
      05 XDDM3A04-R-LINE                    PIC  9(006).          오류위치
      05 XDDM3A04-R-ERRCD                   PIC  X(008).          오류코드
      05 XDDM3A04-R-TREAT-CD                PIC  X(008).          조치코드
      05 XDDM3A04-R-SQL-CD     PIC S9(005)  LEADING  SEPARATE.    SQLCODE
   03 XDDM3A04-IN.
      05 XDDM3A04-I-GROUP-CO-CD             PIC X(003).           그룹회사코드
      05 XDDM3A04-I-FEE-CD                  PIC X(007).           수수료코드
      05 XDDM3A04-I-PRDCT-LAG-CLSFI-CD      PIC X(002).           상품대분류코드
      05 XDDM3A04-I-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD     PIC X(002).           상품중분류코드
      05 XDDM3A04-I-PRDCT-TMPLT-CD          PIC X(003).           상품템플릿코드
      05 XDDM3A04-I-PRDCT-NO                PIC X(005).           상품번호
      05 XDDM3A04-I-INQURY-BASE-YMD         PIC X(008).           조회기준년월일
      05 XDDM3A04-I-RANG-TD-ELMNT-NOITM     PIC 9(005).           범위형결정요소건수
      05 XDDM3A04-I-RANG-TD-ELMNT-STRUC     OCCURS 10 TIMES.      범위형결정요소구조
         07 XDDM3A04-I-RANG-TD-ELMNT-CD     PIC X(005).           범위형결정요소코드
         07 XDDM3A04-I-BLW-UNDR-DSTCD       PIC X(001).           이하미만구분코드
         07 XDDM3A04-I-RANG-TD-ELMNT-VAL    PIC S9(013)V9(5).     범위형결정요소값
      05 XDDM3A04-I-CATLGU-TDE-NOITM        PIC 9(005).           목록형결정요소건수
      05 XDDM3A04-I-CATLGU-TDE-STRUC        OCCURS 20 TIMES.      목록형결정요소구조
         07 XDDM3A04-I-CATLGU-TD-ELMNT-CD   PIC X(005).           목록형결정요소코드
         07 XDDM3A04-I-CATLGU-TDEC-CD       PIC X(006).           목록형결정요소목록코드
   03 XDDM3A04-OUT.
      05 XDDM3A04-O-INQURY-RSULT-DSTCD      PIC X(001).           조회결과구분코드
      05 XDDM3A04-O-CALC-UNIT-IDNFR         PIC X(014).           계산단위식별자
      05 XDDM3A04-O-APLY-START-YMD          PIC X(008).           적용시작년월일
      05 XDDM3A04-O-APLY-END-YMD            PIC X(008).           적용종료년월일
      05 XDDM3A04-O-FEE-REF-PTRN-DSTCD      PIC X(002).           수수료참조유형구분코드
      05 XDDM3A04-O-REF-FEE-CD              PIC X(007).           참조수수료코드
      05 XDDM3A04-O-FEE-CALC-UNIT-NAME      PIC X(172).           수수료계산단위명
      05 XDDM3A04-O-FEE-AMT                 PIC S9(013)V9(5).     수수료금액
      05 XDDM3A04-O-FEEZ-RT                 PIC S9(013)V9(5).     수수료율
      05 XDDM3A04-O-AMT-RT-SELCT-DSTCD      PIC X(001).           금액율선택구분코드
```

	05 XDDM3A04-O-FEE-MIN-VAL PIC S9(013)V9(5). 수수료최소값 05 XDDM3A04-O-FEE-MAX-VAL PIC S9(013)V9(5). 수수료최대값 05 XDDM3A04-O-FEE-LEVY-BASE-DSTCD PIC X(002). 수수료징수기준구분코드 05 XDDM3A04-O-FEE-LEVY-CRNCY-CD PIC X(003). 수수료징수통화코드 05 XDDM3A04-O-IRT-SYS-IDNFR PIC X(014). 금리체계식별자
RETURN CODE 설명	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
계정계용 사용 설명(예시)	*---------- * WORKING AREA *---------- WORKING-STORAGE SECTION. * 수수료제한값조회 파라미터 01 XDDM3A04-CA. COPY XDDM3A04. *---------- LINKAGE SECTION. *---------- * 공통 AREA 01 YCCOMMON-CA. COPY YCCOMMON. *========== PROCEDURE DIVISION USING YCCOMMON-CA. *========== *---------- *@ 처리메인 *---------- S0000-MAIN-RTN. < 중 략 > S0000-MAIN-EXT. EXIT. *---------- *@ 초기화 *----------

```
 S1000-INITIALIZE-RTN.

     INITIALIZE     XDDM3A04-CA.

 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@ 입력값검증
*-----------------------------------------------------------------
 <  중 략  >

*-----------------------------------------------------------------
*@ 업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.

*    입력값 세팅
     MOVE    입력값     TO     XDDM3A04-IN.

*    프로그램 호출
     #DYCALL     DDM3A04   YCCOMMON-CA   XDDM3A04-CA.

*    호출결과 체크
     EVALUATE    TRUE
         WHEN    COND-XDDM3A04-OK
                 < … 결과처리 … >
         WHEN    CONT-XDDM3A04-NOTFOUND
                 < … 결과처리 … >
         WHEN    OTHER
                 #ERROR     에러코드   조치코드   상태코드
     END-EVALUATE
     .
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
 <  중 략  >
```

비 고	

1.3.19 기본수수료전체조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM3A05 / XDDM3A05	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	수수료계산단위내역, 수수료복합조건구조, 수수료판단규칙통합내역		

프로그램 설명	복합기본수수료의 전체구조를 조회한다
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 입력값이 없으면 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move 함 - 수수료코드 : 필수 - 조회기준년월일 : 필수
계정계용 COPY BOOK 설명	01 XDDM3A05-CA. 03 XDDM3A05-RETURN. 05 XDDM3A05-R-STAT PIC X(002). 리턴상태코드 88 COND-XDDM3A05-OK VALUE '00'. 정상 88 CONT-XDDM3A05-NOTFOUND VALUE '02'. 데이터없음 88 COND-XDDM3A05-ERROR VALUE '09'. 에러 88 COND-XDDM3A05-ABNORMAL VALUE '98'. 비정상 88 COND-XDDM3A05-SYSERROR VALUE '99'. 시스템오류 05 XDDM3A05-R-LINE PIC 9(006). 오류위치 05 XDDM3A05-R-ERRCD PIC X(008). 오류코드 05 XDDM3A05-R-TREAT-CD PIC X(008). 조치코드 05 XDDM3A05-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE. SQLCODE 03 XDDM3A05-IN. 05 XDDM3A05-I-GROUP-CO-CD PIC X(003). 그룹회사코드 05 XDDM3A05-I-FEE-CD PIC X(007). 수수료코드 05 XDDM3A05-I-INQURY-BASE-YMD PIC X(008). 조회기준년월일 03 XDDM3A05-OUT. 05 XDDM3A05-O-DCSN-ELMNT-NOITM PIC 9(005). 결정요소건수 05 XDDM3A05-O-DCSN-ELMNT-HIST OCCURS 6 TIMES. 결정요소내역 07 XDDM3A05-O-DCSN-ELMNT-CD PIC X(005). 결정요소코드 07 XDDM3A05-O-DCSN-ELMNT-NAME PIC X(092). 결정요소명 07 XDDM3A05-O-DCSN-E-PTRN-DSTCD PIC X(001). 결정요소유형구분코드 07 XDDM3A05-O-MESRMT-U-PTRN-DSTCD PIC X(002). 측정단위유형구분코드 07 XDDM3A05-O-PARM-PTRN-DSTCD PIC X(001). 파라메터유형구분코드 05 XDDM3A05-O-INQURY-NOITM PIC 9(005). 조회건수 05 XDDM3A05-O-INQURY-HIST OCCURS 200 TIMES. 조회내역 07 XDDM3A05-O-MIN-VAL1 PIC S9(013)V9(5). 최소값1 07 XDDM3A05-O-MAX-VAL1 PIC S9(013)V9(5). 최대값1 07 XDDM3A05-O-DCSN-E-CATLGU-CD1 PIC X(006). 결정요소목록코드1 07 XDDM3A05-O-PARM-CTNT1 PIC X(022). 파라메터내용1 07 XDDM3A05-O-MIN-VAL2 PIC S9(013)V9(5). 최소값2 07 XDDM3A05-O-MAX-VAL2 PIC S9(013)V9(5). 최대값2 07 XDDM3A05-O-DCSN-E-CATLGU-CD2 PIC X(006). 결정요소목록코드2 07 XDDM3A05-O-PARM-CTNT2 PIC X(022). 파라메터내용2 07 XDDM3A05-O-MIN-VAL3 PIC S9(013)V9(5). 최소값3 07 XDDM3A05-O-MAX-VAL3 PIC S9(013)V9(5). 최대값3 07 XDDM3A05-O-DCSN-E-CATLGU-CD3 PIC X(006). 결정요소목록코드3 07 XDDM3A05-O-PARM-CTNT3 PIC X(022). 파라메터내용3 07 XDDM3A05-O-MIN-VAL4 PIC S9(013)V9(5). 최소값4 07 XDDM3A05-O-MAX-VAL4 PIC S9(013)V9(5). 최대값4 07 XDDM3A05-O-DCSN-E-CATLGU-CD4 PIC X(006). 결정요소목록코드4

	07 XDDM3A05-O-PARM-CTNT4 PIC X(022). 파라메터내용4 07 XDDM3A05-O-MIN-VAL5 PIC S9(013)V9(5). 최소값5 07 XDDM3A05-O-MAX-VAL5 PIC S9(013)V9(5). 최대값5 07 XDDM3A05-O-DCSN-E-CATLGU-CD5 PIC X(006). 결정요소목록코드5 07 XDDM3A05-O-PARM-CTNT5 PIC X(022). 파라메터내용5 07 XDDM3A05-O-MIN-VAL6 PIC S9(013)V9(5). 최소값6 07 XDDM3A05-O-MAX-VAL6 PIC S9(013)V9(5). 최대값6 07 XDDM3A05-O-DCSN-E-CATLGU-CD6 PIC X(006). 결정요소목록코드6 07 XDDM3A05-O-PARM-CTNT6 PIC X(022). 파라메터내용6 07 XDDM3A05-O-FEE-AMT PIC S9(015)V9(3). 수수료금액 07 XDDM3A05-O-FEEZ-RT PIC S9(004)V9(5). 수수료율 07 XDDM3A05-O-RANG-MIN-VAL PIC S9(013)V9(5). 범위최소값 07 XDDM3A05-O-RANG-MAX-VAL PIC S9(013)V9(5). 범위최대값 07 XDDM3A05-O-AMT-RT-SELCT-DSTCD PIC X(001). 금액율선택구분코드 07 XDDM3A05-O-FEE-LEVY-BASE-DSTCD PIC X(002). 수수료징수기준구분코드 07 XDDM3A05-O-FEE-LEVY-CRNCY-CD PIC X(003). 수수료징수통화코드
RETURN CODE 설명	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
계정계용 사용 설명(예시)	*---------- * WORKING AREA *---------- WORKING-STORAGE SECTION. * 수수료제한값조회 파라미터 01 XDDM3A05-CA. COPY XDDM3A05. *---------- LINKAGE SECTION. *---------- * 공통 AREA 01 YCCOMMON-CA. COPY YCCOMMON. *========== PROCEDURE DIVISION USING YCCOMMON-CA. *========== *----------

```
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
  <  중 략  >
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@ 초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE     XDDM3A05-CA.
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@ 입력값검증
*-----------------------------------------------------------------
 <  중 략  >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*    입력값 세팅
     MOVE    입력값     TO     XDDM3A05-IN.
*    프로그램 호출
     #DYCALL     DDM3A05   YCCOMMON-CA   XDDM3A05-CA.
*    호출결과 체크
     EVALUATE    TRUE
         WHEN    COND-XDDM3A05-OK
                 < … 결과처리 … >
         WHEN    CONT-XDDM3A05-NOTFOUND
                 < … 결과처리 … >
         WHEN    OTHER
                 #ERROR     에러코드   조치코드   상태코드
     END-EVALUATE            .
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
 <  중 략  >
```

비 고	

1.3.20 금리체계목록조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM3031 / XDDM3031	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	상품기본/금리체계기본, 금리체계기본, 경과규정, 금리조회기준일, 여신/수신결정요소		

프로그램 설명	상품별 금리체계목록을 조회하고, 적용금리를 구하기위한 입력값을 제공한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 입력 파라미터 - 기능구분코드 : 필수 '1' : 상품대분류, 상품중분류, 상품템플릿, 상품번호 필수입력 '2' : 상품대분류, 상품중분류, 상품템플릿, 상품번호, 금리체계분류구분 필수입력 '3' : 상품대분류, 상품중분류, 상품템플릿, 상품번호, 금리체계식별자 필수입력 - 그룹회사코드 : 입력값이 없으면 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move 함 - 상품대분류코드: 필수 - 상품중분류코드: 필수 - 상품템플릿코드: 필수 - 상품번호 : 필수 - 금리체계분류구분코드 : 기능구분코드에따라 - 금리체계식별자 : 기능구분코드에따라 - 조회기준년월일: 필수 2) 식별자 예시 일반정기예금의 금리체계식별자 (금리체계를 유일하게 식별하기 위한 식별자로 일련번호 14자리로 관리) - 수신 거치식 만기 : IF10M010300001 - 수신 거치식 만기후 : IF10M010300002 - 수신 거치식 중도해지 : IF10M010300003 3) 구분코드 금리체계분류구분코드(금리체계를 분류하기 위한 구분코드) - 만기 (01) - 우대 (02) - 만기후 (03) - 중도해지 (04) - 특별중도해지 (05)

	- 영업점장전결 (06) - 영업점장특별승인 (07) - 본부팀장승인 (08) - 본부일괄승인 (09) - 본부최고승인 (10) - 상계 (11) - 분할인출 (12) - 변동금리 (20) - 확정금리 (21) - 일일고시금리 (22) - 고정금리 (23) - 수신금리연동 (24) - 카드론 (25) - 연체금리 (26) 금리체계업무구분코드 (각 업무영역별 금리(금리/수수료요소도출)에서 정의된것을 사용.) - 수신_요구불 (0101) - 수신_적립식 (0102) - 수신_거치식 (0103) - 여신_가계 (0201) - 여신_기업 (0202) - 여신_소호 (0203) - 여신_기금 (0204) - 여신_신탁 (0205) - 여신_카드 (0206) - 여신_공통 (0207) - 신탁_금전신탁 (0301) - 국제_수출입서비스 (0501) - 채권_국민주택채권 (0601) 수신변동금리기본정보 : 구성요소변경내역조회를 위한 구성요소식별자 기본정보
계정계용 COPY BOOK 설명	01 XDDM3031-CA. 03 XDDM3031-RETURN. 05 XDDM3031-R-STAT PIC X(002). 리턴상태코드 88 COND-XDDM3031-OK VALUE '00'. 정상 88 CONT-XDDM3031-NOTFOUND VALUE '02'. 데이터없음 88 COND-XDDM3031-ERROR VALUE '09'. 에러 88 COND-XDDM3031-ABNORMAL VALUE '98'. 비정상

	88 COND-XDDM3031-SYSERROR VALUE '99'. 시스템오류 05 XDDM3031-R-LINE PIC 9(006). 오류위치 05 XDDM3031-R-ERRCD PIC X(008). 오류코드 05 XDDM3031-R-TREAT-CD PIC X(008). 조치코드 05 XDDM3031-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE. SQLCODE 03 XDDM3031-IN. 05 XDDM3031-I-FUNC-DSTCD PIC X(001). 기능구분코드 05 XDDM3031-I-GROUP-CO-CD PIC X(003). 그룹회사코드 05 XDDM3031-I-PRDCT-LAG-CLSFI-CD PIC X(002). 상품대분류코드 05 XDDM3031-I-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD PIC X(002). 상품중분류코드 05 XDDM3031-I-PRDCT-TMPLT-CD PIC X(003). 상품템플릿코드 05 XDDM3031-I-PRDCT-NO PIC X(005). 상품번호 05 XDDM3031-I-IRT-SYS-CLSFI-DSTCD PIC X(002). 금리체계분류구분코드 05 XDDM3031-I-IRT-SYS-IDNFR PIC X(014). 금리체계식별자 05 XDDM3031-I-INQURY-USAG-DSTIC PIC X(001). 조회용도구분 05 XDDM3031-I-INQURY-BASE-YMD PIC X(008). 조회기준년월일 03 XDDM3031-OUT. 05 XDDM3031-O-INQURY-NOITM PIC 9(005). 조회건수 05 XDDM3031-O-IRT-S-CATLGU-STRUC OCCURS 30 TIMES. 금리체계목록구조 07 XDDM3031-O-IRT-SYS-IDNFR PIC X(014). 금리체계식별자 07 XDDM3031-O-IRT-SYS-NAME PIC X(090). 금리체계명 07 XDDM3031-O-IRT-SYS-CLSFI-DSTCD PIC X(002). 금리체계분류구분코드 07 XDDM3031-O-FIX-FLXBL-DSTCD PIC X(001). 고정변동구분코드 07 XDDM3031-O-IRT-SYS-RSRCT-EONOT PIC X(001). 금리체계제한유무 07 XDDM3031-O-IRT-SYS-BZWK-DSTCD PIC X(004). 금리체계업무구분코드 07 XDDM3031-O-IRT-SYS-TMPLT-IDNFR PIC X(014). 금리체계템플릿식별자 07 XDDM3031-O-ELAPS-RA-PTIM-NOITM PIC 9(005). 경과규정적용시점건수 07 XDDM3031-O-ELAPS-RAP-CATLGU OCCURS 20 TIMES. 경과규정적용시점목록 09 XDDM3031-O-ELAPS-RA-PTIM-DSTIC PIC X(002). 경과규정적용시점구분 07 XDDM3031-O-IRT-I-BASE-DD-NOITM PIC 9(005). 금리조회기준일건수 07 XDDM3031-O-IRT-IB-DD-CATLGU OCCURS 20 TIMES. 금리조회기준일목록 09 XDDM3031-O-IRT-I-BASE-DD-DSTIC PIC X(002). 금리조회기준일구분 07 XDDM3031-O-DCSN-ELMNT-NOITM PIC 9(005). 결정요소건수 07 XDDM3031-O-DCSN-ELMNT-CATLGU OCCURS 40 TIMES. 결정요소목록 09 XDDM3031-O-IRT-DCSN-ELMNT-CD PIC X(005). 금리결정요소코드 09 XDDM3031-O-PRDCT-CNDN-PTRN-CD PIC X(001). 상품조건유형코드 09 XDDM3031-O-PRDCT-CNDN-NAME PIC X(090). 상품조건명 09 XDDM3031-O-PRDCT-CNDN-YN PIC X(001). 상품조건여부 09 XDDM3031-O-IRT-MZ-UNIT-DSTCD PIC X(002). 금리측정단위구분코드 07 XDDM3031-O-RECV-FI-BASC-INFO OCCURS 000005 TIMES. 수신변동금리기본정보 09 XDDM3031-O-IRT-C-ELMNT-IDNFR PIC X(014). 금리구성요소식별자 09 XDDM3031-O-IRT-CNFG-ELMNT-NAME PIC X(090). 금리구성요소명 09 XDDM3031-O-CNFG-E-TMPLT-IDNFR PIC X(014). 구성요소템플릿식별자 09 XDDM3031-O-CNFG-E-CLSFI-DSTCD PIC X(002). 구성요소분류구분 우대적용판단시점구분 09 XDDM3031-O-PFER-AJ-PTIM-DSTCD PIC X(002). 우대적용배제여부 09 XDDM3031-O-PFER-APLY-EXCLS-YN PIC X(001). 금리적용기준일구분 09 XDDM3031-O-IRT-A-BASE-DD-DSTIC PIC X(002).
RETURN CODE 설명	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
데이터 조회 예시	

계정계용 사용 설명(예시)	*--- * WORKING AREA *--- WORKING-STORAGE SECTION. * 금리체계목록조회 파라미터 01 XDDM3031-CA. COPY XDDM3031. *--- LINKAGE SECTION. *--- * 공통 AREA 01 YCCOMMON-CA. COPY YCCOMMON. *========== PROCEDURE DIVISION USING YCCOMMON-CA. *========== *--- *@ 처리메인 *--- S0000-MAIN-RTN. < 중 략 > S0000-MAIN-EXT. EXIT. *--- *@ 초기화 *--- S1000-INITIALIZE-RTN. INITIALIZE XDDM3031-CA. S1000-INITIALIZE-EXT. EXIT.

```
*-----------------------------------------------------------------
*@ 입력값검증
*-----------------------------------------------------------------
 <  중 략  >

*-----------------------------------------------------------------
*@ 업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.

*    호출프로그램 카피북 초기화
     INITIALIZE     XDDM3031-CA.

     PERFORM UNTIL XDDM3031-O-NEXT-DATA-EXST-YN =  '0'

*        입력값 세팅
         MOVE    입력값     TO     XDDM3031-IN.

*        조회키 세팅
         MOVE     XDDM3031-O-INQURY-KEY
             TO   XQDM3031-I-INQURY-KEY

*        프로그램 호출
         #DYCALL     DDM3031   YCCOMMON-CA   XDDM3031-CA.

*        호출결과 체크
         EVALUATE    TRUE
             WHEN    COND-XDDM3031-OK
                   < … 결과처리 … >
             WHEN    CONT-XDDM3031-NOTFOUND
                   < … 결과처리 … >
             WHEN    OTHER
                     #ERROR     에러코드    조치코드    상태코드
         END-EVALUATE
     END-PERFORM.
     .
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.

 <  중 략  >
```

비 고	

1.3.21 수신금리조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM3032 / XDDM3032	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	금리체계기본, 금리구성요소, 금리조회기준일, 수신결정요소, 적용/복합금리고시		

프로그램 설명	금리체계식별자 또는 금리구성요소식별자와 금리체계목록(DDM3031)으로부터 제공받은 금리조회기준일, 결정요소를 입력으로 수신적용금리를 제공한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 입력 파라미터 - 기능구분코드 : 필수 '1' : 금리체계식별자 필수입력 '2' : 금리구성요소식별자 필수입력 - 그룹회사코드 : 입력값이 없으면 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move 함 - 금리체계식별자 : 기능구분코드에따라 - 금리구성요소식별자건수 : 기능구분코드에따라 . 금리구성요소식별자(20) : 기능구분코드에따라 금리구성요소식별자건수만큼 - 조회기준년월일: 필수 - 금리조회기준일건수 : 금리적용기준일을 참조할 금리적용기준구분코드 건수 (DDM3031 - 출력항목 참조) . 금리조회기준일구분(20) : 금리조회기준일건수만큼 . 금리조회기준일(20) : 금리조회기준일건수만큼 - 결정요소건수 : 적용금리를 결정짓기위한 상품조건코드 및 측정단위, 범위값,목록조건건수 (DDM3031 - 출력항목 참조) . 상품조건코드(20) : 결정요소건수만큼 . 금리측정단위구분코드(20) : 결정요소건수만큼 . 결정요소범위값(20) : 결정요소건수만큼 . 결정요소목록코드(20) : 결정요소건수만큼 2. 출력 파라미터 - 금리조회결과구분 : 처리도중 오류가 발생하였을 경우 구분으로 오류위치 확인하기 위함 . '1' : 금리기본정보 처리중 오류 . '2' : 경과규정 처리중 오류 . '3' : 금리조회기준일 처리중 오류 . '4' : 금리구성요소상세 처리중 오류 . '5' : 복합금리-결정요소 처리중 오류 . '6' : 복합금리-금리판단 처리중 오류

	. '7' : 내부적용금리 처리중 오류 . '8' : 적용금리 처리중 오류 . '9' : 하위금리 처리중 오류 . 'A' : 추가된 금리구성요소 구분 . 'R' : 참조된 금리구성요소 구분 . 'F' : 변동금리 처리 오류(변동금리조회 API 호출필요) . 'T' : 복합금리적용방법구분 오류 ('2' 조건구간별금리계산일경우 복합금리전체조회 API 호출 필요) 참조결정요소내역 2 : 참조정보가 있을경우 비교하기 위한 내부 WORK-AREA 용도
계정계용 COPY BOOK 설명	01 XDDM3032-CA. 03 XDDM3032-RETURN. 05 XDDM3032-R-STAT PIC X(002). 리턴상태코드 88 COND-XDDM3032-OK VALUE '00'. 정상 88 CONT-XDDM3032-NOTFOUND VALUE '02'. 데이터없음 88 COND-XDDM3032-ERROR VALUE '09'. 에러 88 COND-XDDM3032-ABNORMAL VALUE '98'. 비정상 88 COND-XDDM3032-SYSERROR VALUE '99'. 시스템오류 05 XDDM3032-R-LINE PIC 9(006). 오류위치 05 XDDM3032-R-ERRCD PIC X(008). 오류코드 05 XDDM3032-R-TREAT-CD PIC X(008). 조치코드 05 XDDM3032-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE. SQLCODE 03 XDDM3032-IN. 05 XDDM3032-I-FUNC-DSTCD PIC X(001). 기능구분코드 05 XDDM3032-I-GROUP-CO-CD PIC X(003). 그룹회사코드 05 XDDM3032-I-IRT-SYS-IDNFR PIC X(014). 금리체계식별자 05 XDDM3032-I-IRT-C-ELMNT-NOITM PIC 9(005). 금리구성요소건수 05 XDDM3032-I-IRT-CNFG-ELMNT-INFO OCCURS 20 TIMES. 금리구성요소정보 07 XDDM3032-I-IRT-C-ELMNT-IDNFR PIC X(014). 금리구성요소식별자 05 XDDM3032-I-INQURY-BASE-YMD PIC X(008). 조회기준년월일 05 XDDM3032-I-IRT-I-BASE-DD-NOITM PIC 9(005). 금리조회기준일건수 05 XDDM3032-I-IRT-IB-DD-CATLGU OCCURS 20 TIMES. 금리조회기준일목록 07 XDDM3032-I-IRT-I-BASE-DD-DSTIC PIC X(002). 금리조회기준일구분 07 XDDM3032-I-IRT-INQURY-BASE-DD PIC X(008). 금리조회기준일 05 XDDM3032-I-DCSN-ELMNT-NOITM PIC 9(005). 결정요소건수 05 XDDM3032-I-DCSN-ELMNT-CATLGU OCCURS 20 TIMES. 결정요소목록 07 XDDM3032-I-PRDCT-CNDN-CD PIC X(005) 상품조건코드 07 XDDM3032-I-IRT-DE-PTRN-DSTCD PIC X(001). 금리결정요소유형구분 07 XDDM3032-I-IRT-MZ-UNIT-DSTCD PIC X(002). 금리측정단위구분코드 07 XDDM3032-I-DCSN-ELMNT-RANG-VAL PIC S9(013)V9(05) 결정요소범위값 07 XDDM3032-I-DCSN-E-CATLGU-CD PIC X(006). 결정요소목록코드 03 XDDM3032-OUT. 05 XDDM3032-O-CNFG-ELMNT-NOITM PIC 9(005). 구성요소건수 05 XDDM3032-O-CNFG-ELMNT-CATLGU OCCURS 20 TIMES. 구성요소목록 07 XDDM3032-O-IRT-I-RSULT-DSTIC PIC X(001). 금리조회결과구분 07 XDDM3032-O-IRT-C-ELMNT-IDNFR PIC X(014). 금리구성요소식별자 07 XDDM3032-O-IRT-CNFG-ELMNT-NAME PIC X(090). 금리구성요소명 07 XDDM3032-O-CNFG-E-TMPLT-IDNFR PIC X(014). 구성요소템플릿식별자 07 XDDM3032-O-CNFG-E-CLSFI-DSTCD PIC X(002). 구성요소분류구분코드 07 XDDM3032-O-PFER-AJ-PTIM-DSTCD PIC X(002). 우대적용판단시점구분 07 XDDM3032-O-PFER-DA-EXCLS-YN PIC X(001). 우대적용배제여부 07 XDDM3032-O-IRT-I-BASE-DD-DSTIC PIC X(002). 금리조회기준일구분

	07 XDDM3032-O-IRT-APLY-SERNO PIC 9(006). 금리적용일련번호 07 XDDM3032-O-IRT-CW-PTRN-DSTCD PIC X(003). 금리산정방법유형구분 07 XDDM3032-O-IRT-CALC-APLY-VAL PIC S9(004)V9(05) 금리계산적용값 07 XDDM3032-O-HIRK-IC-ELMNT-IDNFR PIC X(014). 상위금리구성요소식별자 07 XDDM3032-O-LOWRK-IRT-EONOT PIC X(001). 하위금리유무 07 XDDM3032-O-APLY-IRT-INFO. 적용금리정보 09 XDDM3032-O-APLY-IRT-START-YMD PIC X(008). 적용금리시작년월일 09 XDDM3032-O-APLY-IRT-END-YMD PIC X(008). 적용금리종료년월일 09 XDDM3032-O-IRT-REF-DSTCD PIC X(001). 금리참조구분코드 09 XDDM3032-O-APLY-VAL PIC S9(013)V9(05) 적용값 09 XDDM3032-O-APLY-IRT-MIN-VAL PIC S9(013)V9(05) 적용금리최소값 09 XDDM3032-O-APLY-IRT-MAX-VAL PIC S9(013)V9(05) 적용금리최대값 09 XDDM3032-O-REF-C-ELMNT-IDNFR PIC X(014). 참조구성요소식별자 09 XDDM3032-O-REF-DCSN-ELMNT-CD PIC X(005). 참조결정요소코드 09 XDDM3032-O-REF-DCSN-ELMNT-VAL PIC S9(015) 참조결정요소값 09 XDDM3032-O-REF-M-UNIT-DSTCD PIC X(002). 참조측정단위구분코드 09 XDDM3032-O-REF-BASE-DD-DSTCD PIC X(002). 참조기준일구분코드 09 XDDM3032-O-REF-D-DCSN-ELMNT-CD PIC X(005). 참조지정결정요소코드 09 XDDM3032-O-REF-FIX-FLXBL-DSTCD PIC X(001). 참조고정변동구분코드 09 XDDM3032-O-IRT-AT-PTIM-DSTCD PIC X(002). 금리적용기간시점구분 09 XDDM3032-O-IRT-APLY-TRM-CNT PIC 9(005). 금리적용기간수 09 XDDM3032-O-IRT-AT-UNIT-DSTCD PIC X(001). 금리적용기간단위구분 09 XDDM3032-O-CMN-REF-IRT-DSTCD PIC X(002). 공통참조금리구분코드 09 XDDM3032-O-CNCYCD PIC X(003). 통화코드 09 XDDM3032-O-APLY-SECT-IDNFR PIC X(005). 적용구간식별자 07 XDDM3032-O-CMPX-IRT-YN PIC X(001). 복합금리여부 07 XDDM3032-O-CMPX-IRT-INFO. 복합금리정보 09 XDDM3032-O-JUDG-RULE-IDNFR PIC X(014). 판단규칙식별자 09 XDDM3032-O-CMPX-IA-WAY-DSTCD PIC X(001). 복합금리적용방법구분 09 XDDM3032-O-IRT-D-ELMNT-NOITM PIC 9(005). 금리결정요소건수 09 XDDM3032-O-IRT-DCSN-ELMNT-HIST OCCURS 06 TIMES. 금리결정요소내역 11 XDDM3032-O-IRT-DCSN-ELMNT-CD PIC X(005). 금리결정요소코드 11 XDDM3032-O-IRT-DE-PTRN-DSTCD PIC X(001). 금리결정요소유형구분 11 XDDM3032-O-IRT-MZ-UNIT-DSTCD PIC X(002). 금리측정단위구분코드 11 XDDM3032-O-DCSN-ELMNT-RANG-VAL PIC S9(013)V9(05) 결정요소범위값 11 XDDM3032-O-DCSN-E-CATLGU-CD PIC X(006). 결정요소목록코드 07 XDDM3032-O-REF-D-ELMNT-HIST2. 참조결정요소내역2 09 XDDM3032-O-REF-DCSN-ELMNT-CD2 PIC X(005). 참조결정요소코드2 09 XDDM3032-O-REF-DCSN-ELMNT-VAL2 PIC S9(015) 참조결정요소값2 09 XDDM3032-O-REF-M-UNIT-DSTCD2 PIC X(002). 참조측정단위구분코드2 09 XDDM3032-O-REF-DD-ELMNT-CD2 PIC X(001). 참조지정결정요소코드2
RETURN CODE 설명	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
데이터 조회 예시	
계정계용 사용 설명(예시)	*---------- * WORKING AREA *---------- WORKING-STORAGE SECTION. * 금리체계목록조회 파라미터 01 XDDM3032-CA.

```
            COPY   XDDM3032.

       *-----------------------------------------------------------------
        LINKAGE                          SECTION.
       *-----------------------------------------------------------------
       *    공통 AREA
        01  YCCOMMON-CA.
            COPY   YCCOMMON.

*=================================================================
        PROCEDURE                        DIVISION
                                         USING       YCCOMMON-CA.

*=================================================================
       *-----------------------------------------------------------------
       *@ 처리메인
       *-----------------------------------------------------------------
        S0000-MAIN-RTN.

         <  중 략  >

        S0000-MAIN-EXT.
            EXIT.

       *-----------------------------------------------------------------
       *@ 초기화
       *-----------------------------------------------------------------
        S1000-INITIALIZE-RTN.

            INITIALIZE     XDDM3032-CA.

        S1000-INITIALIZE-EXT.
            EXIT.

       *-----------------------------------------------------------------
       *@ 입력값검증
       *-----------------------------------------------------------------
        <  중 략  >

       *-----------------------------------------------------------------
       *@ 업무처리
       *-----------------------------------------------------------------
```

```
S3000-PROCESS-RTN.

*    호출프로그램 카피북 초기화
     INITIALIZE     XDDM3032-CA.

     PERFORM UNTIL XDDM3032-O-NEXT-DATA-EXST-YN =  'O'

*        입력값 세팅
         MOVE    입력값     TO     XDDM3032-IN.

*        조회키 세팅
         MOVE     XDDM3032-O-INQURY-KEY
             TO   XQDM3032-I-INQURY-KEY

*        프로그램 호출
         #DYCALL     DDM3032   YCCOMMON-CA   XDDM3032-CA.

*        호출결과 체크
         EVALUATE    TRUE
             WHEN    COND-XDDM3032-OK
                   < … 결과처리 … >
             WHEN    CONT-XDDM3032-NOTFOUND
                   < … 결과처리 … >
             WHEN    OTHER
                     #ERROR     에러코드    조치코드    상태코드
         END-EVALUATE
     END-PERFORM.
     .
S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.

<  중 략  >
```

비 고	

1.3.22 여신금리조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM3033 / XDDM3033	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	금리체계기본, 금리구성요소, 경과규정적용내역, 금리조회기준일, 여신결정요소, 적용금리결정내역		

프로그램 설명	금리체계식별자 또는 금리구성요소식별자와 금리체계목록(DDM3031)으로부터 제공받은 경과규정적용내역, 금리조회기준일, 결정요소를 입력으로 여신적용금리를 제공한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 입력 파라미터 - 기능구분코드 : 필수 '1' : 금리체계식별자 필수입력 '2' : 금리구성요소식별자 필수입력 - 그룹회사코드 : 입력값이 없으면 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move 함 - 금리체계식별자 : 기능구분코드에따라 - 금리구성요소식별자건수 : 기능구분코드에따라 . 금리구성요소식별자(20) : 기능구분코드에따라 금리구성요소식별자건수만큼 - 조회기준년월일: 필수 - 경과규정적용시점건수 : 경과규정적용시점일을 참조할 경과규정적용기준구분 건수 (DDM3031 - 출력항목 참조) . 경과규정적용시점구분(20) : 경과규정적용시점건수만큼 . 경과규정적용시점일(20) : 경과규정적용시점건수만큼 - 금리조회기준일건수 : 금리적용기준일을 참조할 금리적용기준구분코드 건수 (DDM3031 - 출력항목 참조) . 금리조회기준일구분(20) : 금리조회기준일건수만큼 . 금리조회기준일(20) : 금리조회기준일건수만큼 - 결정요소건수 : 적용금리를 결정짓기위한 상품조건코드 및 측정단위, 범위값,목록조건 건수 (DDM3031 - 출력항목 참조) . 상품조건코드(40) : 결정요소건수만큼 . 금리측정단위구분코드(40) : 결정요소건수만큼 . 결정요소범위값(40) : 결정요소건수만큼 . 결정요소목록코드(40) : 결정요소건수만큼 2. 출력 파라미터 - 금리조회결과구분 : 처리도중 오류가 발생하였을 경우 구분으로 오류위치 확인하기 위

	함 . ‘1’ : 금리기본정보 처리중 오류 . ‘2’ : 경과규정 처리중 오류 . ‘3’ : 금리조회기준일 처리중 오류 . ‘4’ : 금리구성요소상세 처리중 오류 . ‘5’ : 복합금리-결정요소 처리중 오류 . ‘6’ : 복합금리-금리판단 처리중 오류 . ‘7’ : 내부적용금리 처리중 오류 . ‘8’ : 적용금리 처리중 오류 . ‘9’ : 하위금리 처리중 오류 . ‘A’ : 추가된 금리구성요소 구분 . ‘R’ : 참조된 금리구성요소 구분 . ‘F’ : 변동금리 처리 오류(변동금리조회 API 호출필요) . ‘T’ : 복합금리적용방법구분 오류 (‘2’ 조건구간별금리계산일경우 복합금리전체조회 API 호출 필요)
계정계용 COPY BOOK 설명	01 XDDM3033-CA. 03 XDDM3033-RETURN. 05 XDDM3033-R-STAT PIC X(002). 리턴상태코드 88 COND-XDDM3033-OK VALUE '00'. 정상 88 CONT-XDDM3033-NOTFOUND VALUE '02'. 데이터없음 88 COND-XDDM3033-ERROR VALUE '09'. 에러 88 COND-XDDM3033-ABNORMAL VALUE '98'. 비정상 88 COND-XDDM3033-SYSERROR VALUE '99'. 시스템오류 05 XDDM3033-R-LINE PIC 9(006). 오류위치 05 XDDM3033-R-ERRCD PIC X(008). 오류코드 05 XDDM3033-R-TREAT-CD PIC X(008). 조치코드 05 XDDM3033-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE. SQLCODE 03 XDDM3033-IN. 05 XDDM3033-I-FUNC-DSTCD PIC X(001). 기능구분코드 05 XDDM3033-I-GROUP-CO-CD PIC X(003). 그룹회사코드 05 XDDM3033-I-IRT-SYS-IDNFR PIC X(014). 금리체계식별자 05 XDDM3033-I-IRT-C-ELMNT-NOITM PIC 9(005). 금리구성요소건수 05 XDDM3033-I-IRT-CNFG-ELMNT-INFO OCCURS 20 TIMES. 금리구성요소정보 07 XDDM3033-I-IRT-C-ELMNT-IDNFR PIC X(014). 금리구성요소식별자 05 XDDM3033-I-INQURY-BASE-YMD PIC X(008). 조회기준년월일 05 XDDM3033-I-ELAPS-RA-PTIM-NOITM PIC 9(005). 경과규정적용시점건수 05 XDDM3033-I-ELAPS-RAP-CATLGU OCCURS 20 TIMES. 경과규정적용시점목록 07 XDDM3033-I-ELAPS-RA-PTIM-DSTIC PIC X(002). 경과규정적용시점구분 07 XDDM3033-I-ELAPS-RA-PTIM-DD PIC X(008). 경과규정적용시점일 05 XDDM3033-I-IRT-I-BASE-DD-NOITM PIC 9(005). 금리조회기준일건수 05 XDDM3033-I-IRT-IB-DD-CATLGU OCCURS 20 TIMES. 금리조회기준일목록 07 XDDM3033-I-IRT-I-BASE-DD-DSTIC PIC X(002). 금리조회기준일구분 07 XDDM3033-I-IRT-INQURY-BASE-DD PIC X(008). 금리조회기준일 05 XDDM3033-I-DCSN-ELMNT-NOITM PIC 9(005). 결정요소건수

	05 XDDM3033-I-DCSN-ELMNT-CATLGU OCCURS 40 TIMES. 결정요소목록 07 XDDM3033-I-PRDCT-CNDN-CD PIC X(005). 상품조건코드 07 XDDM3033-I-IRT-DE-PTRN-DSTCD PIC X(001). 금리결정요소유형구분 07 XDDM3033-I-IRT-MZ-UNIT-DSTCD PIC X(002). 금리측정단위구분코드 07 XDDM3033-I-DCSN-ELMNT-RANG-VAL PIC S9(013)V9(05) 결정요소범위값 07 XDDM3033-I-DCSN-E-CATLGU-CD PIC X(006). 결정요소목록코드 03 XDDM3033-OUT. 05 XDDM3033-O-CNFG-ELMNT-NOITM PIC 9(005). 구성요소건수 05 XDDM3033-O-CNFG-ELMNT-CATLGU OCCURS 50 TIMES. 구성요소목록 07 XDDM3033-O-IRT-I-RSULT-DSTIC PIC X(001). 금리조회결과구분 07 XDDM3033-O-IRT-C-ELMNT-IDNFR PIC X(014). 금리구성요소식별자 07 XDDM3033-O-IRT-CNFG-ELMNT-NAME PIC X(090). 금리구성요소명 07 XDDM3033-O-IRT-CER-EXST-YN PIC X(001). 금리구성요소제한여부 07 XDDM3033-O-CNFG-E-TMPLT-IDNFR PIC X(014). 구성요소템플릿식별자 07 XDDM3033-O-CNFG-E-CLSFI-DSTCD PIC X(002). 구성요소분류구분코드 07 XDDM3033-O-IRT-CW-PTRN-DSTCD PIC X(003). 금리산정방법유형구분 07 XDDM3033-O-ELAPS-REGUL-SERNO PIC 9(005). 경과규정일련번호 07 XDDM3033-O-IRT-APLY-SERNO PIC 9(006). 금리적용일련번호 07 XDDM3033-O-HIRK-IC-ELMNT-IDNFR PIC X(014). 상위금리구성요소식별자 07 XDDM3033-O-LOWRK-IRT-EONOT PIC X(001). 하위금리유무 07 XDDM3033-O-APLY-IRT-EONOT PIC X(001). 적용금리유무 07 XDDM3033-O-IRT-I-BASE-DD-DSTIC PIC X(002). 금리조회기준일구분 07 XDDM3033-O-ELAPS-RA-PTIM-DSTIC PIC X(002). 경과규정적용시점구분 07 XDDM3033-O-APLY-IRT-INFO. 적용금리정보 09 XDDM3033-O-APLY-IRT-IDNFR PIC X(020). 적용금리식별자 09 XDDM3033-O-APLY-IRT-START-YMD PIC X(008). 적용금리시작년월일 09 XDDM3033-O-APLY-IRT-END-YMD PIC X(008). 적용금리종료년월일 09 XDDM3033-O-APLY-VAL-PTRN-DSTCD PIC X(002). 적용값유형구분코드 09 XDDM3033-O-APLY-VAL PIC S9(013)V9(05) 적용값 09 XDDM3033-O-APLY-IRT-MIN-VAL PIC S9(013)V9(05) 적용금리최소값 09 XDDM3033-O-APLY-IRT-MAX-VAL PIC S9(013)V9(05) 적용금리최대값 09 XDDM3033-O-CMN-REF-IRT-DSTCD PIC X(002). 공통참조금리구분코드 09 XDDM3033-O-CNCYCD PIC X(003). 통화코드 09 XDDM3033-O-APLY-SECT-IDNFR PIC X(005). 적용구간식별자 07 XDDM3033-O-CMPX-IRT-INFO. 복합금리정보 09 XDDM3033-O-CMPX-IRT-YN PIC X(001). 복합금리여부 09 XDDM3033-O-JUDG-RULE-IDNFR PIC X(014). 판단규칙식별자 09 XDDM3033-O-IRT-D-ELMNT-NOITM PIC 9(005). 금리결정요소건수 09 XDDM3033-O-IRT-DCSN-ELMNT-HIST OCCURS 06 TIMES. 금리결정요소내역 11 XDDM3033-O-IRT-DCSN-ELMNT-CD PIC X(005). 금리결정요소코드 11 XDDM3033-O-INTNL-DCSN-ELMNT-YN PIC X(001). 내부결정요소여부 11 XDDM3033-O-IRT-DE-PTRN-DSTCD PIC X(001). 금리결정요소유형구분 11 XDDM3033-O-IRT-MZ-UNIT-DSTCD PIC X(002). 금리측정단위구분코드 11 XDDM3032-O-DCSN-ELMNT-RANG-VAL PIC S9(013)V9(05) 결정요소범위값 11 XDDM3032-O-DCSN-E-CATLGU-CD PIC X(006). 결정요소목록코드
RETURN CODE 설명	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
데이터 조회 예시	

계정계용 사용 설명(예시)	

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.

* 금리체계목록조회 파라미터
 01  XDDM3033-CA.
     COPY  XDDM3033.

*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
*   공통 AREA
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY  YCCOMMON.

*=================================================================
 PROCEDURE                          DIVISION
                                    USING       YCCOMMON-CA.

*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.

  <  중 략  >

 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.

*-----------------------------------------------------------------
*@ 초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.

     INITIALIZE     XDDM3033-CA.

 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.

*-----------------------------------------------------------------
```

```
*@ 입력값검증
*-----------------------------------------------------------------
 <  중 략  >

*-----------------------------------------------------------------
*@ 업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.

*    호출프로그램 카피북 초기화
     INITIALIZE     XDDM3033-CA.

     PERFORM UNTIL XDDM3033-O-NEXT-DATA-EXST-YN =  'O'

*        입력값 세팅
         MOVE    입력값     TO     XDDM3033-IN.

*        조회키 세팅
         MOVE     XDDM3033-O-INQURY-KEY
             TO   XQDM3033-I-INQURY-KEY

*        프로그램 호출
         #DYCALL     DDM3033   YCCOMMON-CA   XDDM3033-CA.

*        호출결과 체크
         EVALUATE    TRUE
             WHEN    COND-XDDM3033-OK
                   < … 결과처리 … >
             WHEN    CONT-XDDM3033-NOTFOUND
                   < … 결과처리 … >
             WHEN    OTHER
                     #ERROR     에러코드    조치코드    상태코드
         END-EVALUATE
     END-PERFORM.
     .
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.

 <  중 략  >
```

비 고	

1.3.23 구성요소변동내역조회(수신)

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM3034 / XDDM3034	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	적용금리고시내역, 금리판단규칙, 복합금리고시내역		

프로그램 설명	금리구성요소식별자와 조회구간에대한 기준금리와 참조금리의 적용일자별 금리현황을 제공한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 입력값이 없으면 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move 함 - 금리구성요소식별자 : 필수 - 조회기준년월일: 필수 - 경과규정적용시점건수 : 경과규정적용시점일을 참조할 경과규정적용기준구분 건수 (DDM3031 - 출력항목 참조) . 경과규정적용시점구분(20) : 경과규정적용시점건수만큼 . 경과규정적용시점일(20) : 경과규정적용시점건수만큼 - 금리조회기준일건수 : 금리적용기준일을 참조할 금리적용기준구분코드 건수 (DDM3031 - 출력항목 참조) . 금리조회기준일구분(20) : 금리조회기준일건수만큼 . 금리조회기준일(20) : 금리조회기준일건수만큼 - 결정요소건수 : 적용금리를 결정짓기위한 상품조건코드 및 측정단위, 범위값,목록조건 건수 (DDM3031 - 출력항목 참조) . 상품조건코드(40) : 결정요소건수만큼 . 금리측정단위구분코드(40) : 결정요소건수만큼 . 결정요소범위값(40) : 결정요소건수만큼 . 결정요소목록코드(40) : 결정요소건수만큼 2. 출력 파라미터 - 금리조회결과구분 : 처리도중 오류가 발생하였을 경우 구분으로 오류위치 확인하기 위함 . '1' : 금리기본정보 처리중 오류 . '2' : 경과규정 처리중 오류 . '3' : 금리조회기준일 처리중 오류

	. ‘4’ : 금리구성요소상세 처리중 오류 . ‘5’ : 복합금리-결정요소 처리중 오류 . ‘6’ : 복합금리-금리판단 처리중 오류 . ‘7’ : 내부적용금리 처리중 오류 . ‘8’ : 적용금리 처리중 오류 . ‘9’ : 하위금리 처리중 오류 . ‘A’ : 추가된 금리구성요소 구분 . ‘R’ : 참조된 금리구성요소 구분 . ‘F’ : 변동금리 처리 오류(변동금리조회 API 호출필요) . ‘T’ : 복합금리적용방법구분 오류 (‘2’ 조건구간별금리계산일경우 복합금리전체조회 API 호출 필요)
계정계용 COPY BOOK 설명	01 XDDM3033-CA. 03 XDDM3033-RETURN. 05 XDDM3033-R-STAT PIC X(002). 리턴상태코드 88 COND-XDDM3033-OK VALUE '00'. 정상 88 CONT-XDDM3033-NOTFOUND VALUE '02'. 데이터없음 88 COND-XDDM3033-ERROR VALUE '09'. 에러 88 COND-XDDM3033-ABNORMAL VALUE '98'. 비정상 88 COND-XDDM3033-SYSERROR VALUE '99'. 시스템오류 05 XDDM3033-R-LINE PIC 9(006). 오류위치 05 XDDM3033-R-ERRCD PIC X(008). 오류코드 05 XDDM3033-R-TREAT-CD PIC X(008). 조치코드 05 XDDM3033-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE. SQLCODE 03 XDDM3033-IN. 05 XDDM3034-I-GROUP-CO-CD PIC X(003). 그룹회사코드 05 XDDM3034-I-IRT-C-ELMNT-IDNFR PIC X(014). 금리구성요소식별자 05 XDDM3034-I-FIX-FLXBL-DSTCD PIC X(001). 고정변동구분코드 05 XDDM3034-I-FIX-IRT-BASE-YMD PIC X(008). 고정금리기준년월일 05 XDDM3034-I-INQURY-START-YMD PIC X(008). 조회시작년월일 05 XDDM3034-I-INQURY-END-YMD PIC X(008). 조회종료년월일 05 XDDM3034-I-IRT-I-BASE-DD-NOITM PIC 9(005). 금리조회기준일건수 05 XDDM3034-I-IRT-IB-DD-CATLGU OCCURS 000020 TIMES. 금리조회기준일목록 07 XDDM3034-I-IRT-I-BASE-DD-DSTIC PIC X(002). 금리조회기준일구분 07 XDDM3034-I-IRT-INQURY-BASE-DD PIC X(008). 금리조회기준일 05 XDDM3034-I-DCSN-ELMNT-NOITM PIC 9(005). 결정요소건수 05 XDDM3034-I-DCSN-ELMNT-CATLGU OCCURS 000010 TIMES. 결정요소목록 07 XDDM3034-I-PRDCT-CNDN-CD PIC X(005). 상품조건코드 07 XDDM3034-I-IRT-MZ-UNIT-DSTCD PIC X(002). 금리측정단위구분코드 07 XDDM3034-I-DCSN-ELMNT-RANG-VAL PIC S9(013)V9(05) 결정요소범위값 07 XDDM3034-I-DCSN-E-CATLGU-CD PIC X(006). 결정요소목록코드 05 XDDM3034-I-INQURY-DSTCD PIC X(001). 조회구분코드 05 XDDM3034-I-DMY PIC X(010). DUMMY 03 XDDM3034-OUT. 05 XDDM3034-O-CMPX-WHOL-INQURY-YN PIC X(001). 복합전체조회여부 05 XDDM3034-O-INQURY-NOITM PIC 9(005). 조회건수 05 XDDM3034-O-INQURY-HIST OCCURS 000200 TIMES. 조회내역 07 XDDM3034-O-BASE-C-ELMNT-IDNFR PIC X(014). 기준구성요소식별자 07 XDDM3034-O-APLY-START-YMD PIC X(008). 적용시작년월일 07 XDDM3034-O-REF-RANKG PIC 9(002). 참조순위 07 XDDM3034-O-APLY-END-YMD PIC X(008). 적용종료년월일

	07 XDDM3034-O-IRT-I-RSULT-DSTIC PIC X(001). 금리조회결과구분 07 XDDM3034-O-CMPX-IRT-YN PIC X(001). 복합금리여부 07 XDDM3034-O-APLY-IRT-INFO. 적용금리정보 09 XDDM3034-O-IRT-REF-DSTCD PIC 9(001). 금리참조구분코드 09 XDDM3034-O-APLY-VAL PIC S9(013)V9(05) 적용값 09 XDDM3034-O-APLY-IRT-MIN-VAL PIC S9(013)V9(05) 적용금리최소값 09 XDDM3034-O-APLY-IRT-MAX-VAL PIC S9(013)V9(05) 적용금리최대값 09 XDDM3034-O-IRT-CW-PTRN-DSTCD PIC X(003). 금리산정방법유형구분 09 XDDM3034-O-IRT-CALC-APLY-VAL PIC S9(004)V9(05) 금리계산적용값 09 XDDM3034-O-REF-C-ELMNT-IDNFR PIC X(014). 참조구성요소식별자 09 XDDM3034-O-REF-DCSN-ELMNT-CD PIC X(005). 참조결정요소코드 09 XDDM3034-O-REF-DCSN-ELMNT-VAL PIC 9(015). 참조결정요소값 09 XDDM3034-O-REF-M-UNIT-DSTCD PIC X(002). 참조측정단위구분코드 09 XDDM3034-O-REF-BASE-DD-DSTCD PIC X(002). 참조기준일구분코드 09 XDDM3034-O-REF-D-DCSN-ELMNT-CD PIC X(005). 참조지정결정요소코드 09 XDDM3034-O-REF-FIX-FLXBL-DSTCD PIC X(001). 참조고정변동구분코드 09 XDDM3034-O-IRT-AT-PTIM-DSTCD PIC X(002). 금리적용기간시점구분 09 XDDM3034-O-IRT-APLY-TRM-CNT PIC 9(005). 금리적용기간수 09 XDDM3034-O-IRT-AT-UNIT-DSTCD PIC X(001). 금리적용기간단위구분 09 XDDM3034-O-CMN-REF-IRT-DSTCD PIC X(002). 공통참조금리구분코드 09 XDDM3034-O-CNCYCD PIC X(003). 통화코드 09 XDDM3034-O-APLY-SECT-IDNFR PIC X(005). 적용구간식별자 07 XDDM3034-O-CMPX-IRT-INFO. 복합금리정보 09 XDDM3034-O-IRT-APLY-SERNO PIC 9(006). 금리적용일련번호 09 XDDM3034-O-JUDG-RULE-IDNFR PIC X(014). 판단규칙식별자 09 XDDM3034-O-CMPX-IA-WAY-DSTCD PIC X(001). 복합금리적용방법구분 09 XDDM3034-O-CMPX-WHOL-ORIGN-NO PIC 9(002). 복합전체원천번호 09 XDDM3034-O-CMPX-ID-ELMNT-NOITM PIC 9(005). 복합금리결정요소건수 09 XDDM3034-O-CMPX-ID-ELMNT-HIST OCCURS 000006 TIMES. 복합금리결정요소내역 11 XDDM3034-O-IRT-DCSN-ELMNT-CD PIC X(005). 금리결정요소코드 11 XDDM3034-O-IRT-DCSN-ELMNT-NAME PIC X(090). 금리결정요소명 11 XDDM3034-O-IRT-DE-PTRN-DSTCD PIC X(001). 금리결정요소유형구분 11 XDDM3034-O-BLW-UNDR-DSTCD PIC X(001). 이하미만구분코드 11 XDDM3034-O-IRT-MZ-UNIT-DSTCD PIC X(002). 금리측정단위구분코드 11 XDDM3034-O-DCSN-ELMNT-RANG-VAL PIC S9(013)V9(05) 결정요소범위값 11 XDDM3034-O-DCSN-ELMNT-MIN-VAL PIC S9(013)V9(05) 결정요소최소값 11 XDDM3034-O-DCSN-ELMNT-MAX-VAL PIC S9(013)V9(05) 결정요소최대값 11 XDDM3034-O-DCSN-E-CATLGU-CD PIC X(006). 결정요소목록코드 11 XDDM3034-O-CMPX-WHOL-CNDN-YN PIC X(001). 복합전체조건여부 07 XDDM3034-O-REF-D-ELMNT-HIST2. 참조결정요소내역2 09 XDDM3034-O-REF-DCSN-ELMNT-CD2 PIC X(005). 참조결정요소코드2 09 XDDM3034-O-REF-DCSN-ELMNT-VAL2 PIC S9(015) 참조결정요소값2 09 XDDM3034-O-REF-M-UNIT-DSTCD2 PIC X(002). 참조측정단위구분코드2 09 XDDM3034-O-REF-DD-ELMNT-CD2 PIC X(005). 참조지정결정요소코드2
RETURN CODE 설명	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
데이터 조회 예시	
계정계용 사용 설명(예시)	*---------- * WORKING AREA *---------- WORKING-STORAGE SECTION.

```
      * 금리체계목록조회 파라미터
       01  XDDM3033-CA.
           COPY  XDDM3033.

      *-----------------------------------------------------------------
       LINKAGE                          SECTION.
      *-----------------------------------------------------------------
      *   공통 AREA
       01  YCCOMMON-CA.
           COPY  YCCOMMON.


*=================================================================
       PROCEDURE                        DIVISION
                                        USING       YCCOMMON-CA.

*=================================================================
      *-----------------------------------------------------------------
      *@ 처리메인
      *-----------------------------------------------------------------
       S0000-MAIN-RTN.

        <  중 략  >

       S0000-MAIN-EXT.
           EXIT.

      *-----------------------------------------------------------------
      *@ 초기화
      *-----------------------------------------------------------------
       S1000-INITIALIZE-RTN.

           INITIALIZE     XDDM3033-CA.

       S1000-INITIALIZE-EXT.
           EXIT.

      *-----------------------------------------------------------------
      *@ 입력값검증
      *-----------------------------------------------------------------
       <  중 략  >
```

```
*-----------------------------------------------------------------
*@ 업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.

*    호출프로그램 카피북 초기화
     INITIALIZE     XDDM3034-CA.

     PERFORM UNTIL XDDM3034-O-NEXT-DATA-EXST-YN =  '0'

*        입력값 세팅
         MOVE    입력값     TO     XDDM3034-IN.

*        조회키 세팅
         MOVE     XDDM3034-O-INQURY-KEY
             TO   XQDM3034-I-INQURY-KEY

*        프로그램 호출
         #DYCALL     DDM3034   YCCOMMON-CA   XDDM3034-CA.

*        호출결과 체크
         EVALUATE    TRUE
             WHEN    COND-XDDM3034-OK
                   < … 결과처리 … >
             WHEN    CONT-XDDM3034-NOTFOUND
                   < … 결과처리 … >
             WHEN    OTHER
                     #ERROR     에러코드    조치코드    상태코드
         END-EVALUATE
     END-PERFORM.
     .
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.

 <  중 략  >
```

비 고	

1.3.24 공통참조금리일괄조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM3204 / XDDM3204	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	공통참조적용금리상세내역(IF91)		

프로그램 설명	다수의 공통참조금리를 통화코드, 적용구간식별자를 선택적으로 입력하여 공통참조금리를 조회한다..
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 입력값이 없으면 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move 함 - 금리구분코드 1~7 : 공통참조금리구분코드를 7 개까지 동시에 입력할수 있으며 반드시 1 개이상 필수임 - 통화구분 : 선택, 미입력시 통화코드 전체조회 - 금리구간 : 선택 적용구간에 년,월,일로 구분하여 해당된 값을 관리적용구간구분코드 규칙 ex) 년 : 1 + 일련번호(4) → 2 년짜리면 1 + 0002 월 : 2 + 일련번호(4) → 2 개월이면 2 + 0002 일 : 3 + 일련번호(4) → 14 일 3 + 0014 의 형태로 관리함 - 조회시작년월일 : 필수 - 조회종료년월일 : 필수 - 금리적용회차 : 선택, 미입력시 전체 - 다음조회키 : 출력 파라미터에 다음데이타 존재시 출력 다음조회키 부분을 MOVE 하여 다음 데이터를 계속해서 조회한다 2. 출력 파라미터 - 다음데이터 존재여부 : 출력 건수 MAX 500 건이 넘을 경우를 표시함 - 다음조회키 : 다음데이타 존재시 다시 INPUT 파라미타로 사용하여 계속해서 데이터를 조회함
계정계용 COPY BOOK 설명	01 XDDM3204-CA. 03 XDDM3204-RETURN. 05 XDDM3204-R-STAT PIC X(002). 리턴상태코드 88 COND-XDDM3204-OK VALUE '00'. 정상 88 COND-XDDM3204-KEYDUP VALUE '01'. 데이터없음 88 COND-XDDM3204-NOTFOUND VALUE '02'. 에러 88 COND-XDDM3204-ERROR VALUE '09'. 비정상 88 COND-XDDM3204-ABNORMAL VALUE '98'. 시스템오류 88 COND-XDDM3204-SYSERROR VALUE '99'. 오류위치 05 XDDM3204-R-LINE PIC 9(006). 오류코드 05 XDDM3204-R-ERRCD PIC X(008). 조치코드 05 XDDM3204-R-TREAT-CD PIC X(008). SQLCODE 05 XDDM3204-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE. *----------*

```
    03  XDDM3204-IN.
*-----------------------------------------------------------------*
        05  XDDM3204-I-INQURY-KEY.                                 조회키
          07  XDDM3204-I-GROUP-CO-CD        PIC  X(003).           그룹회사코드
          07  XDDM3204-I-IRT-DSTCD01        PIC  X(002).           금리구분코드01
          07  XDDM3204-I-IRT-DSTCD02        PIC  X(002).           금리구분코드02
          07  XDDM3204-I-IRT-DSTCD03        PIC  X(002).           금리구분코드03
          07  XDDM3204-I-IRT-DSTCD04        PIC  X(002).           금리구분코드04
          07  XDDM3204-I-IRT-DSTCD05        PIC  X(002).           금리구분코드05
          07  XDDM3204-I-IRT-DSTCD06        PIC  X(002).           금리구분코드06
          07  XDDM3204-I-IRT-DSTCD07        PIC  X(002).           금리구분코드07
          07  XDDM3204-I-CRNCY-DSTIC        PIC  X(003).           통화구분
          07  XDDM3204-I-IRTZ-SECT          PIC  X(005).           금리구간
          07  XDDM3204-I-INQURY-START-YMD   PIC  X(008).           조회시작년월일
          07  XDDM3204-I-APLY-NTH           PIC  9(003).           적용회차
          07  XDDM3204-I-INQURY-END-YMD     PIC  X(008).           조회종료년월일
        05  XDDM3204-I-NEXT-KEY.                                   다음조회키
          07  XDDM3204-I-N-GROUP-CO-CD      PIC  X(003).           다음그룹회사코드
          07  XDDM3204-I-N-IRT-DSTCD        PIC  X(002).           다음금리구분코드
          07  XDDM3204-I-N-CRNCY-DSTIC      PIC  X(003).           다음 통화구분
          07  XDDM3204-I-N-IRTZ-SECT        PIC  X(005).           다음 금리구간
          07  XDDM3204-I-N-INQURY-START-YMD PIC  X(008).           다음 조회시작년월일
          07  XDDM3204-I-N-APLY-NTH         PIC  9(003).           다음조회시작년월일
*-----------------------------------------------------------------*  다음 적용회차
    03  XDDM3204-OUT.
*-----------------------------------------------------------------*
        05  XDDM3204-O-INQURY-NOITM         PIC  9(005).           조회건수
        05  XDDM3204-O-NEXT-DATA-EXST-YN    PIC  X(001).           다음데이터존재여부
        05  XDDM3204-O-NEXT-KEY.                                   다음조회키
          07  XDDM3204-O-N-GROUP-CO-CD      PIC  X(003).           그룹회사코드
          07  XDDM3204-O-N-IRT-DSTCD        PIC  X(002).           금리구분코드
          07  XDDM3204-O-N-CRNCY-DSTIC      PIC  X(003).           통화구분
          07  XDDM3204-O-N-IRTZ-SECT        PIC  X(005).           금리구간
          07  XDDM3204-O-N-INQURY-START-YMD PIC  X(008).           조회시작년월일
          07  XDDM3204-O-N-APLY-NTH         PIC  9(003).           적용회차
        05  XDDM3204-O-DATA-BOOK            OCCURS 0500 TIMES.     데이터부
          07  XDDM3204-O-CMN-REF-IRT-DSTIC  PIC  X(002).           공통참조금리구분
          07  XDDM3204-O-CNCYCD             PIC  X(003).           통화코드
          07  XDDM3204-O-APLY-SECT-IDNFR    PIC  X(005).           적용구간식별자
          07  XDDM3204-O-APLY-START-YMD     PIC  X(008).           적용시작년월일
          07  XDDM3204-O-IRT-APLY-NTH       PIC  9(003).           금리적용회차
          07  XDDM3204-O-APLY-END-YMD       PIC  X(008).           적용종료년월일
          07  XDDM3204-O-BASE-IRT-STUS-DSTIC  PIC  X(002).         기준금리상태구분
          07  XDDM3204-O-APLY-VAL           PIC S9(013)V9(05)      적용값
                                           LEADING  SEPARATE.
          07  XDDM3204-O-SYS-LAST-PRCSS-YMS PIC  X(020).           시스템최종처리일시
          07  XDDM3204-O-SYS-LAST-UNO       PIC  X(007).           시스템최종사용자번호
```

RETURN CODE 설명	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
데이터 조회 예시	

계정계용 사용 설명(예시)	*--- * WORKING AREA *--- WORKING-STORAGE SECTION. * 공통참조금리일괄조회 파라미터 01 XDDM3204-CA. COPY XDDM3204. *--- LINKAGE SECTION. *--- * 공통 AREA 01 YCCOMMON-CA. COPY YCCOMMON. *=== PROCEDURE DIVISION USING YCCOMMON-CA. *=== *--- *@ 처리메인 *--- S0000-MAIN-RTN. < 중 략 > S0000-MAIN-EXT. EXIT. *--- *@ 초기화 *--- S1000-INITIALIZE-RTN. INITIALIZE XDDM3204-CA. S1000-INITIALIZE-EXT. EXIT. *--- *@ 입력값검증 *--- < 중 략 > *--- *@ 업무처리 *--- S3000-PROCESS-RTN.

	* 호출프로그램 카피북 초기화 INITIALIZE XDDM3204-CA. PERFORM UNTIL XDDM3204-O-NEXT-DATA-EXST-YN = '0' * 입력값 세팅 MOVE 입력값 TO XDDM3204-IN. * 다음 조회키 세팅 MOVE XDDM3204-O-NEXT-KEY TO XDDM3204-I-NEXT-KEY * 프로그램 호출 #DYCALL DDM3204 YCCOMMON-CA XDDM3204-CA. * 호출결과 체크 EVALUATE TRUE WHEN COND-XDDM3204-OK < … 결과처리 … > WHEN CONT-XDDM3204-NOTFOUND < … 결과처리 … > WHEN OTHER #ERROR 에러코드 조치코드 상태코드 END-EVALUATE END-PERFORM. . S3000-PROCESS-EXT. EXIT. < 중 략 >
비 고	

1.3.25 기간별신탁수익률조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM3018 / XDDM3018	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	기간별신탁수익률조회		

프로그램 설명	상품코드 또는 계리합동구분별로 시작일과 종료일의 신탁수익률을 조회한다
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 입력값이 없으면 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move 함 - 조회구분 : 필수('1' :상품코드별, '2' :계리신탁합동구분별) - 조회시작년월일 : 필수 - 조회종료년월일 : 필수 - 상품대분류,상품중분류,상품템플릿,상품코드 ; 조회구분 '1' 일경우 1개이상 필수입력 (ARRAY 50개 상품코드 입력 가능) - 계리신탁합동코드 : 조회구분 '2' 일경우 1개이상 필수입력 (ARRAY 50개 상품코드 입력 가능) 2) 출력 파라미터 - 평균수익률적용일수 : 조회시작일과 조회종료일의 한편넣기 일수 - 평균수익률 = ((종료일누적수익률 - 종료일수익률) - (시작일누적수익률 - 시작일수익률)) / 평균수익률적용일수
계정계용 COPY BOOK 설명	01 XDDM3018-CA. 03 XDDM3018-RETURN. 05 XDDM3018-R-STAT PIC X(002). 리턴상태코드 88 COND-XDDM3018-OK VALUE '00'. 정상 88 CONT-XDDM3018-NOTFOUND VALUE '02'. 데이터없음 88 COND-XDDM3018-ERROR VALUE '09'. 에러 88 COND-XDDM3018-ABNORMAL VALUE '98'. 비정상 88 COND-XDDM3018-SYSERROR VALUE '99'. 시스템오류 05 XDDM3018-R-LINE PIC 9(006). 오류위치 05 XDDM3018-R-ERRCD PIC X(008). 오류코드 05 XDDM3018-R-TREAT-CD PIC X(008). 조치코드 05 XDDM3018-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE. SQLCODE 03 XDDM3018-IN. 05 XDDM3018-I-GROUP-CO-CD PIC X(003). 그룹회사코드 05 XDDM3018-I-INQURY-DSTCD PIC X(001). 조회구분 05 XDDM3018-I-INQURY-START-YMD PIC X(008). 조회시작년월일 05 XDDM3018-I-INQURY-END-YMD PIC X(008). 조회종료년월일 05 XDDM3018-I-PRDCT-CD-STRUC OCCURS 000050 TIMES. 입력구조 07 XDDM3018-I-PRDCT-LAG-CLSFI-CD PIC X(002). 상품대분류코드 07 XDDM3018-I-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD PIC X(002). 상품중분류코드 07 XDDM3018-I-PRDCT-TMPLT-CD PIC X(003). 상품템플릿코드 07 XDDM3018-I-PRDCT-NO PIC X(005). 상품번호 07 XDDM3018-I-GNLDR-T-CMBN-DSTCD PIC X(003). 계리합동구분코드 03 XDDM3018-OUT. 05 XDDM3018-O-INQURY-NOITM PIC 9(005). 조회건수

	05 XDDM3018-O-AVG-YILD-APLY-NODAY PIC 9(005). 평균수익률적용일수 05 XDDM3018-O-INQURY-RSULT-STRUC OCCURS 000300 TIMES. 조회결과구조 07 XDDM3018-O-GNLDR-T-CMBN-DSTCD PIC X(003). 계리신탁합동구분코드 07 XDDM3018-O-GNLDR-TC-DSTIC-NAME PIC X(050). 계리신탁합동구분명 07 XDDM3018-O-GNLDR-TC-DTAIL-NO PIC X(003). 계리신탁합동상세번호 07 XDDM3018-O-PRDCT-LAG-CLSFI-CD PIC X(002). 상품대분류코드 07 XDDM3018-O-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD PIC X(002). 상품중분류코드 07 XDDM3018-O-PRDCT-TMPLT-CD PIC X(003). 상품템플릿코드 07 XDDM3018-O-PRDCT-NO PIC X(005). 상품번호 07 XDDM3018-O-PRDCT-NAME PIC X(260). 상품명 07 XDDM3018-O-AVG-YILD PIC 9(005)V9(04). 평균수익률 07 XDDM3018-O-TTDD-YILD PIC 9(005)V9(04). 당일수익률 07 XDDM3018-O-LSMN-AVG-YILD PIC 9(005)V9(04). 전월평균수익률 07 XDDM3018-O-BF-LSMN-AVG-YILD PIC 9(005)V9(04). 전전월평균수익률
RETURN CODE 설명	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
계정계용 사용 설명(예시)	*---------- * WORKING AREA *---------- WORKING-STORAGE SECTION. * 기간별신탁수익률조회 파라미터 01 XDDM3018-CA. COPY XDDM3018. *---------- LINKAGE SECTION. *---------- * 공통 AREA 01 YCCOMMON-CA. COPY YCCOMMON. *========== PROCEDURE DIVISION USING YCCOMMON-CA. *========== *---------- *@ 처리메인 *---------- S0000-MAIN-RTN. < 중 략 >

```
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@ 초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.

     INITIALIZE     XDDM3018-CA.

 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@ 입력값검증
*-----------------------------------------------------------------
 <  중 략  >

*-----------------------------------------------------------------
*@ 업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.

*    입력값 세팅
     MOVE    입력값     TO     XDDM3018-IN.

*    프로그램 호출
     #DYCALL     DDM3018   YCCOMMON-CA   XDDM3018-CA.

*    호출결과 체크
     EVALUATE    TRUE
         WHEN    COND-XDDM3018-OK
                 < … 결과처리 … >
         WHEN    CONT-XDDM3018-NOTFOUND
                 < … 결과처리 … >
         WHEN    OTHER
                 #ERROR     에러코드    조치코드    상태코드
     END-EVALUATE
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.

 <  중 략  >
```

비 고	

1.3.26 상품별수익률환산조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM3019 / XDDM3019	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	신탁기준가내역		

프로그램 설명	특정 상품코드 또는 신탁합동구분코드를 사용하는 상품의 신탁기준가를 조회한다
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 입력값이 없으면 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move 함 - 조회구분 : 필수('1' :상품코드별, '2' :계리신탁합동구분별) - 상품대분류코드 : 조회구분 '1' 일경우 필수 - 상품중분류코드 : 조회구분 '1' 일경우 필수 - 상품템플릿코드 : 조회구분 '1' 일경우 필수 - 상품번호 : 조회구분 '1' 일경우 필수 - 계리신탁합동구분코드 : 조회구분 '2' 일경우 필수(ARRAY 20 건) - 조회시작년월일 : 필수 - 조회종료년월일 : 필수
계정계용 COPY BOOK 설명	01 XDDM3019-CA. 03 XDDM3019-RETURN. 05 XDDM3019-R-STAT PIC X(002). 리턴상태코드 88 COND-XDDM3019-OK VALUE '00'. 정상 88 CONT-XDDM3019-NOTFOUND VALUE '02'. 데이터없음 88 COND-XDDM3019-ERROR VALUE '09'. 에러 88 COND-XDDM3019-ABNORMAL VALUE '98'. 비정상 88 COND-XDDM3019-SYSERROR VALUE '99'. 시스템오류 05 XDDM3019-R-LINE PIC 9(006). 오류위치 05 XDDM3019-R-ERRCD PIC X(008). 오류코드 05 XDDM3019-R-TREAT-CD PIC X(008). 조치코드 05 XDDM3019-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE. SQLCODE 03 XDDM3019-IN. 입력부 05 XDDM3019-I-GROUP-CO-CD PIC X(003). 그룹회사코드 05 XDDM3019-I-INQURY-DSTCD PIC X(001). 조회구분 05 XDDM3019-I-INQURY-START-YMD PIC X(008). 조회시작년월일 05 XDDM3019-I-INQURY-END-YMD PIC X(008). 조회종료년월일 05 XDDM3019-I-PRDCT-CD-STRUC OCCURS 000030 TIMES. 입력구조 07 XDDM3019-I-PRDCT-LAG-CLSFI-CD PIC X(002). 상품대분류코드 07 XDDM3019-I-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD PIC X(002). 상품중분류코드 07 XDDM3019-I-PRDCT-TMPLT-CD PIC X(003). 상품템플릿코드 07 XDDM3019-I-PRDCT-NO PIC X(005). 상품번호 07 XDDM3019-I-GNLDR-T-CMBN-DSTCD PIC X(003). 계리신탁합동구분코드 05 XDDM3019-I-INQURY-KEY. 조회키 07 XDDM3019-I-INQURY-KEY1 PIC X(002). 키상품대분류코드 07 XDDM3019-I-INQURY-KEY2 PIC X(002). 키상품중분류코드 07 XDDM3019-I-INQURY-KEY3 PIC X(003). 키상품템플릿코드

	07 XDDM3019-I-INQURY-KEY4 PIC X(005). 키상품번호 03 XDDM3019-OUT. 출력부 05 XDDM3019-O-INQURY-NOITM PIC 9(005). 조회건수 05 XDDM3019-O-NEXT-DATA-EXST-YN PIC X(001). 다음데이터존재여부 05 XDDM3019-O-INQURY-KEY. 조회키 07 XDDM3019-O-INQURY-KEY1 PIC X(002). 키상품대분류코드 07 XDDM3019-O-INQURY-KEY2 PIC X(002). 키상품중분류코드 07 XDDM3019-O-INQURY-KEY3 PIC X(003). 키상품템플릿코드 07 XDDM3019-O-INQURY-KEY4 PIC X(005). 키상품번호 05 XDDM3019-O-VALDN-RSULT-STRUC OCCURS 000300 TIMES. 검증결과구조 07 XDDM3019-O-PRDCT-LAG-CLSFI-CD PIC X(002). 상품대분류코드 07 XDDM3019-O-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD PIC X(002). 상품중분류코드 07 XDDM3019-O-PRDCT-TMPLT-CD PIC X(003). 상품템플릿코드 07 XDDM3019-O-PRDCT-NO PIC X(005). 상품번호 07 XDDM3019-O-PRDCT-NAME PIC X(260). 상품명 07 XDDM3019-O-GNLDR-T-CMBN-DSTCD PIC X(003). 계리신탁합동구분코드 07 XDDM3019-O-PRDCT-S-START-YMD PIC X(008). 상품판매시작년월일 07 XDDM3019-O-INQURY-SD-BASE-PRC PIC 9(005)V9(04). 조회시작일기준가격 07 XDDM3019-O-INQURY-ED-BASE-PRC PIC 9(005)V9(04). 조회종료일기준가격 07 XDDM3019-O-PRDCT-SSD-BASE-PRC PIC 9(005)V9(04). 상품판매시작일기준가격
RETURN CODE 설명	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
계정계용 사용 설명(예시)	*---------- * WORKING AREA *---------- WORKING-STORAGE SECTION. * 상품별 수익률환산 01 XDDM3019-CA. COPY XDDM3019. *---------- LINKAGE SECTION. *---------- * 공통 AREA 01 YCCOMMON-CA. COPY YCCOMMON. *========== PROCEDURE DIVISION USING YCCOMMON-CA. *========== *---------- *@ 처리메인 *---------- S0000-MAIN-RTN. < 중 략 >

```
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@ 초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.

     INITIALIZE     XDDM3019-CA.

 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@ 입력값검증
*-----------------------------------------------------------------
 <  중 략  >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.

*    입력값 세팅
     MOVE    입력값     TO     XDDM3019-IN.

*    프로그램 호출
     #DYCALL     DDM3019   YCCOMMON-CA   XDDM3019-CA.

*    호출결과 체크
     EVALUATE    TRUE
         WHEN    COND-XDDM3019-OK
               < … 결과처리 … >
         WHEN    CONT-XDDM3019-NOTFOUND
               < … 결과처리 … >
         WHEN    OTHER
                 #ERROR     에러코드    조치코드    상태코드
     END-EVALUATE
     .
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.

 <  중 략  >
```

비 고	

1.3.27 수수료코드명조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM3A14 / XDDM3A14	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	수수료기본		

프로그램 설명	특정 수수료코드의 코드명외 기본정보를 조회한다
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 입력값이 없으면 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move 함 - 수수료코드 : 필수
계정계용 COPY BOOK 설명	01 XDDM3A14-CA. 03 XDDM3A14-RETURN. 05 XDDM3A14-R-STAT PIC X(002). 리턴상태코드 88 COND-XDDM3A14-OK VALUE '00'. 정상 88 COND-XDDM3A14-KEYDUP VALUE '01'. 88 COND-XDDM3A14-NOTFOUND VALUE '02'. 데이터없음 88 COND-XDDM3A14-SPVSTOP VALUE '05'. 88 COND-XDDM3A14-ERROR VALUE '09'. 에러 88 COND-XDDM3A14-ABNORMAL VALUE '98'. 비정상 88 COND-XDDM3A14-SYSERROR VALUE '99'. 시스템오류 05 XDDM3A14-R-LINE PIC 9(006). 오류위치 05 XDDM3A14-R-ERRCD PIC X(008). 오류코드 05 XDDM3A14-R-TREAT-CD PIC X(008). 조치코드 05 XDDM3A14-R-SQL-CD PIC S9(005) SQLCODE 03 XDDM3A14-IN. 입력부 05 XDDM3A14-I-GROUP-CO-CD PIC X(003). 그룹회사코드 05 XDDM3A14-I-FEE-CD PIC X(007). 수수료코드 03 XDDM3A14-OUT. 05 XDDM3A14-O-FEE-MGT-STUS-DSTCD PIC X(002). 수수료관리상태구분코드 05 XDDM3A14-O-FEE-MS-DSTCD-NAME PIC X(0001002). 수수료관리상태구분코드명 05 XDDM3A14-O-FEE-CLSFI-DSTCD PIC X(001). 수수료분류구분코드 05 XDDM3A14-O-FEE-BZWK-SCOP-DSTCD PIC X(002). 수수료업무영역구분코드 05 XDDM3A14-O-INTGRA-TIACC-CD PIC X(013). 통합계정과목코드 05 XDDM3A14-O-FEE-NAME PIC X(172). 수수료명 05 XDDM3A14-O-FEE-CTNT PIC X(0003502). 수수료내용
RETURN CODE 설명	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
계정계용 사용 설명(예시)	*---------- * WORKING AREA *---------- WORKING-STORAGE SECTION. * 수수료코드조회 01 XDDM3A14-CA. COPY XDDM3A14. *----------

```
        LINKAGE                          SECTION.
       *-----------------------------------------------------------------
       *   공통 AREA
        01  YCCOMMON-CA.
            COPY  YCCOMMON.

*=================================================================
        PROCEDURE                        DIVISION
                                         USING       YCCOMMON-CA.

*=================================================================
       *-----------------------------------------------------------------
       *@ 처리메인
       *-----------------------------------------------------------------
        S0000-MAIN-RTN.
         <  중 략  >
        S0000-MAIN-EXT.
            EXIT.
       *-----------------------------------------------------------------
       *@ 초기화
       *-----------------------------------------------------------------
        S1000-INITIALIZE-RTN.

            INITIALIZE     XDDM3A14-CA.

        S1000-INITIALIZE-EXT.
            EXIT.
       *-----------------------------------------------------------------
       *@ 입력값검증
       *-----------------------------------------------------------------
        <  중 략  >
       *-----------------------------------------------------------------
       *@ 업무처리
       *-----------------------------------------------------------------
        S3000-PROCESS-RTN.

       *    입력값 세팅
            MOVE    입력값     TO     XDDM3A14-IN.

       *    프로그램 호출
            #DYCALL     DDM3A14   YCCOMMON-CA   XDDM3A14-CA.

       *    호출결과 체크
```

	EVALUATE TRUE WHEN COND-XDDM3A14-OK < … 결과처리 … > WHEN CONT-XDDM3A14-NOTFOUND < … 결과처리 … > WHEN OTHER #ERROR 에러코드 조치코드 상태코드 END-EVALUATE . S3000-PROCESS-EXT. EXIT. < 중 략 >
비 고	

1.3.28 수신계약기간별만기금리조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM3037 / XDDM3037	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	상품기본,금리체계기본,금리구성요소기본,적용금리고시내역,복합금리고시내역		

프로그램 설명	수신상품의 계약기간별 만기금리를 조회한다
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 입력값이 없으면 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move 함 - 상품대분류코드 : 필수 - 상품중분류코드 : 필수 - 상품템플릿코드 : 필수 - 상품번호 : 필수 - 계약기간수 : 필수 - 개인법인구분(거치식) : 거치식상품만 해당 - 예치금액(거치식) : 거치식상품만 해당 - 조회기준년월일 : 필수
계정계용 COPY BOOK 설	01 XDDM3037-CA. 03 XDDM3037-RETURN. 리턴상태코드 05 XDDM3037-R-STAT PIC X(002). 정상

명	88 COND-XDDM3037-OK VALUE '00'. 88 COND-XDDM3037-KEYDUP VALUE '01'. 데이터없음 88 COND-XDDM3037-NOTFOUND VALUE '02'. 88 COND-XDDM3037-SPVSTOP VALUE '05'. 에러 88 COND-XDDM3037-ERROR VALUE '09'. 비정상 88 COND-XDDM3037-ABNORMAL VALUE '98'. 시스템오류 88 COND-XDDM3037-SYSERROR VALUE '99'. 오류위치 05 XDDM3037-R-LINE PIC 9(006). 오류코드 05 XDDM3037-R-ERRCD PIC X(008). 조치코드 05 XDDM3037-R-TREAT-CD PIC X(008). SQLCODE 05 XDDM3037-R-SQL-CD PIC S9(005) 03 XDDM3037-IN. 입력부; 05 XDDM3037-I-GROUP-CO-CD PIC X(003). 그룹회사코드 05 XDDM3037-I-PRDCT-LAG-CLSFI-CD PIC X(002). 상품대분류코드 05 XDDM3037-I-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD PIC X(002). 상품중분류코드 05 XDDM3037-I-PRDCT-TMPLT-CD PIC X(003). 상품템플릿코드 05 XDDM3037-I-PRDCT-NO PIC X(005). 상품번호 05 XDDM3037-I-DCSN-ELMNT-HIST. 결정요소내역 07 XDDM3037-I-CTRC-TRM-CNT PIC S9(013)V9(05) 계약기간수 07 XDDM3037-I-PPSN-COPR-DSTIC PIC X(001). 개인법인구분 07 XDDM3037-I-DPOS-AMT PIC S9(013)V9(05) 예치금액 05 XDDM3037-I-INQURY-BASE-YMD PIC X(008). 조회기준년월일 03 XDDM3037-OUT. 출력부 05 XDDM3037-O-IRT-I-BASE-DD-DSTIC PIC X(002). 금리조회기준일구분 05 XDDM3037-O-FIX-FLXBL-DSTIC PIC X(002). 고정변동구분 05 XDDM3037-O-IRT-C-ELMNT-IDNFR1 PIC X(014). 금리구성요소식별자1 05 XDDM3037-O-IRT-REF-DSTCD PIC X(001). 금리참조구분 05 XDDM3037-O-REF-C-ELMNT-IDNFR PIC X(014). 참조구성요소식별자 05 XDDM3037-O-FIX-BASC-APLY-IRT PIC S9(013)V9(05) 고정기본적용금리 05 XDDM3037-O-IRT-C-ELMNT-IDNFR2 PIC X(014). 금리구성요소식별자2 05 XDDM3037-O-FIX-A-PFER-APLY-IRT PIC S9(013)V9(05) 고정약정우대적용금리 05 XDDM3037-O-FLXBL-BA-IRT-HIST OCCURS 000100 TIMES. 변동기본적용금리내역 07 XDDM3037-O-FLXBL-BA-START-DD PIC X(008). 변동기본적용시작일 07 XDDM3037-O-FLXBL-B-APLY-END-DD PIC X(008). 변동기본적용종료일 07 XDDM3037-O-FLXBL-BASC-APLY-IRT PIC S9(013)V9(05) 변동기본적용금리 05 XDDM3037-O-FLXBL-APA-IRT-HIST OCCURS 000100 TIMES. 변동약정우대적용금리내역 07 XDDM3037-O-FLXBL-APA-START-DD PIC X(008). 변동약정우대적용시작일 07 XDDM3037-O-FLXBL-APA-END-DD PIC X(008). 변동약정우대적용종료일 07 XDDM3037-O-FLXBL-AP-APLY-IRT PIC S9(013)V9(05) 변동약정우대적용금리
RETURN CODE 설명	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
계정계용 사용 설명(예시)	*---------- * WORKING AREA *---------- WORKING-STORAGE SECTION. * 수신계약기간별만기금리조회 01 XDDM3037-CA. COPY XDDM3037. *---------- LINKAGE SECTION.

```
      *-----------------------------------------------------------------
      *   공통 AREA
       01  YCCOMMON-CA.
           COPY  YCCOMMON.

*=================================================================
       PROCEDURE                          DIVISION
                                          USING       YCCOMMON-CA.

*=================================================================
      *-----------------------------------------------------------------
      *@ 처리메인
      *-----------------------------------------------------------------
       S0000-MAIN-RTN.
        <  중 략  >
       S0000-MAIN-EXT.
           EXIT.
      *-----------------------------------------------------------------
      *@ 초기화
      *-----------------------------------------------------------------
       S1000-INITIALIZE-RTN.

           INITIALIZE     XDDM3037-CA.

       S1000-INITIALIZE-EXT.
           EXIT.
      *-----------------------------------------------------------------
      *@ 입력값검증
      *-----------------------------------------------------------------
       <  중 략  >
      *-----------------------------------------------------------------
      *@ 업무처리
      *-----------------------------------------------------------------
       S3000-PROCESS-RTN.

      *    입력값 세팅
           MOVE    입력값     TO     XDDM3037-IN.

      *    프로그램 호출
           #DYCALL     DDM3037  YCCOMMON-CA   XDDM3037-CA.

      *    호출결과 체크
           EVALUATE    TRUE
```

	WHEN COND-XDDM3037-OK < … 결과처리 … > WHEN CONT-XDDM3037-NOTFOUND < … 결과처리 … > WHEN OTHER #ERROR 에러코드 조치코드 상태코드 END-EVALUATE . S3000-PROCESS-EXT. EXIT. < 중 략 >
비 고	

1.3.29 신탁수익률조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM3030 / XDDM3030	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	신탁수익률내역		

프로그램 설명	계리신탁합동번호와 상세번호에대한 적용일별 신탁수익률을 조회한다
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 입력값이 없으면 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move 함 - 계리신탁합동코드 : 필수 - 계리신탁합동상세번호 : 필수 - 조회시작년월일 : 한건이상 필수 (최대 200 건) - 조회종료년월일 : 한건이상 필수 (최대 200 건) 2) 출력 파라미터 - 적용시작년월일에 대한 신탁수익률,누적수익률,적립수익률 출력 - 적용종료년월일에 대한 신탁수익률,누적수익률,적립수익률 출력
계정계용 COPY BOOK 설	*----------* 03 XDDM3030-IN. *----------*

명	*--　　그룹회사코드 05　XDDM3030-I-GROUP-CO-CD　　PIC　X(003). *--　　계리신탁합동코드 05　XDDM3030-I-GNLDR-T-CMBN-DSTCD　PIC　X(003). *--　　계리신탁합동상세번호 05　XDDM3030-I-GNLDR-TC-DTAIL-NO　PIC　X(003). *--　　데이터부 05　XDDM3030-I-DATA-BOOK　　OCCURS 000200 TIMES. *--　　조회시작년월일 07　XDDM3030-I-INQURY-START-YMD　PIC　X(008). *--　　조회종료년월일 07　XDDM3030-I-INQURY-END-YMD　PIC　X(008). *----------* 03　XDDM3030-OUT. *----------* *--　　신탁수익률구조 05　XDDM3030-O-TST-YILD-STRUC　　OCCURS 000200 TIMES. *--　　조회시작년월일 07　XDDM3030-O-INQURY-START-YMD　PIC　X(008). *--　　조회종료년월일 07　XDDM3030-O-INQURY-END-YMD　PIC　X(008). *--　　신탁수익률1 07　XDDM3030-O-TST-YILD1　　PIC S9(005)V9(04) LEADING　SEPARATE. *--　　누적수익률1 07　XDDM3030-O-ACUM-YILD1　　PIC S9(007)V9(08) LEADING　SEPARATE. *--　　적립부담률1 07　XDDM3030-O-INS-BRDNRT1　　PIC S9(005)V9(04) LEADING　SEPARATE. *--　　신탁수익률2 07　XDDM3030-O-TST-YILD2　　PIC S9(005)V9(04) LEADING　SEPARATE. *--　　누적수익률2 07　XDDM3030-O-ACUM-YILD2　　PIC S9(007)V9(08) LEADING　SEPARATE. *--　　적립부담률2 07　XDDM3030-O-INS-BRDNRT2　　PIC S9(005)V9(04)
RETURN CODE 설명	00 : 정상,　02: 데이터 없음,　09 : ERROR
계정계용 사용 설명(예시)	*---------- * WORKING AREA *---------- WORKING-STORAGE　　SECTION. * 신탁수익률조회 01　XQDM3030-CA. COPY　XQDM3030. *---------- LINKAGE　　SECTION. *----------

```
        *   공통 AREA
         01  YCCOMMON-CA.
             COPY  YCCOMMON.

*==================================================================
         PROCEDURE                          DIVISION
                                            USING       YCCOMMON-CA.

*==================================================================
        *------------------------------------------------------------------
        *@ 처리메인
        *------------------------------------------------------------------
         S0000-MAIN-RTN.
          <  중 략  >
         S0000-MAIN-EXT.
             EXIT.
        *------------------------------------------------------------------
        *@ 초기화
        *------------------------------------------------------------------
         S1000-INITIALIZE-RTN.

             INITIALIZE     XDDM3030-CA.

         S1000-INITIALIZE-EXT.
             EXIT.
        *------------------------------------------------------------------
        *@ 입력값검증
        *------------------------------------------------------------------
         <  중 략  >
        *------------------------------------------------------------------
        *@ 업무처리
        *------------------------------------------------------------------
         S3000-PROCESS-RTN.

        *    입력값 세팅
             MOVE    입력값     TO     XDDM3030-IN.

        *    프로그램 호출
             #DYSQLA     QDM3030  SELECT

        *    호출결과 체크
             EVALUATE    TRUE
                 WHEN    COND-DBSQL-OK
```

	< … 결과처리 … > WHEN COND-DBSQL-NOTFOUND < … 결과처리 … > WHEN OTHER #ERROR 에러코드 조치코드 상태코드 END-EVALUATE * 출력값 세팅 MOVE SQL결과값 TO XDDM3030-OUT. . S3000-PROCESS-EXT. EXIT. < 중 략 >
비 고	

1.3.30 E-공동구매 정기예금 모집금액 조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM3B05 / XDDM3B05	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	상품별한도조회, 상품기본조회, 복합금리내역		

프로그램 설명	상품코드에대한 기본정보(판매기간,마감여부 등), 판매한도금액, 소진잔액, 기본금리와 우대금리의 상품조건 및 범위값을 조회한다

프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 입력값이 없으면 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move 함 - 상품대분류코드 : 필수 - 상품중분류코드 : 필수 - 상품템플릿코드 : 필수 - 상품번호 : 필수 - 조회구분코드 : '1' 일경우 금리정보는 출력 안함(계약팀 의뢰사항) - 조회기준년월일 : 필수 2) 출력 파라미터 - 상품에대한 판매정보 및 한도정보, 금리정보를 출력

계정계용 COPY BOOK 설명

```
*==============================================================*
*@ NAME : XDDM3B05                                              *
*@ DESC : DC공동구매정기예금모집금액조회                        *
*--------------------------------------------------------------*
*  최종변경일시 : 2009-10-07 15:35:31                          *
*  생성일시     : 2009-10-07 15:35:34                          *
*==============================================================*
     03  XDDM3B05-RETURN.
       05  XDDM3B05-R-STAT                PIC  X(002).
           88  COND-XDDM3B05-OK           VALUE  '00'.
           88  COND-XDDM3B05-KEYDUP       VALUE  '01'.
           88  COND-XDDM3B05-NOTFOUND     VALUE  '02'.
           88  COND-XDDM3B05-SPVSTOP      VALUE  '05'.
           88  COND-XDDM3B05-ERROR        VALUE  '09'.
           88  COND-XDDM3B05-ABNORMAL     VALUE  '98'.
           88  COND-XDDM3B05-SYSERROR     VALUE  '99'.
       05  XDDM3B05-R-LINE                PIC  9(006).
       05  XDDM3B05-R-ERRCD               PIC  X(008).
       05  XDDM3B05-R-TREAT-CD            PIC  X(008).
       05  XDDM3B05-R-SQL-CD              PIC S9(005)
                                          LEADING  SEPARATE.
*--------------------------------------------------------------*
     03  XDDM3B05-IN.
*--------------------------------------------------------------*
*--       그룹회사코드
       05  XDDM3B05-I-GROUP-CO-CD         PIC  X(003).
*--       상품대분류코드
       05  XDDM3B05-I-PRDCT-LAG-CLSFI-CD  PIC  X(002).
*--       상품중분류코드
       05  XDDM3B05-I-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD PIC  X(002).
*--       상품템플릿코드
       05  XDDM3B05-I-PRDCT-TMPLT-CD      PIC  X(003).
*--       상품번호
       05  XDDM3B05-I-PRDCT-NO            PIC  X(005).
*--       조회기준년월일
       05  XDDM3B05-I-INQURY-BASE-YMD     PIC  X(008).
*--       조회구분코드
```

```
        05  XDDM3B05-I-INQURY-DSTCD        PIC  X(001).
*-----------------------------------------------------------------*
     03  XDDM3B05-OUT.
*-----------------------------------------------------------------*
*--        판매시작년월일
        05  XDDM3B05-O-SALE-START-YMD      PIC  X(008).
*--        판매종료년월일
        05  XDDM3B05-O-SALE-END-YMD        PIC  X(008).
*--        총판매한도금액
        05  XDDM3B05-O-TOTAL-SALE-CLAM     PIC S9(013)V9(05)
                                            LEADING  SEPARATE.
*--        판매가능잔액
        05  XDDM3B05-O-SALE-ABIL-BAL       PIC S9(013)V9(05)
                                            LEADING  SEPARATE.
*--        판매누계금액
        05  XDDM3B05-O-SALE-CUTAMT         PIC S9(013)V9(05)
                                            LEADING  SEPARATE.
*--        판매가능여부
        05  XDDM3B05-O-SALE-ABIL-YN        PIC  X(001).
*--        기준일시
        05  XDDM3B05-O-BASE-YMS            PIC  X(014).
*--        마감여부
        05  XDDM3B05-O-CLSNG-YN            PIC  X(001).
*--        조회건수
        05  XDDM3B05-O-INQURY-NOITM        PIC  9(005).
*--        조회내역
        05  XDDM3B05-O-INQURY-HIST         OCCURS 000020 TIMES.
*--          최소계약기간수
          07  XDDM3B05-O-MIN-CTRC-TRM-CNT  PIC S9(013)V9(05)
                                            LEADING  SEPARATE.
*--          최대계약기간수
          07  XDDM3B05-O-MAX-CTRC-TRM-CNT  PIC S9(013)V9(05)
                                            LEADING  SEPARATE.
*--          계약기간측정단위구분
          07  XDDM3B05-O-CTRC-TM-UNIT-DSTIC PIC  X(002).
*--          최소판매금액
          07  XDDM3B05-O-MIN-SALE-AMT      PIC S9(013)V9(05)
                                            LEADING  SEPARATE.
*--          최대판매금액
          07  XDDM3B05-O-MAX-SALE-AMT      PIC S9(013)V9(05)
                                            LEADING  SEPARATE.
*--          판매금액측정단위구분
          07  XDDM3B05-O-SALE-AM-UNIT-DSTIC PIC  X(002).
*--          기본적용금리
          07  XDDM3B05-O-BASC-APLY-IRT     PIC S9(013)V9(05)
                                            LEADING  SEPARATE.
*--          우대적용금리
          07  XDDM3B05-O-PFER-APLY-IRT     PIC S9(013)V9(05)
                                            LEADING  SEPARATE.
```

RETURN CODE 설명	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
계정계용 사용 설명(예시)	

비 고	

1.3.31 상품별국제금리조회(여신계약용)

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM3B09 / XDDM3B09	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	구성요소상세, 체계적용복합금리, 경과규정내역		

프로그램 설명	상품코드에대한 경쟁금리 내역을 조회한다
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 입력값이 없으면 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move 함 - 상품코드 : 필수 - 원화외화구분 : 내국신용장매입 상품코드일경우 필수 - 조회기준년월일 : 필수 2) 출력 파라미터 - 경쟁금리에 대한 금리구분 및 적용값
계정계용 COPY BOOK 설명	

```
*==============================================================*
*@ NAME : XDDM3B09                                             *
*@ DESC : DC국제상품별경쟁금리조회COPYBOOK                     *
*--------------------------------------------------------------*
*  최종변경일시 : 2009-12-24 16:03:19                          *
*  생성일시     : 2009-12-24 16:03:21                          *
*==============================================================*
     03  XDDM3B09-RETURN.
       05  XDDM3B09-R-STAT                PIC  X(002).
           88  COND-XDDM3B09-OK           VALUE  '00'.
           88  COND-XDDM3B09-KEYDUP       VALUE  '01'.
           88  COND-XDDM3B09-NOTFOUND     VALUE  '02'.
           88  COND-XDDM3B09-SPVSTOP      VALUE  '05'.
           88  COND-XDDM3B09-ERROR        VALUE  '09'.
           88  COND-XDDM3B09-ABNORMAL     VALUE  '98'.
           88  COND-XDDM3B09-SYSERROR     VALUE  '99'.
       05  XDDM3B09-R-LINE                PIC  9(006).
       05  XDDM3B09-R-ERRCD               PIC  X(008).
       05  XDDM3B09-R-TREAT-CD            PIC  X(008).
       05  XDDM3B09-R-SQL-CD              PIC S9(005)
                                          LEADING  SEPARATE.
*--------------------------------------------------------------*
     03  XDDM3B09-IN.
*--------------------------------------------------------------*
```

	*--　　그룹회사코드 05 XDDM3B09-I-GROUP-CO-CD　　PIC X(003). *--　　상품대분류코드 05 XDDM3B09-I-PRDCT-LAG-CLSFI-CD　PIC X(002). *--　　상품중분류코드 05 XDDM3B09-I-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD PIC X(002). *--　　상품템플릿코드 05 XDDM3B09-I-PRDCT-TMPLT-CD　　PIC X(003). *--　　상품번호 05 XDDM3B09-I-PRDCT-NO　　PIC X(005). *--　　원화외화조회구분 05 XDDM3B09-I-WON-FC-INQURY-DSTCD PIC X(001). *--　　조회기준년월일 05 XDDM3B09-I-INQURY-BASE-YMD　　PIC X(008). *----------* 03 XDDM3B09-OUT. *----------* *--　　조회결과구분코드 05 XDDM3B09-O-INQURY-RSULT-DSTCD　PIC X(001). *--　　금리구성요소식별자 05 XDDM3B09-O-IR-CNFG-ELMNT-IDNFR PIC X(014). *--　　경쟁금리 건수 05 XDDM3B09-O-IRT-APLY-NOITM　　PIC 9(002). *--　　경쟁금리 출력정보 05 XDDM3B07-O-OUT-INFOR　　OCCURS 000010 TIMES. *--　　금리적용 구분코드 07 XDDM3B09-O-APLY-VAL-DSTCD　PIC X(003). *--　　금리적용값7,30,91,182,273,366이하, 366초과 07 XDDM3B09-O-APLY-VAL　　PIC S9(005)V9(05) LEADING SEPARATE.
RETURN CODE 설명	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
계정계용 사용 설명(예시)	
비 고	

1.3.32 공통참조금리조회(조회기준일 NOTFOUND시 최근영업일금리조회)

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM3B04 / XDDM3B04	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	공통참조적용금리상세내역(IF91)		

프로그램 설명	조회기준일의 금리가 미존재할경우 전영업일, 전전영업일의 공통참조금리를 조회한다..

프로그램 규칙 및 제약사항	1. 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 입력값이 없으면 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move 함 - 공통참조금리구분 : 필수 - 조회시작년월일 : 필수 - 다음조회키 : 출력 파라미터에 다음데이타 존재시 출력 다음조회키 부분을 MOVE 하여 다음 데이터를 계속해서 조회한다 2. 출력 파라미터 - 다음데이터 존재여부 : 출력 건수 MAX 100 건이 넘을 경우를 표시함 - 다음조회키 : 다음데이타 존재시 다시 INPUT 파라미타로 사용하여 계속해서 데이터를 조회함
계정계용 COPY BOOK 설명	

```
*==============================================================*
*@ NAME : XDDM3B04                                              *
*@ DESC : DC공통참조금리조회(최근영업일금리)COPYBOOK          *
*--------------------------------------------------------------*
*  최종변경일시 : 2009-08-11 14:34:52                          *
*  생성일시     : 2009-08-11 14:34:54                          *
*==============================================================*
     03  XDDM3B04-RETURN.
       05  XDDM3B04-R-STAT                PIC  X(002).
           88  COND-XDDM3B04-OK           VALUE  '00'.
           88  COND-XDDM3B04-KEYDUP       VALUE  '01'.
           88  COND-XDDM3B04-NOTFOUND     VALUE  '02'.
           88  COND-XDDM3B04-SPVSTOP      VALUE  '05'.
           88  COND-XDDM3B04-ERROR        VALUE  '09'.
           88  COND-XDDM3B04-ABNORMAL     VALUE  '98'.
           88  COND-XDDM3B04-SYSERROR     VALUE  '99'.
       05  XDDM3B04-R-LINE                PIC  9(006).
       05  XDDM3B04-R-ERRCD               PIC  X(008).
       05  XDDM3B04-R-TREAT-CD            PIC  X(008).
       05  XDDM3B04-R-SQL-CD              PIC S9(005)
                                          LEADING  SEPARATE.
*--------------------------------------------------------------*
     03  XDDM3B04-IN.
*--------------------------------------------------------------*
*--       조회키
       05  XDDM3B04-I-INQURY-KEY.
*--         그룹회사코드
         07  XDDM3B04-I-GROUP-CO-CD       PIC  X(003).
*--         공통참조금리구분
         07  XDDM3B04-I-CMN-REF-IRT-DSTIC PIC  X(002).
*--         통화코드
         07  XDDM3B04-I-CNCYCD            PIC  X(003).
*--         적용구간식별자
         07  XDDM3B04-I-APLY-SECT-IDNFR   PIC  X(005).
*--         조회기준년월일
         07  XDDM3B04-I-INQURY-BASE-YMD   PIC  X(008).
*--         다음키
         07  XDDM3B04-I-N-NEXT-KEY.
*--           그룹회사코드
           09  XDDM3B04-I-N-GROUP-CO-CD   PIC  X(003).
```

```
*--          공통참조금리구분
          09  XDDM3B04-I-N-CMN-REF-IRT-DSTIC
                                        PIC  X(002).
*--          통화코드
          09  XDDM3B04-I-N-CNCYCD       PIC  X(003).
*--          적용구간식별자
          09  XDDM3B04-I-N-APLY-SECT-IDNFR
                                        PIC  X(005).
*--          적용시작년월일
          09  XDDM3B04-I-N-INQURY-START-YMD
                                        PIC  X(008).
*--          금리적용회차
          09  XDDM3B04-I-N-APLY-NTH     PIC  9(003).
*-----------------------------------------------------------------*
     03  XDDM3B04-OUT.
*-----------------------------------------------------------------*
*--       조회건수
      05  XDDM3B04-O-INQURY-NOITM       PIC  9(005).
*--       다음데이터존재여부
      05  XDDM3B04-O-NEXT-DATA-EXST-YN  PIC  X(001).
*--       다음키
      05  XDDM3B04-O-N-NEXT-KEY.
*--         그룹회사코드
        07  XDDM3B04-O-N-GROUP-CO-CD    PIC  X(003).
*--         공통참조금리구분
        07  XDDM3B04-O-N-CMN-REF-IRT-DSTIC
                                        PIC  X(002).
*--         통화코드
        07  XDDM3B04-O-N-CNCYCD         PIC  X(003).
*--         적용구간식별자
        07  XDDM3B04-O-N-APLY-SECT-IDNFR PIC  X(005).
*--         적용시작년월일
        07  XDDM3B04-O-N-INQURY-START-YMD PIC  X(008).
*--         금리적용회차
        07  XDDM3B04-O-N-APLY-NTH       PIC  9(003).
*--       데이터부
      05  XDDM3B04-O-DATA-BOOK          OCCURS 000100 TIMES.
*--         공통참조금리구분
        07  XDDM3B04-O-CMN-REF-IRT-DSTIC PIC  X(002).
*--         통화코드
        07  XDDM3B04-O-CNCYCD           PIC  X(003).
*--         적용구간식별자
        07  XDDM3B04-O-APLY-SECT-IDNFR  PIC  X(005).
*--         적용시작년월일
        07  XDDM3B04-O-APLY-START-YMD   PIC  X(008).
*--         금리적용회차
        07  XDDM3B04-O-IRT-APLY-NTH     PIC  9(003).
*--         적용종료년월일
        07  XDDM3B04-O-APLY-END-YMD     PIC  X(008).
*--         기준금리상태구분
        07  XDDM3B04-O-BASE-IRT-STUS-DSTIC
                                        PIC  X(002).
*--         적용값
        07  XDDM3B04-O-APLY-VAL         PIC  9(013)V9(05).
```

RETURN CODE	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR

설명	
데이터 조회 예시	
계정계용 사용 설명(예시)	*---------- * WORKING AREA *---------- WORKING-STORAGE SECTION. * 공통참조금리일괄조회 파라미터 01 XDDM3B04-CA. COPY XDDM3B04. *---------- LINKAGE SECTION. *---------- * 공통 AREA 01 YCCOMMON-CA. COPY YCCOMMON. *========== PROCEDURE DIVISION USING YCCOMMON-CA. *========== *---------- *@ 처리메인 *---------- S0000-MAIN-RTN. < 중 략 > S0000-MAIN-EXT. EXIT. *---------- *@ 초기화 *---------- S1000-INITIALIZE-RTN. INITIALIZE XDDM3B04-CA. S1000-INITIALIZE-EXT. EXIT. *---------- *@ 입력값검증 *---------- < 중 략 >

```
*-----------------------------------------------------------------
*@ 업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*    호출프로그램 카피북 초기화
     INITIALIZE     XDDM3B04-CA.
     PERFORM UNTIL XDDM3B04-O-NEXT-DATA-EXST-YN =  '0'

*        입력값 세팅
         MOVE    입력값     TO     XDDM3204-IN.
*        다음 조회키 세팅
         MOVE     XDDM3B04-O-NEXT-KEY
             TO   XDDM3B04-I-NEXT-KEY
*        프로그램 호출
         #DYCALL     DDM3B04   YCCOMMON-CA   XDDM3B04-CA.
*        호출결과 체크
         EVALUATE    TRUE
             WHEN    COND-XDDM3B04-OK
                   < … 결과처리 … >
             WHEN    CONT-XDDM3B04-NOTFOUND
                   < … 결과처리 … >
             WHEN    OTHER
                     #ERROR     에러코드    조치코드    상태코드
         END-EVALUATE
     END-PERFORM.            .
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
 <  중 략  >
```

비 고	

1.3.33 기본수수료 이력조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM3A13 / XDDM3A13	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	상품별수수료계산단위내역, 수수료복합판단규칙, 수수료값내역		

프로그램 설명	조회기간의 기본수수료 변경구간 내역을 조회한다..

프로그램 규칙 및 제약사항	1. 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 입력값이 없으면 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move 함 - 수수료코드 : 필수 - 상품코드 : 필수 2. 출력 파라미터
계정계용 COPY BOOK 설명	

```
*==============================================================*
*@ NAME : XDDM3A13                                             *
*@ DESC : DC기본수수료변경구간조회                            *
*--------------------------------------------------------------*
*  최종변경일시 : 2009-08-08 12:43:25                          *
*  생성일시     : 2009-08-08 12:43:31                          *
*==============================================================*
     03  XDDM3A13-RETURN.
       05  XDDM3A13-R-STAT                PIC  X(002).
           88  COND-XDDM3A13-OK           VALUE  '00'.
           88  COND-XDDM3A13-KEYDUP       VALUE  '01'.
           88  COND-XDDM3A13-NOTFOUND     VALUE  '02'.
           88  COND-XDDM3A13-SPVSTOP      VALUE  '05'.
           88  COND-XDDM3A13-ERROR        VALUE  '09'.
           88  COND-XDDM3A13-ABNORMAL     VALUE  '98'.
           88  COND-XDDM3A13-SYSERROR     VALUE  '99'.
       05  XDDM3A13-R-LINE                PIC  9(006).
       05  XDDM3A13-R-ERRCD               PIC  X(008).
       05  XDDM3A13-R-TREAT-CD            PIC  X(008).
       05  XDDM3A13-R-SQL-CD              PIC S9(005)
                                          LEADING  SEPARATE.
*--------------------------------------------------------------*
     03  XDDM3A13-IN.
*--------------------------------------------------------------*
*--       그룹회사코드
       05  XDDM3A13-I-GROUP-CO-CD         PIC  X(003).
*--       수수료코드
       05  XDDM3A13-I-FEE-CD              PIC  X(007).
*--       상품대분류코드
       05  XDDM3A13-I-PRDCT-LAG-CLSFI-CD  PIC  X(002).
*--       상품중분류코드
       05  XDDM3A13-I-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD PIC  X(002).
*--       상품템플릿코드
       05  XDDM3A13-I-PRDCT-TMPLT-CD      PIC  X(003).
*--       상품번호
       05  XDDM3A13-I-PRDCT-NO            PIC  X(005).
*--------------------------------------------------------------*
     03  XDDM3A13-OUT.
*--------------------------------------------------------------*
*--       조회건수
       05  XDDM3A13-O-INQURY-NOITM        PIC  9(005).
*--       조회내역
       05  XDDM3A13-O-INQURY-HIST         OCCURS 000100 TIMES.
*--         조회결과구분코드
         07  XDDM3A13-O-INQURY-RSULT-DSTCD PIC  X(001).
```

	*-- 계산단위식별자 07 XDDM3A13-O-CALC-UNIT-IDNFR PIC X(012). *-- 적용시작년월일 07 XDDM3A13-O-APLY-START-YMD PIC X(008). *-- 적용종료년월일 07 XDDM3A13-O-APLY-END-YMD PIC X(008). *-- 수수료참조유형구분코드 07 XDDM3A13-O-FEE-REF-PTRN-DSTCD PIC X(002). *-- 참조수수료코드 07 XDDM3A13-O-REF-FEE-CD PIC X(007). *-- 수수료계산단위명 07 XDDM3A13-O-FEE-CALC-UNIT-NAME PIC X(172). *-- 수수료금액 07 XDDM3A13-O-FEE-AMT PIC S9(013)V9(05) LEADING SEPARATE. *-- 수수료율 07 XDDM3A13-O-FEEZ-RT PIC S9(013)V9(05) LEADING SEPARATE. *-- 금액율선택구분코드 07 XDDM3A13-O-AMT-RT-SELCT-DSTCD PIC X(001). *-- 범위최소값 07 XDDM3A13-O-RANG-MIN-VAL PIC S9(013)V9(05) LEADING SEPARATE. *-- 범위최대값 07 XDDM3A13-O-RANG-MAX-VAL PIC S9(013)V9(05) LEADING SEPARATE. *-- 수수료징수기준구분코드 07 XDDM3A13-O-FEE-LEVY-BASE-DSTCD PIC X(002). *-- 수수료징수통화코드 07 XDDM3A13-O-FEE-LEVY-CRNCY-CD PIC X(003). *-- 범위형결정요소코드 07 XDDM3A13-O-RANG-TD-ELMNT-CD PIC X(005). *-- 범위형결정요소최소값 07 XDDM3A13-O-RANG-TD-ELT-MIN-VAL PIC S9(013)V9(05) LEADING SEPARATE. *-- 범위형결정요소최대값 07 XDDM3A13-O-RANG-TD-ELT-MAX-VAL PIC S9(013)V9(05) LEADING SEPARATE. *-- 측정단위유형구분코드 07 XDDM3A13-O-MESRMT-U-PTRN-DSTCD PIC X(002). *-- 목록형결정요소코드 07 XDDM3A13-O-CATLGU-TD-ELMNT-CD PIC X(005). *-- 목록형결정요소값 07 XDDM3A13-O-CATLGU-TDEC-CD PIC X(006).
RETURN CODE 설명	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
계정계용 사용 설명(예시)	
비 고	

1.3.34 할인수수료명조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM3A17 / XDDM3A17	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	수수료계산단위내역		

프로그램 설명	계산단위식별자에 대한 수수료계산단위명을 조회한다..
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 입력값이 없으면 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move 함 - 계산단위식별자 : 필수 2. 출력 파라미터
계정계용 COPY BOOK 설명	

```
*==============================================================*
*@ NAME : XDDM3A17                                              *
*@ DESC : DC할인수수료명조회COPYBOOK                           *
*--------------------------------------------------------------*
*  최종변경일시 : 2009-09-24 13:40:18                          *
*  생성일시     : 2009-12-17 15:26:50                          *
*==============================================================*
     03  XDDM3A17-RETURN.
       05  XDDM3A17-R-STAT                PIC  X(002).
           88  COND-XDDM3A17-OK           VALUE  '00'.
           88  COND-XDDM3A17-KEYDUP       VALUE  '01'.
           88  COND-XDDM3A17-NOTFOUND     VALUE  '02'.
           88  COND-XDDM3A17-SPVSTOP      VALUE  '05'.
           88  COND-XDDM3A17-ERROR        VALUE  '09'.
           88  COND-XDDM3A17-ABNORMAL     VALUE  '98'.
           88  COND-XDDM3A17-SYSERROR     VALUE  '99'.
       05  XDDM3A17-R-LINE                PIC  9(006).
       05  XDDM3A17-R-ERRCD               PIC  X(008).
       05  XDDM3A17-R-TREAT-CD            PIC  X(008).
       05  XDDM3A17-R-SQL-CD              PIC S9(005)
                                          LEADING  SEPARATE.
*--------------------------------------------------------------*
     03  XDDM3A17-IN.
*--------------------------------------------------------------*
*--        그룹회사코드
       05  XDDM3A17-I-GROUP-CO-CD         PIC  X(003).
*--        계산단위식별자
       05  XDDM3A17-I-CALC-UNIT-IDNFR     PIC  X(012).
*--------------------------------------------------------------*
```

	03 XDDM3A17-OUT. *----------* *-- 할인수수료명 05 XDDM3A17-O-DSCNT-FEE-NAME PIC X(172). *-- 할인수수료명길이 05 XDDM3A17-O-DSCNT-FEE-NAME-LEN PIC 9(005).
RETURN CODE 설명	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
계정계용 사용 설명(예시)	
비 고	

1.3.35 거래성복합수수료 기본 및 할인수수료 조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM3A21 / XDDM3A21	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	수수료값내역, 복합기본수수료통합판단규칙내역,		

프로그램 설명	수수료코드 및 결정요소값에따라 기본수수료와 할인수수료를 조회한다..
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 입력값이 없으면 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move 함 - 수수료코드 : 필수 - 조회기준일 : 필수 2. 출력 파라미터
계정계용 COPY BOOK 설명	*==========* *@ NAME : XDDM3A21 * *@ DESC : DC거래성복합수수료 기본 및 할인수수료 조회 * *----------* * 최종변경일시 : 2009-10-27 10:19:16 * * 생성일시 : 2009-10-27 10:19:18 * *==========* 03 XDDM3A21-RETURN. 05 XDDM3A21-R-STAT PIC X(002). 88 COND-XDDM3A21-OK VALUE '00'. 88 COND-XDDM3A21-KEYDUP VALUE '01'. 88 COND-XDDM3A21-NOTFOUND VALUE '02'. 88 COND-XDDM3A21-SPVSTOP VALUE '05'. 88 COND-XDDM3A21-ERROR VALUE '09'. 88 COND-XDDM3A21-ABNORMAL VALUE '98'. 88 COND-XDDM3A21-SYSERROR VALUE '99'. 05 XDDM3A21-R-LINE PIC 9(006).

```
        05  XDDM3A21-R-ERRCD                PIC  X(008).
        05  XDDM3A21-R-TREAT-CD             PIC  X(008).
        05  XDDM3A21-R-SQL-CD               PIC S9(005)
                                             LEADING  SEPARATE.
*-----------------------------------------------------------------*
     03  XDDM3A21-IN.
*-----------------------------------------------------------------*
*--        그룹회사코드
        05  XDDM3A21-I-GROUP-CO-CD          PIC  X(003).
*--        수수료코드
        05  XDDM3A21-I-FEE-CD               PIC  X(007).
*--        조회기준년월일
        05  XDDM3A21-I-INQURY-BASE-YMD      PIC  X(008).
*--        범위형결정요소건수
        05  XDDM3A21-I-RANG-TD-ELMNT-NOITM  PIC  9(005).
*--        범위형결정요소구조
        05  XDDM3A21-I-RANG-TD-ELMNT-STRUC  OCCURS 000050 TIMES.
*--          범위형결정요소코드
          07  XDDM3A21-I-RANG-TD-ELMNT-CD   PIC  X(005).
*--          범위형결정요소값
          07  XDDM3A21-I-RANG-TD-ELMNT-VAL  PIC S9(013)V9(05)
                                             LEADING  SEPARATE.
*--        파라메터범위형결정요소건수
        05  XDDM3A21-I-PARM-RTDE-NOITM      PIC  9(005).
*--        파라메터범위형결정요소구조
        05  XDDM3A21-I-PARM-RTDE-STRUC      OCCURS 000050 TIMES.
*--          파라메터범위형결정요소코드
          07  XDDM3A21-I-PARM-RTD-ELMNT-CD  PIC  X(005).
*--          범위형파라메터건수
          07  XDDM3A21-I-RANG-TYP-PARM-NOITM
                                             PIC  9(005).
*--          범위형파라메터구조
          07  XDDM3A21-I-RANG-TYP-PARM-STRUC
                                             OCCURS 000050 TIMES.
*--            범위형파라메터
            09  XDDM3A21-I-RANG-TYP-PARM    PIC  X(022).
*--            범위형파라메터결정요소값
            09  XDDM3A21-I-RANG-TPD-ELMNT-VAL
                                             PIC S9(013)V9(05)
                                             LEADING  SEPARATE.
*--        목록형결정요소건수
        05  XDDM3A21-I-CATLGU-TDE-NOITM     PIC  9(005).
*--        목록형결정요소구조
        05  XDDM3A21-I-CATLGU-TDE-STRUC     OCCURS 000100 TIMES.
*--          목록형결정요소코드
          07  XDDM3A21-I-CATLGU-TD-ELMNT-CD PIC  X(005).
*--          목록형결정요소목록코드
          07  XDDM3A21-I-CATLGU-TDEC-CD     PIC  X(006).
*--        파라메터목록형결정요소건수
        05  XDDM3A21-I-PARM-CTDE-NOITM      PIC  9(005).
*--        파라메터목록형결정요소구조
        05  XDDM3A21-I-PARM-CTDE-STRUC      OCCURS 000050 TIMES.
*--          파라메터목록형결정요소코드
          07  XDDM3A21-I-PARM-CTD-ELMNT-CD  PIC  X(005).
*--          목록형파라메터건수
          07  XDDM3A21-I-CATLGU-T-PARM-NOITM
```

```
                                                PIC  9(005).
*--          목록형파라메터구조
         07  XDDM3A21-I-CATLGU-T-PARM-STRUC
                                                OCCURS 000050 TIMES.
*--            목록형파라메터
           09  XDDM3A21-I-CATLGU-TYP-PARM  PIC  X(022).
*--            목록형파라메터결정요소목록코드
           09  XDDM3A21-I-CATLGU-TPDEC-CD  PIC  X(006).
*-----------------------------------------------------------------*
     03  XDDM3A21-OUT.
*-----------------------------------------------------------------*
*--        조회결과구분코드
       05  XDDM3A21-O-INQURY-RSULT-DSTCD   PIC  X(001).
*--        기본수수료계산단위식별자
       05  XDDM3A21-O-BASC-FC-UNIT-IDNFR   PIC  X(012).
*--        기본시작년월일
       05  XDDM3A21-O-BASC-START-YMD       PIC  X(008).
*--        기본종료년월일
       05  XDDM3A21-O-BASC-END-YMD         PIC  X(008).
*--        기본수수료참조유형구분코드
       05  XDDM3A21-O-BASC-FR-PTRN-DSTCD   PIC  X(002).
*--        기본참조수수료코드
       05  XDDM3A21-O-BASC-REF-FEE-CD      PIC  X(007).
*--        기본수수료계산단위명
       05  XDDM3A21-O-BASC-FC-UNIT-NAME    PIC  X(172).
*--        기본수수료금액
       05  XDDM3A21-O-BASC-FEE-AMT         PIC S9(013)V9(05)
                                           LEADING  SEPARATE.
*--        기본수수료율
       05  XDDM3A21-O-BASC-FEE-RT          PIC S9(013)V9(05)
                                           LEADING  SEPARATE.
*--        기본수수료금액율선택구분
       05  XDDM3A21-O-BASC-FARS-DSTIC      PIC  X(001).
*--        기본수수료최소값
       05  XDDM3A21-O-BASC-FEE-MIN-VAL     PIC S9(013)V9(05)
                                           LEADING  SEPARATE.
*--        기본수수료최대값
       05  XDDM3A21-O-BASC-FEE-MAX-VAL     PIC S9(013)V9(05)
                                           LEADING  SEPARATE.
*--        기본수수료징수기준구분
       05  XDDM3A21-O-BASC-FL-BASE-DSTIC   PIC  X(002).
*--        기본수수료징수통화코드
       05  XDDM3A21-O-BASC-F-LEVY-CNCYCD   PIC  X(003).
*--        할인수수료계산단위식별자
       05  XDDM3A21-O-DSCNT-FC-UNIT-IDNFR  PIC  X(012).
*--        할인시작년월일
       05  XDDM3A21-O-DSCNT-START-YMD      PIC  X(008).
*--        할인종료년월일
       05  XDDM3A21-O-DSCNT-END-YMD        PIC  X(008).
*--        할인수수료우선순위
       05  XDDM3A21-O-DSCNT-FEE-PRITY      PIC  X(002).
*--        할인수수료참조유형구분코드
       05  XDDM3A21-O-DSCNT-FR-PTRN-DSTCD  PIC  X(002).
*--        할인참조수수료코드
       05  XDDM3A21-O-DSCNT-REF-FEE-CD     PIC  X(007).
*--        할인수수료계산단위명
```

```
        05  XDDM3A21-O-DSCNT-FC-UNIT-NAME   PIC  X(172).
*--        할인수수료금액
        05  XDDM3A21-O-DSCNT-FEE-AMT        PIC S9(013)V9(05)
                                             LEADING  SEPARATE.
*--        할인수수료율
        05  XDDM3A21-O-DSCNT-FEE-RT         PIC S9(013)V9(05)
                                             LEADING  SEPARATE.
*--        할인수수료금액율선택구분
        05  XDDM3A21-O-DSCNT-FARS-DSTIC     PIC  X(001).
*--        할인수수료최소값
        05  XDDM3A21-O-DSCNT-FEE-MIN-VAL    PIC S9(013)V9(05)
                                             LEADING  SEPARATE.
*--        할인수수료최대값
        05  XDDM3A21-O-DSCNT-FEE-MAX-VAL    PIC S9(013)V9(05)
                                             LEADING  SEPARATE.
*--        할인수수료징수기준구분
        05  XDDM3A21-O-DSCNT-FL-BASE-DSTIC  PIC  X(002).
*--        할인수수료징수통화코드
        05  XDDM3A21-O-DSCNT-F-LEVY-CNCYCD  PIC  X(003).
*--        할인수수료결정요소건수
        05  XDDM3A21-O-DSCNT-FDE-NOITM      PIC  9(005).
*--        할인수수료결정요소구조
        05  XDDM3A21-O-DSCNT-FDE-STRUC      OCCURS 000006 TIMES.
*--          할인수수료결정요소코드
          07  XDDM3A21-O-DSCNT-FD-ELMNT-CD  PIC  X(005).
*--          할인수수료결정내용
          07  XDDM3A21-O-DSCNT-FEE-DCSN-CTNT
                                             PIC  X(048).
*--        추가할인수수료계산단위식별자
        05  XDDM3A21-O-SUPPL-DFCU-IDNFR     PIC  X(012).
*--        추가할인시작년월일
        05  XDDM3A21-O-SUPPL-D-START-YMD    PIC  X(008).
*--        추가할인종료년월일
        05  XDDM3A21-O-SUPPL-DSCNT-END-YMD  PIC  X(008).
*--        추가할인수수료우선순위
        05  XDDM3A21-O-SUPPL-D-FEE-PRITY    PIC  X(002).
*--        추가할인수수료참조유형구분코드
        05  XDDM3A21-O-SUPPL-DFRP-DSTCD     PIC  X(002).
*--        추가할인참조수수료코드
        05  XDDM3A21-O-SUPPL-D-REF-FEE-CD   PIC  X(007).
*--        추가할인수수료계산단위명
        05  XDDM3A21-O-SUPPL-DFC-UNIT-NAME  PIC  X(172).
*--        추가할인수수료금액
        05  XDDM3A21-O-SUPPL-DSCNT-FEE-AMT  PIC S9(013)V9(05)
                                             LEADING  SEPARATE.
*--        추가할인수수료율
        05  XDDM3A21-O-SUPPL-DSCNT-FEE-RT   PIC S9(013)V9(05)
                                             LEADING  SEPARATE.
*--        추가할인수수료금액율선택구분
        05  XDDM3A21-O-SUPPL-DFARS-DSTIC    PIC  X(001).
*--        추가할인수수료최소값
        05  XDDM3A21-O-SUPPL-D-FEE-MIN-VAL  PIC S9(013)V9(05)
                                             LEADING  SEPARATE.
*--        추가할인수수료최대값
        05  XDDM3A21-O-SUPPL-D-FEE-MAX-VAL  PIC S9(013)V9(05)
                                             LEADING  SEPARATE.
```

	*--　　추가할인수수료징수기준구분 05 XDDM3A21-O-SUPPL-DFLB-DSTIC　　PIC X(002). *--　　추가할인수수료징수통화코드 05 XDDM3A21-O-SUPPL-DFL-CNCYCD　　PIC X(003). *--　　추가할인수수료결정요소건수 05 XDDM3A21-O-SUPPL-DFDE-NOITM　　PIC 9(005). *--　　추가할인수수료결정요소구조 05 XDDM3A21-O-SUPPL-DFDE-STRUC　　OCCURS 000006 TIMES. *--　　추가할인수수료결정요소코드 07 XDDM3A21-O-SUPPL-DFD-ELMNT-CD PIC X(005). *--　　추가할인수수료결정내용 07 XDDM3A21-O-SUPPL-DF-DCSN-CTNT PIC X(048).
RETURN CODE 설명	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
계정계용 사용 설명(예시)	
비 고	

1.3.36 여신상품별체계식별자조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM3016 / XDDM3016	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	금리체계기본, 금리체계상세, 경과규정내역, 결정요소내역		

프로그램 설명	여신상품에대한 체계식별자 및 결정요소내역을 조회한다..
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 입력값이 없으면 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move 함 - 상품대분류코드 : 필수 - 상품중분류코드 : 필수

	- 상품템플릿코드 : 필수 - 상품번호 : 필수 - 여신평가시스템구분 : 필수(가계,소호,기업구분) - 금리조회구분 : 필수 2. 출력 파라미터
계정계용 COPY BOOK 설명	*==========* *@ NAME : XDDM3016 * *@ DESC : 여신상품별체계조회 * *----------* * 최종변경일시 : 2009-11-11 08:46:08 * * 생성일시 : 2009-11-11 08:46:10 * *==========* 03 XDDM3016-RETURN. 05 XDDM3016-R-STAT PIC X(002). 88 COND-XDDM3016-OK VALUE '00'. 88 COND-XDDM3016-KEYDUP VALUE '01'. 88 COND-XDDM3016-NOTFOUND VALUE '02'. 88 COND-XDDM3016-SPVSTOP VALUE '05'. 88 COND-XDDM3016-ERROR VALUE '09'. 88 COND-XDDM3016-ABNORMAL VALUE '98'. 88 COND-XDDM3016-SYSERROR VALUE '99'. 05 XDDM3016-R-LINE PIC 9(006). 05 XDDM3016-R-ERRCD PIC X(008). 05 XDDM3016-R-TREAT-CD PIC X(008). 05 XDDM3016-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE. *----------* 03 XDDM3016-IN. *----------* *-- 금리조회구분 05 XDDM3016-I-IRT-INQURYZ-DSTIC PIC X(002). *-- 금리체계식별자 05 XDDM3016-I-IRT-SYS-IDNFR PIC X(014). *-- 그룹회사코드 05 XDDM3016-I-GROUP-CO-CD PIC X(003). *-- 상품대분류코드 05 XDDM3016-I-PRDCT-LAG-CLSFI-CD PIC X(002). *-- 상품중분류코드 05 XDDM3016-I-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD PIC X(002). *-- 상품템플릿코드 05 XDDM3016-I-PRDCT-TMPLT-CD PIC X(003). *-- 상품번호 05 XDDM3016-I-PRDCT-NO PIC X(005). *-- 여신금리유형구분코드 05 XDDM3016-I-LNBZ-IRT-PTRN-DSTCD PIC X(003). *-- 여신평가시스템구분코드 05 XDDM3016-I-LNBZ-V-SYS-DSTCD PIC X(001). *-- 담보신용구분코드 05 XDDM3016-I-SCURTY-CRDT-DSTCD PIC X(001). *-- 파생상품금리구분코드

```
        05  XDDM3016-I-DRVT-P-IRT-DSTCD     PIC  X(002).
*--         금리적용방법구분코드
        05  XDDM3016-I-IRT-A-WAY-DSTIC-CD   PIC  X(002).
*--         대출자격구분코드
        05  XDDM3016-I-LN-QULFI-DSTCD       PIC  X(003).
*--         여신한도일반구분코드
        05  XDDM3016-I-LNLMT-GNRAL-DSTCD    PIC  X(002).
*--         조회기준일
        05  XDDM3016-I-INQURY-BASE-DD       PIC  X(008).
*--         금리변동주기구분
        05  XDDM3016-I-IRT-F-CYCL-DSTIC     PIC  X(002).
*--         담보구분코드
        05  XDDM3016-I-SCURTY-DSTCD         PIC  X(003).
*--         금리조회상세구분
        05  XDDM3016-I-IRT-I-DTAIL-DSTIC    PIC  X(002).
*-----------------------------------------------------------------*
     03  XDDM3016-OUT.
*-----------------------------------------------------------------*
*--         금리체계식별자
        05  XDDM3016-O-IRT-SYS-IDNFR        PIC  X(014).
*--         금리체계명
        05  XDDM3016-O-IRT-SYS-NAME         PIC  X(100).
*--         금리체계업무구분코드
        05  XDDM3016-O-IRT-SYS-BZWK-DSTCD   PIC  X(004).
*--         금리체계분류구분
        05  XDDM3016-O-IRT-SYS-CLSFI-DSTIC  PIC  X(002).
*--         금리체계상세분류구분코드
        05  XDDM3016-O-IRT-SD-CLSFI-DSTCD   PIC  X(004).
*--         금리체계템플릿식별자
        05  XDDM3016-O-IRT-SYS-TMPLT-IDNFR  PIC  X(014).
*--         결정요소건수
        05  XDDM3016-O-DCSN-ELMNT-NOITM     PIC  9(003).
*--         결정요소내역
        05  XDDM3016-O-DCSN-ELMNT-HIST      OCCURS 000050 TIMES.
*--           상품조건코드
          07  XDDM3016-O-PRDCT-CNDN-CD      PIC  X(005).
*--           상품조건유형구분
          07  XDDM3016-O-PRDCT-C-PTRN-DSTIC PIC  X(001).
*--           금리측정단위구분코드
          07  XDDM3016-O-IRT-MZ-UNIT-DSTCD  PIC  X(002).
*--         경과규정건수
        05  XDDM3016-O-ELAPS-REGUL-NOITM    PIC  9(003).
*--         경과규정내역
        05  XDDM3016-O-ELAPS-REGUL-HIST     OCCURS 000020 TIMES.
*--           경과규정적용시점구분
          07  XDDM3016-O-ELAPS-RA-PTIM-DSTCD
                                             PIC  X(002).
```

RETURN CODE 설명	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
계정계용 사용 설명(예시)	

비 고	

1.3.37 여신체계별금리조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM3017 / XDDM3017	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	금리구성요소기본, 금리구성요소상세, 구성요소적용내역, 판단규칙결정요소내역, 제한금리내역, 공통참조금리내역		

프로그램 설명	체계가 보유한 구성요소별 금리 및 제한금리를 조회한다..
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 입력값이 없으면 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move 함 - 금리체계식별자 : 필수 - 조회기준일 : 필수 2. 출력 파라미터
계정계용 COPY BOOK 설명	

```
*==============================================================*
*@ NAME : XDDM3017                                             *
*@ DESC : 여신체계별금리조회                                   *
*--------------------------------------------------------------*
*  최종변경일시 : 2009-11-11 08:40:12                          *
*  생성일시     : 2009-11-11 08:40:13                          *
*==============================================================*
     03  XDDM3017-RETURN.
       05  XDDM3017-R-STAT                PIC  X(002).
           88  COND-XDDM3017-OK           VALUE  '00'.
           88  COND-XDDM3017-KEYDUP       VALUE  '01'.
           88  COND-XDDM3017-NOTFOUND     VALUE  '02'.
           88  COND-XDDM3017-SPVSTOP      VALUE  '05'.
           88  COND-XDDM3017-ERROR        VALUE  '09'.
           88  COND-XDDM3017-ABNORMAL     VALUE  '98'.
           88  COND-XDDM3017-SYSERROR     VALUE  '99'.
       05  XDDM3017-R-LINE                PIC  9(006).
       05  XDDM3017-R-ERRCD               PIC  X(008).
       05  XDDM3017-R-TREAT-CD            PIC  X(008).
       05  XDDM3017-R-SQL-CD              PIC S9(005)
                                          LEADING  SEPARATE.
*--------------------------------------------------------------*
```

```
     03  XDDM3017-IN.
*-----------------------------------------------------------------*
*--        금리조회구분
       05  XDDM3017-I-IRT-INQURYZ-DSTIC    PIC  X(002).
*--        그룹회사코드
       05  XDDM3017-I-GROUP-CO-CD          PIC  X(003).
*--        금리체계식별자
       05  XDDM3017-I-IRT-SYS-IDNFR        PIC  X(014).
*--        조회기준일
       05  XDDM3017-I-INQURY-BASE-DD       PIC  X(008).
*--        금리체계분류구분
       05  XDDM3017-I-IRT-SYS-CLSFI-DSTIC  PIC  X(002).
*--        금리체계상세분류구분코드
       05  XDDM3017-I-IRT-SD-CLSFI-DSTCD   PIC  X(004).
*--        파생금리산정기준년월일
       05  XDDM3017-I-DRVT-IC-BASE-YMD     PIC  X(008).
*--        경과규정건수
       05  XDDM3017-I-ELAPS-REGUL-NOITM    PIC  9(003).
*--        경과규정내역
       05  XDDM3017-I-ELAPS-REGUL-HIST     OCCURS 000020 TIMES.
*--          경과규정적용시점구분
         07  XDDM3017-I-ELAPS-RA-PTIM-DSTCD
                                           PIC  X(002).
*--          경과규정적용년월일
         07  XDDM3017-I-ELAPS-R-APLY-YMD   PIC  X(008).
*--        결정요소건수
       05  XDDM3017-I-DCSN-ELMNT-NOITM     PIC  9(003).
*--        결정요소내역
       05  XDDM3017-I-DCSN-ELMNT-HIST      OCCURS 000050 TIMES.
*--          상품조건코드
         07  XDDM3017-I-PRDCT-CNDN-CD      PIC  X(005).
*--          상품조건유형구분코드
         07  XDDM3017-I-PRDCT-CZ-PTRN-DSTCD
                                           PIC  X(001).
*--          금리측정단위구분코드
         07  XDDM3017-I-IRT-MZ-UNIT-DSTCD  PIC  X(002).
*--          목록조건코드
         07  XDDM3017-I-CATLGU-CNDN-CD     PIC  X(006).
*--          범위값
         07  XDDM3017-I-RANG-VAL           PIC  9(013)V9(05).
*-----------------------------------------------------------------*
     03  XDDM3017-OUT.
*-----------------------------------------------------------------*
*--        금리구성요소건수
       05  XDDM3017-O-IRT-C-ELMNT-NOITM    PIC  9(003).
*--        금리구성요소내역
       05  XDDM3017-O-IRT-CNFG-ELMNT-HIST  OCCURS 000050 TIMES.
*--          금리구성요소식별자
         07  XDDM3017-O-IRT-C-ELMNT-IDNFR  PIC  X(014).
*--          금리구성요소템플릿식별자
         07  XDDM3017-O-IRT-CE-TMPLT-IDNFR PIC  X(014).
*--          상위금리구성요소식별자
         07  XDDM3017-O-HIRK-IC-ELMNT-IDNFR
                                           PIC  X(014).
*--          금리구성요소명
         07  XDDM3017-O-IRT-CNFG-ELMNT-NAME
```

```
                                        PIC  X(172).
*--         구성요소분류구분
        07  XDDM3017-O-CNFG-E-CLSFI-DSTIC PIC  X(002).
*--         금리산정방법유형구분코드
        07  XDDM3017-O-IRT-CW-PTRN-DSTCD  PIC  X(003).
*--         경과규정유무
        07  XDDM3017-O-ELAPS-REGUL-EONOT  PIC  X(001).
*--         여신금리조회기준구분코드
        07  XDDM3017-O-LNBZ-II-BASE-DSTCD PIC  X(002).
*--         적용금리유무
        07  XDDM3017-O-APLY-IRT-EONOT     PIC  X(001).
*--         복합금리여부
        07  XDDM3017-O-CMPX-IRT-YN        PIC  X(001).
*--         금리제한내역일련번호
        07  XDDM3017-O-IRT-R-HIST-SERNO   PIC  9(002).
*--         적용금리유형구분코드
        07  XDDM3017-O-APLY-IRT-PTRN-DSTCD
                                        PIC  X(001).
*--         적용금리식별자
        07  XDDM3017-O-APLY-IRT-IDNFR     PIC  X(020).
*--         적용금리시작년월일
        07  XDDM3017-O-APLY-IRT-START-YMD PIC  X(008).
*--         적용금리종료년월일
        07  XDDM3017-O-APLY-IRT-END-YMD   PIC  X(008).
*--         적용값
        07  XDDM3017-O-APLY-VAL           PIC S9(013)V9(05)
                                        LEADING  SEPARATE.
*--         결정요소건수
        07  XDDM3017-O-DCSN-ELMNT-NOITM   PIC  9(003).
*--         결정요소내역
        07  XDDM3017-O-DCSN-ELMNT-HIST    OCCURS 000006 TIMES.
*--           상품조건코드
          09  XDDM3017-O-PRDCT-CNDN-CD    PIC  X(005).
*--           상품조건유형구분코드
          09  XDDM3017-O-PRDCT-CZ-PTRN-DSTCD
                                        PIC  X(001).
*--           금리측정단위구분코드
          09  XDDM3017-O-IRT-MZ-UNIT-DSTCD
                                        PIC  X(002).
*--           목록조건코드
          09  XDDM3017-O-CATLGU-CNDN-CD   PIC  X(006).
*--           범위값
          09  XDDM3017-O-RANG-VAL         PIC  9(013)V9(05).
*--       구성요소제한금리건수
      05  XDDM3017-O-CNFG-ER-IRT-NOITM    PIC  9(002).
*--       구성요소제한금리내역
      05  XDDM3017-O-CNFG-ER-IRT-HIST     OCCURS 000005 TIMES.
*--         구성요소제한금리적용시작년월일
        07  XDDM3017-O-CNFG-ERIA-START-YMD
                                        PIC  X(008).
*--         구성요소재한금리적용종료년월일
        07  XDDM3017-O-CNFG-ERLIA-END-YMD PIC  X(008).
*--         구성요소제한금리최소율
        07  XDDM3017-O-CNFG-ER-IRT-MIN-RT PIC  9(013)V9(05).
*--         구성요소제한금리최대율
        07  XDDM3017-O-CNFG-ER-IRT-MAX-RT PIC  9(013)V9(05).
```

RETURN CODE 설명	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
계정계용 사용 설명(예시)	
비 고	

1.3.38 여신구성요소적용금리조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM3020 / XDDM3020	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	금리구성요소상세, 공통참조금리내역		

프로그램 설명	구성요소가 보유한 적용금리식별자별 금리변동내역을 조회한다..
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 입력값이 없으면 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move 함 - 금리구성요소식별자 : 필수 - 적용금리식별자 : 필수 - 조회시작일 : 필수 - 조회종료일 : 필수 2. 출력 파라미터
계정계용 COPY BOOK 설명	*==========* *@ NAME : XDDM3020 * *@ DESC : 여신구성요소적용금리조회 * *----------* * 최종변경일시 : 2009-07-27 18:45:28 * * 생성일시 : 2009-07-27 18:45:30 * *==========* 03 XDDM3020-RETURN. 05 XDDM3020-R-STAT PIC X(002). 88 COND-XDDM3020-OK VALUE '00'. 88 COND-XDDM3020-KEYDUP VALUE '01'. 88 COND-XDDM3020-NOTFOUND VALUE '02'. 88 COND-XDDM3020-SPVSTOP VALUE '05'.

```
            88  COND-XDDM3020-ERROR          VALUE  '09'.
            88  COND-XDDM3020-ABNORMAL       VALUE  '98'.
            88  COND-XDDM3020-SYSERROR       VALUE  '99'.
        05  XDDM3020-R-LINE                  PIC  9(006).
        05  XDDM3020-R-ERRCD                 PIC  X(008).
        05  XDDM3020-R-TREAT-CD              PIC  X(008).
        05  XDDM3020-R-SQL-CD                PIC S9(005)
                                              LEADING  SEPARATE.
*-----------------------------------------------------------------*
     03  XDDM3020-IN.
*-----------------------------------------------------------------*
*--       그룹회사코드
        05  XDDM3020-I-GROUP-CO-CD           PIC  X(003).
*--       금리구성요소식별자
        05  XDDM3020-I-IRT-C-ELMNT-IDNFR     PIC  X(014).
*--       적용금리식별자
        05  XDDM3020-I-APLY-IRT-IDNFR        PIC  X(020).
*--       적용금리결정일련번호
        05  XDDM3020-I-APLY-IRT-DCSN-SERNO   PIC  9(003).
*--       조회기준년월일
        05  XDDM3020-I-INQURY-BASE-YMD       PIC  X(008).
*--       조회시작년월일
        05  XDDM3020-I-INQURY-START-YMD      PIC  X(008).
*--       조회종료년월일
        05  XDDM3020-I-INQURY-END-YMD        PIC  X(008).
*-----------------------------------------------------------------*
     03  XDDM3020-OUT.
*-----------------------------------------------------------------*
*--       적용금리식별자
        05  XDDM3020-O-APLY-IRT-IDNFR        PIC  X(020).
*--       이행금리여부
        05  XDDM3020-O-FULFL-IRT-YN          PIC  X(001).
*--       조회건수
        05  XDDM3020-O-INQURY-NOITM          PIC  9(003).
*--       조회내역
        05  XDDM3020-O-INQURY-HIST           OCCURS 000100 TIMES.
*--         적용금리시작년월일
          07  XDDM3020-O-APLY-IRT-START-YMD PIC  X(008).
*--         적용금리종료년월일
          07  XDDM3020-O-APLY-IRT-END-YMD   PIC  X(008).
*--         적용값
          07  XDDM3020-O-APLY-VAL           PIC S9(013)V9(05)
                                              LEADING  SEPARATE.
```

RETURN CODE 설명	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
계정계용 사용 설명(예시)	
비 고	

1.3.39 여신제한금리조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM3021 / XDDM3021	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	금리구성요소상세, 적용금리내역		

프로그램 설명	여신 제한금리 내역을 조회한다..
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 입력값이 없으면 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move 함 - 상품대분류코드 : 필수 - 상품중분류코드 : 필수 - 상품템플릿코드 : 필수 - 상품번호 : 필수 - 조회기준일 : 필수 - 조회시작일 : 필수 - 조회종료일 : 필수 - 체계제한구분 : '01' ~' 10' 2. 출력 파라미터
계정계용 COPY BOOK 설명	*==========* *@ NAME : XDDM3021 * *@ DESC : 여신체계제한금리조회 * *----------* * 최종변경일시 : 2010-01-25 22:20:26 * * 생성일시 : 2010-01-25 22:20:28 * *==========* 03 XDDM3021-RETURN. 05 XDDM3021-R-STAT PIC X(002). 88 COND-XDDM3021-OK VALUE '00'. 88 COND-XDDM3021-KEYDUP VALUE '01'. 88 COND-XDDM3021-NOTFOUND VALUE '02'. 88 COND-XDDM3021-SPVSTOP VALUE '05'. 88 COND-XDDM3021-ERROR VALUE '09'. 88 COND-XDDM3021-ABNORMAL VALUE '98'. 88 COND-XDDM3021-SYSERROR VALUE '99'. 05 XDDM3021-R-LINE PIC 9(006). 05 XDDM3021-R-ERRCD PIC X(008). 05 XDDM3021-R-TREAT-CD PIC X(008). 05 XDDM3021-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE. *----------*

```
     03  XDDM3021-IN.
*-----------------------------------------------------------------*
*--       여신체계제한금리조회구분
       05  XDDM3021-I-LNBZ-SRII-DSTIC      PIC  X(002).
*--       여신평가시스템구분
       05  XDDM3021-I-LNBZ-V-SYS-DSTCD     PIC  X(001).
*--       그룹회사코드
       05  XDDM3021-I-GROUP-CO-CD          PIC  X(003).
*--       상품대분류코드
       05  XDDM3021-I-PRDCT-LAG-CLSFI-CD   PIC  X(002).
*--       상품중분류코드
       05  XDDM3021-I-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD  PIC  X(002).
*--       상품템플릿코드
       05  XDDM3021-I-PRDCT-TMPLT-CD       PIC  X(003).
*--       상품번호
       05  XDDM3021-I-PRDCT-NO             PIC  X(005).
*--       대출자격구분코드
       05  XDDM3021-I-LN-QULFI-DSTCD       PIC  X(003).
*--       담보신용구분코드
       05  XDDM3021-I-SCURTY-CRDT-DSTCD    PIC  X(001).
*--       여신한도일반구분코드
       05  XDDM3021-I-LNLMT-GNRAL-DSTCD    PIC  X(002).
*--       조회기준년월일
       05  XDDM3021-I-INQURY-BASE-YMD      PIC  X(008).
*--       금리변동주기구분
       05  XDDM3021-I-IRT-F-CYCL-DSTIC     PIC  X(002).
*--       신규년월일
       05  XDDM3021-I-NEW-YMD              PIC  X(008).
*--       조회시작년월일
       05  XDDM3021-I-INQURY-START-YMD     PIC  X(008).
*--       조회종료년월일
       05  XDDM3021-I-INQURY-END-YMD       PIC  X(008).
*--       결정요소건수
       05  XDDM3021-I-DCSN-ELMNT-NOITM     PIC  9(003).
*--       결정요소내역
       05  XDDM3021-I-DCSN-ELMNT-HIST      OCCURS 000010 TIMES.
*--         상품조건코드
         07  XDDM3021-I-PRDCT-CNDN-CD      PIC  X(005).
*--         상품조건유형구분코드
         07  XDDM3021-I-PRDCT-CZ-PTRN-DSTCD
                                            PIC  X(001).
*--         목록조건코드
         07  XDDM3021-I-CATLGU-CNDN-CD     PIC  X(006).
*--         범위값
         07  XDDM3021-I-RANG-VAL           PIC  9(008)V9(05).
*-----------------------------------------------------------------*
     03  XDDM3021-OUT.
*-----------------------------------------------------------------*
*--       금리구성요소식별자
       05  XDDM3021-O-IRT-C-ELMNT-IDNFR    PIC  X(014).
*--       금리구성요소분류구분
       05  XDDM3021-O-CNFG-E-CLSFI-DSTIC   PIC  X(002).
*--       적용금리식별자
       05  XDDM3021-O-APLY-IRT-IDNFR       PIC  X(020).
*--       공통참조금리구분
       05  XDDM3021-O-CMN-REF-IRT-DSTIC    PIC  X(002).
```

	*--　　일일고시기준금리 05　XDDM3021-O-DAILY-A-BASE-IRT　　PIC S9(004)V9(05) LEADING　SEPARATE. *--　　일일고시가산금리 05　XDDM3021-O-DAILY-ANOUN-ADIRT　　PIC S9(004)V9(05) LEADING　SEPARATE. *--　　제한금리조회건수 05　XDDM3021-O-RSRCT-I-NOITM　　PIC　9(003). *--　　제한금리조회내역 05　XDDM3021-O-RSRCT-I-INQURY-HIST　OCCURS 000050 TIMES. *--　　제한금리적용시작년월일 07　XDDM3021-O-RSRCT-IA-START-YMD PIC　X(008). *--　　제한금리적용종료년월일 07　XDDM3021-O-RSRCT-IA-END-YMD　PIC　X(008). *--　　제한최소금리 07　XDDM3021-O-RSRCT-MIN-IRT　　PIC S9(004)V9(05) LEADING　SEPARATE. *--　　제한최대금리 07　XDDM3021-O-RSRCT-MAX-IRT　　PIC S9(004)V9(05) LEADING　SEPARATE.
RETURN CODE 설명	00 : 정상,　02: 데이터 없음,　09 : ERROR
계정계용 사용 설명(예시)	
비　고	

1.3.40 여신수수료제한금리조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM3022 / XDDM3022	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	금리제한기본		

프로그램 설명	여신 제한 수수료금액을 조회한다..
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 입력값이 없으면 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move 함 - 기업소호구분 : 필수 ('1' :기업, '2' :소호) - 조회기준일 : 필수 2. 출력 파라미터
계정계용 COPY BOOK 설	*@ NAME : XDDM3022　　* *@ DESC : 여신수수료제한금액조회　　* *----------*

명	* 최종변경일시 : 2009-12-14 16:32:53 * * 생성일시 : 2009-12-14 16:33:03 * *==========* 03 XDDM3022-RETURN. 05 XDDM3022-R-STAT PIC X(002). 88 COND-XDDM3022-OK VALUE '00'. 88 COND-XDDM3022-KEYDUP VALUE '01'. 88 COND-XDDM3022-NOTFOUND VALUE '02'. 88 COND-XDDM3022-SPVSTOP VALUE '05'. 88 COND-XDDM3022-ERROR VALUE '09'. 88 COND-XDDM3022-ABNORMAL VALUE '98'. 88 COND-XDDM3022-SYSERROR VALUE '99'. 05 XDDM3022-R-LINE PIC 9(006). 05 XDDM3022-R-ERRCD PIC X(008). 05 XDDM3022-R-TREAT-CD PIC X(008). 05 XDDM3022-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE. *----------* 03 XDDM3022-IN. *----------* *-- 그룹회사코드 05 XDDM3022-I-GROUP-CO-CD PIC X(003). *-- 기업소호구분코드 05 XDDM3022-I-CORP-SOHO-DSTCD PIC X(001). *-- 조회기준년월일 05 XDDM3022-I-INQURY-BASE-YMD PIC X(008). *----------* 03 XDDM3022-OUT. *----------* *-- 수수료제한최소금액 05 XDDM3022-O-FEE-RSRCT-MNAMT PIC 9(013)V9(02). *-- 수수료제한최대금액
RETURN CODE 설명	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
계정계용 사용 설명(예시)	
비 고	

1.4 카드상품정보조회

1.4.1 카드상품기본조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDMA001 / XDDMA001	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	카드상품기본/카드상품상세		

프로그램 설명	상품코드로 카드상품기본정보 및 카드상품상세정보를 제공함
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 미입력시 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move - 상품코드 : 필수입력사항 - 조회기준일 : 미입력시 현재일자 MOVE 2) 출력 파라미터 ❖ 상품상태구분코드 ✓ '00' : 해당무 ✓ '01' : 판매중 (판매중인 상태) ✓ '02' : 판매중지 (판매가 중지된 상태) ✓ '03' : 수정가능 (상품 개발중인 상태로 상품 정보 수정이 가능한 상태 ✓ ' 04; : 해제(관련계좌가 존재하지 않는경우)
계정계용 COPY BOOK 설명	*========== * * 항목설명 : * * **---------- 입력 정보 ----------** * XDDMA001-I-GROUP-CO-CD : 그룹구분코드 * XDDMA001-I-PRDCT-CD : 상품코드 * XDDMA001-I-INQURY-BASE-DD : 조회기준일 * **---------- 출력 정보 ----------** * XDDMA001-OUT : 상품기본,상세조회구조 * *========== 03 XDDMA001-RETURN. 05 XDDMA001-R-STAT PIC X(002). 88 COND-XDDMA001-OK VALUE '00'. 88 COND-XDDMA001-NOTFOUND VALUE '02'. 88 COND-XDDMA001-ERROR VALUE '09'. 88 COND-XDDMA001-ABNORMAL VALUE '98'. 리턴상태코드 정상 데이터없음 에러 비정상 시스템오류 오류위치 오류코드 조치코드 SQLCODE 입력파라미터 그룹회사코드 상품코드

	88 COND-XDDMA001-SYSERROR VALUE '99'.	조회기준일
	05 XDDMA001-R-LINE PIC 9(006).	상품코드
	05 XDDMA001-R-ERRCD PIC X(008).	상품대분류구분코드
	05 XDDMA001-R-TREAT-CD PIC X(008).	카드중분류구분코드
	05 XDDMA001-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE.	카드템플릿구분코드
	03 XDDMA001-IN.	카드소분류코드
	05 XDDMA001-I-GROUP-CO-CD PIC X(00003).	제휴계약구분코드
	05 XDDMA001-I-PRDCT-CD PIC X(00012).	상품한글명
	05 XDDMA001-I-INQURY-BASE-DD PIC X(00008).	상품영문명
	03 XDDMA001-OUT.	판매시작년월일
	05 XDDMA001-O-PRDCT-CD PIC X(00012).	판매종료년월일
	05 XDDMA001-O-PRDCT-LAG-CLSFI-CD PIC X(00002).	상품등록부점코드
	05 XDDMA001-O-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD PIC X(00002).	상품개발부점코드
	05 XDDMA001-O-PRDCT-TMPLT-CD PIC X(00003).	상품관리부점코드
	05 XDDMA001-O-PRDCT-NO PIC X(00005).	상품내용
	05 XDDMA001-O-ALIAN-CTRC-DSTCD PIC X(00002).	상품상태구분코드
	05 XDDMA001-O-PRDCT-HANGL-NAME PIC X(00152).	BC카드관리구분코드
	05 XDDMA001-O-PRDCT-ENG-NAME PIC X(00102).	BC카드제휴코드
	05 XDDMA001-O-SALE-START-YMD PIC X(00008).	정보적용시작년월일
	05 XDDMA001-O-SALE-END-YMD PIC X(00008).	정보적용종료년월일
	05 XDDMA001-O-PRDCT-REGI-BRNCD PIC X(00004).	상품가입최소연령
	05 XDDMA001-O-PRDCT-DVLP-BRNCD PIC X(00004).	상품가입최대연령
	05 XDDMA001-O-PRDCT-MGT-BRNCD PIC X(00004).	요율적용구분코드
	05 XDDMA001-O-PRDCT-CTNT PIC X(00802).	기본연회비적용구분코드
	05 XDDMA001-O-PRDCT-STUS-DSTCD PIC X(00002).	제휴연회비적용구분코드
	05 XDDMA001-O-BC-MGT-DSTCD PIC X(00001).	발급비적용구분코드
	05 XDDMA001-O-BC-ALIAN-CD PIC X(00006).	즉시발급가능여부
	05 XDDMA001-O-INFO-APLY-START-YMD PIC X(00008).	교부부점입력구분코드
	05 XDDMA001-O-INFO-APLY-END-YMD PIC X(00008).	가입매체적용여부
	05 XDDMA001-O-PRDCT-JOIN-MIN-AGE PIC S9(00003) COMP-3	권유자적용구분코드
	05 XDDMA001-O-PRDCT-JOIN-MAX-AGE PIC S9(00003) COMP-3	발급점적용여부
	05 XDDMA001-O-FRRT-APLY-DSTCD PIC X(00001).	즉시발급부점적용여부
	05 XDDMA001-O-BASC-A-APLY-DSTCD PIC X(00001).	교부부점적용여부
	05 XDDMA001-O-ALIAN-A-APLY-DSTCD PIC X(00001).	기업카드가입유형구분
	05 XDDMA001-O-ISSUNC-C-APLY-DSTCD PIC X(00001).	가족카드발급가능매수
		신분증사용가능여부
		전용카드유형구분코드
		사진카드구분코드
		교부처리구분코드
		일시불사용가능여부
		할부사용가능여부
		할부가능개월수
		현금서비스가능여부
		카드결제유형구분코드
		가입자격코드제한여부
		대표포인트구분코드
		판매중지후갱신가능여부
		결제기관적용여부
		BIN제한구분코드

	05 XDDMA001-O-IMDT-ISSUNC-ABIL-YN PIC X(00001).	개인카드가입유형구분
	05 XDDMA001-O-HNDOVR-B-INPT-DSTCD PIC X(00001).	상품액면금액
	05 XDDMA001-O-JOIN-MDIA-APLY-YN PIC X(00001).	카드발급주체구분코드
	05 XDDMA001-O-RCMNDR-APLY-DSTCD PIC X(00001).	카드패키지코드
	05 XDDMA001-O-ISSUNC-BRN-APLY-YN PIC X(00001).	시스템최종처리일시
	05 XDDMA001-O-IMDT-I-BRN-APLY-YN PIC X(00001).	시스템최종사용자번호
	05 XDDMA001-O-HNDOVR-BRN-APLY-YN PIC X(00001).	
	05 XDDMA001-O-CORP-CJ-PTRN-DSTIC PIC X(00001).	
	05 XDDMA001-O-FMLY-CI-ABIL-NOST PIC S9(00003) COMP-3	
	05 XDDMA001-O-IDCD-USE-ABIL-YN PIC X(00001).	
	05 XDDMA001-O-EXUS-C-PTRN-DSTCD PIC X(00001).	
	05 XDDMA001-O-PHTO-CARD-DSTCD PIC X(00001).	
	05 XDDMA001-O-HNDOVR-PRCSS-DSTCD PIC X(00001).	
	05 XDDMA001-O-LSP-USE-ABIL-YN PIC X(00001).	
	05 XDDMA001-O-INTM-USE-ABIL-YN PIC X(00001).	
	05 XDDMA001-O-INTM-ABIL-MOCNT PIC S9(00003) COMP-3	
	05 XDDMA001-O-CADV-ABIL-YN PIC X(00001).	
	05 XDDMA001-O-CARD-P-PTRN-DSTCD PIC X(00001).	
	05 XDDMA001-O-JOIN-Q-CD-RSRCT-YN PIC X(00001).	
	05 XDDMA001-O-RPSNT-POINT-DSTCD PIC X(00002).	
	05 XDDMA001-O-SALE-SAU-ABIL-YN PIC X(00001).	
	05 XDDMA001-O-PYACC-INSTI-APLY-YN PIC X(00001).	
	05 XDDMA001-O-BIN-RSRCT-DSTCD PIC X(00001).	
	05 XDDMA001-O-PPSN-CJ-PTRN-DSTIC PIC X(00001).	
	05 XDDMA001-O-PRDCT-FVAL PIC S9(00015) COMP-3	
	05 XDDMA001-O-CARD-I-MBDY-DSTCD PIC X(00001).	
	05 XDDMA001-O-CARD-PCKAG-CD PIC X(00004).	
	05 XDDMA001-O-SYS-LAST-PRCSS-YMS PIC X(00020).	
	05 XDDMA001-O-SYS-LAST-UNO PIC X(00007).	
RETURN CODE	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR	

계정계용 사용 설명(예시)	

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------

  WORKING-STORAGE                SECTION.
* 카드상품기본조회 파라미터
 01  XDDMA001-CA.

     COPY  XDDMA001.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                        SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
*   공통 AREA
 01  YCCOMMON-CA.

     COPY  YCCOMMON.


*=================================================================
 PROCEDURE      DIVISION      USING     YCCOMMON-CA.
*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 <   중 략   >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE     XDDMA001-CA.
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
 <   중 략   >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*    입력값 세팅
     MOVE    입력값     TO     XDDMA001-IN.
*    카드상품기본조회API 호출
     #DYCALL     DDMA001   YCCOMMON-CA   XDDMA001-CA.
*    호출결과 체크
     EVALUATE    TRUE
         WHEN    COND-XDDMA001-OK
                 <    결과처리   >
         WHEN    COND-XDDMA001-NOTFOUND
                 <    결과처리   >
         WHEN    OTHER
                 #ERROR     에러코드   조치코드   상태코드
     END-EVALUATE.
 S3000-PROCESS-EXT.

     EXIT.
 <   중 략   >
```

1.4.2 카드상품일반요율목록조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDMA003 / XDDMA003	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	카드상품일반요율		

프로그램 설명	요율구분코드와 요율그룹구분코드, 조회기준일로 카드상품일반요율정보을 제공함.
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 미입력시 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move - 요율구분코드 : 선택입력 - 요율그룹구분코드 : 선택입력 - 카드요율기준일구분코드 또는 조회기준일 필수입력 : 카드요율기준일구분코드 우선적용 조건) 선택사항(요율구분,요율그룹구분코드) 중 하나이상 입력 필수 ❖ 요율구분코드 ✓ 00 해당무 ✓ 01 CA수수료 ✓ 02 할부수수료 ✓ 03 연체료율 ✓ 04 RM리볼빙수수료율 ✓ 05 RC리볼빙수수료율 ✓ 06 일반대체 ✓ 07 리볼빙테스트10% ✓ 08 리볼빙테스트20% ✓ 09 리볼빙테스트35% ✓ 10 리볼빙테스트50% 2) 출력 파라미터 ❖ 요율일월구분코드 ✓ 0 해당무 ✓ 1 일 ✓ 2 월 ✓
계정계용 COPY BOOK 설명	*========== *@ NAME : XDDMA003 *@ DESC : 카드상품일반요율목록조회처리 *========== * * 항목설명 : * * **---------- 입력 정보 ----------** * XDDMA003-I-GROUP-CO-CD : 그룹구분코드 * XDDMA003-I-FRRT-DSTCD : 요율구분 * XDDMA003-I-FRRT-GROUP-DSTCD : 요율그룹구분 * XDDMA003-I-CARD-FB-DD-DSTCD : 카드요율기준일구분코드 * XDDMA003-I-INQURY-BASE-DD : 조회기준일 * XDDMA003-I-NEXT-FRRT-DSTCD : 다음요율구분 * XDDMA003-I-NEXT-F-GROUP-DSTCD : 다음요율그룹구분 * XDDMA003-I-NEXT-START-TRM-CNT : 다음시작기간수 * XDDMA003-I-NEXT-IA-START-YMD : 다음 정보적용시작년월일

```
*    **------------- 출력 정보  ---------------**
*    XDDMA003-O-INQURY-NOITM        : 결과건수
*    XDDMA003-O-NEXT-DATA-EXST-YN   : NEXT데이타 존재여부
*                 ( 1 :존재, 0:미존재)
*    XDDMA003-O-GROUP-CO-CD         : 그룹구분코드
*    XDDMA003-O-FRRT-DSTCD          : 요율구분(FIRST-KEY1)
*    XDDMA003-O-FRRT-GROUP-DSTCD    : 요율그룹구분(FIRST-KEY2)
*    XDDMA003-O-CARD-FB-DD-DSTCD    : 카드요율기준일구분코드
*    XDDMA003-O-INQURY-BASE-DD      : 조회기준일
*    XDDMA003-O-NEXT-FRRT-DSTCD     : 다음요율구분
*    XDDMA003-O-NEXT-F-GROUP-DSTCD  : 다음요율그룹구분
*    XDDMA003-O-NEXT-START-TRM-CNT  : 다음시작기간수
*    XDDMA003-O-NEXT-IA-START-YMD   : 다음 정보적용시작년월일
*    XDDMA003-O-DATA-BOOK           : 상품일반요율조회
*
*==============================================================
03 XDDMA003-RETURN.
  05 XDDMA003-R-STAT                      PIC  X(002).          리턴상태코드
    88  COND-XDDMA003-OK                VALUE  '00'.            정상
    88  CONT-XDDMA003-NOTFOUND             VALUE  '02'.         데이터없음
    88  COND-XDDMA003-ERROR             VALUE  '09'.            에러
    88  COND-XDDMA003-ABNORMAL          VALUE  '98'.            비정상
    88  COND-XDDMA003-SYSERROR          VALUE  '99'.            시스템오류
  05 XDDMA003-R-LINE                      PIC  9(006).          오류위치
  05 XDDMA003-R-ERRCD                     PIC  X(008).          오류코드
  05 XDDMA003-R-TREAT-CD                  PIC  X(008).          조치코드
  05 XDDMA003-R-SQL-CD     PIC S9(005)  LEADING  SEPARATE.      SQLCODE

03  XDDMA003-IN.
  05 XDDMA003-I-INQURY-KEY.                                     입력파라미터
    07  XDDMA003-I-GROUP-CO-CD           PIC  X(00003).        그룹회사코드
    07  XDDMA003-I-FRRT-DSTCD            PIC  X(00002).        요율구분코드
    07  XDDMA003-I-FRRT-GROUP-DSTCD      PIC  X(00002).        요율그룹구분코드
    07  XDDMA003-I-CARD-FB-DD-DSTCD      PIC  X(00002).        카드요율기준일구분코드
    07  XDDMA003-I-INQURY-BASE-DD        PIC  X(00008).        조회기준일
    07  XDDMA003-I-NEXT-FRRT-DSTCD       PIC  X(00002).        요율구분코드
    07  XDDMA003-I-NEXT-F-GROUP-DSTCD    PIC  X(00002).        요율그룹구분코드
    07  XDDMA003-I-NEXT-START-TRM-CNT    PIC  9(00003).        다음시작기간수
    07  XDDMA003-I-NEXT-IA-START-YMD     PIC  X(00008).        다음 정보적용시작년월일

03 XDDMA003-OUT.
  05 XDDMA003-O-INQURY-NOITM              PIC  9(005).          전송데이타 건수
  05 XDDMA003-O-NEXT-DATA-EXST-YN         PIC  X(001).          다음데이타 존재여부
  05 XDDMA003-O-INQURY-KEY.                                     출력파라미터
    07  XDDMA003-O-GROUP-CO-CD           PIC  X(00003).        그룹회사코드
    07  XDDMA003-O-FRRT-DSTCD            PIC  X(00002).        요율구분코드
    07  XDDMA003-O-FRRT-GROUP-DSTCD      PIC  X(00002).        요율그룹구분코드
    07  XDDMA003-O-CARD-FB-DD-DSTCD      PIC  X(00002).        카드요율기준일구분코드
    07  XDDMA003-O-INQURY-BASE-DD        PIC  X(00008).        조회기준일
    07  XDDMA003-O-NEXT-FRRT-DSTCD       PIC  X(00002).        요율구분코드
    07  XDDMA003-O-NEXT-F-GROUP-DSTCD    PIC  X(00002).        요율그룹구분코드
    07  XDDMA003-O-NEXT-START-TRM-CNT    PIC  9(00003).        다음시작기간수
    07  XDDMA003-O-NEXT-IA-START-YMD     PIC  X(00008).        다음 정보적용시작년월일

  05 XDDMA003-O-DATA-BOOK     OCCURS   100  TIMES.
    07  XDDMA003-O-FRRT-DSTCD            PIC  X(00002).        요율구분코드
```

	07 XDDMA003-O-FRRT-GROUP-DSTCD PIC X(00002). 요율그룹구분코드 07 XDDMA003-O-CARD-APLY-SERNO PIC S9(00005) COMP-3 카드적용일련번호 07 XDDMA003-O-INFO-APLY-START-YMD PIC X(00008). 정보적용시작년월일 07 XDDMA003-O-INFO-APLY-END-YMD PIC X(00008). 정보적용종료년월일 07 XDDMA003-O-START-TRM-CNT PIC S9(00003) COMP-3. 시작기간수 07 XDDMA003-O-END-TRM-CNT PIC S9(00003) COMP-3. 종료기간수 07 XDDMA003-O-FRRT PIC S9(00007) COMP-3. 요율 07 XDDMA003-O-FRRT-DYMN-DSTCD PIC X(00001). 요율일월구분코드 07 XDDMA003-O-FRRT-C-BASE-DSTCD PIC X(00001). 요율계산기준구분코드 07 XDDMA003-O-INTM-MP-MIN-FEE-RT PIC S9(00007) COMP-3 할부개월별최소수수료율 07 XDDMA003-O-INTM-MP-MAX-FEE-RT PIC S9(00007) COMP-3. 할부개월별최대수수료율 07 XDDMA003-O-SYS-LAST-PRCSS-YMS PIC X(00020). 시스템최종처리일시 07 XDDMA003-O-SYS-LAST-UNO PIC X(00007). 시스템최종사용자번호
RETURN CODE	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
계정계용 사용 설명(예시)	

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------

  WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 카드상품일반요율목록조회 파라미터
 01  XDDMA003-CA.

     COPY  XDDMA003.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
*   공통 AREA
 01  YCCOMMON-CA.

     COPY  YCCOMMON.


*=================================================================
 PROCEDURE      DIVISION      USING     YCCOMMON-CA.
*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 <   중 략   >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE     XDDMA003-CA.
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
 <   중 략   >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*    입력값 세팅
     MOVE    입력값     TO     XDDMA003-IN.
*    상품정보검색API 호출
```

```
        #DYCALL     DDMA003    YCCOMMON-CA    XDDMA003-CA.
    *   호출결과 체크
        EVALUATE    TRUE
            WHEN    COND-XDDMA003-OK
                <    결과처리    >
            WHEN    COND-XDDMA003-NOTFOUND
                <    결과처리    >
            WHEN    OTHER
                    #ERROR     에러코드    조치코드    상태코드
        END-EVALUATE.
    S3000-PROCESS-EXT.

        EXIT.
    <   중 략   >
```

1.4.3 카드상품가격설계목록조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDMA005 / XDDMA005	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	카드상품가격설계상세		

프로그램 설명	상품코드로 카드상품가격설계목록조회를 제공함
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 미입력시 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move - 상품코드 : 필수입력 - 카드가격구분 : 선택입력 ex)기본연회비,제휴연회비,발급비,취급수수료,보증금 - 조회기준일 : 미입력시 현재일자 MOVE
정계용 COPY BOOK 설명	*========== *@ NAME : XDDMA005 *@ DESC : 카드상품가격설계목록조회처리 *========== * * 항목설명 : * * **---------- 입력 정보 ----------** * XDDMA005-I-GROUP-CO-CD : 그룹구분코드 * XDDMA005-I-PRDCT-CD : 상품코드 * XDDMA005-I-CARD-PRC-DSTCD : 카드가격구분 * XDDMA005-I-INQURY-BASE-DD : 조회기준일 * XDDMA005-I-NEXT-CARD-PRC-DSTCD : 다음카드가격구분 * XDDMA005-I-NEXT-C-APLY-SERNO : 다음카드일련번호 * **---------- 출력 정보 ----------** * XDDMA005-O-INQURY-NOITM : 결과건수 * XDDMA005-O-NEXT-DATA-EXST-YN : NEXT데이타 존재여부 * (1 :존재, 0:미존재) * XDDMA005-O-GROUP-CO-CD : 그룹구분코드 * XDDMA005-O-PRDCT-CD : 상품코드 * XDDMA005-O-CARD-PRC-DSTCD : 카드가격구분(FIRST-KEY1) * XDDMA005-O-NEXT-CARD-PRC-DSTCD : 다음카드가격구분 * XDDMA005-O-NEXT-C-APLY-SERNO : 다음카드일련번호 * XDDMA005-O-DATA-BOOK : 카드상품가격설계목록조회 *========== 03 XDDMA005-RETURN. 05 XDDMA005-R-STAT PIC X(002). 리턴상태코드 88 COND-XDDMA005-OK VALUE '00'. 정상 88 CONT-XDDMA005-NOTFOUND VALUE '02'. 데이터없음 88 COND-XDDMA005-ERROR VALUE '09'. 에러 88 COND-XDDMA005-ABNORMAL VALUE '98'. 비정상 88 COND-XDDMA005-SYSERROR VALUE '99'. 시스템오류 05 XDDMA005-R-LINE PIC 9(006). 오류위치 05 XDDMA005-R-ERRCD PIC X(008). 오류코드

```
  05 XDDMA005-R-TREAT-CD                    PIC  X(008).          조치코드
  05 XDDMA005-R-SQL-CD     PIC S9(005)  LEADING  SEPARATE.        SQLCODE

03  XDDMA005-IN.
  05 XDDMA005-I-INQURY-KEY.                                       입력파라미터
    07  XDDMA005-I-GROUP-CO-CD              PIC  X(00003).        그룹회사코드
    07  XDDMA005-I-PRDCT-CD                 PIC  X(00012).        상품코드          카드가격
    07  XDDMA005-I-CARD-PRC-DSTCD           PIC  X(00001).        구분코드
    07  XDDMA005-I-INQURY-BASE-DD           PIC  X(00008).        조회기준일
    07  XDDMA005-I-NEXT-CARD-PRC-DSTCD      PIC  X(00001).        카드가격구분코드
    07  XDDMA005-I-NEXT-C-APLY-SERNO        PIC  9(00005).        카드적용일련번호

03 XDDMA005-OUT.
  05 XDDMA005-O-INQURY-NOITM                PIC  9(005).          전송데이타 건수
  05 XDDMA005-O-NEXT-DATA-EXST-YN           PIC  X(001).          다음데이타 존재여부
  05 XDDMA005-O-INQURY-KEY.                                       출력파라미터
    07  XDDMA005-O-GROUP-CO-CD              PIC  X(00003).        그룹회사코드
    07  XDDMA005-O-PRDCT-CD                 PIC  X(00012).        상품코드          카드가격
    07  XDDMA005-O-CARD-PRC-DSTCD           PIC  X(00001).        구분코드
    07  XDDMA005-O-INQURY-BASE-DD           PIC  X(00008).        조회기준일
    07  XDDMA005-O-NEXT-CARD-PRC-DSTCD      PIC  X(00001).        카드가격구분코드
    07  XDDMA005-O-NEXT-C-APLY-SERNO        PIC  9(00005).        카드적용일련번호

  05 XDDMA005-O-DATA-BOOK     OCCURS   100  TIMES.
    07  XDDMA005-O-PRDCT-CD                 PIC  X(00012).        상품코드
    07  XDDMA005-O-CARD-PRC-DSTCD           PIC  X(00001).        카드가격구분코드
    07  XDDMA005-O-CARD-APLY-SERNO       PIC S9(00005) COMP-3.    카드적용일련번호
    07  XDDMA005-O-INFO-APLY-START-YMD      PIC  X(00008).        정보적용시작년월일
    07  XDDMA005-O-INFO-APLY-END-YMD        PIC  X(00008).        정보적용종료년월일    카
    07  XDDMA005-O-CARD-EXRS-GRD-DSTCD      PIC  X(00001).        드표현등급구분코드
    07  XDDMA005-O-CARD-BRND-DSTCD          PIC  X(00001).        카드브랜드구분코드    개
    07  XDDMA005-O-PPSN-CORP-DSTCD          PIC  X(00001).        인기업구분코드        카드
    07  XDDMA005-O-CARD-OWNR-DSTCD          PIC  X(00001).        소유자구분코드    재발급
    07  XDDMA005-O-REISUN-KND-DSTCD         PIC  X(00001).        종류구분코드    카드가격
    07  XDDMA005-O-CARD-PRC-PLANG-AMT    PIC S9(00015) COMP-3.    설계금액      시스템최종
    07  XDDMA005-O-SYS-LAST-PRCSS-YMS       PIC  X(00020).        처리일시    시스템최종사
    07  XDDMA005-O-SYS-LAST-UNO             PIC  X(00007).        용자번호
```

RETURN CODE	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR

계정계용 사용 설명(예시)

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------

  WORKING-STORAGE                 SECTION.
* 카드상품가격설계목록조회 파라미터
 01  XDDMA005-CA.

     COPY  XDDMA005.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                          SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
*   공통 AREA
 01  YCCOMMON-CA.

     COPY  YCCOMMON.
```

```
*==============================================================
 PROCEDURE      DIVISION      USING     YCCOMMON-CA.
*==============================================================
*--------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*--------------------------------------------------------------
 <   중 략   >
*--------------------------------------------------------------
*@ 초기화
*--------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE     XDDMA005-CA.
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
 <   중 략   >
*--------------------------------------------------------------
*@ 업무처리
*--------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*    입력값 세팅
     MOVE    입력값     TO     XDDMA005-IN.
*    카드상품가격설계API 호출
     #DYCALL     DDMA005   YCCOMMON-CA   XDDMA005-CA.
*    호출결과 체크
     EVALUATE    TRUE
         WHEN    COND-XDDMA005-OK
                 <    결과처리   >
         WHEN    COND-XDDMA005-NOTFOUND
                 <    결과처리   >
         WHEN    OTHER
                 #ERROR     에러코드   조치코드   상태코드
     END-EVALUATE.
 S3000-PROCESS-EXT.

     EXIT.
 <   중 략   >
```

1.4.4 카드상품가격면제목록조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDMA007 / XDDMA007	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	카드상품가격면제상세		

프로그램 설명	상품코드로 카드상품가격면제정보를 제공함
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 미입력시 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move - 상품코드 : 필수입력 - 신청채널구분코드 : 선택입력 ❖ 신청채널구분코드 ✓ '0' : 해당무 ✓ '1' : 창구 ✓ '2' : 인터넷 ✓ '3' : ARS ✓ '4' : FAX ✓ '5' : 전체 - 개인기업구분코드 : 선택입력 ❖ 개인기업구분코드 ✓ '0' : 해당무 ✓ '1' : 개인 ✓ '2' : 기업 ✓ '3' : 공용 - 가격발급유형구분코드 : 선택입력 ex) 신규,추가,교체 등 - 카드가격구분코드 : 선택입력 ex)기본연회비,제휴연회비,발급비,취급수수료,보증금 - 조회기준일 : 미입력시 현재일자 MOVE
계정계용 COPY BOOK 설명	*========== *@ NAME : XDDMA007 *@ DESC : 카드상품가격면제목록조회처리 *========== * * 항목설명 : * * **---------- 입력 정보 ----------** * XDDMA007-I-GROUP-CO-CD : 그룹구분코드 * XDDMA007-I-PRDCT-CD : 상품코드 * XDDMA007-I-APLCN-CHNL-DSTCD : 신청채널구분코드 * XDDMA007-I-PPSN-CORP-DSTCD : 개인기업구분코드 * XDDMA007-I-PRC-I-PTRN-DSTCD : 가격발급유형구분코드 * XDDMA007-I-CARD-PRC-DSTCD : 카드가격구분코드 * XDDMA007-I-INQURY-BASE-DD : 조회기준일 * XDDMA007-I-NEXT-A-CHNL-DSTCD : 다음신청채널구분코드 * XDDMA007-I-NEXT-P-CORP-DSTCD : 다음개인기업구분코드 * XDDMA007-I-NEXT-PI-PTRN-DSTCD : 다음가격발급유형구분코드 * XDDMA007-I-NEXT-CARD-PRC-DSTCD : 다음카드가격구분코드 * XDDMA007-I-NEXT-C-APLY-SERNO : 다음카드적용일련번호 * **---------- 출력 정보 ----------** * XDDMA007-O-RSULT-NOITM : 결과건수 * XDDMA007-O-NEXT-DATA-EXST-YN : NEXT데이타 존재여부 * (1 :존재, 0:미존재)

```
*     XDDMA007-I-GROUP-CO-CD          : 그룹구분코드
*     XDDMA007-O-PRDCT-CD             : 상품코드
*     XDDMA007-O-APLCN-CHNL-DSTCD     : 신청채널구분코드
*     XDDMA007-O-PPSN-CORP-DSTCD      : 개인기업구분코드
*     XDDMA007-O-PRC-I-PTRN-DSTCD     : 가격발급유형구분코드
*     XDDMA007-O-CARD-PRC-DSTCD       : 카드가격구분코드
*     XDDMA007-O-INQURY-BASE-DD       : 조회기준일
*     XDDMA007-O-NEXT-A-CHNL-DSTCD    : 다음신청채널구분코드
*     XDDMA007-O-NEXT-P-CORP-DSTCD    : 다음개인기업구분코드
*     XDDMA007-O-NEXT-PI-PTRN-DSTCD   : 다음가격발급유형구분코드
*     XDDMA007-O-NEXT-CARD-PRC-DSTCD  : 다음카드가격구분코드
*     XDDMA007-O-NEXT-C-APLY-SERNO    : 다음카드적용일련번호
*
*     XDDMA007-O-DATA-BOOK : 카드상품가격면제목록조회
*
*==============================================================
03 XDDMA007-RETURN.
  05 XDDMA007-R-STAT                        PIC  X(002).          리턴상태코드
    88  COND-XDDMA007-OK                  VALUE  '00'.             정상
    88  CONT-XDDMA007-NOTFOUND               VALUE  '02'.          데이터없음
    88  COND-XDDMA007-ERROR               VALUE  '09'.             에러
    88  COND-XDDMA007-ABNORMAL            VALUE  '98'.             비정상
    88  COND-XDDMA007-SYSERROR            VALUE  '99'.             시스템오류
  05 XDDMA007-R-LINE                        PIC  9(006).          오류위치
  05 XDDMA007-R-ERRCD                       PIC  X(008).          오류코드
  05 XDDMA007-R-TREAT-CD                    PIC  X(008).          조치코드
  05 XDDMA007-R-SQL-CD     PIC S9(005)  LEADING  SEPARATE.        SQLCODE
03  XDDMA007-IN.
  05 XDDMA007-I-INQURY-KEY.                                       입력파라미터
    07  XDDMA007-I-GROUP-CO-CD               PIC  X(00003).       그룹회사코드
    07  XDDMA007-I-PRDCT-CD                  PIC  X(00012).       상품코드
    07  XDDMA007-I-APLCN-CHNL-DSTCD          PIC  X(00001).       신청채널구분코드
    07  XDDMA007-I-PPSN-CORP-DSTCD           PIC  X(00001).       개인기업구분코드
    07  XDDMA007-I-PRC-I-PTRN-DSTCD          PIC  X(00001).       가격발급유형구분코드
    07  XDDMA007-I-CARD-PRC-DSTCD            PIC  X(00001).       카드가격구분코드
    07  XDDMA007-I-INQURY-BASE-DD            PIC  X(00008).       조회기준일
    07  XDDMA007-I-NEXT-A-CHNL-DSTCD         PIC  X(00001).       신청채널구분코드
    07  XDDMA007-I-NEXT-P-CORP-DSTCD         PIC  X(00001).       개인기업구분코드
    07  XDDMA007-I-NEXT-PI-PTRN-DSTCD        PIC  X(00001).       가격발급유형구분코드
    07  XDDMA007-I-NEXT-CARD-PRC-DSTCD       PIC  X(00001).       카드가격구분코드
    07  XDDMA007-I-NEXT-C-APLY-SERNO         PIC  9(00005).       카드적용일련번호
03 XDDMA007-OUT.
  05 XDDMA007-O-INQURY-NOITM                PIC  9(005).          전송데이타 건수
  05 XDDMA007-O-NEXT-DATA-EXST-YN           PIC  X(001).          다음데이타 존재여부
  05 XDDMA007-O-INQURY-KEY.                                       출력파라미터
    07  XDDMA007-O-GROUP-CO-CD               PIC  X(00003).       그룹회사코드
    07  XDDMA007-O-PRDCT-CD                  PIC  X(00012).       상품코드
    07  XDDMA007-O-APLCN-CHNL-DSTCD          PIC  X(00001).       신청채널구분코드
    07  XDDMA007-O-PPSN-CORP-DSTCD           PIC  X(00001).       개인기업구분코드
    07  XDDMA007-O-PRC-I-PTRN-DSTCD          PIC  X(00001).       가격발급유형구분코드
    07  XDDMA007-O-CARD-PRC-DSTCD            PIC  X(00001).       카드가격구분코드
    07  XDDMA007-O-INQURY-BASE-DD            PIC  X(00008).       조회기준일
    07  XDDMA007-O-NEXT-A-CHNL-DSTCD         PIC  X(00001).       신청채널구분코드
    07  XDDMA007-O-NEXT-P-CORP-DSTCD         PIC  X(00001).       개인기업구분코드
    07  XDDMA007-O-NEXT-PI-PTRN-DSTCD        PIC  X(00001).       가격발급유형구분코드
    07  XDDMA007-O-NEXT-CARD-PRC-DSTCD       PIC  X(00001).       카드가격구분코드
    07  XDDMA007-O-NEXT-CARD-PRC-DSTCD       PIC  X(00001).       카드적용일련번호
```

	07 XDDMA007-O-NEXT-C-APLY-SERNO PIC 9(00005). 05 XDDMA007-O-DATA-BOOK OCCURS 100 TIMES. 상품코드 07 XDDMA007-O-PRDCT-CD PIC X(00012). 신청채널구분코드 07 XDDMA007-O-APLCN-CHNL-DSTCD PIC X(00001). 개인기업구분코드 07 XDDMA007-O-PPSN-CORP-DSTCD PIC X(00001). 가격발급유형구분코드 07 XDDMA007-O-PRC-I-PTRN-DSTCD PIC X(00001). 카드가격구분코드 07 XDDMA007-O-CARD-PRC-DSTCD PIC X(00001). 카드적용일련번호 07 XDDMA007-O-CARD-APLY-SERNO PIC S9(00005) COMP-3. 정보적용시작년월일 07 XDDMA007-O-INFO-APLY-START-YMD PIC X(00008). 정보적용종료년월일 07 XDDMA007-O-INFO-APLY-END-YMD PIC X(00008). 카드가격면제년수 07 XDDMA007-O-CARD-PRC-EXPTM-NOY PIC S9(00003) COMP-3. 카드가격면제시작년월일 07 XDDMA007-O-CARD-PE-START-YMD PIC X(00008). 카드가격면제종료년월일 07 XDDMA007-O-CARD-PE-END-YMD PIC X(00008). 시스템최종처리일시 07 XDDMA007-O-SYS-LAST-PRCSS-YMS PIC X(00020). 시스템최종사용자번호 07 XDDMA007-O-SYS-LAST-UNO PIC X(00007).
RETURN CODE	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
계정계용 사용 설명(예시)	*---------- * WORKING AREA *---------- WORKING-STORAGE SECTION. * 상품가격면제정보조회 파라미터 01 XDDMA007-CA. COPY XDDMA007. *---------- LINKAGE SECTION. *---------- * 공통 AREA 01 YCCOMMON-CA. COPY YCCOMMON. *========== PROCEDURE DIVISION USING YCCOMMON-CA. *========== *---------- *@ 처리메인 *---------- < 중 략 > *---------- *@ 초기화 *---------- S1000-INITIALIZE-RTN. INITIALIZE XDDMA007-CA. S1000-INITIALIZE-EXT. EXIT. < 중 략 > *---------- *@ 업무처리 *---------- S3000-PROCESS-RTN. * 입력값 세팅

```
        MOVE    입력값     TO     XDDMA007-IN.

    *   상품가격면제API 호출
        #DYCALL     DDMA007    YCCOMMON-CA    XDDMA007-CA.
    *   호출결과 체크
        EVALUATE    TRUE
            WHEN    COND-XDDMA007-OK
                <    결과처리    >
            WHEN    COND-XDDMA007-NOTFOUND
                <    결과처리    >
            WHEN    OTHER
                    #ERROR     에러코드    조치코드    상태코드
        END-EVALUATE.

     S3000-PROCESS-EXT.
        EXIT.
     <   중 략   >
```

1.4.5 카드상품브랜드목록조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDMA009 / XDDMA009	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	카드상품브랜드상세		

프로그램 설명	상품코드로 카드상품브랜드정보를 제공함.
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 미입력시 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move - 상품코드 : 필수입력 - 개인기업구분코드 : 선택입력 ❖ 개인기업구분코드 ✓ 0 해당무 ✓ 1 개인 ✓ 2 기업 ✓ 3 공용 - 카드브랜드구분 : 선택입력 예)로칼,마스터, 비자, JCB - 카드등급구분 : 선택입력 예)프리패스, 일반 1,일반 2,우대,특별,준프래티늄,플래티늄 등 - 조회기준일 : 미입력시 현재일자 MOVE

계정계용 COPY BOOK 설명	

```
*==============================================================
*@ NAME : XDDMA009
*@ DESC : 카드상품브랜드목록조회처리
*==============================================================
*
* 항목설명    :
*
*    **------------- 입력 정보  ---------------**
*    XDDMA009-I-GROUP-CO-CD          : 그룹구분코드
*    XDDMA009-I-PRDCT-CD             : 상품코드
*    XDDMA009-I-PPSN-CORP-DSTCD      : 개인기업구분코드
*    XDDMA009-I-CARD-BRND-DSTCD      : 카드브랜드구분코드
*    XDDMA009-I-CARD-GRD-DSTCD       : 카드등급구분코드
*    XDDMA009-I-INQURY-BASE-DD       : 조회기준일
*    XDDMA009-I-NEXT-P-CORP-DSTCD    : 다음개인기업구분코드
*    XDDMA009-I-NEXT-C-BRND-DSTCD    : 다음카드브랜드구분코드
*    XDDMA009-I-NEXT-CARD-GRD-DSTCD : 다음카드등급구분코드
*    XDDMA009-I-NEXT-C-APLY-SERNO    : 다음카드적용일련번호
*    **------------- 출력 정보  ---------------**
*    XDDMA009-O-RSULT-NOITM          : 결과건수
*    XDDMA009-O-NEXT-DATA-EXST-YN    : NEXT데이타 존재여부
*                ( 1 :존재, 0:미존재)
*    XDDMA009-O-GROUP-CO-CD          : 그룹구분코드
*    XDDMA009-O-PRDCT-CD             : 상품코드
*    XDDMA009-O-PPSN-CORP-DSTCD      : 개인기업구분코드
*    XDDMA009-O-CARD-BRND-DSTCD      : 카드브랜드구분코드
*    XDDMA009-O-CARD-GRD-DSTCD       : 카드등급구분코드
*    XDDMA009-O-INQURY-BASE-DD       : 조회기준일
*    XDDMA009-O-NEXT-P-CORP-DSTCD    : 다음개인기업구분코드
*    XDDMA009-O-NEXT-C-BRND-DSTCD    : 다음카드브랜드구분코드
*    XDDMA009-O-NEXT-CARD-GRD-DSTCD : 다음카드등급구분코드
*    XDDMA009-O-NEXT-C-APLY-SERNO    : 다음카드적용일련번호
*
*    XDDMA009-O-DATA-BOOK : 카드상품브랜드목록조회
*
*==============================================================
03 XDDMA009-RETURN.
  05 XDDMA009-R-STAT                      PIC  X(002).          리턴상태코드
    88  COND-XDDMA009-OK                VALUE  '00'.              정상
    88  CONT-XDDMA009-NOTFOUND              VALUE  '02'.          데이터없음
    88  COND-XDDMA009-ERROR             VALUE  '09'.              에러
    88  COND-XDDMA009-ABNORMAL          VALUE  '98'.              비정상
    88  COND-XDDMA009-SYSERROR          VALUE  '99'.              시스템오류
  05 XDDMA009-R-LINE                      PIC  9(006).          오류위치
  05 XDDMA009-R-ERRCD                     PIC  X(008).          오류코드
  05 XDDMA009-R-TREAT-CD                  PIC  X(008).          조치코드
  05 XDDMA009-R-SQL-CD     PIC S9(005)  LEADING  SEPARATE.      SQLCODE
03  XDDMA009-IN.
  05 XDDMA009-I-INQURY-KEY.                                     입력파라미터
    05  XDDMA009-I-GROUP-CO-CD             PIC  X(00003).       그룹회사코드
    05  XDDMA009-I-PRDCT-CD                PIC  X(00012).       상품코드
    05  XDDMA009-I-PPSN-CORP-DSTCD         PIC  X(00001).       개인기업구분코드
    05  XDDMA009-I-CARD-BRND-DSTCD         PIC  X(00001).       카드브랜드구분코드
    05  XDDMA009-I-CARD-EXRS-GRD-DSTCD     PIC  X(00001).       카드표현등급구분코드
    05  XDDMA009-I-INQURY-BASE-DD          PIC  X(00008).       조회기준일
    05  XDDMA009-I-NEXT-P-CORP-DSTCD       PIC  X(00001).       개인기업구분코드
```

	05 XDDMA009-I-NEXT-C-BRND-DSTCD PIC X(00001). 카드브랜드구분코드 05 XDDMA009-I-NEXT-CARD-GRD-DSTCD PIC X(00001). 카드등급구분코드 05 XDDMA009-I-NEXT-C-APLY-SERNO PIC 9(00005). 카드적용일련번호 03 XDDMA009-OUT. 05 XDDMA009-O-INQURY-NOITM PIC 9(005). 전송데이타 건수 05 XDDMA009-O-NEXT-DATA-EXST-YN PIC X(001). 다음데이타 존재여부 05 XDDMA009-O-INQURY-KEY. 출력파라미터 07 XDDMA009-O-GROUP-CO-CD PIC X(00003). 그룹회사코드 07 XDDMA009-O-PRDCT-CD PIC X(00012). 상품코드 07 XDDMA009-O-PPSN-CORP-DSTCD PIC X(00001). 개인기업구분코드 07 XDDMA009-O-CARD-BRND-DSTCD PIC X(00001). 카드브랜드구분코드 07 XDDMA009-O-CARD-GRD-DSTCD PIC X(00001). 카드등급구분코드 07 XDDMA009-O-INQURY-BASE-DD PIC X(00008). 조회기준일 07 XDDMA009-O-NEXT-P-CORP-DSTCD PIC X(00001). 개인기업구분코드 07 XDDMA009-O-NEXT-C-BRND-DSTCD PIC X(00001). 카드브랜드구분코드 07 XDDMA009-O-NEXT-CARD-GRD-DSTCD PIC X(00001). 카드등급구분코드 07 XDDMA009-O-NEXT-C-APLY-SERNO PIC 9(00005). 카드적용일련번호 05 XDDMA009-O-DATA-BOOK OCCURS 100 TIMES. 07 XDDMA009-O-PRDCT-CD PIC X(00012). 상품코드 07 XDDMA009-O-PPSN-CORP-DSTCD PIC X(00001). 개인기업구분코드 07 XDDMA009-O-CARD-BRND-DSTCD PIC X(00001). 카드브랜드구분코드 07 XDDMA009-O-CARD-GRD-DSTCD PIC X(00001). 카드등급구분코드 07 XDDMA009-O-CARD-APLY-SERNO PIC S9(00005) COMP-3. 카드적용일련번호 07 XDDMA009-O-INFO-APLY-START-YMD PIC X(00008). 정보적용시작년월일 07 XDDMA009-O-INFO-APLY-END-YMD PIC X(00008). 정보적용종료년월일 07 XDDMA009-O-MS-SVC-DSTCD PIC X(00003). MS서비스구분코드 07 XDDMA009-O-HLMAC-APLY-YN PIC X(00001). 홀로맥적용여부 07 XDDMA009-O-HCO-APLY-YN PIC X(00001). 하이코적용여부 07 XDDMA009-O-BRND-START-YMD PIC X(00008). 브랜드시작년월일 07 XDDMA009-O-BRND-END-YMD PIC X(00008). 브랜드종료년월일 07 XDDMA009-O-SYS-LAST-PRCSS-YMS PIC X(00020). 시스템최종처리일시 07 XDDMA009-O-SYS-LAST-UNO PIC X(00007). 시스템최종사용자번호
RETURN CODE	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
계정계용 사용 설명(예시)	*---------- * WORKING AREA *---------- WORKING-STORAGE SECTION. * 카드상품브랜드목록조회 파라미터 01 XDDMA009-CA. COPY XDDMA009. *---------- LINKAGE SECTION. *---------- * 공통 AREA 01 YCCOMMON-CA. COPY YCCOMMON. *========== PROCEDURE DIVISION USING YCCOMMON-CA. *========== *----------

```
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 <   중 략   >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE      XDDMA009-CA.
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
 <   중 략   >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*    입력값 세팅
     MOVE     입력값      TO      XDDMA009-IN.
*    카드상품브랜드목록API 호출
     #DYCALL      DDMA009    YCCOMMON-CA    XDDMA009-CA.
*    호출결과 체크
     EVALUATE     TRUE
         WHEN     COND-XDDMA009-OK
                <    결과처리    >
         WHEN     COND-XDDMA009-NOTFOUND
                <    결과처리    >
         WHEN     OTHER
                  #ERROR      에러코드    조치코드    상태코드
     END-EVALUATE.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
 <   중 략   >
```

1.4.6 카드상품개별결제일목록조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDMA011 / XDDMA011	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	카드상품개별결제일상세		

프로그램 설명	상품코드로 카드상품개별결제일정보를 제공함

프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 미입력시 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move - 상품코드 : 필수입력 - 카드결제일 : 선택입력 - 조회기준일 : 미입력시 현재일자 MOVE
계정계용 COPY BOOK 설명	*========== *@ NAME : XDDMA011 *@ DESC : 카드상품브랜드목록조회처리 *========== * * 항목설명 : * * **---------- 입력 정보 ----------** * XDDMA011-I-GROUP-CO-CD : 그룹구분코드 * XDDMA011-I-PRDCT-CD : 상품코드 * XDDMA011-I-CARD-PYACC-DD : 카드결제일 * XDDMA011-I-INQURY-BASE-DD : 조회기준일 * XDDMA011-I-NEXT-CARD-PYACC-DD : 다음카드결제일 * XDDMA011-I-NEXT-C-APLY-SERNO : 다음카드적용일련번호 * **---------- 출력 정보 ----------** * XDDMA011-O-RSULT-NOITM : 결과건수 * XDDMA011-O-NEXT-DATA-EXST-YN : NEXT데이타 존재여부 * (1 :존재, 0:미존재) * XDDMA011-O-GROUP-CO-CD : 그룹구분코드 * XDDMA011-O-PRDCT-CD : 상품코드 * XDDMA011-O-CARD-PYACC-DD : 카드결제일 * XDDMA011-O-INQURY-BASE-DD : 조회기준일 * XDDMA011-O-NEXT-CARD-PYACC-DD : 다음카드결제일 * XDDMA011-O-NEXT-C-APLY-SERNO : 다음카드적용일련번호 * * XDDMA011-O-DATA-BOOK : 카드상품브랜드목록조회 * *========== 03 XDDMA011-RETURN. 05 XDDMA011-R-STAT PIC X(002). 리턴상태코드 88 COND-XDDMA011-OK VALUE '00'. 정상 88 CONT-XDDMA011-NOTFOUND VALUE '02'. 데이터없음 88 COND-XDDMA011-ERROR VALUE '09'. 에러 88 COND-XDDMA011-ABNORMAL VALUE '98'. 비정상 88 COND-XDDMA011-SYSERROR VALUE '99'. 시스템오류 05 XDDMA011-R-LINE PIC 9(006). 오류위치 05 XDDMA011-R-ERRCD PIC X(008). 오류코드 05 XDDMA011-R-TREAT-CD PIC X(008). 조치코드 05 XDDMA011-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE. SQLCODE 03 XDDMA011-IN. 05 XDDMA011-I-INQURY-KEY 입력파라미터 07 XDDMA011-I-GROUP-CO-CD PIC X(00003). 그룹회사코드 07 XDDMA011-I-PRDCT-CD PIC X(00012). 상품코드 07 XDDMA011-I-CARD-PYACC-DD PIC X(00002). 카드결제일 07 XDDMA011-I-INQURY-BASE-DD PIC X(00008). 조회기준일 07 XDDMA011-I-NEXT-CARD-PYACC-DD PIC X(00002). 카드결제일

	07 XDDMA011-I-NEXT-C-APLY-SERNO PIC 9(00005). 카드적용일련번호 03 XDDMA011-OUT. 05 XDDMA011-O-INQURY-NOITM PIC 9(005). 전송데이타 건수 05 XDDMA011-O-NEXT-DATA-EXST-YN PIC X(001). 다음데이타 존재여부 05 XDDMA011-O-INQURY-KEY. 출력파라미터 07 XDDMA011-O-GROUP-CO-CD PIC X(00003). 그룹회사코드 07 XDDMA011-O-PRDCT-CD PIC X(00012). 상품코드 07 XDDMA011-O-CARD-PYACC-DD PIC X(00002). 카드결제일 07 XDDMA011-O-INQURY-BASE-DD PIC X(00008). 조회기준일 07 XDDMA011-O-NEXT-CARD-PYACC-DD PIC X(00002). 카드결제일 07 XDDMA011-O-NEXT-C-APLY-SERNO PIC 9(00005). 카드적용일련번호 05 XDDMA011-O-DATA-BOOK OCCURS 100 TIMES. 07 XDDMA011-O-PRDCT-CD PIC X(00012). 상품코드 07 XDDMA011-O-CARD-PYACC-DD PIC X(00002). 카드결제일 07 XDDMA011-O-CARD-APLY-SERNO PIC S9(00005) COMP-3. 카드적용일련번호 07 XDDMA011-O-INFO-APLY-START-YMD PIC X(00008). 정보적용시작년월일 07 XDDMA011-O-INFO-APLY-END-YMD PIC X(00008). 정보적용종료년월일 07 XDDMA011-O-CARD-US-MN-DSTCD PIC X(00001). 카드사용시작월구분코드 07 XDDMA011-O-CARD-USE-START-DD PIC X(00002). 카드사용시작일 07 XDDMA011-O-CARD-U-END-MN-DSTCD PIC X(00001). 카드사용종료월구분코드 07 XDDMA011-O-CARD-USE-END-DD PIC X(00002). 카드사용종료일 07 XDDMA011-O-DLD-EXTMN-DSTCD PIC X(00001). 명세서추출월구분코드 07 XDDMA011-O-UTZN-MD-ETRACT-DD PIC X(00002). 이용대금명세서추출일 07 XDDMA011-O-SYS-LAST-PRCSS-YMS PIC X(00020). 시스템최종처리일시 07 XDDMA011-O-SYS-LAST-UNO PIC X(00007). 시스템최종사용자번호
RETURN CODE	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
계정계용 사용 설명(예시)	*---------- * WORKING AREA *---------- WORKING-STORAGE SECTION. * 카드상품개별결제일목록조회 파라미터 01 XDDMA011-CA. COPY XDDMA011. *---------- LINKAGE SECTION. *---------- * 공통 AREA 01 YCCOMMON-CA. COPY YCCOMMON. *========== PROCEDURE DIVISION USING YCCOMMON-CA. *========== *---------- *@ 처리메인 *---------- < 중 략 > *---------- *@ 초기화 *---------- S1000-INITIALIZE-RTN.

```
        INITIALIZE      XDDMA011-CA.
 S1000-INITIALIZE-EXT.
        EXIT.
 <   중 략   >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*    입력값 세팅
     MOVE     입력값      TO      XDDMA011-IN.
*    카드상품개별결제일목록API 호출
     #DYCALL      DDMA011    YCCOMMON-CA    XDDMA011-CA.
*    호출결과 체크
     EVALUATE     TRUE
         WHEN     COND-XDDMA011-OK
                <    결과처리    >
         WHEN     COND-XDDMA011-NOTFOUND
                <    결과처리    >
         WHEN     OTHER
                  #ERROR      에러코드    조치코드    상태코드
     END-EVALUATE.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
 <   중 략   >
```

1.4.7 카드상품결제기관목록조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDMA013 / XDDMA013	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	카드상품결제기관상세		

프로그램 설명	상품코드, 카드결제기관그룹구분코드, 조회기준일의 조합으로 카드상품결제기관정보를 제공함
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 미입력시 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move

	- 상품코드 : 필수입력 - 카드결제기관그룹구분 : 선택입력 - 조회기준일 : 미입력시 현재일자 MOVE ❖ 카드결제기관그룹구분코드 ✓ 00 해당무 ✓ 01 국민은행 ✓ 02 CMS기관 ✓ 03 개별이체기관 ✓ 04 기타이체기관 ✓ 05 산업은행 ✓ 06 우체국
계정계용 COPY BOOK 설명	

```
*==============================================================
*@ NAME : XDDMA013
*@ DESC : 카드상품결제기관목록조회처리
*==============================================================
*
* 항목설명    :
*
*    **------------- 입력 정보  ---------------**
*    XDDMA013-I-GROUP-CO-CD          : 그룹구분코드
*    XDDMA013-I-PRDCT-CD             : 상품코드
*    XDDMA013-I-PI-GROUP-DSTCD       : 카드결제기관그룹구분
*    XDDMA013-I-INQURY-BASE-DD       : 조회기준일
*    XDDMA013-I-NEXT-CPIG-DSTCD      : 다음카드결제기관그룹구분
*    XDDMA013-I-NEXT-C-APLY-SERNO    : 다음카드적용일련번호
*    **------------- 출력 정보  ---------------**
*    XDDMA013-O-RSULT-NOITM          : 결과건수
*    XDDMA013-O-NEXT-DATA-EXST-YN    : NEXT데이타 존재여부
*                ( 1 :존재, 0:미존재)
*    XDDMA013-O-GROUP-CO-CD          : 그룹구분코드
*    XDDMA013-O-PRDCT-CD             : 상품코드
*    XDDMA013-O-PI-GROUP-DSTCD       : 카드결제기관그룹구분
*    XDDMA013-O-INQURY-BASE-DD       : 조회기준일
*    XDDMA013-O-NEXT-CPIG-DSTCD      : 다음카드결제기관그룹구분
*    XDDMA013-O-NEXT-C-APLY-SERNO    : 다음카드적용일련번호
*
*    XDDMA013-O-DATA-BOOK : 카드상품결제기관목록조회
*
*==============================================================
03 XDDMA013-RETURN.
  05 XDDMA013-R-STAT                      PIC  X(002).          리턴상태코드
    88  COND-XDDMA013-OK                VALUE  '00'.             정상
    88  CONT-XDDMA013-NOTFOUND              VALUE  '02'.         데이터없음
    88  COND-XDDMA013-ERROR             VALUE  '09'.             에러
    88  COND-XDDMA013-ABNORMAL          VALUE  '98'.             비정상
    88  COND-XDDMA013-SYSERROR          VALUE  '99'.             시스템오류
  05 XDDMA013-R-LINE                      PIC  9(006).          오류위치
  05 XDDMA013-R-ERRCD                     PIC  X(008).          오류코드
  05 XDDMA013-R-TREAT-CD                  PIC  X(008).          조치코드
  05 XDDMA013-R-SQL-CD     PIC S9(005)  LEADING  SEPARATE.      SQLCODE
03  XDDMA013-IN.
  05 XDDMA013-I-INQURY-KEY                                      입력파라미터
    07  XDDMA013-I-GROUP-CO-CD             PIC  X(00003).       그룹회사코드
    07  XDDMA013-I-PRDCT-CD                PIC  X(00012).       상품코드
    07  XDDMA013-I-PI-GROUP-DSTCD          PIC  X(00002).       카드결제기관그룹구분
```

	07 XDDMA013-I-INQURY-BASE-DD PIC X(00008). 조회기준일 07 XDDMA013-I-NEXT-CPIG-DSTCD PIC X(00002). 카드결제기관그룹구분 07 XDDMA013-I-NEXT-C-APLY-SERNO PIC 9(00005). 카드적용일련번호 03 XDDMA013-OUT. 05 XDDMA013-O-INQURY-NOITM PIC 9(005). 전송데이타 건수 05 XDDMA013-O-NEXT-DATA-EXST-YN PIC X(001). 다음데이타 존재여부 05 XDDMA013-O-INQURY-KEY. 출력파라미터 07 XDDMA013-O-GROUP-CO-CD PIC X(00003). 그룹회사코드 07 XDDMA013-O-PRDCT-CD PIC X(00012). 상품코드 07 XDDMA013-O-PI-GROUP-DSTCD PIC X(00002). 카드결제기관그룹구분 07 XDDMA013-O-INQURY-BASE-DD PIC X(00008). 조회기준일 07 XDDMA013-O-NEXT-CPIG-DSTCD PIC X(00002). 카드결제기관그룹구분 07 XDDMA013-O-NEXT-C-APLY-SERNO PIC 9(00005). 카드적용일련번호 05 XDDMA013-O-DATA-BOOK OCCURS 100 TIMES. 07 XDDMA013-O-PRDCT-CD PIC X(00012). 상품코드 07 XDDMA013-O-CARD-PI-GROUP-DSTCD PIC X(00002). 카드결제기관그룹구분코드 07 XDDMA013-O-CARD-APLY-SERNO PIC S9(00005) COMP-3. 카드적용일련번호 07 XDDMA013-O-INFO-APLY-START-YMD PIC X(00008). 정보적용시작년월일 07 XDDMA013-O-INFO-APLY-END-YMD PIC X(00008). 정보적용종료년월일 07 XDDMA013-O-SYS-LAST-PRCSS-YMS PIC X(00020). 시스템최종처리일시 07 XDDMA013-O-SYS-LAST-UNO PIC X(00007). 시스템최종사용자번호
RETURN CODE	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
계정계용 사용 설명(예시)	*---------- * WORKING AREA *---------- WORKING-STORAGE SECTION. * 카드상품결제기관목록조회 파라미터 01 XDDMA013-CA. COPY XDDMA013. *---------- LINKAGE SECTION. *---------- * 공통 AREA 01 YCCOMMON-CA. COPY YCCOMMON. *========== PROCEDURE DIVISION USING YCCOMMON-CA. *========== *---------- *@ 처리메인 *---------- < 중 략 > *---------- *@ 초기화 *---------- S1000-INITIALIZE-RTN. INITIALIZE XDDMA013-CA. S1000-INITIALIZE-EXT. EXIT.

```
 <   중 략   >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*    입력값 세팅
     MOVE    입력값     TO     XDDMA013-IN.
*    카드상품결제기관목록API 호출
     #DYCALL     DDMA013    YCCOMMON-CA    XDDMA013-CA.
*    호출결과 체크
     EVALUATE    TRUE
         WHEN    COND-XDDMA013-OK
                 <    결과처리    >
         WHEN    COND-XDDMA013-NOTFOUND
                 <    결과처리    >
         WHEN    OTHER
                 #ERROR     에러코드    조치코드    상태코드
     END-EVALUATE.
 S3000-PROCESS-EXT.

     EXIT.
 <   중 략   >
```

1.4.8 카드상품권유자목록조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDM1A015 / XDDMA015	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	카드상품권유자상세		

프로그램 설명	상품코드로 카드상품권유자정보를 제공함.
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 미입력시 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move - 상품코드 : 필수입력 - 조회기준일 : 미입력시 현재일자 MOVE

계정계용 COPY BOOK 설명	

```
*==============================================================
*@ NAME : XDDMA015
*@ DESC : 카드상품권유자목록조회처리
*==============================================================
*
* 항목설명    :
*
*    **------------- 입력 정보  ---------------**
*    XDDMA015-I-GROUP-CO-CD          : 그룹구분코드
*    XDDMA015-I-PRDCT-CD             : 상품코드
*    XDDMA015-I-INQURY-BASE-DD       : 조회기준일
*    XDDMA015-I-NEXT-C-APLY-SERNO    : 다음카드적용일련번호
*    **------------- 출력 정보  ---------------**
*    XDDMA015-O-RSULT-NOITM          : 결과건수
*    XDDMA015-O-NEXT-DATA-EXST-YN    : NEXT데이타 존재여부
*                ( 1 :존재, 0:미존재)
*    XDDMA015-O-GROUP-CO-CD          : 그룹구분코드
*    XDDMA015-O-PRDCT-CD             : 상품코드
*    XDDMA015-O-INQURY-BASE-DD       : 조회기준일
*    XDDMA015-O-NEXT-C-APLY-SERNO    : 다음카드적용일련번호
*    XDDMA015-O-DATA-BOOK : 카드상품권유자목록그룹
*
*==============================================================
03 XDDMA015-RETURN.
  05 XDDMA015-R-STAT                        PIC  X(002).          리턴상태코드
    88  COND-XDDMA015-OK                  VALUE  '00'.            정상
    88  CONT-XDDMA015-NOTFOUND                VALUE  '02'.        데이터없음
    88  COND-XDDMA015-ERROR               VALUE  '09'.            에러
    88  COND-XDDMA015-ABNORMAL            VALUE  '98'.            비정상
    88  COND-XDDMA015-SYSERROR            VALUE  '99'.            시스템오류
  05 XDDMA015-R-LINE                        PIC  9(006).          오류위치
  05 XDDMA015-R-ERRCD                       PIC  X(008).          오류코드
  05 XDDMA015-R-TREAT-CD                    PIC  X(008).          조치코드
  05 XDDMA015-R-SQL-CD     PIC S9(005)  LEADING  SEPARATE.        SQLCODE
03  XDDMA015-IN.
  05 XDDMA015-I-INQURY-KEY                                        입력파라미터
    07  XDDMA015-I-GROUP-CO-CD              PIC  X(00003).        그룹회사코드
    07  XDDMA015-I-PRDCT-CD                 PIC  X(00012).        상품코드
    07  XDDMA015-I-INQURY-BASE-DD           PIC  X(00008).        조회기준일
    07  XDDMA015-I-NEXT-C-APLY-SERNO        PIC  9(00005).        카드적용일련번호
03 XDDMA015-OUT.
  05 XDDMA015-O-INQURY-NOITM                PIC  9(005).          전송데이타 건수
  05 XDDMA015-O-NEXT-DATA-EXST-YN           PIC  X(001).          다음데이타 존재여부
  05 XDDMA015-O-INQURY-KEY.                                       출력파라미터
    07  XDDMA015-O-GROUP-CO-CD              PIC  X(00003).        그룹회사코드
    07  XDDMA015-O-PRDCT-CD                 PIC  X(00012).        상품코드
    07  XDDMA015-O-INQURY-BASE-DD           PIC  X(00008).        조회기준일
    07  XDDMA015-O-NEXT-C-APLY-SERNO        PIC  9(00005).        카드적용일련번호
  05 XDDMA015-O-DATA-BOOK     OCCURS   100  TIMES.
    07  XDDMA015-O-PRDCT-CD                 PIC  X(00012).        상품코드
    07  XDDMA015-O-CARD-APLY-SERNO       PIC S9(00005) COMP-3.    카드적용일련번호
    07  XDDMA015-O-INFO-APLY-START-YMD      PIC  X(00008).        정보적용시작년월일
    07  XDDMA015-O-INFO-APLY-END-YMD        PIC  X(00008).        정보적용종료년월일
    07  XDDMA015-O-ROLE-PTRN-DSTCD          PIC  X(00003).        역할유형구분코드
    07  XDDMA015-O-RCMNDR-NO                PIC  X(00016).        권유자번호
    07  XDDMA015-O-RCMNDR-SYS-CTNT          PIC  X(00022).        권유자체계내용
```

	07 XDDMA015-O-RCMNDR-SYS-LEN PIC S9(00003) COMP-3. 권유자체계길이 07 XDDMA015-O-SOLIC-RSRCT-DSTCD PIC X(00001). 권유제한구분코드 07 XDDMA015-O-SYS-LAST-PRCSS-YMS PIC X(00020). 시스템최종처리일시 07 XDDMA015-O-SYS-LAST-UNO PIC X(00007). 시스템최종사용자번호
RETURN CODE	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
계정계용 사용 설명(예시)	

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------

  WORKING-STORAGE                SECTION.
* 카드상품권유자목록조회 파라미터
 01  XDDMA015-CA.

     COPY  XDDMA015.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                         SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
*   공통 AREA
 01  YCCOMMON-CA.

     COPY  YCCOMMON.


*=================================================================
 PROCEDURE      DIVISION      USING     YCCOMMON-CA.
*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 <   중 략   >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE     XDDMA015-CA.
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
 <   중 략   >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*    입력값 세팅
     MOVE    입력값     TO     XDDMA015-IN.
*    카드상품권유자목록API 호출
     #DYCALL     DDMA015   YCCOMMON-CA   XDDMA015-CA.
*    호출결과 체크
     EVALUATE    TRUE
         WHEN    COND-XDDMA015-OK
                 <    결과처리    >
         WHEN    COND-XDDMA015-NOTFOUND
                 <    결과처리    >
         WHEN    OTHER
```

	#ERROR 에러코드 조치코드 상태코드 END-EVALUATE. S3000-PROCESS-EXT. EXIT. < 중 략 >

1.4.9 카드상품개별요율목록조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDMA017 / XDDMA017	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	카드상품개별요율상세		

프로그램 설명	상품코드로 카드상품개별요율정보를 제공함
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 미입력시 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move - 상품코드 : 필수입력 - 요율구분 : 선택입력 - 요율그룹구분 : 선택입력 - 조회기준일 : 미입력시 현재일자 MOVE ❖ 요율구분코드 ✓ 00 해당무 ✓ 01 CA수수료 ✓ 02 할부수수료 ✓ 03 연체료율 ✓ 04 RM리볼빙수수료율 ✓ 05 RC리볼빙수수료율 ✓ 06 일반대체 ✓ 07 리볼빙테스트10% ✓ 08 리볼빙테스트20% ✓ 09 리볼빙테스트35% ✓ 10 리볼빙테스트50%

계정계용 COPY BOOK 설명	

```
*==============================================================
*@ NAME : XDDMA017
*@ DESC : 카드상품개별요율목록조회처리
*==============================================================
*
* 항목설명    :
*
*    **------------- 입력 정보  ---------------**
*    XDDMA017-I-GROUP-CO-CD          : 그룹구분코드
*    XDDMA017-I-PRDCT-CD             : 상품코드
*    XDDMA017-I-FRRT-DSTCD           : 요율구분
*    XDDMA017-I-FRRT-GROUP-DSTCD     : 요율그룹구분
*    XDDMA017-I-INQURY-BASE-DD       : 조회기준일
*    XDDMA017-I-NEXT-FRRT-DSTCD      : 다음요율구분
*    XDDMA017-I-NEXT-F-GROUP-DSTCD   : 다음요율그룹구분
*    XDDMA017-I-NEXT-C-APLY-SERNO    : 다음카드적용일련번호
*    **------------- 출력 정보  ---------------**
*    XDDMA017-O-RSULT-NOITM          : 결과건수
*    XDDMA017-O-NEXT-DATA-EXST-YN    : NEXT데이타 존재여부
*                ( 1 :존재, 0:미존재)
*    XDDMA017-O-GROUP-CO-CD          : 그룹구분코드
*    XDDMA017-O-PRDCT-CD             : 상품코드
*    XDDMA017-O-FRRT-DSTCD           : 요율구분
*    XDDMA017-O-FRRT-GROUP-DSTCD     : 요율그룹구분
*    XDDMA017-O-INQURY-BASE-DD       : 조회기준일
*    XDDMA017-O-NEXT-FRRT-DSTCD      : 다음요율구분
*    XDDMA017-O-NEXT-F-GROUP-DSTCD   : 다음요율그룹구분
*    XDDMA017-O-NEXT-C-APLY-SERNO    : 다음카드적용일련번호
*    XDDMA017-O-DATA-BOOK : 카드상품개별요율목록그룹
*
*==============================================================
03 XDDMA017-RETURN.
  05 XDDMA017-R-STAT                      PIC  X(002).          리턴상태코드
    88  COND-XDDMA017-OK                VALUE  '00'.             정상
    88  CONT-XDDMA017-NOTFOUND              VALUE  '02'.         데이터없음
    88  COND-XDDMA017-ERROR             VALUE  '09'.             에러
    88  COND-XDDMA017-ABNORMAL          VALUE  '98'.             비정상
    88  COND-XDDMA017-SYSERROR          VALUE  '99'.             시스템오류
  05 XDDMA017-R-LINE                      PIC  9(006).          오류위치
  05 XDDMA017-R-ERRCD                     PIC  X(008).          오류코드
  05 XDDMA017-R-TREAT-CD                  PIC  X(008).          조치코드
  05 XDDMA017-R-SQL-CD     PIC S9(005)  LEADING  SEPARATE.      SQLCODE
03  XDDMA017-IN.
  05 XDDMA017-I-INQURY-KEY                                      입력파라미터
    07  XDDMA017-I-GROUP-CO-CD           PIC  X(00003).        그룹회사코드
    07  XDDMA017-I-PRDCT-CD              PIC  X(00012).        상품코드
    07  XDDMA017-I-FRRT-DSTCD            PIC  X(00002).        요율구분코드
    07  XDDMA017-I-FRRT-GROUP-DSTCD      PIC  X(00002).        요율그룹구분코드
    07  XDDMA017-I-INQURY-BASE-DD        PIC  X(00008).        조회기준일
    07  XDDMA017-I-NEXT-FRRT-DSTCD       PIC  X(00002).        요율구분코드
    07  XDDMA017-I-NEXT-F-GROUP-DSTCD    PIC  X(00002).        요율그룹구분코드
    07  XDDMA017-I-NEXT-C-APLY-SERNO     PIC  9(00005).        카드적용일련번호
03 XDDMA017-OUT.
  05 XDDMA017-O-INQURY-NOITM              PIC  9(005).          전송데이타 건수
  05 XDDMA017-O-NEXT-DATA-EXST-YN         PIC  X(001).          다음데이타 존재여부
  05 XDDMA017-O-INQURY-KEY.                                     출력파라미터
```

	07 XDDMA017-O-GROUP-CO-CD PIC X(00003). 그룹회사코드 07 XDDMA017-O-PRDCT-CD PIC X(00012). 상품코드 07 XDDMA017-O-FRRT-DSTCD PIC X(00002). 요율구분코드 07 XDDMA017-O-FRRT-GROUP-DSTCD PIC X(00002). 요율그룹구분코드 07 XDDMA017-O-INQURY-BASE-DD PIC X(00008). 조회기준일 07 XDDMA017-O-NEXT-FRRT-DSTCD PIC X(00002). 요율구분코드 07 XDDMA017-O-NEXT-F-GROUP-DSTCD PIC X(00002). 요율그룹구분코드 07 XDDMA017-O-NEXT-C-APLY-SERNO PIC 9(00005). 카드적용일련번호 05 XDDMA017-O-DATA-BOOK OCCURS 100 TIMES. 07 XDDMA017-O-PRDCT-CD PIC X(00012). 상품코드 07 XDDMA017-O-FRRT-DSTCD PIC X(00002). 요율구분코드 07 XDDMA017-O-FRRT-GROUP-DSTCD PIC X(00002). 요율그룹구분코드 07 XDDMA017-O-CARD-APLY-SERNO PIC S9(00005) COMP-3. 카드적용일련번호 07 XDDMA017-O-INFO-APLY-START-YMD PIC X(00008). 정보적용시작년월일 07 XDDMA017-O-INFO-APLY-END-YMD PIC X(00008). 정보적용종료년월일 07 XDDMA017-O-START-TRM-CNT PIC S9(00003) COMP-3. 시작기간수 07 XDDMA017-O-END-TRM-CNT PIC S9(00003) COMP-3. 종료기간수 07 XDDMA017-O-FRRT PIC S9(00003)V9(4) COMP-3. 요율 07 XDDMA017-O-FRRT-DYMN-DSTCD PIC X(00001). 요율일월구분코드 07 XDDMA017-O-FRRT-C-BASE-DSTCD PIC X(00001). 요율계산기준구분코드 07 XDDMA017-O-SYS-LAST-PRCSS-YMS PIC X(00020). 시스템최종처리일시 07 XDDMA017-O-SYS-LAST-UNO PIC X(00007). 시스템최종사용자번호
RETURN CODE	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
계정계용 사용 설명(예시)	*---------- * WORKING AREA *---------- WORKING-STORAGE SECTION. * 카드상품개별요율목록 파라미터 01 XDDMA017-CA. COPY XDDMA017. *---------- LINKAGE SECTION. *---------- * 공통 AREA 01 YCCOMMON-CA. COPY YCCOMMON. *========== PROCEDURE DIVISION USING YCCOMMON-CA. *========== *---------- *@ 처리메인 *---------- < 중 략 > *---------- *@ 초기화 *---------- S1000-INITIALIZE-RTN. INITIALIZE XDDMA017-CA. S1000-INITIALIZE-EXT.

```
        EXIT.
 <   중 략   >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*    입력값 세팅
     MOVE    입력값     TO     XDDMA017-IN.
* 카드상품개별요율목록 API 호출
     #DYCALL     DDMA017    YCCOMMON-CA    XDDMA017-CA.
*    호출결과 체크
     EVALUATE    TRUE
         WHEN    COND-XDDMA017-OK
                 <    결과처리    >
         WHEN    COND-XDDMA017-NOTFOUND
                 <    결과처리    >
         WHEN    OTHER
                 #ERROR     에러코드    조치코드    상태코드
     END-EVALUATE.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
 <   중 략   >
```

1.4.10 카드서비스기본목록조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDMA019 / XDDMA019	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	카드서비스기본		

프로그램 설명	서비스번호, 서비스구분 또는 여부 속성으로 카드서비스 기본정보를 조회
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 미입력시 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move - 서비스번호 : 선택입력 - 서비스구분 : 선택입력 - 가맹점처리여부 : 선택입력

	- 청구처리여부 : 선택입력 - 회수처리여부 : 선택입력 - 상품적용여부 : 선택입력 - 고객적용여부 : 선택입력 - 매체적용여부 : 선택입력 - 선택적용여부 : 선택입력 - 명세서출력여부 : 선택입력 조건) 선택입력항목중 하나이상 필수입력
계정계용 COPY BOOK 설명	*========== *@ NAME : XDDMA019 *@ DESC : 카드서비스기본목록조회처리 *========== * * 항목설명 : * * **---------- 입력 정보 ----------** * XDDMA019-I-GROUP-CO-CD : 그룹구분코드 * XDDMA019-I-SVC-NO : 서비스번호 * XDDMA019-I-SVC-DSTCD : 서비스구분코드 * XDDMA019-I-MBRMCH-PRCSS-YN : 가맹점처리여부 * XDDMA019-I-ASK-PRCSS-YN : 청구처리여부 * XDDMA019-I-WDRAL-PRCSS-YN : 회수처리여부 * XDDMA019-I-PRDCT-APLY-YN : 상품적용여부 * XDDMA019-I-CUST-APLY-YN : 고객적용여부 * XDDMA019-I-MDIA-APLY-YN : 매체적용여부 * XDDMA019-I-SELCT-APLY-YN : 선택적용여부 * XDDMA019-I-DLD-OUTPT-YN : 명세서출력여부 * XDDMA019-I-NEXT-SVC-NO : 다음서비스번호 * XDDMA019-I-NEXT-SVC-DSTCD : 다음서비스구분코드 * **---------- 출력 정보 ----------** * XDDMA019-O-RSULT-NOITM : 결과건수 * XDDMA019-O-NEXT-DATA-EXST-YN : NEXT데이타 존재여부 * (1 :존재, 0:미존재) * XDDMA019-O-GROUP-CO-CD : 그룹구분코드 * XDDMA019-O-SVC-NO : 서비스번호 * XDDMA019-O-SVC-DSTCD : 서비스구분코드 * XDDMA019-O-MBRMCH-PRCSS-YN : 가맹점처리여부 * XDDMA019-O-ASK-PRCSS-YN : 청구처리여부 * XDDMA019-O-WDRAL-PRCSS-YN : 회수처리여부 * XDDMA019-O-PRDCT-APLY-YN : 상품적용여부 * XDDMA019-O-CUST-APLY-YN : 고객적용여부 * XDDMA019-O-MDIA-APLY-YN : 매체적용여부 * XDDMA019-O-SELCT-APLY-YN : 선택적용여부 * XDDMA019-O-DLD-OUTPT-YN : 명세서출력여부 * XDDMA019-O-NEXT-SVC-NO : 다음서비스번호 * XDDMA019-O-NEXT-SVC-DSTCD : 다음서비스구분코드 * XDDMA019-O-DATA-BOOK : 카드서비스기본목록조회처리 *

```
*==============================================================
03 XDDMA019-RETURN.
  05 XDDMA019-R-STAT                          PIC  X(002).          리턴상태코드
    88  COND-XDDMA019-OK                    VALUE  '00'.             정상
    88  CONT-XDDMA019-NOTFOUND                 VALUE  '02'.         데이터없음
    88  COND-XDDMA019-ERROR                 VALUE  '09'.             에러
    88  COND-XDDMA019-ABNORMAL              VALUE  '98'.             비정상
    88  COND-XDDMA019-SYSERROR              VALUE  '99'.             시스템오류
  05 XDDMA019-R-LINE                          PIC  9(006).          오류위치
  05 XDDMA019-R-ERRCD                         PIC  X(008).          오류코드
  05 XDDMA019-R-TREAT-CD                      PIC  X(008).          조치코드
  05 XDDMA019-R-SQL-CD     PIC S9(005)  LEADING  SEPARATE.          SQLCODE
03  XDDMA019-IN.
  05 XDDMA019-I-INQURY-KEY                                          입력파라미터
    07  XDDMA019-I-GROUP-CO-CD               PIC  X(00003).        그룹회사코드
    07  XDDMA019-I-SVC-NO                    PIC  X(00005).        서비스번호
    07  XDDMA019-I-SVC-DSTCD                 PIC  X(00001).        서비스구분코드
    07  XDDMA019-I-MBRMCH-PRCSS-YN           PIC  X(00001).        가맹점처리여부
    07  XDDMA019-I-ASK-PRCSS-YN              PIC  X(00001).        청구처리여부
    07  XDDMA019-I-WDRAL-PRCSS-YN            PIC  X(00001).        회수처리여부
    07  XDDMA019-I-PRDCT-APLY-YN             PIC  X(00001).        상품적용여부
    07  XDDMA019-I-CUST-APLY-YN              PIC  X(00001).        고객적용여부
    07  XDDMA019-I-MDIA-APLY-YN              PIC  X(00001).        매체적용여부
    07  XDDMA019-I-SELCT-APLY-YN             PIC  X(00001).        선택적용여부
    07  XDDMA019-I-DLD-OUTPT-YN              PIC  X(00001).        명세서출력여부
    07  XDDMA019-I-NEXT-SVC-NO               PIC  X(00005).        서비스번호
    07  XDDMA019-I-NEXT-SVC-DSTCD            PIC  X(00001).        서비스구분
03 XDDMA019-OUT.
  05 XDDMA019-O-INQURY-NOITM                  PIC  9(005).          전송데이타 건수
  05 XDDMA019-O-NEXT-DATA-EXST-YN             PIC  X(001).          다음데이타 존재여부
  05 XDDMA019-O-INQURY-KEY.                                         출력파라미터
    07  XDDMA019-O-GROUP-CO-CD               PIC  X(00003).        그룹회사코드
    07  XDDMA019-O-SVC-NO                    PIC  X(00005).        서비스번호
    07  XDDMA019-O-SVC-DSTCD                 PIC  X(00001).        서비스구분
    07  XDDMA019-O-MBRMCH-PRCSS-YN           PIC  X(00001).        가맹점처리여부
    07  XDDMA019-O-ASK-PRCSS-YN              PIC  X(00001).        청구처리여부
    07  XDDMA019-O-WDRAL-PRCSS-YN            PIC  X(00001).        회수처리여부
    07  XDDMA019-O-PRDCT-APLY-YN             PIC  X(00001).        상품적용여부
    07  XDDMA019-O-CUST-APLY-YN              PIC  X(00001).        고객적용여부
    07  XDDMA019-O-MDIA-APLY-YN              PIC  X(00001).        매체적용여부
    07  XDDMA019-O-SELCT-APLY-YN             PIC  X(00001).        선택적용여부
    07  XDDMA019-O-DLD-OUTPT-YN              PIC  X(00001).        명세서출력여부
    07  XDDMA019-O-NEXT-SVC-NO               PIC  X(00005).        서비스번호
    07  XDDMA019-O-NEXT-SVC-DSTCD            PIC  X(00001).        서비스구분
  05 XDDMA019-O-DATA-BOOK     OCCURS   100  TIMES.
    07   XDDMA019-O-SVC-NO                   PIC  X(00005).        서비스번호
    07   XDDMA019-O-SVC-M-STUS-DSTCD         PIC  X(00001).        서비스운용상태구분코드
    07   XDDMA019-O-SVC-DSTCD                PIC  X(00001).        서비스구분
    07   XDDMA019-O-CARD-SVC-PTRN-DSTCD      PIC  X(00002).        카드서비스유형구분코드
    07   XDDMA019-O-SVC-APLY-START-YMD       PIC  X(00008).        서비스적용시작년월일
    07   XDDMA019-O-SVC-NAME                 PIC  X(00102).        서비스명
    07   XDDMA019-O-SVC-BRIF-CTNT            PIC  X(00802).        서비스요약내용
    07   XDDMA019-O-CARD-P-SALE-DSTCD        PIC  X(00001).        카드상품판매구분코드
    07   XDDMA019-O-MBRMCH-PRCSS-YN          PIC  X(00001).        가맹점처리여부
    07   XDDMA019-O-ASK-PRCSS-YN             PIC  X(00001).        청구처리여부
    07   XDDMA019-O-WDRAL-PRCSS-YN           PIC  X(00001).        회수처리여부
```

	07 XDDMA019-O-PRDCT-APLY-YN PIC X(00001). 상품적용여부 07 XDDMA019-O-CUST-APLY-YN PIC X(00001). 고객적용여부 07 XDDMA019-O-MDIA-APLY-YN PIC X(00001). 매체적용여부 07 XDDMA019-O-SELCT-APLY-YN PIC X(00001). 선택적용여부 07 XDDMA019-O-DLD-OUTPT-YN PIC X(00001). 명세서출력여부 07 XDDMA019-O-DLD-OUTPT-CTNT PIC X(00042). 명세서출력내용 07 XDDMA019-O-SVC-C-APLY-DSTCD PIC X(00002). 서비스가변적용구분코드 07 XDDMA019-O-SVC-MGT-DSTCD PIC X(00001). 서비스관리구분코드 07 XDDMA019-O-BC-CMPGN-NO PIC X(00007). BC카드캠페인번호 07 XDDMA019-O-BC-SEG-NO PIC X(00003). BC카드세그먼트번호 07 XDDMA019-O-BC-SVC-NO PIC X(00005). BC카드서비스번호 07 XDDMA019-O-SYS-LAST-PRCSS-YMS PIC X(00020). 시스템최종처리일시 07 XDDMA019-O-SYS-LAST-UNO PIC X(00007). 시스템최종사용자번호
RETURN CODE	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
계정계용 사용 설명(예시)	

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------

  WORKING-STORAGE                SECTION.
* 카드서비스기본목록조회 파라미터
 01  XDDMA019-CA.

     COPY  XDDMA019.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                        SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
*   공통 AREA
 01  YCCOMMON-CA.

     COPY  YCCOMMON.


*=================================================================
 PROCEDURE      DIVISION      USING     YCCOMMON-CA.
*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 <   중 략   >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE     XDDM1010-CA.
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
 <   중 략   >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*    입력값 세팅
     MOVE    입력값     TO     XDDM1010-IN.
*    카드서비스API 호출
```

```
        #DYCALL     DDMA019    YCCOMMON-CA    XDDMA019-CA.
    *   호출결과 체크
        EVALUATE    TRUE
            WHEN    COND-XDDMA019-OK
                <    결과처리    >
            WHEN    COND-XDDMA019-NOTFOUND
                <    결과처리    >
            WHEN    OTHER
                    #ERROR     에러코드    조치코드    상태코드
        END-EVALUATE.
    S3000-PROCESS-EXT.

        EXIT.
    <   중 략   >
```

1.4.11 카드포인트서비스조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDMA021 / XDDMA021	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	포인트서비스		

프로그램 설명	서비스번호 또는 서비스대상구분코드 또는 서비스대상번호로 포인트서비스의 내용을 조회
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 미입력시 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move - 서비스번호 : 필수입력 - 서비스대상구분 : 선택입력 '1' : 제휴업체별 '2' : 업종별 - 서비스대상번호 : 선택입력(서비스대상구분에 따라 제휴업체코드나 업종코드) - 업종코드구분 : 선택입력(서비스대상구분이 '2' 일경우 입력 가능) - 조회기준일 : 미입력시 현재일자 MOVE 2) 출력 파라미터 ❖ 포인트구분코드 ✓ 00 해당무 ✓ 11 빅맨포인트 ✓ 12 빅맨특별포인트 ✓ 13 은행특별포인트 ✓ 14 스타포인트 ✓ 15 육군복지단 포인트 ✓ 16 체크포인트 ✓ 17 스타포인트플러스 ✓ 18 아이포인트(I POINT) ✓ 19 KBCARD 우대적금

	✓ 21 아시아나마일리지 ✓ 22 대한항공마일리지 ✓ 23 스타 마일 ✓ 24 토탈마일 ✓ 25 하나투어포인트 ✓ 31 현대자동차포인트 ✓ 32 대우자동차포인트 ✓ 33 기아자동차포인트 ✓ 34 GM 대우자동차 포인트 ✓ 35 동남대우포인트 ✓ 41 사이버머니 ✓ 42 M-PLUS 포인트 ✓ 43 폰세이브 포인트 ✓ 44 OK 캐쉬백 포인트 ✓ 45 KT 1 ' TS 포인트 ✓ 50 SS 포인트 ✓ 51 카드우대예금 포인트 ✓ 52 카드우대대출 포인트 ✓ 53 카드우대투신포인트 ✓ 54 금융포인트 ✓ 55 S-OIL 포인트
계정계용 COPY BOOK 설명	*========== *@ NAME : XDDMA021 *@ DESC : 카드포인트서비스목록조회처리 *========== * * 항목설명 : * * **---------- 입력 정보 ----------** * XDDMA021-I-GROUP-CO-CD : 그룹구분코드 * XDDMA021-I-SVC-NO : 서비스번호 * XDDMA021-I-SVC-TAGET-DSTCD : 서비스대상구분 * XDDMA021-I-SVC-TAGET-NO : 서비스대상번호 * XDDMA021-I-BZTYP-CD-DSTCD : 업종코드구분 * XDDMA021-I-INQURY-BASE-DD : 조회기준일 * XDDMA021-I-NEXT-S-TAGET-DSTCD : 다음서비스대상구분 * XDDMA021-I-NEXT-SVC-TAGET-NO : 다음서비스대상번호 * XDDMA021-I-NEXT-BZTYPCD-DSTCD : 다음업종코드구분 * XDDMA021-I-NEXT-C-APLY-SERNO : 다음카드적용일련번호 * **---------- 출력 정보 ----------** * XDDMA021-O-RSULT-NOITM : 결과건수 * XDDMA021-O-NEXT-DATA-EXST-YN : NEXT데이타 존재여부 * (1 :존재, 0:미존재) * XDDMA021-O-GROUP-CO-CD : 그룹구분코드 * XDDMA021-O-SVC-NO : 서비스번호 * XDDMA021-O-SVC-TAGET-DSTCD : 서비스대상구분 * XDDMA021-O-SVC-TAGET-NO : 서비스대상번호 * XDDMA021-O-BZTYP-CD-DSTCD : 업종코드구분 * XDDMA021-O-INQURY-BASE-DD : 조회기준일 * XDDMA021-O-NEXT-S-TAGET-DSTCD : 다음서비스대상구분 * XDDMA021-O-NEXT-SVC-TAGET-NO : 다음서비스대상번호 * XDDMA021-O-NEXT-BZTYPCD-DSTCD : 다음업종코드구분 * XDDMA021-O-NEXT-C-APLY-SERNO : 다음카드적용일련번호 * XDDMA021-O-DATA-BOOK : 카드서비스기본목록조회처리 * *========== 03 XDDMA021-RETURN. 리턴상태코드 05 XDDMA021-R-STAT PIC X(002). 정상

```
    88  COND-XDDMA021-OK                VALUE  '00'.          데이터없음
    88  CONT-XDDMA021-NOTFOUND              VALUE  '02'.      에러
    88  COND-XDDMA021-ERROR             VALUE  '09'.          비정상
    88  COND-XDDMA021-ABNORMAL          VALUE  '98'.          시스템오류
    88  COND-XDDMA021-SYSERROR          VALUE  '99'.        오류위치
  05 XDDMA021-R-LINE                      PIC  9(006).      오류코드
  05 XDDMA021-R-ERRCD                     PIC  X(008).      조치코드
  05 XDDMA021-R-TREAT-CD                  PIC  X(008).      SQLCODE
  05 XDDMA021-R-SQL-CD     PIC S9(005)  LEADING  SEPARATE.
03  XDDMA021-IN.                                            입력파라미터
  05 XDDMA021-I-INQURY-KEY                                  그룹회사코드
    07  XDDMA021-I-GROUP-CO-CD             PIC  X(00003).   서비스번호
    07  XDDMA021-I-SVC-NO                  PIC  X(00005).   서비스대상구분코드
    07  XDDMA021-I-SVC-TAGET-DSTCD         PIC  X(00001).   서비스대상번호
    07  XDDMA021-I-SVC-TAGET-NO            PIC  X(00010).   업종코드구분코드
    07  XDDMA021-I-BZTYP-CD-DSTCD          PIC  X(00001).   조회기준일
    07  XDDMA021-I-INQURY-BASE-DD          PIC  X(00008).   서비스번호
    07  XDDMA021-I-NEXT-S-TAGET-DSTCD      PIC  X(00001).   서비스대상구분코드
    07  XDDMA021-I-NEXT-SVC-TAGET-NO       PIC  X(00010).   서비스대상번호
    07  XDDMA021-I-NEXT-BZTYPCD-DSTCD      PIC  X(00001).   업종코드구분코드
    07  XDDMA021-I-NEXT-C-APLY-SERNO       PIC  9(00005).   카드적용일련번호
03 XDDMA021-OUT.
  05 XDDMA021-O-INQURY-NOITM              PIC  9(005).      전송데이타 건수
  05 XDDMA021-O-NEXT-DATA-EXST-YN         PIC  X(001).      다음데이타 존재여부
  05 XDDMA021-O-INQURY-KEY.                                 출력파라미터
    07  XDDMA021-O-GROUP-CO-CD             PIC  X(00003).   그룹회사코드
    07  XDDMA021-O-SVC-NO                  PIC  X(00005).   서비스번호
    07  XDDMA021-O-SVC-TAGET-DSTCD         PIC  X(00001).   서비스대상구분코드
    07  XDDMA021-O-SVC-TAGET-NO            PIC  X(00010).   서비스대상번호
    07  XDDMA021-O-BZTYP-CD-DSTCD          PIC  X(00001).   업종코드구분코드
    07  XDDMA021-O-INQURY-BASE-DD          PIC  X(00008).   조회기준일
    07  XDDMA021-O-NEXT-S-TAGET-DSTCD      PIC  X(00001).   서비스대상구분코드
    07  XDDMA021-O-NEXT-SVC-TAGET-NO       PIC  X(00010).   서비스대상번호
    07  XDDMA021-O-NEXT-BZTYPCD-DSTCD      PIC  X(00001).   업종코드구분코드
    07  XDDMA021-O-NEXT-C-APLY-SERNO       PIC  9(00005).   카드적용일련번호
  05 XDDMA021-O-DATA-BOOK     OCCURS   100  TIMES.
    07  XDDMA021-O-SVC-NO                  PIC  X(00005).   서비스번호
    07  XDDMA021-O-SVC-TAGET-DSTCD         PIC  X(00001).   서비스대상구분코드
    07  XDDMA021-O-SVC-TAGET-NO            PIC  X(00010).   서비스대상번호
    07  XDDMA021-O-BZTYP-CD-DSTCD          PIC  X(00001).   업종코드구분코드
    07  XDDMA021-O-CARD-APLY-SERNO       PIC S9(00005) COMP-3.   카드적용일련번호
    07  XDDMA021-O-INFO-APLY-START-YMD     PIC  X(00008).   정보적용시작년월일
    07  XDDMA021-O-INFO-APLY-END-YMD       PIC  X(00008).   정보적용종료년월일
    07  XDDMA021-O-CARD-P-PSTAQ-DSTCD      PIC  X(00001).   카드선취후취구분코드
    07  XDDMA021-O-MBRMCH-SUP-FEE-RT     PIC S9(00003)V9(4) COMP-3.   가맹점추가수수료율
    07  XDDMA021-O-SUPPL-B-POINT-ACRT    PIC S9(00003)V9(4) COMP-3.   추가빅맨포인트적립률
    07  XDDMA021-O-PPSN-CPP-RSRCT-AMT     PIC S9(00015) COMP-3.   개인건당포인트제한금액
    07  XDDMA021-O-CORP-CPP-RSRCT-AMT     PIC S9(00015) COMP-3.   기업건당포인트제한금액
    07  XDDMA021-O-POINT-DSTCD             PIC  X(00002).   포인트구분코드
    07  XDDMA021-O-ARR-APLY-YN             PIC  X(00001).   연체자적용여부
    07  XDDMA021-O-INS-P-ALIAN-ENTP-CD     PIC  X(00006).   적립경로제휴업체코드
    07  XDDMA021-O-CALC-TRM-DSTCD          PIC  X(00001).   산정기간구분코드
    07  XDDMA021-O-CNVSN-A-POINT-DSTCD     PIC  X(00002).   전환가능포인트구분코드
    07  XDDMA021-O-SYS-LAST-PRCSS-YMS      PIC  X(00020).   시스템최종처리일시
    07  XDDMA021-O-SYS-LAST-UNO            PIC  X(00007).   시스템최종사용자번호
```

RETURN CODE	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
계정계용 사용 설명(예시)	

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------

  WORKING-STORAGE                SECTION.
* 카드포인트서비스목록조회 파라미터
 01  XDDMA021-CA.

     COPY  XDDMA021.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                        SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
*   공통 AREA
 01  YCCOMMON-CA.

     COPY  YCCOMMON.


*=================================================================
 PROCEDURE      DIVISION      USING     YCCOMMON-CA.
*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 <   중 략   >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE     XDDMA021-CA.
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
 <   중 략   >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*    입력값 세팅
     MOVE    입력값     TO     XDDMA021-IN.
*    포인트서비스목록API 호출
     #DYCALL     DDMA021   YCCOMMON-CA   XDDMA021-CA.
*    호출결과 체크
     EVALUATE    TRUE
         WHEN    COND-XDDMA021-OK
                 <    결과처리   >
         WHEN    COND-XDDMA021-NOTFOUND
                 <    결과처리   >
         WHEN    OTHER
                 #ERROR     에러코드    조치코드    상태코드
     END-EVALUATE.
 S3000-PROCESS-EXT.
```

	EXIT. < 중 략 >

1.4.12 카드포인트산정목록조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDMA023 / XDDMA023	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	포인트서비스산정		

프로그램 설명	서비스번호 또는 서비스대상구분코드 또는 서비스대상번호로 포인트서비스산정의 내용을 조회.
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 미입력시 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move - 서비스번호 : 필수입력 - 서비스대상구분 : 선택입력 '1' : 제휴업체별 '2' : 업종별 - 서비스대상번호 : 선택입력(서비스대상구분에 따라 제휴업체코드나 업종코드) - 업종코드구분 : 선택입력(서비스대상구분이 '2' 일경우 입력 가능) - 기준금액 : 선택입력(적립대상최소금액,적립대상최대금액 구간내의 금액 체크) - 조회기준일 : 미입력시 현재일자 MOVE

2) 출력 파라미터

❖ 포인트부담구분코드

- ✓ 0 해당무
- ✓ 1 당행부담
- ✓ 2 제휴업체부담
- ✓ 3 당행+제휴업체공동부담

계정계용 COPY BOOK 설명

```
*==============================================================
*@ NAME : XDDMA023
*@ DESC : 카드포인트서비스산정목록조회처리
*==============================================================
*
* 항목설명    :
*
*    **------------- 입력 정보  ---------------**
*    XDDMA023-I-GROUP-CO-CD          : 그룹구분코드
*    XDDMA023-I-SVC-NO               : 서비스번호
*    XDDMA023-I-SVC-TAGET-DSTCD      : 서비스대상구분
*    XDDMA023-I-SVC-TAGET-NO         : 서비스대상번호
*    XDDMA023-I-BZTYP-CD-DSTCD       : 업종코드구분
*    XDDMA023-I-BSAMT                : 기준금액
*    XDDMA023-I-INQURY-BASE-DD       : 조회기준일
*    XDDMA023-I-NEXT-S-TAGET-DSTCD   : 다음서비스대상구분
*    XDDMA023-I-NEXT-SVC-TAGET-NO    : 다음서비스대상번호
*    XDDMA023-I-NEXT-BZTYPCD-DSTCD   : 다음업종코드구분
*    XDDMA023-I-NEXT-C-APLY-SERNO    : 다음카드적용일련번호
*    **------------- 출력 정보  ---------------**
*    XDDMA023-O-RSULT-NOITM          : 결과건수
*    XDDMA023-O-NEXT-DATA-EXST-YN    : NEXT데이타 존재여부
*                ( 1 :존재, 0:미존재)
*    XDDMA023-O-GROUP-CO-CD          : 그룹구분코드
*    XDDMA023-O-SVC-NO               : 서비스번호
*    XDDMA023-O-SVC-TAGET-DSTCD      : 서비스대상구분
*    XDDMA023-O-SVC-TAGET-NO         : 서비스대상번호
*    XDDMA023-O-BZTYP-CD-DSTCD       : 업종코드구분
*    XDDMA023-O-BSAMT                : 기준금액
*    XDDMA023-O-INQURY-BASE-DD       : 조회기준일
*    XDDMA023-O-NEXT-S-TAGET-DSTCD   : 다음서비스대상구분
*    XDDMA023-O-NEXT-SVC-TAGET-NO    : 다음서비스대상번호
*    XDDMA023-O-NEXT-BZTYPCD-DSTCD   : 다음업종코드구분
*    XDDMA023-O-NEXT-C-APLY-SERNO    : 다음카드적용일련번호
*    XDDMA023-O-DATA-BOOK : 카드서비스기본목록조회처리
*
*==============================================================
03 XDDMA023-RETURN.
  05 XDDMA023-R-STAT                    PIC  X(002).          리턴상태코드
    88  COND-XDDMA023-OK              VALUE  '00'.             정상
    88  CONT-XDDMA023-NOTFOUND            VALUE  '02'.         데이터없음
    88  COND-XDDMA023-ERROR           VALUE  '09'.             에러
    88  COND-XDDMA023-ABNORMAL        VALUE  '98'.             비정상
    88  COND-XDDMA023-SYSERROR        VALUE  '99'.             시스템오류
  05 XDDMA023-R-LINE                    PIC  9(006).          오류위치
  05 XDDMA023-R-ERRCD                   PIC  X(008).          오류코드
  05 XDDMA023-R-TREAT-CD                PIC  X(008).          조치코드
```

```
  05 XDDMA023-R-SQL-CD      PIC S9(005)  LEADING  SEPARATE.          SQLCODE
03  XDDMA023-IN.
  05 XDDMA023-I-INQURY-KEY                                           입력파라미터
    07  XDDMA023-I-GROUP-CO-CD              PIC  X(00003).           그룹회사코드
    07  XDDMA023-I-SVC-NO                   PIC  X(00005).           서비스번호
    07  XDDMA023-I-SVC-TAGET-DSTCD          PIC  X(00001).           서비스대상구분코드
    07  XDDMA023-I-SVC-TAGET-NO             PIC  X(00010).           서비스대상번호
    07  XDDMA023-I-BZTYP-CD-DSTCD           PIC  X(00001).           업종코드구분코드
    07  XDDMA023-I-BSAMT                    PIC  9(00015).           기준금액
    07  XDDMA023-I-INQURY-BASE-DD           PIC  X(00008).           조회기준일
    07  XDDMA023-I-NEXT-S-TAGET-DSTCD       PIC  X(00001).           서비스대상구분코드
    07  XDDMA023-I-NEXT-SVC-TAGET-NO        PIC  X(00010).           서비스대상번호
    07  XDDMA023-I-NEXT-BZTYPCD-DSTCD       PIC  X(00001).           업종코드구분코드
    07  XDDMA023-I-NEXT-C-APLY-SERNO        PIC  9(00005).           카드적용일련번호
03 XDDMA023-OUT.
  05 XDDMA023-O-INQURY-NOITM               PIC  9(005).             전송데이타 건수
  05 XDDMA023-O-NEXT-DATA-EXST-YN          PIC  X(001).             다음데이타 존재여부
  05 XDDMA023-O-INQURY-KEY.                                          출력파라미터
    07  XDDMA023-O-GROUP-CO-CD              PIC  X(00003).           그룹회사코드
    07  XDDMA023-O-SVC-NO                   PIC  X(00005).           서비스번호
    07  XDDMA023-O-SVC-TAGET-DSTCD          PIC  X(00001).           서비스대상구분코드
    07  XDDMA023-O-SVC-TAGET-NO             PIC  X(00010).           서비스대상번호
    07  XDDMA023-O-BZTYP-CD-DSTCD           PIC  X(00001).           업종코드구분코드
    07  XDDMA023-O-BSAMT                    PIC  9(00015).           기준금액
    07  XDDMA023-O-INQURY-BASE-DD           PIC  X(00008).           조회기준일
    07  XDDMA023-O-NEXT-S-TAGET-DSTCD       PIC  X(00001).           서비스대상구분코드
    07  XDDMA023-O-NEXT-SVC-TAGET-NO        PIC  X(00010).           서비스대상번호
    07  XDDMA023-O-NEXT-BZTYPCD-DSTCD       PIC  X(00001).           업종코드구분코드
    07  XDDMA023-O-NEXT-C-APLY-SERNO        PIC  9(00005).           카드적용일련번호
  05 XDDMA023-O-DATA-BOOK     OCCURS   100  TIMES.
    07  XDDMA023-O-SVC-NO                   PIC  X(00005).           서비스번호
    07  XDDMA023-O-SVC-TAGET-DSTCD          PIC  X(00001).           서비스대상구분코드
    07  XDDMA023-O-SVC-TAGET-NO             PIC  X(00010).           서비스대상번호
    07  XDDMA023-O-BZTYP-CD-DSTCD           PIC  X(00001).           업종코드구분코드
    07  XDDMA023-O-CARD-APLY-SERNO        PIC S9(00005) COMP-3.      카드적용일련번호
    07  XDDMA023-O-POINT-IT-MBER-DSTCD      PIC  X(00001).           포인트적립대상회원구분
    07  XDDMA023-O-CARD-P-CALC-DSTCD        PIC  X(00001).           카드포인트산정구분
    07  XDDMA023-O-INS-TAGET-MNAMT        PIC S9(00015) COMP-3.      적립대상최소금액
    07  XDDMA023-O-INS-TAGET-MXAMT        PIC S9(00015) COMP-3.      적립대상최대금액
    07  XDDMA023-O-CALC-C-APLY-SERNO      PIC S9(00005) COMP-3.      산정카드적용일련번호
    07  XDDMA023-O-INFO-APLY-START-YMD      PIC  X(00008).           정보적용시작년월일
    07  XDDMA023-O-INFO-APLY-END-YMD        PIC  X(00008).           정보적용종료년월일
    07  XDDMA023-O-OVSES-USPR-APLY-YN       PIC  X(00001).           해외이용분적용여부
    07  XDDMA023-O-CAS-P-POINT-OFER-YN      PIC  X(00001).           건당포인트제공여부
    07  XDDMA023-O-CAS-PO-POINT-SCOR      PIC S9(00015) COMP-3.      건당제공포인트점수
    07  XDDMA023-O-CAS-PP-OFER-MNAMT      PIC S9(00015) COMP-3.      건당포인트제공최소액
    07  XDDMA023-O-UTZN-APP-OFER-YN         PIC  X(00001).           이용금액당포인트제공YN
    07  XDDMA023-O-INS-BASE-UTZN-AMT      PIC S9(00015) COMP-3.      적립기준이용금액
    07  XDDMA023-O-BASE-UAPOP-SCOR        PIC S9(00015) COMP-3.      이용금액당제공포인트 이
    07  XDDMA023-O-UTZN-APP-OFER-MNAMT    PIC S9(00015) COMP-3.      용금액당포인트최소액 금
    07  XDDMA023-O-AMT-R-POINT-OFER-YN       PIC  X(00001).          액비율포인트제공여부
    07  XDDMA023-O-POINT-OFER-RT         PIC S9(00003)V9(4) COMP-3.  포인트제공률
    07  XDDMA023-O-AMT-RP-OFER-MNAMT      PIC S9(00015) COMP-3.      금액비포인트제공최소액
    07  XDDMA023-O-POINT-BRDN-DSTCD         PIC  X(00001).           포인트부담구분코드
    07  XDDMA023-O-OWBNK-BRDN-ALOT-RT    PIC S9(00003)V9(4) COMP-3.  당행부담분율
    07  XDDMA023-O-ALIAN-EB-ALOT-RT       PIC S9(00003)V9(4) COMP-3.  제휴업체부담분율
```

	07 XDDMA023-O-SYS-LAST-PRCSS-YMS PIC X(00020). 시스템최종처리일시 07 XDDMA023-O-SYS-LAST-UNO PIC X(00007). 시스템최종사용자번호
RETURN CODE	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
계정계용 사용 설명(예시)	*----- * WORKING AREA *----- WORKING-STORAGE SECTION. * 포인트서비스산정조회 파라미터 01 XDDMA023-CA. COPY XDDMA023. *----- LINKAGE SECTION. *----- * 공통 AREA 01 YCCOMMON-CA. COPY YCCOMMON. *===== PROCEDURE DIVISION USING YCCOMMON-CA. *===== *----- *@ 처리메인 *----- < 중 략 > *----- *@ 초기화 *----- S1000-INITIALIZE-RTN. INITIALIZE XDDMA023-CA. S1000-INITIALIZE-EXT. EXIT. < 중 략 > *----- *@ 업무처리 *----- S3000-PROCESS-RTN. * 입력값 세팅 MOVE 입력값 TO XDDMA023-IN. * 포인트서비스산정API 호출 #DYCALL DDMA023 YCCOMMON-CA XDDMA023-CA. * 호출결과 체크 EVALUATE TRUE WHEN COND-XDDMA023-OK < 결과처리 > WHEN COND-XDDMA023-NOTFOUND < 결과처리 >

	WHEN OTHER #ERROR 에러코드 조치코드 상태코드 END-EVALUATE. S3000-PROCESS-EXT. EXIT. < 중 략 >

1.4.13 제휴업체기본목록조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDMA025 / XDDMA025	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	제휴업체기본		

프로그램 설명	제휴업체코드로 제휴업체기본정보를 제공함
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 미입력시 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move - 제휴업체코드 : 필수입력(입력된 제휴업체부터 출력)
계정계용 COPY BOOK 설명	*========== *@ NAME : XDDMA025 *@ DESC :제휴업체기본목록조회처리 *========== * * 항목설명 : * * **---------- 입력 정보 ----------** * XDDMA025-I-GROUP-CO-CD : 그룹구분코드

```
*    XDDMA025-I-ALIAN-ENTP-CD        : 제휴업체코드
*    XDDMA025-I-NEXT-ALIAN-ENTP-CD   : 다음제휴업체코드
*    **------------- 출력 정보  ---------------**
*    XDDMA025-O-RSULT-NOITM          : 결과건수
*    XDDMA025-O-NEXT-DATA-EXST-YN    : NEXT데이타 존재여부
*                ( 1 :존재, 0:미존재)
*    XDDMA025-O-GROUP-CO-CD          : 그룹구분코드
*    XDDMA025-O-ALIAN-ENTP-CD        : 제휴업체코드
*    XDDMA025-O-NEXT-ALIAN-ENTP-CD   : 다음제휴업체코드
*    XDDMA025-O-DATA-BOOK : 제휴업체기본목록
*
*==============================================================
  03 XDDMA025-RETURN.
    05 XDDMA025-R-STAT                        PIC  X(002).          리턴상태코드
      88  COND-XDDMA025-OK                  VALUE  '00'.             정상
      88  CONT-XDDMA025-NOTFOUND               VALUE  '02'.          데이터없음
      88  COND-XDDMA025-ERROR               VALUE  '09'.             에러
      88  COND-XDDMA025-ABNORMAL            VALUE  '98'.             비정상
      88  COND-XDDMA025-SYSERROR            VALUE  '99'.             시스템오류
    05 XDDMA025-R-LINE                        PIC  9(006).          오류위치
    05 XDDMA025-R-ERRCD                       PIC  X(008).          오류코드
    05 XDDMA025-R-TREAT-CD                    PIC  X(008).          조치코드
    05 XDDMA025-R-SQL-CD     PIC S9(005)  LEADING  SEPARATE.        SQLCODE
  03  XDDMA025-IN.
    05 XDDMA025-I-INQURY-KEY                                        입력파라미터
      07  XDDMA025-I-GROUP-CO-CD               PIC  X(00003).       그룹회사코드
      07  XDDMA025-I-ALIAN-ENTP-CD             PIC  X(00006).       제휴업체코드
      07  XDDMA025-I-NEXT-ALIAN-ENTP-CD        PIC  X(00006).       제휴업체코드
  03 XDDMA025-OUT.
    05 XDDMA025-O-INQURY-NOITM                PIC  9(005).          전송데이타 건수
    05 XDDMA025-O-NEXT-DATA-EXST-YN            PIC  X(001).          다음데이타 존재여부
    05 XDDMA025-O-INQURY-KEY.                                       출력파라미터
      07  XDDMA025-O-GROUP-CO-CD               PIC  X(00003).       그룹회사코드
      07  XDDMA025-O-ALIAN-ENTP-CD             PIC  X(00006).       제휴업체코드
      07  XDDMA025-O-NEXT-ALIAN-ENTP-CD        PIC  X(00006).       제휴업체코드
    05 XDDMA025-O-DATA-BOOK     OCCURS   100  TIMES.
      07  XDDMA025-O-ALIAN-ENTP-CD             PIC  X(00006).       제휴업체코드
      07  XDDMA025-O-INFO-APLY-START-YMD       PIC  X(00008).       정보적용시작년월일
      07  XDDMA025-O-ALIAN-ENTP-NAME           PIC  X(00100).       제휴업체명
      07  XDDMA025-O-SVC-APLY-DSTCD            PIC  X(00001).       서비스적용구분코드
      07  XDDMA025-O-TM-TAGET-YN               PIC  X(00001).       TM대상여부
      07  XDDMA025-O-TM-START-YMD              PIC  X(00008).       TM시작년월일
      07  XDDMA025-O-SYS-LAST-PRCSS-YMS        PIC  X(00020).       시스템최종처리일시
      07  XDDMA025-O-SYS-LAST-UNO              PIC  X(00007).       시스템최종사용자번호
```

RETURN CODE	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR

계정계용 사용 설명(예시)	

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------

  WORKING-STORAGE                SECTION.
* 제휴업체기본조회 파라미터
 01  XDDMA025-CA.

     COPY  XDDMA025.
 *-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                        SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
*   공통 AREA
 01  YCCOMMON-CA.

     COPY  YCCOMMON.


*=================================================================
 PROCEDURE      DIVISION      USING     YCCOMMON-CA.
*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 <   중 략   >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE     XDDMA025-CA.
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
 <   중 략   >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*    입력값 세팅

     MOVE    입력값     TO     XDDMA025-IN
*    제휴업체코드별 조회API 호출
     #DYCALL     DDMA025    YCCOMMON-CA    XDDMA025-CA.
*    호출결과 체크
     EVALUATE    TRUE
         WHEN    COND-XDDMA025-OK
                 <    결과처리   >
         WHEN    COND-XDDMA025-NOTFOUND
                 <    결과처리   >
         WHEN    OTHER
                 #ERROR     에러코드    조치코드    상태코드
     END-EVALUATE.
 S3000-PROCESS-EXT.

     EXIT.
```

	< 중 략 >

1.4.14 제휴업체가맹점목록조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDMA027 / XDDMA027	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	제휴업체가맹점명세		

프로그램 설명	카드금융제휴기관구분코드, 제휴업체코드, 가맹점번호, 등록부점, 조회기준일로 제휴업체가맹점정보를 제공함
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 미입력시 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move - 제휴업체코드 : 필수입력 - 조회가맹점구간 1, 조회가맹점구간 2 : 선택입력 - 카드금융제휴기관구분코드 : 선택입력 ❖ 카드금융제휴기관구분코드 ✓ 000 해당무 ✓ 070 국민카드 ✓ 071 농협 ✓ 072 한미 ✓ 073 수협 ✓ 074 하나 ✓ 075 평화 ✓ 076 씨티 ✓ 079 미가맹타사 ✓ 098 비씨 ✓ 099 해외사 - 등록부점코드 : 선택입력 - 조회기준일 : 미입력시 현재일자 MOVE

계정계용 COPY BOOK 설명	

```
*==============================================================
*@ NAME : XDDMA027
*@ DESC :제휴업체가맹점목록조회처리
*==============================================================
*
* 항목설명   :
*
*    **------------- 입력 정보 ---------------**
*    XDDMA027-I-GROUP-CO-CD          : 그룹구분코드
*    XDDMA027-I-ALIAN-ENTP-CD        : 제휴업체코드
*    XDDMA027-I-INQURY-M-SECT1       : 조회가맹점번호구간1
*    XDDMA027-I-INQURY-M-SECT2       : 조회가맹점번호구간2
*    XDDMA027-I-CARD-FAZ-INSTI-DSTCD: 카드금융제휴기관코드
*    XDDMA027-I-REGI-BRNCD           : 등록부점코드
*    XDDMA027-I-INQURY-BASE-DD       : 조회기준일
*    XDDMA027-I-NEXT-ALIAN-ENTP-CD   : 다음제휴업체코드
*    XDDMA027-I-NEXT-MBRMCH-NO       : 다음가맹점번호
*    XDDMA027-I-NEXT-C-APLY-SERNO    : 다음카드적용일련번호
*    **------------- 출력 정보 ---------------**
*    XDDMA027-O-RSULT-NOITM          : 결과건수
*    XDDMA027-O-NEXT-DATA-EXST-YN    : NEXT데이타 존재여부
*                 ( 1 :존재, 0:미존재)
*    XDDMA027-O-GROUP-CO-CD          : 그룹구분코드
*    XDDMA027-O-ALIAN-ENTP-CD        : 제휴업체코드
*    XDDMA027-O-INQURY-M-SECT1       : 조회가맹점번호구간1
*    XDDMA027-O-INQURY-M-SECT2       : 조회가맹점번호구간2
*    XDDMA027-O-CARD-FAZ-INSTI-DSTCD: 카드금융제휴기관코드
*    XDDMA027-O-MBRMCH-NO            : 가맹점번호
*    XDDMA027-O-REGI-BRNCD           : 등록부점코드
*    XDDMA027-O-INQURY-BASE-DD       : 조회기준일
*    XDDMA027-O-NEXT-ALIAN-ENTP-CD   : 다음제휴업체코드
*    XDDMA027-O-NEXT-MBRMCH-NO       : 다음가맹점번호
*    XDDMA027-O-NEXT-C-APLY-SERNO    : 다음카드적용일련번호
*    XDDMA027-O-DATA-BOOK : 제휴업체가맹점목록
*
*==============================================================
03 XDDMA027-RETURN.
  05 XDDMA027-R-STAT                      PIC  X(002).          리턴상태코드
    88  COND-XDDMA027-OK                VALUE  '00'.              정상
    88  CONT-XDDMA027-NOTFOUND             VALUE  '02'.           데이터없음
    88  COND-XDDMA027-ERROR             VALUE  '09'.              에러
    88  COND-XDDMA027-ABNORMAL          VALUE  '98'.              비정상
    88  COND-XDDMA027-SYSERROR          VALUE  '99'.              시스템오류
  05 XDDMA027-R-LINE                      PIC  9(006).          오류위치
  05 XDDMA027-R-ERRCD                     PIC  X(008).          오류코드
  05 XDDMA027-R-TREAT-CD                  PIC  X(008).          조치코드
  05 XDDMA027-R-SQL-CD     PIC S9(005)  LEADING  SEPARATE.      SQLCODE
03  XDDMA027-IN.
  05 XDDMA027-I-INQURY-KEY                                      입력파라미터
    07  XDDMA027-I-GROUP-CO-CD           PIC  X(00003).        그룹회사코드
    07  XDDMA027-I-ALIAN-ENTP-CD         PIC  X(00006).        제휴업체코드
    07  XDDMA027-I-INQURY-M-SECT1        PIC  X(00015).        조회가맹점번호구간1
    07  XDDMA027-I-INQURY-M-SECT2        PIC  X(00015).        조회가맹점번호구간2
    07  XDDMA027-I-CARD-FA-INSTI-DSTCD   PIC  X(00003).        카드금융제휴기관구분코드
    07  XDDMA027-I-REGI-BRNCD            PIC  X(00004).        등록부점코드
    07  XDDMA027-I-INQURY-BASE-DD        PIC  X(00008).        조회기준일
```

	07 XDDMA027-I-NEXT-ALIAN-ENTP-CD PIC X(00006). 가맹점번호 07 XDDMA027-I-NEXT-MBRMCH-NO PIC X(00015). 제휴업체코드 07 XDDMA027-I-NEXT-C-APLY-SERNO PIC 9(00005). 카드적용일련번호 03 XDDMA027-OUT. 05 XDDMA027-O-INQURY-NOITM PIC 9(007). 전송데이타 건수 05 XDDMA027-O-NEXT-DATA-EXST-YN PIC X(001). 다음데이타 존재여부 05 XDDMA027-O-INQURY-KEY. 출력파라미터 07 XDDMA027-O-GROUP-CO-CD PIC X(00003). 그룹회사코드 07 XDDMA027-O-ALIAN-ENTP-CD PIC X(00006). 제휴업체코드 07 XDDMA027-O-INQURY-M-SECT1 PIC X(00015). 조회가맹점번호구간1 07 XDDMA027-O-INQURY-M-SECT2 PIC X(00015). 조회가맹점번호구간2 07 XDDMA027-O-CARD-FA-INSTI-DSTCD PIC X(00003). 카드금융제휴기관구분코드 07 XDDMA027-O-REGI-BRNCD PIC X(00004). 등록부점코드 07 XDDMA027-O-INQURY-BASE-DD PIC X(00008). 조회기준일 07 XDDMA027-O-NEXT-ALIAN-ENTP-CD PIC X(00006). 제휴업체코드 07 XDDMA027-O-NEXT-MBRMCH-NO PIC X(00015). 가맹점번호 07 XDDMA027-O-NEXT-C-APLY-SERNO PIC 9(00005). 카드적용일련번호 05 XDDMA027-O-DATA-BOOK OCCURS 100 TIMES. 07 XDDMA027-O-CARD-FA-INSTI-DSTCD PIC X(00003). 카드금융제휴기관구분코드 07 XDDMA027-O-ALIAN-ENTP-CD PIC X(00006). 제휴업체코드 07 XDDMA027-O-MBRMCH-NO PIC X(00015). 가맹점번호 07 XDDMA027-O-CARD-APLY-SERNO PIC S9(00005) COMP-3. 카드적용일련번호 07 XDDMA027-O-INFO-APLY-START-YMD PIC X(00008). 정보적용시작년월일 07 XDDMA027-O-INFO-APLY-END-YMD PIC X(00008). 정보적용종료년월일 07 XDDMA027-O-ALIAN-E-RCMNDR-NO PIC X(00019). 제휴업체권유자번호 07 XDDMA027-O-REGI-BRNCD PIC X(00004). 등록부점코드 07 XDDMA027-O-SYS-LAST-PRCSS-YMS PIC X(00020). 시스템최종처리일시 07 XDDMA027-O-SYS-LAST-UNO PIC X(00007). 시스템최종사용자번호
RETURN CODE	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
계정계용 사용 설명(예시)	*---------- * WORKING AREA *---------- WORKING-STORAGE SECTION. * 제휴업체가맹점조회 파라미터 01 XDDMA027-CA. COPY XDDMA027. *---------- LINKAGE SECTION. *---------- * 공통 AREA 01 YCCOMMON-CA. COPY YCCOMMON. *========== PROCEDURE DIVISION USING YCCOMMON-CA. *========== *---------- *@ 처리메인 *---------- < 중 략 > *----------

```
*@ 초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE      XDDMA027-CA.
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
 <   중 략   >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*    입력값 세팅
     MOVE     입력값      TO      XDDMA027-IN.
*    제휴업체가맹점조회API 호출
     #DYCALL      DDMA027    YCCOMMON-CA    XDDMA027-CA.
*    호출결과 체크
     EVALUATE     TRUE
         WHEN     COND-XDDMA027-OK
                <    결과처리    >
         WHEN     COND-XDDMA027-NOTFOUND
                <    결과처리    >
         WHEN     OTHER
                  #ERROR      에러코드    조치코드    상태코드
     END-EVALUATE.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
 <   중 략   >
```

1.4.15 카드가맹점수수료인하서비스목록조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDMA029 / XDDMA029	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	가맹점수수료인하서비스		

프로그램 설명	서비스번호와 제휴업체코드로 가맹점수수료인하서비스 목록을 제공함
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 미입력시 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move - 서비스번호 : 선택입력 - 제휴업체코드 : 선택입력

	- 조회기준일 : 미입력시 현재일자 MOVE 조건) 서비스번호나 제휴업체코드중 하나이상 입력 필수 2) 출력 파라미터 ❖ 가맹점수수료율적용구분코드 ✓ 0 해당무 ✓ 1 추가수수료율 ✓ 2 고정수수료율 ✓ 3 할인수수료율 ✓ 4 인하수수료율
계정계용 COPY BOOK 설명	*========== *@ NAME : XDDMA029 *@ DESC :카드가맹점수수료인하서비스목록조회 *========== * * 항목설명 : * * **---------- 입력 정보 ----------** * XDDMA029-I-GROUP-CO-CD : 그룹구분코드 * XDDMA029-I-SVC-NO : 서비스번호 * XDDMA029-I-ALIAN-ENTP-CD : 제휴업체코드 * XDDMA029-I-INQURY-BASE-DD : 조회기준일 * XDDMA029-I-NEXT-SVC-NO : 다음서비스번호 * XDDMA029-I-NEXT-ALIAN-ENTP-CD : 다음제휴업체코드 * XDDMA029-I-NEXT-C-APLY-SERNO : 다음카드적용일련번호 * **---------- 출력 정보 ----------** * XDDMA029-O-RSULT-NOITM : 결과건수 * XDDMA029-O-NEXT-DATA-EXST-YN : NEXT데이타 존재여부 * (1 :존재, 0:미존재) * XDDMA029-O-GROUP-CO-CD : 그룹구분코드 * XDDMA029-O-SVC-NO : 서비스번호 * XDDMA029-O-ALIAN-ENTP-CD : 제휴업체코드 * XDDMA029-O-INQURY-BASE-DD : 조회기준일 * XDDMA029-O-NEXT-SVC-NO : 다음서비스번호 * XDDMA029-O-NEXT-ALIAN-ENTP-CD : 다음제휴업체코드 * XDDMA029-O-NEXT-C-APLY-SERNO : 다음카드적용일련번호 * XDDMA029-O-DATA-BOOK : 카드가맹점수수료인하서비스 * *========== 03 XDDMA029-RETURN. 05 XDDMA029-R-STAT PIC X(002). 리턴상태코드 88 COND-XDDMA029-OK VALUE '00'. 정상 88 CONT-XDDMA029-NOTFOUND VALUE '02'. 데이터없음 88 COND-XDDMA029-ERROR VALUE '09'. 에러 88 COND-XDDMA029-ABNORMAL VALUE '98'. 비정상 88 COND-XDDMA029-SYSERROR VALUE '99'. 시스템오류 05 XDDMA029-R-LINE PIC 9(006). 오류위치 05 XDDMA029-R-ERRCD PIC X(008). 오류코드 05 XDDMA029-R-TREAT-CD PIC X(008). 조치코드

```
  05 XDDMA029-R-SQL-CD      PIC S9(005)  LEADING  SEPARATE.          SQLCODE
03  XDDMA029-IN.
  05 XDDMA029-I-INQURY-KEY                                           입력파라미터
    07 XDDMA029-I-GROUP-CO-CD                PIC  X(00003).          그룹회사코드
    07 XDDMA029-I-SVC-NO                     PIC  X(00005).          서비스번호
    07 XDDMA029-I-ALIAN-ENTP-CD              PIC  X(00006).          제휴업체코드
    07 XDDMA029-I-INQURY-BASE-DD             PIC  X(00008).          조회기준일
    07 XDDMA029-I-NEXT-SVC-NO                PIC  X(00005).          서비스번호
    07 XDDMA029-I-NEXT-ALIAN-ENTP-CD         PIC  X(00006).          제휴업체코드
    07 XDDMA029-I-NEXT-C-APLY-SERNO          PIC  9(00005).          카드적용일련번호
03 XDDMA029-OUT.
  05 XDDMA029-O-INQURY-NOITM                 PIC  9(005).            전송데이타 건수
  05 XDDMA029-O-NEXT-DATA-EXST-YN            PIC  X(001).            다음데이타 존재여부
  05 XDDMA029-O-INQURY-KEY.                                          출력파라미터
    07 XDDMA029-O-GROUP-CO-CD                PIC  X(00003).          그룹회사코드
    07 XDDMA029-O-SVC-NO                     PIC  X(00005).          서비스번호
    07 XDDMA029-O-ALIAN-ENTP-CD              PIC  X(00006).          제휴업체코드
    07 XDDMA029-O-INQURY-BASE-DD             PIC  X(00008).          조회기준일
    07 XDDMA029-O-NEXT-SVC-NO                PIC  X(00005).          서비스번호
    07 XDDMA029-O-NEXT-ALIAN-ENTP-CD         PIC  X(00006).          제휴업체코드
    07 XDDMA029-O-NEXT-C-APLY-SERNO          PIC  9(00005).          카드적용일련번호
  05 XDDMA029-O-DATA-BOOK     OCCURS   100  TIMES.
    07  XDDMA029-O-SVC-NO                    PIC  X(00005).          서비스번호
    07  XDDMA029-O-ALIAN-ENTP-CD             PIC  X(00006).          제휴업체코드
    07  XDDMA029-O-CARD-APLY-SERNO        PIC S9(00005) COMP-3.      카드적용일련번호
    07  XDDMA029-O-INFO-APLY-START-YMD       PIC  X(00008).          정보적용시작년월일
    07  XDDMA029-O-INFO-APLY-END-YMD         PIC  X(00008).          정보적용종료년월일
    07  XDDMA029-O-MBRMCH-RDCT-FEE-RT   PIC S9(00003)V9(4) COMP-3.   가맹점인하수수료율
    07  XDDMA029-O-FEE-RDCT-MIN-AMT     PIC S9(00015) COMP-3.        수수료인하최소금액
    07  XDDMA029-O-FEE-RDCT-MAX-AMT     PIC S9(00015) COMP-3.        수수료인하최대금액
    07  XDDMA029-O-MBRMCH-FRA-DSTCD          PIC  X(00001).          가맹점수수료율적용구분
    07  XDDMA029-O-SYS-LAST-PRCSS-YMS        PIC  X(00020).          시스템최종처리일시
    07  XDDMA029-O-SYS-LAST-UNO              PIC  X(00007).          시스템최종사용자번호
```

RETURN CODE	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR

계정계용 사용 설명(예시)

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------

  WORKING-STORAGE                SECTION.
* 가맹점수수료인하서비스조회 파라미터
 01  XDDMA029-CA.

     COPY  XDDMA029.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                        SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
*   공통 AREA
 01  YCCOMMON-CA.

     COPY  YCCOMMON.


*=================================================================
 PROCEDURE      DIVISION      USING     YCCOMMON-CA.
*=================================================================
```

```
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 <   중 략   >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE      XDDMA029-CA.
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
 <   중 략   >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*    입력값 세팅
     MOVE    입력값      TO      XDDMA029-IN.
*    가맹점수수료인하서비스API 호출
     #DYCALL      DDMA029    YCCOMMON-CA    XDDMA029-CA.
*    호출결과 체크
     EVALUATE     TRUE
         WHEN     COND-XDDMA029-OK
                <    결과처리    >
         WHEN     COND-XDDMA029-NOTFOUND
                <    결과처리    >
         WHEN     OTHER
                  #ERROR      에러코드    조치코드    상태코드
     END-EVALUATE.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
 <   중 략   >
```

1.4.16 카드회원요율인하서비스목록조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDMA031 / XDDMA031	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	회원요율인하서비스		

프로그램 설명	서비스번호와 제휴업체코드로 회원요율인하서비스 목록을 제공함
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 미입력시 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move - 서비스번호 : 선택입력 - 제휴업체코드 : 선택입력 - 요율구분코드 : 선택입력

	- 조회기준일 : 미입력시 현재일자 MOVE ❖ 요율구분코드 ✓ 00 해당무 ✓ 01 CA수수료 ✓ 02 할부수수료 ✓ 03 연체료율 ✓ 04 RM리볼빙수수료율 ✓ 05 RC리볼빙수수료율 ✓ 06 일반대체 ✓ 07 리볼빙테스트10% ✓ 08 리볼빙테스트20% ✓ 09 리볼빙테스트35% ✓ 10 리볼빙테스트50% 조건) 서비스번호,제휴업체코드,요율구분코드중 하나이상 입력 필수
계정계용 COPY BOOK 설명	*========== *@ NAME : XDDMA031 *@ DESC :카드회원요율인하서비스목록조회 *========== * * 항목설명 : * * **---------- 입력 정보 ----------** * XDDMA031-I-GROUP-CO-CD : 그룹구분코드 * XDDMA031-I-SVC-NO : 서비스번호 * XDDMA031-I-ALIAN-ENTP-CD : 제휴업체코드 * XDDMA031-I-FRRT-DSTCD : 요율구분코드 * XDDMA031-I-INQURY-BASE-DD : 조회기준일 * XDDMA031-I-NEXT-SVC-NO : 다음서비스번호 * XDDMA031-I-NEXT-ALIAN-ENTP-CD : 다음제휴업체코드 * XDDMA031-I-NEXT-FRRT-DSTCD : 다음요율구분코드 * XDDMA031-I-NEXT-C-APLY-SERNO : 다음카드적용일련번호 * **---------- 출력 정보 ----------** * XDDMA031-O-RSULT-NOITM : 결과건수 * XDDMA031-O-NEXT-DATA-EXST-YN : NEXT데이타 존재여부 * (1 :존재, 0:미존재) * XDDMA031-O-GROUP-CO-CD : 그룹구분코드 * XDDMA031-O-SVC-NO : 서비스번호 * XDDMA031-O-ALIAN-ENTP-CD : 제휴업체코드 * XDDMA031-O-FRRT-DSTCD : 요율구분코드 * XDDMA031-O-INQURY-BASE-DD : 조회기준일 * XDDMA031-O-NEXT-SVC-NO : 다음서비스번호 * XDDMA031-O-NEXT-ALIAN-ENTP-CD : 다음제휴업체코드 * XDDMA031-O-NEXT-FRRT-DSTCD : 다음요율구분코드 * XDDMA031-O-NEXT-C-APLY-SERNO : 다음카드적용일련번호 * XDDMA031-O-DATA-BOOK : 카드회원요율인하서비스목록 * *========== 03 XDDMA031-RETURN. 05 XDDMA031-R-STAT PIC X(002). 리턴상태코드 88 COND-XDDMA031-OK VALUE '00'. 정상 88 CONT-XDDMA031-NOTFOUND VALUE '02'. 데이터없음 88 COND-XDDMA031-ERROR VALUE '09'. 에러 88 COND-XDDMA031-ABNORMAL VALUE '98'. 비정상

```
    88  COND-XDDMA031-SYSERROR              VALUE  '99'.                 시스템오류
  05 XDDMA031-R-LINE                         PIC  9(006).               오류위치
  05 XDDMA031-R-ERRCD                        PIC  X(008).               오류코드
  05 XDDMA031-R-TREAT-CD                     PIC  X(008).               조치코드
  05 XDDMA031-R-SQL-CD     PIC S9(005)  LEADING  SEPARATE.              SQLCODE
03  XDDMA031-IN.
  05 XDDMA031-I-INQURY-KEY
    07  XDDMA031-I-GROUP-CO-CD               PIC  X(00003).             그룹회사코드
    07  XDDMA031-I-SVC-NO                    PIC  X(00005).             서비스번호
    07  XDDMA031-I-ALIAN-ENTP-CD             PIC  X(00006).             제휴업체코드
    07  XDDMA031-I-FRRT-DSTCD                PIC  X(00002).             요율구분코드
    07  XDDMA031-I-INQURY-BASE-DD            PIC  X(00008).             조회기준일
    07  XDDMA031-I-NEXT-SVC-NO               PIC  X(00005).             서비스번호
    07  XDDMA031-I-NEXT-ALIAN-ENTP-CD        PIC  X(00006).             제휴업체코드
    07  XDDMA031-I-NEXT-FRRT-DSTCD           PIC  X(00002).             요율구분코드
    07  XDDMA031-I-NEXT-C-APLY-SERNO         PIC  9(00005).             카드적용일련번호
03 XDDMA031-OUT.
  05 XDDMA031-O-INQURY-NOITM                 PIC  9(005).               전송데이타 건수
  05 XDDMA031-O-NEXT-DATA-EXST-YN            PIC  X(001).               다음데이타 존재여부
  05 XDDMA031-O-INQURY-KEY.                                             출력파라미터
    07  XDDMA031-O-GROUP-CO-CD               PIC  X(00003).             그룹회사코드
    07  XDDMA031-O-SVC-NO                    PIC  X(00005).             서비스번호
    07  XDDMA031-O-ALIAN-ENTP-CD             PIC  X(00006).             제휴업체코드
    07  XDDMA031-O-FRRT-DSTCD                PIC  X(00002).             요율구분코드
    07  XDDMA031-O-INQURY-BASE-DD            PIC  X(00008).             조회기준일
    07  XDDMA031-O-NEXT-SVC-NO               PIC  X(00005).             서비스번호
    07  XDDMA031-O-NEXT-ALIAN-ENTP-CD        PIC  X(00006).             제휴업체코드
    07  XDDMA031-O-NEXT-FRRT-DSTCD           PIC  X(00002).             요율구분코드
    07  XDDMA031-O-NEXT-C-APLY-SERNO         PIC  9(00005).             카드적용일련번호
  05 XDDMA031-O-DATA-BOOK     OCCURS   100  TIMES.
    07  XDDMA031-O-SVC-NO                    PIC  X(00005).             서비스번호
    07  XDDMA031-O-ALIAN-ENTP-CD             PIC  X(00006).             제휴업체코드
    07  XDDMA031-O-FRRT-DSTCD                PIC  X(00002).             요율구분코드
    07  XDDMA031-O-CARD-APLY-SERNO        PIC S9(00005) COMP-3.         카드적용일련번호
    07  XDDMA031-O-INFO-APLY-START-YMD       PIC  X(00008).             정보적용시작년월일
    07  XDDMA031-O-INFO-APLY-END-YMD         PIC  X(00008).             정보적용종료년월일
    07  XDDMA031-O-FRRT-RDCT-RT        PIC S9(00003)V9(4) COMP-3.       요율인하율
    07  XDDMA031-O-FRRT-P-PTRN-DSTCD         PIC  X(00001).             요율처리유형구분코드
    07  XDDMA031-O-FRRT-RDCT-MNAMT        PIC S9(00015) COMP-3.         요율인하최소금액
    07  XDDMA031-O-FRRT-RDCT-MXAMT        PIC S9(00015) COMP-3.         요율인하최대금액
    07  XDDMA031-O-FRRT-R-APLY-DSTCD         PIC  X(00001).             요율인하적용구분코드
    07  XDDMA031-O-FRRT-RDCT-GRD-DST         PIC  X(00002).             요율인하등급구분코드
    07  XDDMA031-O-LWST-FRRT           PIC S9(00003)V9(4) COMP-3.       최저요율
    07  XDDMA031-O-HNDLN-FR-APLY-DSTCD       PIC  X(00001).             취급수수료인하적용구분
    07  XDDMA031-O-HNDLN-FEE-RDCT-RT   PIC S9(00003)V9(4) COMP-3.       취급수수료인하율
    07  XDDMA031-O-SYS-LAST-PRCSS-YMS        PIC  X(00020).             시스템최종처리일시
    07  XDDMA031-O-SYS-LAST-UNO              PIC  X(00007).             시스템최종사용자번호
```

RETURN CODE	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR

계정계용 사용 설명(예시)	

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------

  WORKING-STORAGE                SECTION.
* 회원요율인하서비스조회 파라미터
 01  XDDMA031-CA.

     COPY  XDDMA031.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                        SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
*   공통 AREA
 01  YCCOMMON-CA.

     COPY  YCCOMMON.


*=================================================================
 PROCEDURE      DIVISION      USING     YCCOMMON-CA.
*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 <   중 략   >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE     XDDMA031-CA.
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
 <   중 략   >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*    입력값 세팅
     MOVE    입력값     TO     XDDMA031-IN.
*    회원요율인하서비스API 호출
     #DYCALL     DDMA031   YCCOMMON-CA   XDDMA031-CA.
*    호출결과 체크
     EVALUATE    TRUE
         WHEN    COND-XDDMA031-OK
                 <    결과처리   >
         WHEN    COND-XDDMA031-NOTFOUND
                 <    결과처리   >
         WHEN    OTHER
                 #ERROR     에러코드   조치코드   상태코드
     END-EVALUATE.
 S3000-PROCESS-EXT.

     EXIT.
 <   중 략   >
```

1.4.17 카드상품관계상세목록조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDMA033 / XDDMA033	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	카드상품관계상세		

프로그램 설명	상품코드와 관계상품코드, 상품관계적용구분코드, 조회기준일로 카드상품관계상세정보를 제공함.
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 미입력시 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move - 상품관계적용구분코드 : 필수입력 - 상품코드 : 선택입력 - 관계상품코드 : 선택입력 - 조회기준일 : 미입력시 현재일자 MOVE ❖ 상품관계적용구분코드 ✓ 00 해당무 ✓ 01 가족카드 ✓ 02 신청서징구제외 ✓ 03 마이비학생가족카드 ✓ 04 개인대체상품코드 ✓ 05 기업대체상품코드 ✓ 06 교체상품 ✓ 51 중요증서번호 ✓ 52 바우처서비스
계정계용 COPY BOOK 설명	*========== *@ NAME : XDDMA033 *@ DESC :카드상품관계목록조회처리 *========== * * 항목설명 : * * **---------- 입력 정보 ----------** * XDDMA033-I-GROUP-CO-CD : 그룹구분코드 * XDDMA033-I-PRDCT-CD : 상품코드 * XDDMA033-I-RELSHP-PRDCT-CD : 관계상품코드 * XDDMA033-I-PRDCT-R-APLY-DST : 상품관계적용구분 * XDDMA033-I-INQURY-BASE-DD : 조회기준일 * XDDMA033-I-NEXT-PRDCT-CD : 다음상품코드 * XDDMA033-I-NEXT-R-PRDCT-CD : 다음관계상품코드 * XDDMA033-I-NEXT-PR-APLY-DSTCD : 다음상품관계적용구분 * XDDMA033-I-NEXT-C-APLY-SERNO : 다음카드적용일련번호 * **---------- 출력 정보 ----------**

```
*    XDDMA033-O-RSULT-NOITM          : 결과건수
*    XDDMA033-O-NEXT-DATA-EXST-YN    : NEXT데이타 존재여부
*                ( 1 :존재, 0:미존재)
*    XDDMA033-O-GROUP-CO-CD          : 그룹구분코드
*    XDDMA033-O-PRDCT-CD             : 상품코드
*    XDDMA033-O-RELSHP-PRDCT-CD      : 관계상품코드
*    XDDMA033-O-PRDCT-R-APLY-DST     : 상품관계적용구분
*    XDDMA033-O-INQURY-BASE-DD       : 조회기준일
*    XDDMA033-O-NEXT-PRDCT-CD        : 다음상품코드
*    XDDMA033-O-NEXT-R-PRDCT-CD      : 다음관계상품코드
*    XDDMA033-O-NEXT-PR-APLY-DSTCD   : 다음상품관계적용구분
*    XDDMA033-O-NEXT-C-APLY-SERNO    : 다음카드적용일련번호
*    XDDMA033-O-DATA-BOOK : 카드상품관계목록
*
*==============================================================
03 XDDMA033-RETURN.
  05 XDDMA033-R-STAT                        PIC  X(002).          리턴상태코드
    88  COND-XDDMA033-OK                  VALUE  '00'.              정상
    88  CONT-XDDMA033-NOTFOUND                VALUE  '02'.          데이터없음
    88  COND-XDDMA033-ERROR               VALUE  '09'.              에러
    88  COND-XDDMA033-ABNORMAL            VALUE  '98'.              비정상
    88  COND-XDDMA033-SYSERROR            VALUE  '99'.              시스템오류
  05 XDDMA033-R-LINE                        PIC  9(006).          오류위치
  05 XDDMA033-R-ERRCD                       PIC  X(008).          오류코드
  05 XDDMA033-R-TREAT-CD                    PIC  X(008).          조치코드
  05 XDDMA033-R-SQL-CD     PIC S9(005)  LEADING  SEPARATE.        SQLCODE
03  XDDMA033-IN.
  05 XDDMA033-I-INQURY-KEY                                        입력파라미터
    07  XDDMA033-I-GROUP-CO-CD              PIC  X(00003).        그룹회사코드
    07  XDDMA033-I-PRDCT-CD                 PIC  X(00012).        상품코드
    07  XDDMA033-I-RELSHP-PRDCT-CD          PIC  X(00012).        관계상품코드
    07  XDDMA033-I-PRDCT-R-APLY-DST         PIC  X(00002).        상품관계적용구분코드
    07  XDDMA033-I-INQURY-BASE-DD           PIC  X(00008).        조회기준일
    07  XDDMA033-I-NEXT-PRDCT-CD            PIC  X(00012).        상품코드
    07  XDDMA033-I-NEXT-R-PRDCT-CD          PIC  X(00012).        관계상품코드
    07  XDDMA033-I-NEXT-PR-APLY-DSTCD       PIC  X(00002).        상품관계적용구분코드
    07  XDDMA033-I-NEXT-C-APLY-SERNO        PIC  9(00005).        카드적용일련번호
03 XDDMA033-OUT.
  05 XDDMA033-O-INQURY-NOITM                PIC  9(005).          전송데이타 건수
  05 XDDMA033-O-NEXT-DATA-EXST-YN           PIC  X(001).          다음데이타 존재여부
  05 XDDMA033-O-INQURY-KEY.                                       출력파라미터
    07  XDDMA033-O-GROUP-CO-CD              PIC  X(00003).        그룹회사코드
    07  XDDMA033-O-PRDCT-CD                 PIC  X(00012).        상품코드
    07  XDDMA033-O-RELSHP-PRDCT-CD          PIC  X(00012).        관계상품코드
    07  XDDMA033-O-PRDCT-R-APLY-DST         PIC  X(00002).        상품관계적용구분코드
    07  XDDMA033-O-INQURY-BASE-DD           PIC  X(00008).        조회기준일
    07  XDDMA033-O-NEXT-PRDCT-CD            PIC  X(00012).        상품코드
    07  XDDMA033-O-NEXT-R-PRDCT-CD          PIC  X(00012).        관계상품코드
    07  XDDMA033-O-NEXT-PR-APLY-DSTCD       PIC  X(00002).        상품관계적용구분코드
    07  XDDMA033-O-NEXT-C-APLY-SERNO        PIC  9(00005).        카드적용일련번호
  05 XDDMA033-O-DATA-BOOK     OCCURS   100  TIMES.
    07  XDDMA033-O-PRDCT-CD                 PIC  X(00012).        상품코드
    07  XDDMA033-O-RELSHP-PRDCT-CD          PIC  X(00012).        관계상품코드
    07  XDDMA033-O-PRDCT-R-APLY-DSTCD       PIC  X(00002).        상품관계적용구분코드
    07  XDDMA033-O-CARD-APLY-SERNO       PIC S9(00005) COMP-3.    카드적용일련번호
    07  XDDMA033-O-INFO-APLY-START-YMD      PIC  X(00008).        정보적용시작년월일
```

	07 XDDMA033-O-INFO-APLY-END-YMD PIC X(00008). 정보적용종료년월일 07 XDDMA033-O-RELSHP-INFO-CTNT PIC X(00020). 관계정보내용 07 XDDMA033-O-SYS-LAST-PRCSS-YMS PIC X(00020). 시스템최종처리일시 07 XDDMA033-O-SYS-LAST-UNO PIC X(00007). 시스템최종사용자번호
RETURN CODE	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
계정계용 사용 설명(예시)	*---------- * WORKING AREA *---------- WORKING-STORAGE SECTION. * 카드상품관계상세조회 파라미터 01 XDDMA033-CA. COPY XDDMA033. *---------- LINKAGE SECTION. *---------- * 공통 AREA 01 YCCOMMON-CA. COPY YCCOMMON. *========== PROCEDURE DIVISION USING YCCOMMON-CA. *========== *---------- *@ 처리메인 *---------- < 중 략 > *---------- *@ 초기화 *---------- S1000-INITIALIZE-RTN. INITIALIZE XDDMA033-CA. S1000-INITIALIZE-EXT. EXIT. < 중 략 > *---------- *@ 업무처리 *---------- S3000-PROCESS-RTN. * 입력값 세팅 MOVE 입력값 TO XDDMA033-IN. * 카드상품관계상세API 호출 #DYCALL DDMA033 YCCOMMON-CA XDDMA033-CA. * 호출결과 체크 EVALUATE TRUE

	WHEN COND-XDDMA033-OK < 결과처리 > WHEN COND-XDDMA033-NOTFOUND < 결과처리 > WHEN OTHER #ERROR 에러코드 조치코드 상태코드 END-EVALUATE. S3000-PROCESS-EXT. EXIT. < 중 략 >
비 고	

1.4.18 카드상품발급상세목록조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDMA035 / XDDMA035	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	카드상품발급상세		

프로그램 설명	상품코드와 , 조회기준일로 카드상품발급 상세정보를 제공함.
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 미입력시 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move - 상품코드 : 필수입력 - 조회기준일 : 미입력시 현재일자 MOVE
계정계용 COPY BOOK 설명	*========== *@ NAME : XDDMA035 *@ DESC :카드상품발급목록조회처리 *========== * * 항목설명 : * * **---------- 입력 정보 ----------** * XDDMA035-I-GROUP-CO-CD : 그룹구분코드 * XDDMA035-I-PRDCT-CD : 상품코드 * XDDMA035-I-CARD-BRND-DSTCD : 카드브랜드구분 * XDDMA035-I-INQURY-BASE-DD : 조회기준일 * XDDMA035-I-NEXT-C-APLY-SERNO : 다음카드적용일련번호 * **---------- 출력 정보 ----------** * XDDMA035-O-RSULT-NOITM : 결과건수 * XDDMA035-O-NEXT-DATA-EXST-YN : NEXT데이타 존재여부 * (1 :존재, 0:미존재) * XDDMA035-O-GROUP-CO-CD : 그룹구분코드 * XDDMA035-O-PRDCT-CD : 상품코드 * XDDMA035-O-CARD-BRND-DSTCD : 카드브랜드구분

```
*    XDDMA035-O-INQURY-BASE-DD       : 조회기준일
*    XDDMA035-O-NEXT-C-APLY-SERNO    : 다음카드적용일련번호
*    XDDMA035-O-DATA-BOOK : 카드상품발급목록
*
*==============================================================
03 XDDMA035-RETURN.
  05 XDDMA035-R-STAT                        PIC  X(002).          리턴상태코드
    88  COND-XDDMA035-OK                  VALUE  '00'.             정상
    88  CONT-XDDMA035-NOTFOUND               VALUE  '02'.          데이터없음
    88  COND-XDDMA035-ERROR               VALUE  '09'.             에러
    88  COND-XDDMA035-ABNORMAL            VALUE  '98'.             비정상
    88  COND-XDDMA035-SYSERROR            VALUE  '99'.             시스템오류
  05 XDDMA035-R-LINE                        PIC  9(006).          오류위치
  05 XDDMA035-R-ERRCD                       PIC  X(008).          오류코드
  05 XDDMA035-R-TREAT-CD                    PIC  X(008).          조치코드
  05 XDDMA035-R-SQL-CD     PIC S9(005)  LEADING  SEPARATE.        SQLCODE
03  XDDMA035-IN.
  05 XDDMA035-I-INQURY-KEY                                        입력파라미터
    07  XDDMA035-I-GROUP-CO-CD               PIC  X(00003).       그룹회사코드
    07  XDDMA035-I-PRDCT-CD                  PIC  X(00012).       상품코드
    07  XDDMA035-I-INQURY-BASE-DD            PIC  X(00008).       조회기준일
    07  XDDMA035-I-NEXT-C-APLY-SERNO         PIC  9(00005).       카드적용일련번호
03 XDDMA035-OUT.
  05 XDDMA035-O-INQURY-NOITM                PIC  X(005).          전송데이타 건수
  05 XDDMA035-O-NEXT-DATA-EXST-YN           PIC  X(001).          다음데이타 존재여부
  05 XDDMA035-O-INQURY-KEY.                                       출력파라미터
    07  XDDMA035-O-GROUP-CO-CD               PIC  X(00003).       그룹회사코드
    07  XDDMA035-O-PRDCT-CD                  PIC  X(00012).       상품코드
    07  XDDMA035-O-INQURY-BASE-DD            PIC  X(00008).       조회기준일
    07  XDDMA035-O-NEXT-C-APLY-SERNO         PIC  9(00005).       카드적용일련번호
  05 XDDMA035-O-DATA-BOOK     OCCURS   100  TIMES.
    07  XDDMA035-O-PRDCT-CD                  PIC  X(00012).       상품코드
    07  XDDMA035-O-CARD-APLY-SERNO       PIC S9(00005) COMP-3.    카드적용일련번호
    07  XDDMA035-O-INFO-APLY-START-YMD       PIC  X(00008).       정보적용시작년월일
    07  XDDMA035-O-INFO-APLY-END-YMD         PIC  X(00008).       정보적용종료년월일
    07  XDDMA035-O-CARD-CHIP-DSTCD           PIC  X(00001).       카드칩구분코드
    07  XDDMA035-O-CHIP-REGI-YMD             PIC  X(00008).       칩등록년월일
    07  XDDMA035-O-GRPC-YN                   PIC  X(00001).       그래픽여부
    07  XDDMA035-O-MTRIL-DSTCD               PIC  X(00005).       자재구분코드
    07  XDDMA035-O-GRPC-DSTCD                PIC  X(00005).       그래픽구분코드
    07  XDDMA035-O-GRPC-WDTH-SITU-VAL    PIC S9(00007) COMP-3.    그래픽가로위치값
    07  XDDMA035-O-GRPC-VRTC-SITU-VAL    PIC S9(00007) COMP-3.    그래픽세로위치값
    07  XDDMA035-O-SYS-LAST-PRCSS-YMS        PIC  X(00020).       시스템최종처리일시
    07  XDDMA035-O-SYS-LAST-UNO              PIC  X(00007).       시스템최종사용자번호
```

RETURN CODE	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
계정계용 사용 설명(예시)	

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------

  WORKING-STORAGE                SECTION.
* 카드상품발급상세목록조회 파라미터
 01  XDDMA035-CA.

     COPY  XDDMA035.
*-----------------------------------------------------------------
```

```
 LINKAGE                          SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
*   공통 AREA
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY  YCCOMMON.


*=================================================================
 PROCEDURE      DIVISION      USING     YCCOMMON-CA.
*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 <   중 략   >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE     XDDMA035-CA.
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
 <   중 략   >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*    입력값 세팅
     MOVE    입력값     TO     XDDMA035-IN.
*    카드상품발급상세목록API 호출
     #DYCALL     DDMA035   YCCOMMON-CA   XDDMA035-CA.
*    호출결과 체크
     EVALUATE    TRUE
         WHEN    COND-XDDMA035-OK
                 <    결과처리   >
         WHEN    COND-XDDMA035-NOTFOUND
                 <    결과처리   >
         WHEN    OTHER
                 #ERROR     에러코드   조치코드   상태코드
     END-EVALUATE.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
 <   중 략   >
```

1.4.19 카드상품지정점상세목록조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDMA037 / XDDMA037	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE

사용 TABLE 명	카드상품지정점상세

프로그램 설명	상품코드로 카드상품지정점정보를 제공함.
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 미입력시 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move - 상품코드 : 필수입력 - 발급교부부점구분코드 : 선택입력 - 조회기준일 : 미입력시 현재일자 MOVE ❖ 발급교부부점구분코드 ✓ 0 해당무 ✓ 1 발급점 ✓ 2 즉시발부점 ✓ 3 교부점
계정계용 COPY BOOK 설명	

```
*==============================================================
*@ NAME : XDDMA037
*@ DESC :카드상품지정점목록조회처리
*==============================================================
*
* 항목설명   :
*
*    **------------- 입력 정보  ---------------**
*    XDDMA037-I-GROUP-CO-CD          : 그룹구분코드
*    XDDMA037-I-PRDCT-CD             : 상품코드
*    XDDMA037-I-ISSUNC-H-BRN-DSTCD   : 발급교부부점구분코드
*    XDDMA037-I-INQURY-BASE-DD       : 조회기준일
*    XDDMA037-I-NEXT-IH-BRN-DSTCD    : 다음발급교부부점구분코드
*    XDDMA037-I-NEXT-C-APLY-SERNO    : 다음카드적용일련번호
*    **------------- 출력 정보  ---------------**
*    XDDMA037-O-RSULT-NOITM          : 결과건수
*    XDDMA037-O-NEXT-DATA-EXST-YN    : NEXT데이타 존재여부
*                ( 1 :존재, 0:미존재)
*    XDDMA037-O-GROUP-CO-CD          : 그룹구분코드
*    XDDMA037-O-PRDCT-CD             : 상품코드
*    XDDMA037-O-ISSUNC-H-BRN-DSTCD   : 발급교부부점구분코드
*    XDDMA037-O-INQURY-BASE-DD       : 조회기준일
*    XDDMA037-O-NEXT-IH-BRN-DSTCD    : 다음발급교부부점구분코드
*    XDDMA037-O-NEXT-C-APLY-SERNO    : 다음카드적용일련번호
*    XDDMA037-O-DATA-BOOK : 카드상품지정점목록
*
*==============================================================
03 XDDMA037-RETURN.
  05 XDDMA037-R-STAT                    PIC  X(002).        리턴상태코드
    88  COND-XDDMA037-OK              VALUE  '00'.            정상
    88  CONT-XDDMA037-NOTFOUND           VALUE  '02'.        데이터없음
    88  COND-XDDMA037-ERROR           VALUE  '09'.            에러
    88  COND-XDDMA037-ABNORMAL        VALUE  '98'.            비정상
    88  COND-XDDMA037-SYSERROR        VALUE  '99'.            시스템오류
  05 XDDMA037-R-LINE                    PIC  9(006).        오류위치
  05 XDDMA037-R-ERRCD                   PIC  X(008).        오류코드
```

	05 XDDMA037-R-TREAT-CD PIC X(008). 조치코드 05 XDDMA037-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE. SQLCODE 03 XDDMA037-IN. 05 XDDMA037-I-INQURY-KEY 입력파라미터 07 XDDMA037-I-GROUP-CO-CD PIC X(00003). 그룹회사코드 07 XDDMA037-I-PRDCT-CD PIC X(00012). 상품코드 07 XDDMA037-I-ISSUNC-H-BRN-DSTCD PIC X(00001). 발급교부부점구분코드 07 XDDMA037-I-INQURY-BASE-DD PIC X(00008). 조회기준일 07 XDDMA037-I-NEXT-IH-BRN-DSTCD PIC X(00001). 발급교부부점구분코드 07 XDDMA037-I-NEXT-C-APLY-SERNO PIC 9(00005). 카드적용일련번호 03 XDDMA037-OUT. 05 XDDMA037-O-INQURY-NOITM PIC X(005). 전송데이타 건수 05 XDDMA037-O-NEXT-DATA-EXST-YN PIC X(001). 다음데이타 존재여부 05 XDDMA037-O-INQURY-KEY. 출력파라미터 07 XDDMA037-O-GROUP-CO-CD PIC X(00003). 그룹회사코드 07 XDDMA037-O-PRDCT-CD PIC X(00012). 상품코드 07 XDDMA037-O-ISSUNC-H-BRN-DSTCD PIC X(00001). 발급교부부점구분코드 07 XDDMA037-O-INQURY-BASE-DD PIC X(00008). 조회기준일 07 XDDMA037-O-NEXT-IH-BRN-DSTCD PIC X(00001). 발급교부부점구분코드 07 XDDMA037-O-NEXT-C-APLY-SERNO PIC 9(00005). 카드적용일련번호 05 XDDMA037-O-DATA-BOOK OCCURS 100 TIMES. 07 XDDMA037-O-PRDCT-CD PIC X(00012). 상품코드 07 XDDMA037-O-ISSUNC-H-BRN-DSTCD PIC X(00001). 발급교부부점구분코드 07 XDDMA037-O-CARD-APLY-SERNO PIC S9(00005) COMP-3. 카드적용일련번호 07 XDDMA037-O-INFO-APLY-START-YMD PIC X(00008). 정보적용시작년월일 07 XDDMA037-O-INFO-APLY-END-YMD PIC X(00008). 정보적용종료년월일 07 XDDMA037-O-CHNL-INSTI-DSTCD PIC X(00003). 채널기관구분코드 07 XDDMA037-O-SIDO-DSTCD PIC X(00002). 시도구분코드 07 XDDMA037-O-DESIG-BRNCD PIC X(00004). 지정부점코드 07 XDDMA037-O-AREA-HQ-DSTCD PIC X(00002). 지역본부구분코드 07 XDDMA037-O-CARD-JRSD-BRNCD PIC X(00004). 카드관할부점코드 07 XDDMA037-O-SYS-LAST-PRCSS-YMS PIC X(00020). 시스템최종처리일시 07 XDDMA037-O-SYS-LAST-UNO PIC X(00007). 시스템최종사용자번호
RETURN CODE	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
계정계용 사용 설명(예시)	*---------- * WORKING AREA *---------- WORKING-STORAGE SECTION. * 카드상품지정점상세목록조회 파라미터 01 XDDMA037-CA. COPY XDDMA037. *---------- LINKAGE SECTION. *---------- * 공통 AREA 01 YCCOMMON-CA. COPY YCCOMMON. *========== PROCEDURE DIVISION USING YCCOMMON-CA. *==========

```
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 <   중 략   >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE      XDDMA037-CA.
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
 <   중 략   >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*    입력값 세팅
     MOVE    입력값      TO      XDDMA037-IN.
*    카드상품지정점상세목록API 호출
     #DYCALL      DDMA037    YCCOMMON-CA    XDDMA037-CA.
*    호출결과 체크
     EVALUATE     TRUE
         WHEN     COND-XDDMA037-OK
                <    결과처리    >
         WHEN     COND-XDDMA037-NOTFOUND
                <    결과처리    >
         WHEN     OTHER
                  #ERROR      에러코드    조치코드    상태코드
     END-EVALUATE.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
 <   중 략   >
```

1.4.20 카드상품제휴관리번호목록조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDMA039 / XDDMA039	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	카드상품제휴관리번호목록		

프로그램 설명	상품코드로 카드상품제휴관리번호정보를 제공함.
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 미입력시 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move - 상품코드 : 필수입력

	- 제휴관리번호구분코드 : 선택입력 - 조회기준일 : 미입력시 현재일자 MOVE ❖ 제휴관리번호구분코드 ✓ 00 해당무 ✓ 01 일반 ✓ 02 마이비ICRI
계정계용 COPY BOOK 설명	*========== *@ NAME : XDDMA039 *@ DESC :카드상품제휴관리번호목록조회 *========== * * 항목설명 : * * **---------- 입력 정보 ----------** * XDDMA039-I-GROUP-CO-CD : 그룹구분코드 * XDDMA039-I-PRDCT-CD : 상품코드 * XDDMA039-I-ALIAN-MGT-NO-DSTCD : 제휴관리번호구분 * XDDMA039-I-INQURY-BASE-DD : 조회기준일 * XDDMA039-I-ALIAN-MGT-NO-DST : 제휴관리번호구분 * XDDMA039-I-NEXT-C-APLY-SERNO : 다음카드적용일련번호 * **---------- 출력 정보 ----------** * XDDMA039-O-RSULT-NOITM : 결과건수 * XDDMA039-O-NEXT-DATA-EXST-YN : NEXT데이타 존재여부 * (1 :존재, 0:미존재) * XDDMA039-O-GROUP-CO-CD : 그룹구분코드 * XDDMA039-O-PRDCT-CD : 상품코드 * XDDMA039-O-ALIAN-MGT-NO-DSTCD : 제휴관리번호구분 * XDDMA039-O-INQURY-BASE-DD : 조회기준일 * XDDMA039-O-NEXT-A-MGT-NO-DSTCD : 다음제휴관리번호구분 * XDDMA039-O-NEXT-C-APLY-SERNO : 다음카드적용일련번호 * XDDMA039-O-DATA-BOOK : 카드상품제휴관리번호목록 * *========== 03 XDDMA039-RETURN. 05 XDDMA039-R-STAT PIC X(002). 리턴상태코드 88 COND-XDDMA039-OK VALUE '00'. 정상 88 CONT-XDDMA039-NOTFOUND VALUE '02'. 데이터없음 88 COND-XDDMA039-ERROR VALUE '09'. 에러 88 COND-XDDMA039-ABNORMAL VALUE '98'. 비정상 88 COND-XDDMA039-SYSERROR VALUE '99'. 시스템오류 05 XDDMA039-R-LINE PIC 9(006). 오류위치 05 XDDMA039-R-ERRCD PIC X(008). 오류코드 05 XDDMA039-R-TREAT-CD PIC X(008). 조치코드 05 XDDMA039-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE. SQLCODE 03 XDDMA039-IN. 05 XDDMA039-I-INQURY-KEY 입력파라미터 07 XDDMA039-I-GROUP-CO-CD PIC X(00003). 그룹회사코드 07 XDDMA039-I-PRDCT-CD PIC X(00012). 상품코드 07 XDDMA039-I-ALIAN-MGT-NO-DSTCD PIC X(00002). 제휴관리번호구분코드 07 XDDMA039-I-INQURY-BASE-DD PIC X(00008). 조회기준일 07 XDDMA039-I-NEXT-A-MGT-NO-DSTCD PIC X(00002). 제휴관리번호구분코드 07 XDDMA039-I-NEXT-C-APLY-SERNO PIC 9(00005). 카드적용일련번호 03 XDDMA039-OUT.

	05 XDDMA039-O-INQURY-NOITM PIC X(005). 전송데이타 건수 05 XDDMA039-O-NEXT-DATA-EXST-YN PIC X(001). 다음데이타 존재여부 05 XDDMA039-O-INQURY-KEY. 출력파라미터 07 XDDMA039-O-GROUP-CO-CD PIC X(00003). 그룹회사코드 07 XDDMA039-O-PRDCT-CD PIC X(00012). 상품코드 07 XDDMA039-O-ALIAN-MGT-NO-DSTCD PIC X(00002). 제휴관리번호구분코드 07 XDDMA039-O-INQURY-BASE-DD PIC X(00008). 조회기준일 07 XDDMA039-O-NEXT-A-MGT-NO-DSTCD PIC X(00002). 제휴관리번호구분코드 07 XDDMA039-O-NEXT-C-APLY-SERNO PIC 9(00005). 카드적용일련번호 05 XDDMA039-O-DATA-BOOK OCCURS 100 TIMES. 07 XDDMA039-O-PRDCT-CD PIC X(00012). 상품코드 07 XDDMA039-O-ALIAN-MGT-NO-DSTCD PIC X(00002). 제휴관리번호구분코드 07 XDDMA039-O-ALIAN-M-NO-SYS-CTNT PIC X(00020). 제휴관리번호체계내용 07 XDDMA039-O-CARD-APLY-SERNO PIC S9(00005) COMP-3. 카드적용일련번호 07 XDDMA039-O-INFO-APLY-START-YMD PIC X(00008). 정보적용시작년월일 07 XDDMA039-O-INFO-APLY-END-YMD PIC X(00008). 정보적용종료년월일 07 XDDMA039-O-PPSN-E-ABIL-DSTCD PIC X(00001). 개인엠보싱가능구분코드 07 XDDMA039-O-CORP-E-ABIL-DSTCD PIC X(00001). 기업엠보싱가능구분코드 07 XDDMA039-O-EMBS-START-SITU-VAL PIC S9(00003) COMP-3. 엠보싱시작위치값 07 XDDMA039-O-EMBS-LEN PIC S9(00003) COMP-3. 엠보싱길이 07 XDDMA039-O-EMBS-LINE-CNT PIC S9(00003) COMP-3. 엠보싱열수 07 XDDMA039-O-ALIAN-MGT-NO-LEN PIC S9(00003) COMP-3. 제휴관리번호길이 07 XDDMA039-O-SPCFC-ALIAN-MGT-YN PIC X(00001). 특정제휴관리여부 07 XDDMA039-O-SYS-LAST-PRCSS-YMS PIC X(00020). 시스템최종처리일시 07 XDDMA039-O-SYS-LAST-UNO PIC X(00007). 시스템최종사용자번호
RETURN CODE	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
계정계용 사용 설명(예시)	*---------- * WORKING AREA *---------- WORKING-STORAGE SECTION. * 카드상품제휴관리번호목록조회 파라미터 01 XDDMA039-CA. COPY XDDMA039. *---------- LINKAGE SECTION. *---------- * 공통 AREA 01 YCCOMMON-CA. COPY YCCOMMON. *========== PROCEDURE DIVISION USING YCCOMMON-CA. *========== *---------- *@ 처리메인 *---------- < 중 략 > *---------- *@ 초기화 *---------- S1000-INITIALIZE-RTN.

```
        INITIALIZE      XDDMA039-CA.
 S1000-INITIALIZE-EXT.
        EXIT.
 <   중 략   >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*    입력값 세팅
     MOVE    입력값     TO     XDDMA039-IN.
*    카드상품제휴관리번호목록API 호출
     #DYCALL     DDMA039    YCCOMMON-CA    XDDMA039-CA.
*    호출결과 체크
     EVALUATE    TRUE
         WHEN    COND-XDDMA039-OK
                 <    결과처리    >
         WHEN    COND-XDDMA039-NOTFOUND
                 <    결과처리    >
         WHEN    OTHER
                 #ERROR     에러코드    조치코드    상태코드
     END-EVALUATE.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
 <   중 략   >
```

1.4.21 카드상품취급매체목록조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDMA041 / XDDMA041	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	카드상품취급매체상세		

프로그램 설명	상품코드와 카드거래채널구분코드, 조회기준일로 카드상품취급매체상세정보를 제공함.
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 미입력시 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move - 상품코드 : 필수입력 - 카드거래채널구분 : 선택입력 - 조회기준일 : 미입력시 현재일자 MOVE ❖ 카드거래채널구분코드 ✓ 000 해당무 ✓ 001 전체매체적용 ✓ 101 전화 ✓ 102 Fax ✓ 103 ARS ✓ 104 우편 ✓ 105 창구

	✓ 106 인터넷 ✓ 107 문자서비스 ✓ 108 제휴업체 ✓ 109 TANDEM ✓ 110 CD/ATM ✓ 111 센터처리 ✓ 112 TM ✓ 113 InboundTM ✓ 114 E-Mail ✓ 115 영업점TM ✓ 116 Webhost ✓ 117 Pc ✓ 118 SMS ✓ 119 CallCenterRT ✓ 120 은행지로자동수납기 ✓ 999 기타
계정계용 COPY BOOK 설명	*========== *@ NAME : XDDMA041 *@ DESC :카드상품취급매체목록조회처리 *========== * * 항목설명 : * * **---------- 입력 정보 ----------** * XDDMA041-I-GROUP-CO-CD : 그룹구분코드 * XDDMA041-I-PRDCT-CD : 상품코드 * XDDMA041-I-CARD-T-CHNL-DSTCD : 카드거래채널구분 * XDDMA041-I-INQURY-BASE-DD : 조회기준일 * XDDMA041-I-NEXT-CT-CHNL-DSTCD : 다음카드거래채널구분 * XDDMA041-I-NEXT-C-APLY-SERNO : 다음카드적용일련번호 * **---------- 출력 정보 ----------** * XDDMA041-O-RSULT-NOITM : 결과건수 * XDDMA041-O-NEXT-DATA-EXST-YN : NEXT데이타 존재여부 * (1 :존재, 0:미존재) * XDDMA041-O-GROUP-CO-CD : 그룹구분코드 * XDDMA041-O-PRDCT-CD : 상품코드 * XDDMA041-O-CARD-T-CHNL-DSTCD : 카드거래채널구분 * XDDMA041-O-INQURY-BASE-DD : 조회기준일 * XDDMA041-O-NEXT-CT-CHNL-DSTCD : 다음카드거래채널구분 * XDDMA041-O-NEXT-C-APLY-SERNO : 다음카드적용일련번호 * XDDMA041-O-DATA-BOOK : 카드상품취급매체목록 * *========== 03 XDDMA041-RETURN. 05 XDDMA041-R-STAT PIC X(002). 리턴상태코드 88 COND-XDDMA041-OK VALUE '00'. 정상 88 CONT-XDDMA041-NOTFOUND VALUE '02'. 데이터없음 88 COND-XDDMA041-ERROR VALUE '09'. 에러 88 COND-XDDMA041-ABNORMAL VALUE '98'. 비정상 88 COND-XDDMA041-SYSERROR VALUE '99'. 시스템오류 05 XDDMA041-R-LINE PIC 9(006). 오류위치 05 XDDMA041-R-ERRCD PIC X(008). 오류코드 05 XDDMA041-R-TREAT-CD PIC X(008). 조치코드 05 XDDMA041-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE. SQLCODE

	03 XDDMA041-IN. 05 XDDMA041-I-INQURY-KEY 입력파라미터 07 XDDMA041-I-GROUP-CO-CD PIC X(00003). 그룹회사코드 07 XDDMA041-I-PRDCT-CD PIC X(00012). 상품코드 07 XDDMA041-I-CARD-T-CHNL-DSTCD PIC X(00003). 카드거래채널구분코드 07 XDDMA041-I-INQURY-BASE-DD PIC X(00008). 조회기준일 07 XDDMA041-I-NEXT-CT-CHNL-DSTCD PIC X(00003). 카드거래채널구분코드 07 XDDMA041-I-NEXT-C-APLY-SERNO PIC 9(00005). 카드적용일련번호 03 XDDMA041-OUT. 05 XDDMA041-O-INQURY-NOITM PIC X(005). 전송데이타 건수 05 XDDMA041-O-NEXT-DATA-EXST-YN PIC X(001). 다음데이타 존재여부 05 XDDMA041-O-INQURY-KEY. 출력파라미터 07 XDDMA041-O-GROUP-CO-CD PIC X(00003). 그룹회사코드 07 XDDMA041-O-PRDCT-CD PIC X(00012). 상품코드 07 XDDMA041-O-CARD-T-CHNL-DSTCD PIC X(00003). 카드거래채널구분코드 07 XDDMA041-O-INQURY-BASE-DD PIC X(00008). 조회기준일 07 XDDMA041-O-NEXT-CT-CHNL-DSTCD PIC X(00003). 카드거래채널구분코드 07 XDDMA041-O-NEXT-C-APLY-SERNO PIC 9(00005). 카드적용일련번호 05 XDDMA041-O-DATA-BOOK OCCURS 100 TIMES. 07 XDDMA041-O-PRDCT-CD PIC X(00012). 상품코드 07 XDDMA041-O-CARD-T-CHNL-DSTCD PIC X(00003). 카드거래채널구분코드 07 XDDMA041-O-CARD-APLY-SERNO PIC S9(00005) COMP-3 카드적용일련번호 07 XDDMA041-O-INFO-APLY-START-YMD PIC X(00008). 정보적용시작년월일 07 XDDMA041-O-INFO-APLY-END-YMD PIC X(00008). 정보적용종료년월일 07 XDDMA041-O-SYS-LAST-PRCSS-YMS PIC X(00020). 시스템최종처리일시 07 XDDMA041-O-SYS-LAST-UNO PIC X(00007). 시스템최종사용자번호
RETURN CODE	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
계정계용 사용 설명(예시)	*---------- * WORKING AREA *---------- WORKING-STORAGE SECTION. * 카드상품취급매체목록조회 파라미터 01 XDDMA041-CA. COPY XDDMA041. *---------- LINKAGE SECTION. *---------- * 공통 AREA 01 YCCOMMON-CA. COPY YCCOMMON. *========== PROCEDURE DIVISION USING YCCOMMON-CA. *========== *---------- *@ 처리메인 *---------- < 중 략 > *---------- *@ 초기화 *----------

```
S1000-INITIALIZE-RTN.
    INITIALIZE     XDDMA041-CA.
S1000-INITIALIZE-EXT.
    EXIT.
<   중 략   >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 업무처리
*-----------------------------------------------------------------
S3000-PROCESS-RTN.
*   입력값 세팅
    MOVE    입력값     TO     XDDMA041-IN.
*   카드상품취급매체목록API 호출
    #DYCALL     DDMA041   YCCOMMON-CA   XDDMA041-CA.
*   호출결과 체크
    EVALUATE    TRUE
        WHEN    COND-XDDMA041-OK
                <    결과처리   >
        WHEN    COND-XDDMA041-NOTFOUND
                <    결과처리   >
        WHEN    OTHER
                #ERROR     에러코드   조치코드   상태코드
    END-EVALUATE.
S3000-PROCESS-EXT.
    EXIT.
<   중 략   >
```

1.4.22 카드상품정보제공업체목록조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDMA044 / XDDMA044	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	카드상품정보제공업체목록		

프로그램 설명	상품코드 또는 제휴업체코드로 카드상품정보제공업체정보를 제공함
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 미입력시 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move - 상품코드 : 선택입력 - 제휴업체코드 : 선택입력 - 조회기준일 : 미입력시 현재일자 MOVE 조건) 상품코드,제휴업체코드 중 하나이상 선택 입력

계정계용 COPY BOOK 설명	

```
*==============================================================
*@ NAME : XDDMA044
*@ DESC :카드상품정보제공업체목록조회처리
*==============================================================
*
* 항목설명    :
*
*    **------------- 입력 정보  ---------------**
*    XDDMA044-I-GROUP-CO-CD          : 그룹구분코드
*    XDDMA044-I-PRDCT-CD             : 상품코드
*    XDDMA044-I-ALIAN-ENTP-CD        : 제휴업체코드
*    XDDMA044-I-INQURY-BASE-DD       : 조회기준일
*    XDDMA044-I-NEXT-PRDCT-CD        : 다음상품코드
*    XDDMA044-I-NEXT-ALIAN-ENTP-CD   : 다음제휴업체코드
*    XDDMA044-I-NEXT-C-APLY-SERNO    : 다음카드적용일련번호
*    **------------- 출력 정보  ---------------**
*    XDDMA044-O-RSULT-NOITM          : 결과건수
*    XDDMA044-O-NEXT-DATA-EXST-YN    : NEXT데이타 존재여부
*                ( 1 :존재, 0:미존재)
*    XDDMA044-O-GROUP-CO-CD          : 그룹구분코드
*    XDDMA044-O-PRDCT-CD             : 상품코드
*    XDDMA044-O-ALIAN-ENTP-CD        : 제휴업체코드
*    XDDMA044-O-INQURY-BASE-DD       : 조회기준일
*    XDDMA044-O-NEXT-PRDCT-CD        : 다음상품코드
*    XDDMA044-O-NEXT-ALIAN-ENTP-CD   : 다음제휴업체코드
*    XDDMA044-O-NEXT-C-APLY-SERNO    : 다음카드적용일련번호
*    XDDMA044-O-DATA-BOOK : 카드상품정보제공업체목록
*
*==============================================================
03 XDDMA044-RETURN.
  05 XDDMA044-R-STAT                      PIC  X(002).          리턴상태코드
    88  COND-XDDMA044-OK                VALUE  '00'.              정상
    88  CONT-XDDMA044-NOTFOUND              VALUE  '02'.          데이터없음
    88  COND-XDDMA044-ERROR             VALUE  '09'.              에러
    88  COND-XDDMA044-ABNORMAL          VALUE  '98'.              비정상
    88  COND-XDDMA044-SYSERROR          VALUE  '99'.              시스템오류
  05 XDDMA044-R-LINE                      PIC  9(006).          오류위치
  05 XDDMA044-R-ERRCD                     PIC  X(008).          오류코드
  05 XDDMA044-R-TREAT-CD                  PIC  X(008).          조치코드
  05 XDDMA044-R-SQL-CD     PIC S9(005)  LEADING  SEPARATE.      SQLCODE
03  XDDMA044-IN.
  05 XDDMA044-I-INQURY-KEY                                      입력파라미터
    07  XDDMA044-I-GROUP-CO-CD           PIC  X(00003).        그룹회사코드
    07  XDDMA044-I-PRDCT-CD              PIC  X(00012).        상품코드
    07  XDDMA044-I-ALIAN-ENTP-CD         PIC  X(00006).        제휴업체코드
    07  XDDMA044-I-INQURY-BASE-DD        PIC  X(00008).        조회기준일
    07  XDDMA044-I-NEXT-PRDCT-CD         PIC  X(00012).        상품코드
    07  XDDMA044-I-NEXT-ALIAN-ENTP-CD    PIC  X(00006).        제휴업체코드
    07  XDDMA044-I-NEXT-C-APLY-SERNO     PIC  9(00005).        카드적용일련번호
03 XDDMA044-OUT.
  05 XDDMA044-O-INQURY-NOITM              PIC  X(005).          전송데이타 건수
  05 XDDMA044-O-NEXT-DATA-EXST-YN         PIC  X(001).          다음데이타 존재여부
  05 XDDMA044-O-INQURY-KEY.                                     출력파라미터
    07  XDDMA044-O-GROUP-CO-CD           PIC  X(00003).        그룹회사코드
    07  XDDMA044-O-PRDCT-CD              PIC  X(00012).        상품코드
    07  XDDMA044-O-ALIAN-ENTP-CD         PIC  X(00006).        제휴업체코드
```

	07 XDDMA044-O-INQURY-BASE-DD PIC X(00008). 조회기준일 07 XDDMA044-O-NEXT-PRDCT-CD PIC X(00012). 상품코드 07 XDDMA044-O-NEXT-ALIAN-ENTP-CD PIC X(00006). 제휴업체코드 07 XDDMA044-O-NEXT-C-APLY-SERNO PIC 9(00005). 카드적용일련번호 05 XDDMA044-O-DATA-BOOK OCCURS 100 TIMES. 07 XDDMA044-O-PRDCT-CD PIC X(00012). 상품코드 07 XDDMA044-O-ALIAN-ENTP-CD PIC X(00006). 제휴업체코드 07 XDDMA044-O-CARD-APLY-SERNO PIC S9(00005) COMP-3. 카드적용일련번호 07 XDDMA044-O-INFO-APLY-START-YMD PIC X(00008). 정보적용시작년월일 07 XDDMA044-O-INFO-APLY-END-YMD PIC X(00008). 정보적용종료년월일 07 XDDMA044-O-SYS-LAST-PRCSS-YMS PIC X(00020). 시스템최종처리일시 07 XDDMA044-O-SYS-LAST-UNO PIC X(00007). 시스템최종사용자번호
RETURN CODE	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
계정계용 사용 설명(예시)	*---------- * WORKING AREA *---------- WORKING-STORAGE SECTION. * 카드상품정보제공업체목록조회 파라미터 01 XDDMA044-CA. COPY XDDMA044. *---------- LINKAGE SECTION. *---------- * 공통 AREA 01 YCCOMMON-CA. COPY YCCOMMON. *========== PROCEDURE DIVISION USING YCCOMMON-CA. *========== *---------- *@ 처리메인 *---------- < 중 략 > *---------- *@ 초기화 *---------- S1000-INITIALIZE-RTN. INITIALIZE XDDMA044-CA. S1000-INITIALIZE-EXT. EXIT. < 중 략 > *---------- *@ 업무처리 *---------- S3000-PROCESS-RTN. * 입력값 세팅 MOVE 입력값 TO XDDMA044-IN. * 카드상품정보제공업체목록API 호출

```
        #DYCALL     DDMA044    YCCOMMON-CA    XDDMA044-CA.
    *   호출결과 체크
        EVALUATE    TRUE
            WHEN    COND-XDDMA044-OK
                <    결과처리    >
            WHEN    COND-XDDMA044-NOTFOUND
                <    결과처리    >
            WHEN    OTHER
                    #ERROR     에러코드    조치코드    상태코드
        END-EVALUATE.
      S3000-PROCESS-EXT.

        EXIT.
      <   중 략   >
```

1.4.23 카드상품실적별가격면제상세목록조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDMA046 / XDDMA046	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	카드상품실적별가격면제상세		

프로그램 설명	상품코드로 카드상품실적별가격면제상세정보를 제공함..
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 미입력시 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move - 상품코드 : 선택입력 - 조회기준일 : 미입력시 현재일자 MOVE
계정계용 COPY BOOK 설명	*========== *@ NAME : XDDMA046 *@ DESC :카드상품실적별가격면제목록조회처리 *========== * * 항목설명 : * * **---------- 입력 정보 ----------** * XDDMA046-I-GROUP-CO-CD : 그룹구분코드 * XDDMA046-I-PRDCT-CD : 상품코드 * XDDMA046-I-INQURY-BASE-DD : 조회기준일 * XDDMA046-I-NEXT-PRDCT-CD : 다음상품코드 * XDDMA046-I-NEXT-C-APLY-SERNO : 다음카드적용일련번호 * **---------- 출력 정보 ----------** * XDDMA046-O-RSULT-NOITM : 결과건수 * XDDMA046-O-NEXT-DATA-EXST-YN : NEXT데이타 존재여부 * (1 :존재, 0:미존재) * XDDMA046-O-GROUP-CO-CD : 그룹구분코드 * XDDMA046-O-PRDCT-CD : 상품코드

```
*     XDDMA046-O-INQURY-BASE-DD       : 조회기준일
*     XDDMA046-O-NEXT-PRDCT-CD        : 다음상품코드
*     XDDMA046-O-NEXT-C-APLY-SERNO    : 다음카드적용일련번호
*     XDDMA046-O-DATA-BOOK : 카드상품실적별가격면제목록
*
*==============================================================
03 XDDMA046-RETURN.
  05 XDDMA046-R-STAT                        PIC  X(002).          리턴상태코드
    88  COND-XDDMA046-OK                  VALUE  '00'.             정상
    88  CONT-XDDMA046-NOTFOUND               VALUE  '02'.          데이터없음
    88  COND-XDDMA046-ERROR               VALUE  '09'.             에러
    88  COND-XDDMA046-ABNORMAL            VALUE  '98'.             비정상
    88  COND-XDDMA046-SYSERROR            VALUE  '99'.             시스템오류
  05 XDDMA046-R-LINE                        PIC  9(006).          오류위치
  05 XDDMA046-R-ERRCD                       PIC  X(008).          오류코드
  05 XDDMA046-R-TREAT-CD                    PIC  X(008).          조치코드
  05 XDDMA046-R-SQL-CD     PIC S9(005)  LEADING  SEPARATE.        SQLCODE
03  XDDMA046-IN.
  05 XDDMA046-I-INQURY-KEY                                        입력파라미터
    07  XDDMA046-I-GROUP-CO-CD               PIC  X(00003).       그룹회사코드
    07  XDDMA046-I-PRDCT-CD                  PIC  X(00012).       상품코드
    07  XDDMA046-I-INQURY-BASE-DD            PIC  X(00008).       조회기준일
    07  XDDMA046-I-NEXT-C-APLY-SERNO         PIC  9(00005).       카드적용일련번호
03 XDDMA046-OUT.
  05 XDDMA046-O-INQURY-NOITM                PIC  X(005).          전송데이타 건수
  05 XDDMA046-O-NEXT-DATA-EXST-YN           PIC  X(001).          다음데이타 존재여부
  05 XDDMA046-O-INQURY-KEY.                                       출력파라미터
    07  XDDMA046-O-GROUP-CO-CD               PIC  X(00003).       그룹회사코드
    07  XDDMA046-O-PRDCT-CD                  PIC  X(00012).       상품코드
    07  XDDMA046-O-INQURY-BASE-DD            PIC  X(00008).       조회기준일
    07  XDDMA046-O-NEXT-C-APLY-SERNO         PIC  9(00005).       카드적용일련번호
  05 XDDMA046-O-DATA-BOOK     OCCURS   100  TIMES.
    07  XDDMA046-O-PRDCT-CD                  PIC  X(00012).       상품코드
    07  XDDMA046-O-CARD-APLY-SERNO        PIC S9(00005) COMP-3.   카드적용일련번호
    07  XDDMA046-O-INFO-APLY-START-YMD       PIC  X(00008).       정보적용시작년월일
    07  XDDMA046-O-INFO-APLY-END-YMD         PIC  X(00008).       정보적용종료년월일
    07  XDDMA046-O-ANFE-EXPTM-NOY         PIC S9(00003) COMP-3.   연회비면제년수
    07  XDDMA046-O-EXPTM-PRC-DSTCD           PIC  X(00001).       면제가격구분코드
    07  XDDMA046-O-ASALE-FORM-DSTCD          PIC  X(00001).       매출형태구분코드
    07  XDDMA046-O-MIN-AN-RSRCT-YN           PIC  X(00001).       최소매출건수제한여부
    07  XDDMA046-O-MIN-ASALE-NOITM        PIC S9(00003) COMP-3.   최소매출건수
    07  XDDMA046-O-MIN-A-AMT-RSRCT-YN        PIC  X(00001).       최소매출금액제한여부
    07  XDDMA046-O-MIN-ASALE-AMT          PIC S9(00015) COMP-3.   최소매출금액
    07  XDDMA046-O-TAGET-AE-RSRCT-YN         PIC  X(00001).       대상제휴업체제한여부
    07  XDDMA046-O-TAGET-ALIAN-ENTP-CD       PIC  X(00006).       대상제휴업체코드
    07  XDDMA046-O-ARSLT-C-TRM-DSTCD         PIC  X(00002).       실적산정기간구분코드
    07  XDDMA046-O-SYS-LAST-PRCSS-YMS        PIC  X(00020).       시스템최종처리일시
    07  XDDMA046-O-SYS-LAST-UNO              PIC  X(00007).       시스템최종사용자번호
```

RETURN CODE	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR

계정계용 사용 설명(예시)	

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------

  WORKING-STORAGE                SECTION.
* 카드상품실적별가격면제상세목록조회 파라미터
 01  XDDMA046-CA.

     COPY  XDDMA046.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                        SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
*   공통 AREA
 01  YCCOMMON-CA.

     COPY  YCCOMMON.


*=================================================================
 PROCEDURE      DIVISION      USING     YCCOMMON-CA.
*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 <   중 략   >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE     XDDMA046-CA.
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
 <   중 략   >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*    입력값 세팅
     MOVE    입력값     TO     XDDMA046-IN.
*    카드상품실적별가격면제상세목록API 호출
     #DYCALL     DDMA046   YCCOMMON-CA   XDDMA046-CA.
*    호출결과 체크
     EVALUATE    TRUE
         WHEN    COND-XDDMA046-OK
                 <    결과처리   >
         WHEN    COND-XDDMA046-NOTFOUND
                 <    결과처리   >
         WHEN    OTHER
                 #ERROR     에러코드   조치코드   상태코드
     END-EVALUATE.
 S3000-PROCESS-EXT.

     EXIT.
 <   중 략   >
```

1.4.24 카드할인서비스목록조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDMA048 / XDDMA048	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	카드할인서비스		

프로그램 설명	서비스번호 또는 서비스대상구분코드 또는 서비스대상번호로 할인서비스의 내용을 조회
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 미입력시 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move - 서비스번호 : 필수입력 - 서비스대상구분 : 선택입력 '1' : 제휴업체별 '2' : 업종별 - 서비스대상번호 : 선택입력(서비스대상구분에 따라 제휴업체코드나 업종코드) - 업종코드구분 : 선택입력(서비스대상구분이 '2' 일경우 입력 가능) - 기준금액 : 선택입력(할인대상최소금액,할인대상최대금액 구간내의 금액 체크) - 조회기준일 : 미입력시 현재일자 MOVE 2) 출력 파라미터 ❖ 업종코드구분코드 ✓ 0 해당무 ✓ 1 당사업종 ✓ 2 제휴사업종 ✓ 3 공동망업종 ✓ 4 해외업종 ✓ 5 BC업종

계정계용 COPY BOOK 설명	*========== *@ NAME : XDDMA048 *@ DESC :카드할인서비스목록조회처리 *========== * * 항목설명 : * * **---------- 입력 정보 ----------** * XDDMA048-I-GROUP-CO-CD : 그룹구분코드 * XDDMA048-I-SVC-NO : 서비스번호 * XDDMA048-I-SVC-TAGET-DSTCD : 서비스대상구분 * XDDMA048-I-SVC-TAGET-NO : 서비스대상번호 * XDDMA048-I-BZTYP-CD-DSTCD : 업종코드구분 * XDDMA048-I-BSAMT : 기준금액 * XDDMA048-I-INQURY-BASE-DD : 조회기준일 * XDDMA048-I-NEXT-S-TAGET-DSTCD : 다음서비스대상구분 * XDDMA048-I-NEXT-SVC-TAGET-NO : 다음서비스대상번호 * XDDMA048-I-NEXT-BZTYPCD-DSTCD : 다음업종코드구분 * XDDMA048-I-NEXT-C-APLY-SERNO : 다음카드적용일련번호 * **---------- 출력 정보 ----------** * XDDMA048-O-RSULT-NOITM : 결과건수 * XDDMA048-O-NEXT-DATA-EXST-YN : NEXT데이타 존재여부 * (1 :존재, 0:미존재) * XDDMA048-O-GROUP-CO-CD : 그룹구분코드 * XDDMA048-O-SVC-NO : 서비스번호 * XDDMA048-O-SVC-TAGET-DSTCD : 서비스대상구분 * XDDMA048-O-SVC-TAGET-NO : 서비스대상번호 * XDDMA048-O-BZTYP-CD-DSTCD : 업종코드구분 * XDDMA048-O-BSAMT : 기준금액 * XDDMA048-O-INQURY-BASE-DD : 조회기준일 * XDDMA048-O-NEXT-S-TAGET-DSTCD : 다음서비스대상구분 * XDDMA048-O-NEXT-SVC-TAGET-NO : 다음서비스대상번호 * XDDMA048-O-NEXT-BZTYPCD-DSTCD : 다음업종코드구분 * XDDMA048-O-NEXT-C-APLY-SERNO : 다음카드적용일련번호 * XDDMA048-O-DATA-BOOK : 카드할인서비스목록 * *========== 03 XDDMA048-RETURN. 05 XDDMA048-R-STAT PIC X(002). 리턴상태코드 88 COND-XDDMA048-OK VALUE '00'. 정상 88 CONT-XDDMA048-NOTFOUND VALUE '02'. 데이터없음 88 COND-XDDMA048-ERROR VALUE '09'. 에러 88 COND-XDDMA048-ABNORMAL VALUE '98'. 비정상 88 COND-XDDMA048-SYSERROR VALUE '99'. 시스템오류 05 XDDMA048-R-LINE PIC 9(006). 오류위치 05 XDDMA048-R-ERRCD PIC X(008). 오류코드 05 XDDMA048-R-TREAT-CD PIC X(008). 조치코드 05 XDDMA048-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE. SQLCODE 03 XDDMA048-IN. 05 XDDMA048-I-INQURY-KEY 입력파라미터 07 XDDMA048-I-GROUP-CO-CD PIC X(00003). 그룹회사코드 07 XDDMA048-I-SVC-NO PIC X(00005). 서비스번호 07 XDDMA048-I-SVC-TAGET-DSTCD PIC X(00001). 서비스대상구분코드 07 XDDMA048-I-SVC-TAGET-NO PIC X(00010). 서비스대상번호 07 XDDMA048-I-BZTYP-CD-DSTCD PIC X(00001). 업종코드구분코드 07 XDDMA048-I-BSAMT PIC 9(00015). 기준금액

	07 XDDMA048-I-INQURY-BASE-DD PIC X(00008). 조회기준일 07 XDDMA048-I-NEXT-S-TAGET-DSTCD PIC X(00001). 서비스대상구분코드 07 XDDMA048-I-NEXT-SVC-TAGET-NO PIC X(00010). 서비스대상번호 07 XDDMA048-I-NEXT-BZTYPCD-DSTCD PIC X(00001). 업종코드구분코드 07 XDDMA048-I-NEXT-C-APLY-SERNO PIC 9(00005). 카드적용일련번호 03 XDDMA048-OUT. 05 XDDMA048-O-INQURY-NOITM PIC 9(005). 전송데이타 건수 05 XDDMA048-O-NEXT-DATA-EXST-YN PIC X(001). 다음데이타 존재여부 05 XDDMA048-O-INQURY-KEY. 출력파라미터 07 XDDMA048-O-GROUP-CO-CD PIC X(00003). 그룹회사코드 07 XDDMA048-O-SVC-NO PIC X(00005). 서비스번호 07 XDDMA048-O-SVC-TAGET-DSTCD PIC X(00001). 서비스대상구분코드 07 XDDMA048-O-SVC-TAGET-NO PIC X(00010). 서비스대상번호 07 XDDMA048-O-BZTYP-CD-DSTCD PIC X(00001). 업종코드구분코드 07 XDDMA048-O-BSAMT PIC 9(00015). 기준금액 07 XDDMA048-O-INQURY-BASE-DD PIC X(00008). 조회기준일 07 XDDMA048-O-NEXT-S-TAGET-DSTCD PIC X(00001). 서비스대상구분코드 07 XDDMA048-O-NEXT-SVC-TAGET-NO PIC X(00010). 서비스대상번호 07 XDDMA048-O-NEXT-BZTYPCD-DSTCD PIC X(00001). 업종코드구분코드 07 XDDMA048-O-NEXT-C-APLY-SERNO PIC 9(00005). 카드적용일련번호 05 XDDMA048-O-DATA-BOOK OCCURS 100 TIMES. 07 XDDMA048-O-SVC-NO PIC X(00005). 서비스번호 07 XDDMA048-O-SVC-TAGET-DSTCD PIC X(00001). 서비스대상구분코드 07 XDDMA048-O-SVC-TAGET-NO PIC X(00010). 서비스대상번호 07 XDDMA048-O-BZTYP-CD-DSTCD PIC X(00001). 업종코드구분코드 07 XDDMA048-O-DSCNT-TAGET-MNAMT PIC S9(00015) COMP-3. 할인대상최소금액 07 XDDMA048-O-DSCNT-TAGET-MXAMT PIC S9(00015) COMP-3. 할인대상최대금액 07 XDDMA048-O-CARD-APLY-SERNO PIC S9(00005) COMP-3. 카드적용일련번호 07 XDDMA048-O-INFO-APLY-START-YMD PIC X(00008). 정보적용시작년월일 07 XDDMA048-O-INFO-APLY-END-YMD PIC X(00008). 정보적용종료년월일 07 XDDMA048-O-CARD-P-PSTAQ-DSTCD PIC X(00001). 카드선취후취구분코드 07 XDDMA048-O-MBRMCH-SUPPL-FEE-RT PIC S9(00003)V9(4) COMP-3 가맹점추가수수료율 07 XDDMA048-O-DSCNTRT-APLY-YN PIC X(00001). 할인율적용여부 07 XDDMA048-O-SVC-DSCNTRT PIC S9(00003)V9(4) COMP-3 서비스할인율 07 XDDMA048-O-DSPR PIC S9(00015) COMP-3. 할인금액 07 XDDMA048-O-DSPR-MODFI-YN PIC X(00001). 할인금액변경여부 07 XDDMA048-O-EXCS-AD-ABIL-DSTCD PIC X(00001). 초과금액할인가능구분코드 07 XDDMA048-O-DSCNT-BRDN-DSTCD PIC X(00001). 할인부담구분코드 07 XDDMA048-O-OWBNK-BRDN-ALOT-RT PIC S9(00003)V9(4) COMP-3 당행부담분율 07 XDDMA048-O-ALIAN-EB-ALOT-RT PIC S9(00003)V9(4) COMP-3 제휴업체부담분율 07 XDDMA048-O-SYS-LAST-PRCSS-YMS PIC X(00020). 시스템최종처리일시 07 XDDMA048-O-SYS-LAST-UNO PIC X(00007). 시스템최종사용자번호
RETURN CODE	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
계정계용 사용 설명(예시)	*---------- * WORKING AREA *---------- WORKING-STORAGE SECTION. * 카드할인서비스목록조회 파라미터 01 XDDMA048-CA. COPY XDDMA048. *---------- LINKAGE SECTION.

```
*-----------------------------------------------------------------
*   공통 AREA
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY  YCCOMMON.


*=================================================================
 PROCEDURE      DIVISION      USING     YCCOMMON-CA.
*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 <   중 략   >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE     XDDMA048-CA.
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
 <   중 략   >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*    입력값 세팅
     MOVE    입력값     TO     XDDMA048-IN.
*    카드할인서비스목록API 호출
     #DYCALL     DDMA048   YCCOMMON-CA   XDDMA048-CA.
*    호출결과 체크
     EVALUATE    TRUE
         WHEN    COND-XDDMA048-OK
                 <    결과처리    >
         WHEN    COND-XDDMA048-NOTFOUND
                 <    결과처리    >
         WHEN    OTHER
                 #ERROR     에러코드    조치코드    상태코드
     END-EVALUATE.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
 <   중 략   >
```

1.4.25 카드상품할부무이자서비스목록조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDMA050 / XDDMA050	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	카드상품할부무이자서비스		

프로그램 설명	서비스번호 또는 서비스대상구분코드 또는 서비스대상번호로 할부무이자서비스의 내용을 조회..
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 미입력시 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move - 서비스번호 : 필수입력 - 서비스대상구분 : 선택입력 '1' : 제휴업체별 '2' : 업종별 - 서비스대상번호 : 선택입력(서비스대상구분에 따라 제휴업체코드나 업종코드) - 업종코드구분 : 선택입력(서비스대상구분이 '2' 일경우 입력 가능) - 기준월수 : 선택입력(최소할부무이자월수, 최대할부무이자월수 구간내의 월수 체크) - 조회기준일 : 미입력시 현재일자 MOVE 2) 출력 파라미터 ❖ 할부처리유형구분코드 ✓ 0 해당무 ✓ A 3회차부터 수수료면제 ✓ B 4회차부터 수수료면제 ✓ C 5회차부터 수수료면제 ✓ 1 무이자할부 ✓ 3 홀수회차수수료면제 ✓ 4 최종3회차수수료면제 ✓ 5 짝수회차수수료면제 ✓ 6 최종회차수수료면제 ✓ 7 최초회차수수료부과
계정계용 COPY BOOK 설명	*========== *@ NAME : XDDMA050 *@ DESC :카드상품할부무이자서비스목록조회처리 *========== * * 항목설명 : * * **---------- 입력 정보 ----------** * XDDMA050-I-GROUP-CO-CD : 그룹구분코드 * XDDMA050-I-SVC-NO : 서비스번호 * XDDMA050-I-SVC-TAGET-DSTCD : 서비스대상구분 * XDDMA050-I-SVC-TAGET-NO : 서비스대상번호 * XDDMA050-I-BZTYP-CD-DSTCD : 업종코드구분 * XDDMA050-I-BSEMN-CNT : 기준월수 * XDDMA050-I-INQURY-BASE-DD : 조회기준일 * XDDMA050-I-NEXT-S-TAGET-DSTCD : 다음서비스대상구분 * XDDMA050-I-NEXT-SVC-TAGET-NO : 다음서비스대상번호 * XDDMA050-I-NEXT-BZTYPCD-DSTCD : 다음업종코드구분 * XDDMA050-I-NEXT-MZ-INTFRE-NOMN: 다음최소할부무이자월수 * XDDMA050-I-NEXT-C-APLY-SERNO : 다음카드적용일련번호 * **---------- 출력 정보 ----------** * XDDMA050-O-RSULT-NOITM : 결과건수 * XDDMA050-O-NEXT-DATA-EXST-YN : NEXT데이타 존재여부 * (1 :존재, 0:미존재)

```
*     XDDMA050-O-GROUP-CO-CD          : 그룹구분코드
*     XDDMA050-O-SVC-NO               : 서비스번호
*     XDDMA050-O-SVC-TAGET-DSTCD      : 서비스대상구분
*     XDDMA050-O-SVC-TAGET-NO         : 서비스대상번호
*     XDDMA050-O-BZTYP-CD-DSTCD       : 업종코드구분
*     XDDMA050-O-BSEMN-CNT            : 기준월수
*     XDDMA050-O-INQURY-BASE-DD       : 조회기준일
*     XDDMA050-O-NEXT-S-TAGET-DSTCD   : 다음서비스대상구분
*     XDDMA050-O-NEXT-SVC-TAGET-NO    : 다음서비스대상번호
*     XDDMA050-O-NEXT-BZTYPCD-DSTCD   : 다음업종코드구분
*     XDDMA050-O-NEXT-MZ-INTFRE-NOMN: 다음최소할부무이자월수
*     XDDMA050-O-NEXT-C-APLY-SERNO    : 다음카드적용일련번호
*     XDDMA050-O-DATA-BOOK : 상품할부무이자서비스목록
*
*==============================================================
03 XDDMA050-RETURN.
  05 XDDMA050-R-STAT                        PIC  X(002).          리턴상태코드
    88  COND-XDDMA050-OK                  VALUE  '00'.             정상
    88  CONT-XDDMA050-NOTFOUND               VALUE  '02'.          데이터없음
    88  COND-XDDMA050-ERROR               VALUE  '09'.             에러
    88  COND-XDDMA050-ABNORMAL            VALUE  '98'.             비정상
    88  COND-XDDMA050-SYSERROR            VALUE  '99'.             시스템오류
  05 XDDMA050-R-LINE                        PIC  9(006).          오류위치
  05 XDDMA050-R-ERRCD                       PIC  X(008).          오류코드
  05 XDDMA050-R-TREAT-CD                    PIC  X(008).          조치코드
  05 XDDMA050-R-SQL-CD     PIC S9(005)  LEADING  SEPARATE.        SQLCODE
03  XDDMA050-IN.
  05 XDDMA050-I-INQURY-KEY                                        입력파라미터
    07  XDDMA050-I-GROUP-CO-CD              PIC  X(00003).        그룹회사코드
    07  XDDMA050-I-SVC-NO                   PIC  X(00005).        서비스번호
    07  XDDMA050-I-SVC-TAGET-DSTCD          PIC  X(00001).        서비스대상구분코드
    07  XDDMA050-I-SVC-TAGET-NO             PIC  X(00010).        서비스대상번호
    07  XDDMA050-I-BZTYP-CD-DSTCD           PIC  X(00001).        업종코드구분코드
    07  XDDMA050-I-BSEMN-CNT                PIC  9(00015).        기준월수
    07  XDDMA050-I-INQURY-BASE-DD           PIC  X(00008).        조회기준일
    07  XDDMA050-I-NEXT-S-TAGET-DSTCD       PIC  X(00001).        서비스대상구분코드
    07  XDDMA050-I-NEXT-SVC-TAGET-NO        PIC  X(00010).        서비스대상번호
    07  XDDMA050-I-NEXT-BZTYPCD-DSTCD       PIC  X(00001).        업종코드구분코드
    07  XDDMA050-I-NEXT-C-APLY-SERNO        PIC  9(00005).        카드적용일련번호
03 XDDMA050-OUT.
  05 XDDMA050-O-INQURY-NOITM                PIC  9(005).          전송데이타 건수
  05 XDDMA050-O-NEXT-DATA-EXST-YN           PIC  X(001).          다음데이타 존재여부
  05 XDDMA050-O-INQURY-KEY.                                       출력파라미터
    07  XDDMA050-O-GROUP-CO-CD              PIC  X(00003).        그룹회사코드
    07  XDDMA050-O-SVC-NO                   PIC  X(00005).        서비스번호
    07  XDDMA050-O-SVC-TAGET-DSTCD          PIC  X(00001).        서비스대상구분코드
    07  XDDMA050-O-SVC-TAGET-NO             PIC  X(00010).        서비스대상번호
    07  XDDMA050-O-BZTYP-CD-DSTCD           PIC  X(00001).        업종코드구분코드
    07  XDDMA050-O-BSEMN-CNT                PIC  9(00015).        기준월수
    07  XDDMA050-O-INQURY-BASE-DD           PIC  X(00008).        조회기준일
    07  XDDMA050-O-NEXT-S-TAGET-DSTCD       PIC  X(00001).        서비스대상구분코드
    07  XDDMA050-O-NEXT-SVC-TAGET-NO        PIC  X(00010).        서비스대상번호
    07  XDDMA050-O-NEXT-BZTYPCD-DSTCD       PIC  X(00001).        업종코드구분코드
    07  XDDMA050-O-NEXT-C-APLY-SERNO        PIC  9(00005).        카드적용일련번호
  05 XDDMA050-O-DATA-BOOK     OCCURS   100  TIMES.
    07  XDDMA050-O-SVC-NO                   PIC  X(00005).        서비스번호
```

	07 XDDMA050-O-SVC-TAGET-DSTCD PIC X(00001). 서비스대상구분코드 07 XDDMA050-O-SVC-TAGET-NO PIC X(00010). 서비스대상번호 07 XDDMA050-O-BZTYP-CD-DSTCD PIC X(00001). 업종코드구분코드 07 XDDMA050-O-INTM-IF-APLY-DSTCD PIC X(00003). 할부무이자수수료적용구분 07 XDDMA050-O-MIN-I-INTFRE-NOMN PIC S9(00003) COMP-3. 최소할부무이자월수 07 XDDMA050-O-MAX-I-INTFRE-NOMN PIC S9(00003) COMP-3. 최대할부무이자월수 07 XDDMA050-O-CARD-APLY-SERNO PIC S9(00005) COMP-3. 카드적용일련번호 07 XDDMA050-O-INFO-APLY-START-YMD PIC X(00008). 정보적용시작년월일 07 XDDMA050-O-INFO-APLY-END-YMD PIC X(00008). 정보적용종료년월일 07 XDDMA050-O-CARD-P-PSTAQ-DSTCD PIC X(00001). 카드선취후취구분코드 07 XDDMA050-O-CAS-P-MIN-INPN-AMT PIC S9(00015) COMP-3. 건당최소할부금액 07 XDDMA050-O-CAS-P-MAX-INPN-AMT PIC S9(00015) COMP-3. 건당최대할부금액 07 XDDMA050-O-INTM-P-PTRN-DSTCD PIC X(00001). 할부처리유형구분코드 07 XDDMA050-O-REGI-BRNCD PIC X(00004). 등록부점코드 07 XDDMA050-O-SYS-LAST-PRCSS-YMS PIC X(00020). 시스템최종처리일시 07 XDDMA050-O-SYS-LAST-UNO PIC X(00007). 시스템최종사용자번호
RETURN CODE	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
계정계용 사용 설명(예시)	*---------- * WORKING AREA *---------- WORKING-STORAGE SECTION. * 카드상품할부무이자서비스목록조회 파라미터 01 XDDMA050-CA. COPY XDDMA050. *---------- LINKAGE SECTION. *---------- * 공통 AREA 01 YCCOMMON-CA. COPY YCCOMMON. *========== PROCEDURE DIVISION USING YCCOMMON-CA. *========== *---------- *@ 처리메인 *---------- < 중 략 > *---------- *@ 초기화 *---------- S1000-INITIALIZE-RTN. INITIALIZE XDDMA050-CA. S1000-INITIALIZE-EXT. EXIT. < 중 략 > *----------

```
*@ 업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*    입력값 세팅
     MOVE    입력값     TO     XDDMA050-IN.
*    카드할부무이자서비스상세목록API 호출
     #DYCALL     DDMA050    YCCOMMON-CA    XDDMA050-CA.
*    호출결과 체크
     EVALUATE    TRUE
         WHEN    COND-XDDMA050-OK
                 <    결과처리    >
         WHEN    COND-XDDMA050-NOTFOUND
                 <    결과처리    >
         WHEN    OTHER
                 #ERROR     에러코드    조치코드    상태코드
     END-EVALUATE.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
 <   중 략   >
```

1.4.26 카드상품할부무이자수수료목록조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDMA052 / XDDMA052	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	카드상품할부무이자수수료상세		

프로그램 설명	할부무이자수수료적용구분코드와 할부개월수, 조회기준일로 할부무이자수수료정보를 제공함.
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 미입력시 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move - 카드할부무이자수수료적용구분 : 필수입력 - 할부개월수 : 선택입력 - 조회기준일 : 미입력시 현재일자 MOVE

계정계용 COPY BOOK 설명	

```
*==============================================================
*@ NAME : XDDMA052
*@ DESC :카드상품할부무이자수수료목록조회처리
*==============================================================
*
* 항목설명    :
*
*    **------------- 입력 정보  ---------------**
*    XDDMA052-I-GROUP-CO-CD          : 그룹구분코드
*    XDDMA052-I-INTM-IF-APLY-DSTCD   : 할부무이자수수료적용
*    XDDMA052-I-INTM-MOCNT           : 할부개월수
*    XDDMA052-I-INQURY-BASE-DD       : 조회기준일
*    XDDMA052-I-NEXT-IIF-APLY-DSTCD  : 할부무이자수수료적용
*    XDDMA052-I-NEXT-INTM-MOCNT      : 할부개월수
*    XDDMA052-I-NEXT-C-APLY-SERNO    : 다음카드적용일련번호
*    **------------- 출력 정보  ---------------**
*    XDDMA052-O-RSULT-NOITM          : 결과건수
*    XDDMA052-O-NEXT-DATA-EXST-YN    : NEXT데이타 존재여부
*                ( 1 :존재, 0:미존재)
*    XDDMA052-O-GROUP-CO-CD          : 그룹구분코드
*    XDDMA052-O-INTM-IF-APLY-DSTCD   : 할부무이자수수료적용
*    XDDMA052-O-INTM-MOCNT           : 할부개월수
*    XDDMA052-O-INQURY-BASE-DD       : 조회기준일
*    XDDMA052-O-NEXT-IIF-APLY-DSTCD  : 할부무이자수수료적용
*    XDDMA052-O-NEXT-INTM-MOCNT      : 할부개월수
*    XDDMA052-O-NEXT-C-APLY-SERNO    : 다음카드적용일련번호
*    XDDMA052-O-DATA-BOOK : 카드상품할부무이자수수료목
*
*==============================================================
03 XDDMA052-RETURN.
  05 XDDMA052-R-STAT                      PIC  X(002).          리턴상태코드
    88  COND-XDDMA052-OK                VALUE  '00'.             정상
    88  CONT-XDDMA052-NOTFOUND              VALUE  '02'.         데이터없음
    88  COND-XDDMA052-ERROR             VALUE  '09'.             에러
    88  COND-XDDMA052-ABNORMAL          VALUE  '98'.             비정상
    88  COND-XDDMA052-SYSERROR          VALUE  '99'.             시스템오류
  05 XDDMA052-R-LINE                      PIC  9(006).          오류위치
  05 XDDMA052-R-ERRCD                     PIC  X(008).          오류코드
  05 XDDMA052-R-TREAT-CD                  PIC  X(008).          조치코드
  05 XDDMA052-R-SQL-CD     PIC S9(005)  LEADING  SEPARATE.       SQLCODE
03  XDDMA052-IN.
  05 XDDMA052-I-INQURY-KEY                                      입력파라미터
    07  XDDMA052-I-GROUP-CO-CD            PIC  X(00003).        그룹회사코드
    07  XDDMA052-I-INTM-IF-APLY-DSTCD     PIC  X(00003).        할부무이자수수료적용구분
    07  XDDMA052-I-INTM-MOCNT             PIC  9(00003).        할부개월수
    07  XDDMA052-I-INQURY-BASE-DD         PIC  X(00008).        조회기준일
    07  XDDMA052-I-NEXT-IIF-APLY-DSTCD    PIC  X(00002).        할부무이자수수료적용구분
    07  XDDMA052-I-NEXT-INTM-MOCNT        PIC  9(00003).        할부개월수
    07  XDDMA052-I-NEXT-C-APLY-SERNO      PIC  9(00005).        카드적용일련번호
03 XDDMA052-OUT.
  05 XDDMA052-O-INQURY-NOITM              PIC  9(005).          전송데이타 건수
  05 XDDMA052-O-NEXT-DATA-EXST-YN         PIC  X(001).          다음데이타 존재여부
  05 XDDMA052-O-INQURY-KEY.                                     출력파라미터
    07  XDDMA052-O-GROUP-CO-CD            PIC  X(00003).        그룹회사코드
    07  XDDMA052-O-INTM-IF-APLY-DSTCD     PIC  X(00003).        할부무이자수수료적용구분
    07  XDDMA052-O-INTM-MOCNT             PIC  9(00003).        할부개월수
```

```
    07  XDDMA052-O-INQURY-BASE-DD            PIC  X(00008).          조회기준일
    07  XDDMA052-O-NEXT-IIF-APLY-DSTCD       PIC  X(00002).          할부무이자수수료적용구분
    07  XDDMA052-O-NEXT-INTM-MOCNT           PIC  9(00003).          할부개월수
    07  XDDMA052-O-NEXT-C-APLY-SERNO         PIC  9(00005).          카드적용일련번호
  05 XDDMA052-O-DATA-BOOK     OCCURS   100  TIMES.
    07 XDDMA052-O-INTM-IF-APLY-DSTCD         PIC  X(00003).          할부무이자수수료적용구분
    07 XDDMA052-O-INTM-MOCNT             PIC S9(00003) COMP-3.       할부개월수
    07 XDDMA052-O-CARD-APLY-SERNO        PIC S9(00005) COMP-3.       카드적용일련번호
    07 XDDMA052-O-INFO-APLY-START-YMD        PIC  X(00008).          정보적용시작년월일
    07 XDDMA052-O-INFO-APLY-END-YMD          PIC  X(00008).          정보적용종료년월일
    07 XDDMA052-O-MBRMCH-SUPPL-FEE-RT  PIC S9(00003)V9(4) COMP-3     가맹점추가수수료율
    07 XDDMA052-O-SYS-LAST-PRCSS-YMS         PIC  X(00020).          시스템최종처리일시
    07 XDDMA052-O-SYS-LAST-UNO               PIC  X(00007).          시스템최종사용자번호
```

RETURN CODE	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR

계정계용 사용 설명(예시)

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------

  WORKING-STORAGE                 SECTION.
* 카드상품할부무이자수수료목록조회 파라미터
 01  XDDMA052-CA.

     COPY  XDDMA052.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                          SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
*   공통 AREA
 01  YCCOMMON-CA.

     COPY  YCCOMMON.


*=================================================================
 PROCEDURE      DIVISION      USING     YCCOMMON-CA.
*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 <   중 략   >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE     XDDMA052-CA.
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
 <   중 략   >
*-----------------------------------------------------------------
```

```
*@ 업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*    입력값 세팅
     MOVE     입력값      TO      XDDMA052-IN.
*    카드상품할부무이자수수료상세목록API 호출
     #DYCALL      DDMA052    YCCOMMON-CA    XDDMA052-CA.
*    호출결과 체크
     EVALUATE     TRUE
         WHEN     COND-XDDMA052-OK
                <     결과처리     >
         WHEN     COND-XDDMA052-NOTFOUND
                <     결과처리     >
         WHEN     OTHER
                  #ERROR      에러코드    조치코드    상태코드
     END-EVALUATE.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
 <    중 략    >
```

1.4.27 제휴업체상세목록조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDMA054 / XDDMA054	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	제휴업체상세		

프로그램 설명	제휴업체코드와 조회기준일로 제휴업체상세정보를 제공함
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 미입력시 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move - 제휴업체코드 : 필수입력 - 조회기준일 : 미입력시 현재일자 MOVE
계정계용 COPY BOOK 설명	*========== *@ NAME : XDDMA054 *@ DESC :제휴업체상세정보목록조회처리 *========== * * 항목설명 : * * **---------- 입력 정보 ----------** * XDDMA054-I-GROUP-CO-CD : 그룹구분코드 * XDDMA054-I-ALIAN-ENTP-CD : 제휴업체코드 * XDDMA054-I-INQURY-BASE-DD : 조회기준일 * XDDMA054-I-NEXT-ALIAN-ENTP-CD : 다음제휴업체코드 * XDDMA054-I-NEXT-C-APLY-SERNO : 다음카드적용일련번호

```
*    **------------- 출력 정보  ---------------**
*    XDDMA054-O-RSULT-NOITM          : 결과건수
*    XDDMA054-O-NEXT-DATA-EXST-YN    : NEXT데이타 존재여부
*                 ( 1 :존재, 0:미존재)
*    XDDMA054-O-GROUP-CO-CD          : 그룹구분코드
*    XDDMA054-O-ALIAN-ENTP-CD        : 제휴업체코드
*    XDDMA054-O-INQURY-BASE-DD       : 조회기준일
*    XDDMA054-O-NEXT-ALIAN-ENTP-CD   : 다음제휴업체코드
*    XDDMA054-O-NEXT-C-APLY-SERNO    : 다음카드적용일련번호
*    XDDMA054-O-DATA-BOOK : 제휴업체상세정보목록
*
*==============================================================
03 XDDMA054-RETURN.
  05 XDDMA054-R-STAT                        PIC  X(002).          리턴상태코드
    88  COND-XDDMA054-OK                  VALUE  '00'.             정상
    88  CONT-XDDMA054-NOTFOUND               VALUE  '02'.          데이터없음
    88  COND-XDDMA054-ERROR               VALUE  '09'.             에러
    88  COND-XDDMA054-ABNORMAL            VALUE  '98'.             비정상
    88  COND-XDDMA054-SYSERROR            VALUE  '99'.             시스템오류
  05 XDDMA054-R-LINE                        PIC  9(006).          오류위치
  05 XDDMA054-R-ERRCD                       PIC  X(008).          오류코드
  05 XDDMA054-R-TREAT-CD                    PIC  X(008).          조치코드
  05 XDDMA054-R-SQL-CD     PIC S9(005)  LEADING  SEPARATE.        SQLCODE
03  XDDMA054-IN.
  05 XDDMA054-I-INQURY-KEY                                        입력파라미터
    07  XDDMA054-I-GROUP-CO-CD              PIC  X(00003).        그룹회사코드
    07  XDDMA054-I-ALIAN-ENTP-CD            PIC  X(00006).        제휴업체코드
    07  XDDMA054-I-INQURY-BASE-DD           PIC  X(00008).        조회기준일
    07  XDDMA054-I-NEXT-ALIAN-ENTP-CD       PIC  X(00006).        제휴업체코드
    07  XDDMA054-I-NEXT-C-APLY-SERNO        PIC  9(00005).        카드적용일련번호
03 XDDMA054-OUT.
  05 XDDMA054-O-INQURY-NOITM                PIC  X(005).          전송데이타 건수
  05 XDDMA054-O-NEXT-DATA-EXST-YN           PIC  X(001).          다음데이타 존재여부
  05 XDDMA054-O-INQURY-KEY.                                       출력파라미터
    07  XDDMA054-O-GROUP-CO-CD              PIC  X(00003).        그룹회사코드
    07  XDDMA054-O-ALIAN-ENTP-CD            PIC  X(00006).        제휴업체코드
    07  XDDMA054-O-INQURY-BASE-DD           PIC  X(00008).        조회기준일
    07  XDDMA054-O-NEXT-ALIAN-ENTP-CD       PIC  X(00006).        제휴업체코드
    07  XDDMA054-O-NEXT-C-APLY-SERNO        PIC  9(00005).        카드적용일련번호
  05 XDDMA054-O-DATA-BOOK     OCCURS   100  TIMES.
    07  XDDMA054-O-ALIAN-ENTP-CD            PIC  X(00006).        제휴업체코드
    07  XDDMA054-O-CARD-APLY-SERNO       PIC S9(00005) COMP-3.    카드적용일련번호
    07  XDDMA054-O-INFO-APLY-START-YMD      PIC  X(00008).        정보적용시작년월일
    07  XDDMA054-O-INFO-APLY-END-YMD        PIC  X(00008).        정보적용종료년월일
    07  XDDMA054-O-USE-AL-POINT-SCOR     PIC S9(00011) COMP-3.    사용가능최저포인트점수
    07  XDDMA054-O-LSP-ABIL-YN              PIC  X(00001).        일시불가능여부
    07  XDDMA054-O-INTM-ABIL-YN             PIC  X(00001).        할부가능여부
    07  XDDMA054-O-CARD-P-INSTI-DSTCD       PIC  X(00003).        카드결제기관구분코드
    07  XDDMA054-O-MBRMCH-R-ABIL-BRNCD      PIC  X(00004).        가맹점등록가능부점코드
    07  XDDMA054-O-REGI-RSRCT-BZTYP-CD      PIC  X(00004).        등록제한업종코드
    07  XDDMA054-O-ALIAN-ENTP-TELNO         PIC  X(00020).        제휴업체전화번호
    07  XDDMA054-O-ALIAN-ENTP-ADDR          PIC  X(00200).        제휴업체주소
    07  XDDMA054-O-ALIAN-E-RPRS-NAME        PIC  X(00040).        제휴업체대표자명
    07  XDDMA054-O-BZNO                     PIC  X(00010).        사업자등록번호
    07  XDDMA054-O-SYS-LAST-PRCSS-YMS       PIC  X(00020).        시스템최종처리일시
    07  XDDMA054-O-SYS-LAST-UNO             PIC  X(00007).        시스템최종사용자번호
```

RETURN CODE	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
계정계용 사용 설명(예시)	

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------

  WORKING-STORAGE                SECTION.
* 제휴업체상세목록조회 파라미터
 01  XDDMA054-CA.

     COPY  XDDMA054.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                        SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
*   공통 AREA
 01  YCCOMMON-CA.

     COPY  YCCOMMON.


*=================================================================
 PROCEDURE      DIVISION      USING     YCCOMMON-CA.
*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 <   중 략   >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE     XDDMA054-CA.
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
 <   중 략   >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*    입력값 세팅
     MOVE    입력값     TO     XDDMA054-IN.
*    제휴업체상세목록API 호출
     #DYCALL     DDMA054   YCCOMMON-CA   XDDMA054-CA.
*    호출결과 체크
     EVALUATE    TRUE
         WHEN    COND-XDDMA054-OK
                 <    결과처리   >
         WHEN    COND-XDDMA054-NOTFOUND
                 <    결과처리   >
         WHEN    OTHER
                 #ERROR     에러코드   조치코드   상태코드
     END-EVALUATE.
 S3000-PROCESS-EXT.
```

	EXIT. < 중 략 >

1.4.28 카드세이브서비스목록조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDMA056 / XDDMA056	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	카드세이브서비스		

프로그램 설명	서비스번호와 제휴업체코드로 세이브서비스 목록을 제공함
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 미입력시 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move - 서비스번호 : 선택입력 - 제휴업체코드 : 선택입력 - 기준금액 : 선택입력(세이브대상최소금액,세이브대상최대금액 구간내의 금액 체크) - 조회기준일 : 미입력시 현재일자 MOVE 조건) 서비스번호,제휴업체코드 중 하나이상 입력 필수 2) 출력 파라미터 ❖ 카드선취후취구분코드 ✓ 0 해당무 ✓ 1 선취 ✓ 2 후취 ✓ 3 후지급

계정계용 COPY BOOK 설명	*========== *@ NAME : XDDMA056 *@ DESC :카드세이브목록조회처리 *========== * * 항목설명 : * * **---------- 입력 정보 ----------** * XDDMA056-I-GROUP-CO-CD : 그룹구분코드 * XDDMA056-I-SVC-NO : 서비스번호 * XDDMA056-I-ALIAN-ENTP-CD : 제휴업체코드 * XDDMA056-I-BSAMT : 기준금액 * XDDMA056-I-INQURY-BASE-DD : 조회기준일 * XDDMA056-I-NEXT-SVC-NO : 다음서비스번호 * XDDMA056-I-NEXT-ALIAN-ENTP-CD : 다음제휴업체코드 * XDDMA056-I-NEXT-C-APLY-SERNO : 다음카드적용일련번호 * **---------- 출력 정보 ----------** * XDDMA056-O-RSULT-NOITM : 결과건수 * XDDMA056-O-NEXT-DATA-EXST-YN : NEXT데이타 존재여부 * (1 :존재, 0:미존재) * XDDMA056-O-GROUP-CO-CD : 그룹구분코드 * XDDMA056-O-SVC-NO : 서비스번호 * XDDMA056-O-ALIAN-ENTP-CD : 제휴업체코드 * XDDMA056-O-BSAMT : 기준금액 * XDDMA056-O-INQURY-BASE-DD : 조회기준일 * XDDMA056-O-NEXT-SVC-NO : 다음서비스번호 * XDDMA056-O-NEXT-ALIAN-ENTP-CD : 다음제휴업체코드 * XDDMA056-O-NEXT-C-APLY-SERNO : 다음카드적용일련번호 * XDDMA056-O-DATA-BOOK : 카드세이브목록 * *========== 03 XDDMA056-RETURN. 05 XDDMA056-R-STAT PIC X(002). 88 COND-XDDMA056-OK VALUE '00'. 88 CONT-XDDMA056-NOTFOUND VALUE '02'. 88 COND-XDDMA056-ERROR VALUE '09'. 88 COND-XDDMA056-ABNORMAL VALUE '98'. 88 COND-XDDMA056-SYSERROR VALUE '99'. 05 XDDMA056-R-LINE PIC 9(006). 05 XDDMA056-R-ERRCD PIC X(008). 05 XDDMA056-R-TREAT-CD PIC X(008). 05 XDDMA056-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE. 03 XDDMA056-IN. 05 XDDMA056-I-INQURY-KEY 07 XDDMA056-I-GROUP-CO-CD PIC X(00003). 07 XDDMA056-I-SVC-NO PIC X(00005). 07 XDDMA056-I-ALIAN-ENTP-CD PIC X(00006). 07 XDDMA056-I-BSAMT PIC 9(00015). 07 XDDMA056-I-INQURY-BASE-DD PIC X(00008). 07 XDDMA056-I-NEXT-SVC-NO PIC X(00005). 07 XDDMA056-I-NEXT-ALIAN-ENTP-CD PIC X(00006). 07 XDDMA056-I-NEXT-C-APLY-SERNO PIC 9(00005). 03 XDDMA056-OUT. 05 XDDMA056-O-INQURY-NOITM PIC 9(005). 05 XDDMA056-O-NEXT-DATA-EXST-YN PIC X(001). 05 XDDMA056-O-INQURY-KEY.	리턴상태코드 정상 데이터없음 에러 비정상 시스템오류 오류위치 오류코드 조치코드 SQLCODE 입력파라미터 그룹회사코드 서비스번호 제휴업체코드 조회기준일 서비스번호 기준금액 제휴업체코드 카드적용일련번호 전송데이타 건수 다음데이타 존재여부 출력파라미터

```
  07  XDDMA056-O-GROUP-CO-CD                PIC  X(00003).          그룹회사코드
  07  XDDMA056-O-SVC-NO                     PIC  X(00005).          서비스번호
  07  XDDMA056-O-ALIAN-ENTP-CD              PIC  X(00006).          제휴업체코드
  07  XDDMA056-O-BSAMT                      PIC  9(00015).          기준금액
  07  XDDMA056-O-INQURY-BASE-DD             PIC  X(00008).          조회기준일
  07  XDDMA056-O-NEXT-SVC-NO                PIC  X(00005).          서비스번호
  07  XDDMA056-O-NEXT-ALIAN-ENTP-CD         PIC  X(00006).          제휴업체코드
  07  XDDMA056-O-NEXT-C-APLY-SERNO          PIC  9(00005).          카드적용일련번호
05 XDDMA056-O-DATA-BOOK     OCCURS   100  TIMES.
  07  XDDMA056-O-SVC-NO                     PIC  X(00005).          서비스번호
  07  XDDMA056-O-ALIAN-ENTP-CD              PIC  X(00006).          제휴업체코드
  07  XDDMA056-O-SV-TAGET-MNAMT          PIC S9(00015) COMP-3.      세이브대상최소금액
  07  XDDMA056-O-SV-TAGET-MXAMT          PIC S9(00015) COMP-3.      세이브대상최대금액
  07  XDDMA056-O-CARD-APLY-SERNO         PIC S9(00005) COMP-3.      카드적용일련번호
  07  XDDMA056-O-INFO-APLY-START-YMD        PIC  X(00008).          정보적용시작년월일
  07  XDDMA056-O-INFO-APLY-END-YMD          PIC  X(00008).          정보적용종료년월일
  07  XDDMA056-O-CARD-P-PSTAQ-DSTCD         PIC  X(00001).          카드선취후취구분코드
  07  XDDMA056-O-INTM-INTFRE-ABIL-YN        PIC  X(00001).          할부무이자가능여부
  07  XDDMA056-O-SV-AMT                  PIC S9(00015) COMP-3.      세이브금액
  07  XDDMA056-O-AGRE-NOMN               PIC S9(00003) COMP-3.      약정월수
  07  XDDMA056-O-SV-FEE-RT            PIC S9(00003)V9(4) COMP-3.    세이브수수료율
  07  XDDMA056-O-SV-BRDN-DSTCD              PIC  X(00001).          세이브부담구분코드
  07  XDDMA056-O-OWBNK-BRDN-ALOT-RT  PIC S9(00003)V9(4) COMP-3.     당행부담분율
  07  XDDMA056-O-ALIAN-EB-ALOT-RT    PIC S9(00003)V9(4) COMP-3.     제휴업체부담분율
  07  XDDMA056-O-MBER-BRDN-ALOT-RT   PIC S9(00003)V9(4) COMP-3.     회원부담분율
  07  XDDMA056-O-SYS-LAST-PRCSS-YMS         PIC  X(00020).          시스템최종처리일시
  07  XDDMA056-O-SYS-LAST-UNO               PIC  X(00007).          시스템최종사용자번호
```

RETURN CODE	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
계정계용 사용 설명(예시)	

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------

  WORKING-STORAGE                 SECTION.
* 카드세이브서비스목록조회 파라미터
 01  XDDMA056-CA.

     COPY  XDDMA056.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                         SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
*   공통 AREA
 01  YCCOMMON-CA.

     COPY  YCCOMMON.


*=================================================================
 PROCEDURE      DIVISION      USING     YCCOMMON-CA.
*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 <   중 략   >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 초기화
```

```
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE      XDDMA056-CA.
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
 <   중 략   >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*    입력값 세팅
     MOVE    입력값      TO      XDDMA056-IN.
*    카드세이브서비스목록API 호출
     #DYCALL     DDMA056    YCCOMMON-CA    XDDMA056-CA.
*    호출결과 체크
     EVALUATE    TRUE
         WHEN    COND-XDDMA056-OK
                 <    결과처리    >
         WHEN    COND-XDDMA056-NOTFOUND
                 <    결과처리    >
         WHEN    OTHER
                 #ERROR     에러코드    조치코드    상태코드
     END-EVALUATE.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
 <   중 략   >
```

1.4.29 카드상품자재접수목록조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDMA058 / XDDMA058	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	카드상품자재접수목록		

프로그램 설명	상품코드로 카드상품자재접수목록정보를 제공함.

프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 미입력시 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move - 상품코드 : 선택입력
계정계용 COPY BOOK 설명	

```
*==============================================================
*@ NAME : XDDMA058
*@ DESC :카드상품자재접수목록조회처리
*==============================================================
*
* 항목설명   :
*
*    **------------- 입력 정보  ---------------**
*    XDDMA058-I-GROUP-CO-CD          : 그룹구분코드
*    XDDMA058-I-PRDCT-CD             : 상품코드
*    XDDMA058-I-NEXT-PRDCT-CD        : 다음상품코드
*    **------------- 출력 정보  ---------------**
*    XDDMA058-O-RSULT-NOITM          : 결과건수
*    XDDMA058-O-NEXT-DATA-EXST-YN    : NEXT데이타 존재여부
*                ( 1 :존재, 0:미존재)
*    XDDMA058-O-GROUP-CO-CD          : 그룹구분코드
*    XDDMA058-O-PRDCT-CD             : 상품코드
*    XDDMA058-O-NEXT-PRDCT-CD        : 다음상품코드
*    XDDMA058-O-DATA-BOOK : 카드상품자재접수목록
*
*==============================================================
03 XDDMA058-RETURN.
  05 XDDMA058-R-STAT                      PIC  X(002).          리턴상태코드
    88  COND-XDDMA058-OK                 VALUE  '00'.            정상
    88  CONT-XDDMA058-NOTFOUND              VALUE  '02'.         데이터없음
    88  COND-XDDMA058-ERROR              VALUE  '09'.            에러
    88  COND-XDDMA058-ABNORMAL           VALUE  '98'.            비정상
    88  COND-XDDMA058-SYSERROR           VALUE  '99'.            시스템오류
  05 XDDMA058-R-LINE                      PIC  9(006).          오류위치
  05 XDDMA058-R-ERRCD                     PIC  X(008).          오류코드
  05 XDDMA058-R-TREAT-CD                  PIC  X(008).          조치코드
  05 XDDMA058-R-SQL-CD     PIC S9(005)  LEADING  SEPARATE.      SQLCODE
03  XDDMA058-IN.
  05 XDDMA058-I-INQURY-KEY                                      입력파라미터
    07  XDDMA058-I-GROUP-CO-CD            PIC  X(00003).        그룹회사코드
    07  XDDMA058-I-PRDCT-CD               PIC  X(00012).        상품코드
    07  XDDMA058-I-NEXT-PRDCT-CD          PIC  X(00012).        상품코드
03 XDDMA058-OUT.
  05 XDDMA058-O-INQURY-NOITM              PIC  9(005).          전송데이타 건수
  05 XDDMA058-O-NEXT-DATA-EXST-YN         PIC  X(001).          다음데이타 존재여부
  05 XDDMA058-O-INQURY-KEY.                                     출력파라미터
    07  XDDMA058-O-GROUP-CO-CD            PIC  X(00003).        그룹회사코드
    07  XDDMA058-O-PRDCT-CD               PIC  X(00012).        상품코드
    07  XDDMA058-O-NEXT-PRDCT-CD          PIC  X(00012).        상품코드
  05 XDDMA058-O-DATA-BOOK     OCCURS   100  TIMES.
    07  XDDMA058-O-PRDCT-CD               PIC  X(00012).        상품코드
    07  XDDMA058-O-PRDCT-NAME             PIC  X(00100).        상품명
    07  XDDMA058-O-CARD-M-RCEPT-YMD       PIC  X(00008).        카드자재접수년월일
    07  XDDMA058-O-APLCN-BRNCD            PIC  X(00004).        신청부점코드
    07  XDDMA058-O-MTRIL-DSTCD            PIC  X(00005).
```

	07 XDDMA058-O-CARD-MP-SCHED-YMD PIC X(00008). 자재구분코드 07 XDDMA058-O-CARD-MP-FNSH-YMD PIC X(00008). 카드자재조달예정년월일 07 XDDMA058-O-CARD-GRPC-YN PIC X(00001). 카드자재조달완료년월일 07 XDDMA058-O-CARD-GF-SCHED-YMD PIC X(00008). 카드그래픽여부 07 XDDMA058-O-CARD-GRPC-FNSH-YMD PIC X(00008). 카드그래픽완료예정년월일 07 XDDMA058-O-SYS-LAST-PRCSS-YMS PIC X(00020). 카드그래픽완료년월일 07 XDDMA058-O-SYS-LAST-UNO PIC X(00007). 시스템최종처리일시 시스템최종사용자번호
RETURN CODE	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
계정계용 사용 설명(예시)	

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------

  WORKING-STORAGE                SECTION.
* 카드상품자재접수목록조회 파라미터
 01  XDDMA058-CA.

     COPY  XDDMA058.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                        SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
*   공통 AREA
 01  YCCOMMON-CA.

     COPY  YCCOMMON.


*=================================================================
 PROCEDURE      DIVISION      USING     YCCOMMON-CA.
*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 <   중 략   >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE     XDDMA058-CA.
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
 <   중 략   >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*    입력값 세팅
     MOVE    입력값     TO     XDDMA058-IN.
*    카드상품자재접수목록API 호출
     #DYCALL     DDMA058    YCCOMMON-CA    XDDMA058-CA.
*    호출결과 체크
     EVALUATE    TRUE
         WHEN    COND-XDDMA058-OK
```

```
                    <    결과처리    >
            WHEN    COND-XDDMA058-NOTFOUND
                    <    결과처리    >
            WHEN    OTHER
                    #ERROR     에러코드    조치코드    상태코드
        END-EVALUATE.
    S3000-PROCESS-EXT.

        EXIT.
    <   중 략   >
```

1.4.30 카드상품일반제휴연회비목록조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDMA063 / XDDMA063	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	카드상품일반제휴연회비상세		

프로그램 설명	상품코드로 카드상품제휴연회비상세정보를 제공함.
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 미입력시 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move - 상품코드 : 필수입력 - 조회기준일 : 미입력시 현재일자 MOVE

계정계용 COPY BOOK 설명	

```
*==============================================================
*@ NAME : XDDMA063
*@ DESC : 카드상품일반제휴연회비목록조회
*==============================================================
*
* 항목설명    :
*
*    **------------- 입력 정보  ---------------**
*    XDDMA063-I-GROUP-CO-CD          : 그룹구분코드
*    XDDMA063-I-PRDCT-CD             : 상품코드
*    XDDMA063-I-INQURY-BASE-DD       : 조회기준일
*    XDDMA063-I-NEXT-C-APLY-SERNO    : 다음카드적용일련번호
*    **------------- 출력 정보  ---------------**
*    XDDMA063-O-RSULT-NOITM          : 결과건수
*    XDDMA063-O-NEXT-DATA-EXST-YN    : NEXT데이타 존재여부
*                ( 1 :존재, 0:미존재)
*    XDDMA063-O-GROUP-CO-CD          : 그룹구분코드
*    XDDMA063-O-PRDCT-CD             : 상품코드
*    XDDMA063-O-INQURY-BASE-DD       : 조회기준일
*    XDDMA063-O-NEXT-C-APLY-SERNO    : 다음카드적용일련번호
*    XDDMA063-O-DATA-BOOK : 카드상품일반제휴연회비목록
*
*==============================================================
03 XDDMA063-RETURN.
   05 XDDMA063-R-STAT                      PIC X(00002).          리턴상태코드
      88  COND-XDDMA063-OK                VALUE  '00'.             정상
      88  CONT-XDDMA063-NOTFOUND              VALUE  '02'.         데이터없음
      88  COND-XDDMA063-ERROR             VALUE  '09'.             에러
      88  COND-XDDMA063-ABNORMAL          VALUE  '98'.             비정상
      88  COND-XDDMA063-SYSERROR          VALUE  '99'.             시스템오류
   05 XDDMA063-R-LINE                      PIC 9(00006).          오류위치
   05 XDDMA063-R-ERRCD                     PIC X(00008).          오류코드
   05 XDDMA063-R-TREAT-CD                  PIC X(00008).          조치코드
   05 XDDMA063-R-SQL-CD        PIC S9(005) LEADING  SEPARATE      SQLCODE
03  XDDMA063-IN.
  05 XDDMA063-I-INQURY-KEY                                        입력파라미터
    07  XDDMA063-I-GROUP-CO-CD             PIC X(00003).          그룹회사코드
    07  XDDMA063-I-PRDCT-CD                PIC X(00012).          상품코드
    07  XDDMA063-I-INQURY-BASE-DD          PIC X(008).            조회기준일
    07  XDDMA063-I-NEXT-C-APLY-SERNO       PIC 9(00005).          카드적용일련번호
03 XDDMA063-OUT.
  05 XDDMA063-O-INQURY-NOITM              PIC 9(005).            전송데이타 건수
  05 XDDMA063-O-NEXT-DATA-EXST-YN         PIC X(001).            다음데이타 존재여부
  05 XDDMA063-O-INQURY-KEY.                                       출력파라미터
    07  XDDMA063-O-GROUP-CO-CD             PIC X(00003).          그룹회사코드
    07  XDDMA063-O-PRDCT-CD                PIC X(00012).          상품코드
    07  XDDMA063-O-INQURY-BASE-DD          PIC X(008).            조회기준일
    07  XDDMA063-O-NEXT-C-APLY-SERNO       PIC 9(00005).          카드적용일련번호
  05 XDDMA063-O-DATA-BOOK     OCCURS   100  TIMES.
    07  XDDMA063-O-PRDCT-CD                PIC X(00012).          상품코드
    07 XDDMA063-O-CARD-APLY-SERNO           PIC 9(005).            카드적용일련번호
    07 XDDMA063-O-INFO-APLY-START-YMD       PIC X(008).            정보적용시작년월일
    07 XDDMA063-O-INFO-APLY-END-YMD         PIC X(008).            정보적용종료년월일
    07 XDDMA063-O-GNRAL-A-ANFE-AMT          PIC 9(015).            일반제휴연회비금액
    07 XDDMA063-O-SYS-LAST-PRCSS-YMS        PIC X(020).            시스템최종처리일시
    07 XDDMA063-O-SYS-LAST-UNO              PIC X(007).            시스템최종사용자번호
```

RETURN CODE	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
계정계용 사용 설명(예시)	

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------

  WORKING-STORAGE                SECTION.
* 카드상품일반제휴연회비목록조회 파라미터
 01  XDDMA063-CA.

     COPY  XDDMA063.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                        SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
*   공통 AREA
 01  YCCOMMON-CA.

     COPY  YCCOMMON.


*=================================================================
 PROCEDURE      DIVISION      USING     YCCOMMON-CA.
*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 <   중 략   >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE     XDDMA063-CA.
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
 <   중 략   >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*    입력값 세팅
     MOVE    입력값     TO     XDDMA063-IN.
*    카드상품일반제휴연회비목록API 호출
     #DYCALL     DDMA063   YCCOMMON-CA   XDDMA063-CA.
*    호출결과 체크
     EVALUATE    TRUE
         WHEN    COND-XDDMA063-OK
                 <    결과처리   >
         WHEN    COND-XDDMA063-NOTFOUND
                 <    결과처리   >
         WHEN    OTHER
                 #ERROR     에러코드   조치코드   상태코드
     END-EVALUATE.
 S3000-PROCESS-EXT.
```

	EXIT. < 중 략 >

1.4.31 카드상품검색조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDMA073 / XDDMA073	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	카드상품검색조건		

프로그램 설명	상품코드 또는 검색조건(중복선택 가능)으로 상품목록 검색.
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 미입력시 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move - 상품코드 : 선택입력 - 상품중분류코드(2BYTE) : 카드상품중분류코드 15 개까지 선택입력 .01 개인신용카드 .02 개인직불카드 .03 개인선불카드 .04 개인체크카드 .51 기업신용카드 .52 기업정부구매카드 .53 기업체크카드 .54 기업직불카드 .55 기업순구매카드 .56 기업역구매카드 .57 기업후납우편카드 - 카드템플릿구분코드(3BYTE) : 10 개까지 선택입력가능 . 000 :일반 . 100 :플래티늄 S

	. 200 :플래티늄 . 300 :프리미엄 . 400 :수퍼프리미엄 . 500 :ZOOP - 기업카드가입유형구분 : 선택입력시 'Y', 미선택일경우 SPACE - 개인카드가입유형구분 : 선택입력시 'Y', 미선택일경우 SPACE - 서비스제공형태구분 : 선택입력 - 성별구분: 선택입력 - 연령대별가입가능여부(6 개항목) : 선택입력 .20 대 미만가능여부 .20 대가능여부 .30 대가능여부 .40 대가능여부 .50 대가능여부 .60 대 이상가능여부 - 서비스제공여부(10 개항목) : 선택입력 .상품가입제한내용 .금융서비스제공여부 .자동차서비스제공여부 .쇼핑서비스제공여부 .엔터테인먼트서비스제공여부 .생활편의서비스제공여부 .자기관리서비스제공여부 .여행레져서비스제공여부 .연회비우대서비스제공여부 .항공마일리지서비스제공여부 .포인트리세이브서비스제공여부

계정계용 COPY BOOK 설명	*========== *@업무명 : PDM (상품) *@프로그램명: DDMA073 (DC카드상품검색처리 *@처리유형 : DC *@처리개요 :상품코드 또는 검색조건으로 카드상품검색 *---------- * 항목설명 : * ***---------- 입력KEY 정보 ----------** *G XDDMA073-I-INQURY-KEY ;조회키 *X XDDMA073-I-GROUP-CO-CD ;그룹회사코드 *X XDDMA073-I-PRDCT-CD ;상품코드 *X XDDMA073-I-PRDCT-M-CLSFI-CD01 ;상품중분류코드01 *X XDDMA073-I-PRDCT-M-CLSFI-CD02 ;상품중분류코드02 *X XDDMA073-I-PRDCT-M-CLSFI-CD03 ;상품중분류코드03 *X XDDMA073-I-PRDCT-M-CLSFI-CD04 ;상품중분류코드04 *X XDDMA073-I-PRDCT-M-CLSFI-CD05 ;상품중분류코드05 *X XDDMA073-I-PRDCT-M-CLSFI-CD06 ;상품중분류코드06 *X XDDMA073-I-PRDCT-M-CLSFI-CD07 ;상품중분류코드07 *X XDDMA073-I-PRDCT-M-CLSFI-CD08 ;상품중분류코드08 *X XDDMA073-I-PRDCT-M-CLSFI-CD09 ;상품중분류코드09 *X XDDMA073-I-PRDCT-M-CLSFI-CD10 ;상품중분류코드10 *X XDDMA073-I-PRDCT-M-CLSFI-CD11 ;상품중분류코드11 *X XDDMA073-I-PRDCT-M-CLSFI-CD12 ;상품중분류코드12 *X XDDMA073-I-PRDCT-M-CLSFI-CD13 ;상품중분류코드13 *X XDDMA073-I-PRDCT-M-CLSFI-CD14 ;상품중분류코드14 *X XDDMA073-I-PRDCT-M-CLSFI-CD15 ;상품중분류코드15 *X XDDMA073-I-PRDCT-TMPLT-CD01 ;상품템플릿코드01 *X XDDMA073-I-PRDCT-TMPLT-CD02 ;상품템플릿코드02 *X XDDMA073-I-PRDCT-TMPLT-CD03 ;상품템플릿코드03 *X XDDMA073-I-PRDCT-TMPLT-CD04 ;상품템플릿코드04 *X XDDMA073-I-PRDCT-TMPLT-CD05 ;상품템플릿코드05 *X XDDMA073-I-PRDCT-TMPLT-CD06 ;상품템플릿코드06 *X XDDMA073-I-PRDCT-TMPLT-CD07 ;상품템플릿코드07 *X XDDMA073-I-PRDCT-TMPLT-CD08 ;상품템플릿코드08 *X XDDMA073-I-PRDCT-TMPLT-CD09 ;상품템플릿코드09 *X XDDMA073-I-PRDCT-TMPLT-CD10 ;상품템플릿코드10 *X XDDMA073-I-CORP-CJ-PTRN-DSTIC ;기업카드가입유형구분 *X XDDMA073-I-PPSN-CJ-PTRN-DSTIC ;개인카드가입유형구분 *X XDDMA073-I-SVC-OFER-FORM-DSTCD;서비스제공형태구분코드 *X XDDMA073-I-GNDR-DSTCD ;성별구분코드 *X XDDMA073-I-N20-E-UNDR-ABIL-YN ;20대미만가능여부 *X XDDMA073-I-N20-ERA-ABIL-YN ;20대가능여부 *X XDDMA073-I-N30-ERA-ABIL-YN ;30대가능여부 *X XDDMA073-I-N40-ERA-ABIL-YN ;40대가능여부 *X XDDMA073-I-N50-ERA-ABIL-YN ;50대가능여부 *X XDDMA073-I-N60-E-ABOV-ABIL-YN ;60대이상가능여부 *X XDDMA073-I-FINAC-SVC-OFER-YN ;금융서비스제공여부 *X XDDMA073-I-ATMBL-SVC-OFER-YN ;자동차서비스제공여부 *X XDDMA073-I-SHPN-SVC-OFER-YN ;쇼핑서비스제공여부 *X XDDMA073-I-ENTRT-SVC-OFER-YN ;엔터테인먼트서비스제공 *X XDDMA073-I-LVNG-C-SVC-OFER-YN ;생활편의서비스제공여부 *X XDDMA073-I-ONSL-M-SVC-OFER-YN ;자기관리서비스제공여부 *X XDDMA073-I-TRAVL-L-SVC-OFER-YN;여행레져서비스제공여부 *X XDDMA073-I-ANFE-P-SVC-OFER-YN ;연회비우대서비스제공 *X XDDMA073-I-AVTN-M-SVC-OFER-YN ;항공마일리지서비스제공

```
*X  XDDMA073-I-PNTR-SV-SVC-OFER-YN;포인트리세이브서비스
*X  XDDMA073-I-NEXT-PRDCT-CD      ;다음상품코드
***------------- 출력 정보  ------------------------------**
*N XDDMA073-O-INQURY-NOITM       ;조회건수
*X XDDMA073-O-NEXT-DATA-EXST-YN  ;다음데이터존재여부
***------------- 출력KEY정보  ----------------------------**
*N  XDDMA073-O-INQURY-NOITM       ;조회건수
*X  XDDMA073-O-NEXT-DATA-EXST-YN  ;다음데이터존재여부
*G  XDDMA073-O-INQURY-KEY         ;조회키
*X  XDDMA073-O-KEY-GROUP-CO-CD    ;키그룹회사코드
*X  XDDMA073-O-KEY-PRDCT-CD       ;키상품코드
*X  XDDMA073-O-KEY-PM-CLSFI-CD01  ;키상품중분류코드01
*X  XDDMA073-O-KEY-PM-CLSFI-CD02  ;키상품중분류코드02
*X  XDDMA073-O-KEY-PM-CLSFI-CD03  ;키상품중분류코드03
*X  XDDMA073-O-KEY-PM-CLSFI-CD04  ;키상품중분류코드04
*X  XDDMA073-O-KEY-PM-CLSFI-CD05  ;키상품중분류코드05
*X  XDDMA073-O-KEY-PM-CLSFI-CD06  ;키상품중분류코드06
*X  XDDMA073-O-KEY-PM-CLSFI-CD07  ;키상품중분류코드07
*X  XDDMA073-O-KEY-PM-CLSFI-CD08  ;키상품중분류코드08
*X  XDDMA073-O-KEY-PM-CLSFI-CD09  ;키상품중분류코드09
*X  XDDMA073-O-KEY-PM-CLSFI-CD10  ;키상품중분류코드10
*X  XDDMA073-O-KEY-PM-CLSFI-CD11  ;키상품중분류코드11
*X  XDDMA073-O-KEY-PM-CLSFI-CD12  ;키상품중분류코드12
*X  XDDMA073-O-KEY-PM-CLSFI-CD13  ;키상품중분류코드13
*X  XDDMA073-O-KEY-PM-CLSFI-CD14  ;키상품중분류코드14
*X  XDDMA073-O-KEY-PM-CLSFI-CD15  ;키상품중분류코드15
*X  XDDMA073-O-KEY-P-TMPLT-CD01   ;키상품템플릿코드01
*X  XDDMA073-O-KEY-P-TMPLT-CD02   ;키상품템플릿코드02
*X  XDDMA073-O-KEY-P-TMPLT-CD03   ;키상품템플릿코드03
*X  XDDMA073-O-KEY-P-TMPLT-CD04   ;키상품템플릿코드04
*X  XDDMA073-O-KEY-P-TMPLT-CD05   ;키상품템플릿코드05
*X  XDDMA073-O-KEY-P-TMPLT-CD06   ;키상품템플릿코드06
*X  XDDMA073-O-KEY-P-TMPLT-CD07   ;키상품템플릿코드07
*X  XDDMA073-O-KEY-P-TMPLT-CD08   ;키상품템플릿코드08
*X  XDDMA073-O-KEY-P-TMPLT-CD09   ;키상품템플릿코드09
*X  XDDMA073-O-KEY-P-TMPLT-CD10   ;키상품템플릿코드10
*X  XDDMA073-O-KEY-CCJ-PTRN-DSTIC ;키기업카드가입유형구분
*X  XDDMA073-O-KEY-PCJ-PTRN-DSTIC ;키개인카드가입유형구분
*X  XDDMA073-O-KEY-SO-FORM-DSTCD  ;키서비스제공형태구분
*X  XDDMA073-O-KEY-GNDR-DSTCD     ;키성별구분코드
*X  XDDMA073-O-KEY-20EU-ABIL-YN   ;키20대미만가능여부
*X  XDDMA073-O-KEY-20-ERA-ABIL-YN ;키20대가능여부
*X  XDDMA073-O-KEY-30-ERA-ABIL-YN ;키30대가능여부
*X  XDDMA073-O-KEY-40-ERA-ABIL-YN ;키40대가능여부
*X  XDDMA073-O-KEY-50-ERA-ABIL-YN ;키50대가능여부
*X  XDDMA073-O-KEY-60EA-ABIL-YN   ;키60대이상가능여부
*X  XDDMA073-O-KEY-F-SVC-OFER-YN  ;키금융서비스제공여부
*X  XDDMA073-O-KEY-A-SVC-OFER-YN  ;키자동차서비스제공
*X  XDDMA073-O-KEY-S-SVC-OFER-YN  ;키쇼핑서비스제공여부
*X  XDDMA073-O-KEY-E-SVC-OFER-YN  ;키엔터테인먼트서비
*X  XDDMA073-O-KEY-LC-SVC-OFER-YN ;키생활편의서비스제공여
*X  XDDMA073-O-KEY-OM-SVC-OFER-YN ;키자기관리서비스제공여
*X  XDDMA073-O-KEY-TL-SVC-OFER-YN ;키여행레져서비스제공여
*X  XDDMA073-O-KEY-AP-SVC-OFER-YN ;키연회비우대서비스제공
*X  XDDMA073-O-KEY-AM-SVC-OFER-YN ;키항공마일리지서비스제
*X  XDDMA073-O-KEY-PS-SVC-OFER-YN ;키포인트리세이브서비스
```

	*X XDDMA073-O-NEXT-PRDCT-CD ;다음상품코드 ***---------- 출력DATA정보 ----------** *A XDDMA073-O-DATA-BOOK ;데이터부 *X XDDMA073-O-GROUP-CO-CD ;그룹회사코드 *X XDDMA073-O-PRDCT-CD ;상품코드 *X XDDMA073-O-CORP-CJ-PTRN-DSTIC ;기업카드가입유형구분 *X XDDMA073-O-PPSN-CJ-PTRN-DSTIC ;개인카드가입유형구분 *X XDDMA073-O-SVC-OFER-FORM-DSTCD;서비스제공형태구분코드 *X XDDMA073-O-GNDR-DSTCD ;성별구분코드 *X XDDMA073-O-N20-E-UNDR-ABIL-YN ;20대미만가능여부 *X XDDMA073-O-N20-ERA-ABIL-YN ;20대가능여부 *X XDDMA073-O-N30-ERA-ABIL-YN ;30대가능여부 *X XDDMA073-O-N40-ERA-ABIL-YN ;40대가능여부 *X XDDMA073-O-N50-ERA-ABIL-YN ;50대가능여부 *X XDDMA073-O-N60-E-ABOV-ABIL-YN ;60대이상가능여부 *X XDDMA073-O-PRDCT-J-RSRCT-CTNT ;상품가입제한내용 *X XDDMA073-O-FINAC-SVC-OFER-YN ;금융서비스제공여부 *X XDDMA073-O-ATMBL-SVC-OFER-YN ;자동차서비스제공여부 *X XDDMA073-O-SHPN-SVC-OFER-YN ;쇼핑서비스제공여부 *X XDDMA073-O-ENTRT-SVC-OFER-YN ;엔터테인먼트서비스제공 *X XDDMA073-O-LVNG-C-SVC-OFER-YN ;생활편의서비스제공여부 *X XDDMA073-O-ONSL-M-SVC-OFER-YN ;자기관리서비스제공여부 *X XDDMA073-O-TRAVL-L-SVC-OFER-YN;여행레져서비스제공여부 *X XDDMA073-O-ANFE-P-SVC-OFER-YN ;연회비우대서비스제공여 *X XDDMA073-O-AVTN-M-SVC-OFER-YN ;항공마일리지서비스제공 *X XDDMA073-O-PNTR-SV-SVC-OFER-YN;포인트리세이브서비스제
RETURN CODE	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
계정계용 사용 설명(예시)	*---------- * WORKING AREA *---------- WORKING-STORAGE SECTION. * 카드상품검색처리 파라미터 01 XDDMA073-CA. COPY XDDMA063. *---------- LINKAGE SECTION. *---------- * 공통 AREA 01 YCCOMMON-CA. COPY YCCOMMON. *========== PROCEDURE DIVISION USING YCCOMMON-CA. *========== *---------- *@ 처리메인 *---------- < 중 략 > *---------- *@ 초기화 *----------

```
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE      XDDMA073-CA.
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
 <   중 략   >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*    입력값 세팅
     MOVE     입력값      TO      XDDMA073-IN.
* 카드상품검색처리 API 호출
     #DYCALL      DDMA073    YCCOMMON-CA    XDDMA073-CA.
*    호출결과 체크
     EVALUATE     TRUE
         WHEN     COND-XDDMA073-OK
                <    결과처리    >
         WHEN     COND-XDDMA073-NOTFOUND
                <    결과처리    >
         WHEN     OTHER
                  #ERROR      에러코드    조치코드    상태코드
     END-EVALUATE.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
 <   중 략   >
```

1.4.32 카드상품코드조회처리

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDMA059 / XDDMA059	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	카드상품기본		

프로그램 설명	카드조회구분,검색어,상품중분류코드,상품템플릿코드,상품번호로 상품코드 검색.
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 미입력시 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move - 카드조회구분 : '1' :국민, '2' :BC, '3' :전체 필수입력 - 검색어 : 상품명중 검색어를 포함한 상품을 검색하기위해 선택입력 - 상품중분류코드 : 선택입력 - 상품템플릿코드 : 선택입력 - 상품번호 : 선택입력

계정계용 COPY BOOK 설명	*========== *@업무명 : PDM (상품) *@프로그램명: DDMA059 (DC카드상품코드조회POP-UP) *@처리유형 : DC *@처리개요 :상품코드,상품명 POP-UP 제공 *---------- * 항목설명 : * ***---------- 입력KEY 정보 ----------** *G XDDMA059-I-INQURY-KEY ;조회키 *X XDDMA059-I-GROUP-CO-CD ;그룹회사코드 *X XDDMA059-I-CARD-INQURY-DSTIC ;카드조회구분 *X XDDMA059-I-SRCHWD ;검색어 *X XDDMA059-I-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD;상품중분류코드 *X XDDMA059-I-PRDCT-TMPLT-CD ;상품템플릿코드 *X XDDMA059-I-PRDCT-NO ;상품번호 *X XDDMA059-I-NEXT-MGT-DSTIC ;다음관리구분 *X XDDMA059-I-NEXT-PRDCT-CD ;다음상품코드 ***---------- 출력 정보 ----------** *N XDDMA059-O-INQURY-NOITM ;조회건수 *X XDDMA059-O-NEXT-DATA-EXST-YN ;다음데이터존재여부 ***---------- 출력KEY정보 ----------** *G XDDMA059-O-INQURY-KEY ;조회키 *X XDDMA059-O-GROUP-CO-CD ;그룹회사코드 *X XDDMA059-O-CARD-INQURY-DSTIC ;카드조회구분 *X XDDMA059-O-SRCHWD ;검색어 *X XDDMA059-O-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD;상품중분류코드 *X XDDMA059-O-PRDCT-TMPLT-CD ;상품템플릿코드 *X XDDMA059-O-PRDCT-NO ;상품번호 *X XDDMA059-O-NEXT-MGT-DSTIC ;다음관리구분 *X XDDMA059-O-NEXT-PRDCT-CD ;다음상품코드 ***---------- 출력DATA정보 ----------** *A XDDMA059-O-DATA-BOOK ;데이터부 *X XDDMA059-O-PRDCT-HANGL-NAME ;상품한글명 *X XDDMA059-O-PRDCT-CD ;상품코드
RETURN CODE	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
계정계용 사용 설명(예시)	*---------- * WORKING AREA *---------- WORKING-STORAGE SECTION. * 카드상품코드조회처리 파라미터 01 XDDMA059-CA. COPY XDDMA059. *---------- LINKAGE SECTION. *---------- * 공통 AREA 01 YCCOMMON-CA. COPY YCCOMMON. *========== PROCEDURE DIVISION USING YCCOMMON-CA.

```
*==============================================================
*--------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*--------------------------------------------------------------
 <   중 략   >
*--------------------------------------------------------------
*@ 초기화
*--------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE     XDDMA059-CA.
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
 <   중 략   >
*--------------------------------------------------------------
*@ 업무처리
*--------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*    입력값 세팅
     MOVE    입력값     TO     XDDMA059-IN.
*    카드상품코드조회 API 호출
     #DYCALL     DDMA059   YCCOMMON-CA   XDDMA059-CA.
*    호출결과 체크
     EVALUATE    TRUE
         WHEN    COND-XDDMA059-OK
                 <    결과처리   >
         WHEN    COND-XDDMA059-NOTFOUND
                 <    결과처리   >
         WHEN    OTHER
                 #ERROR     에러코드   조치코드   상태코드
     END-EVALUATE.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
 <   중 략   >
```

1.4.33 카드서비스번호조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDMA060 / XDDMA060	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE

사용 TABLE 명	카드서비스기본

프로그램 설명	서비스명,서비스구분코드,서비스번호구간으로 서비스번호,서비스명 검색.
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 미입력시 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move - 서비스명 : 검색하기위한 서비스명 선택입력(입력된 서비스명을 포함한 data 출력) - 서비스구분코드 : 선택입력 . 1 : 포인트서비스 . 2 : 할인서비스 . 3 : 할부무이자서비스 . 4 : 무료서비스 . 5 : 정보서비스 . 6 : 가맹점수수료서비스 . 7 : 회원수수료서비스 . 8 : 여신서비스 - 시작서비스번호 : 선택입력 - 종료서비스번호 : 선택입력
계정계용 COPY BOOK 설명	*========== *@업무명 : PDM (상품) *@프로그램명: DDMA060 (DC카드서비스번호조회POP-UP) *@처리유형 : DC *@처리개요 :서비스번호,서비스명 POP-UP 제공 *---------- * 항목설명 : * ***---------- 입력KEY 정보 ----------** *G XDDMA060-I-INQURY-KEY ;조회키 *X XDDMA060-I-GROUP-CO-CD ;그룹회사코드 *X XDDMA060-I-SVC-NAME ;서비스명 *X XDDMA060-I-SVC-DSTCD ;서비스구분코드 *X XDDMA060-I-START-SVC-NO ;시작서비스번호 *X XDDMA060-I-END-SVC-NO ;종료서비스번호 *X XDDMA060-I-NEXT-SVC-NO ;다음서비스번호 ***---------- 출력 정보 ----------** *N XDDMA060-O-INQURY-NOITM ;조회건수 *X XDDMA060-O-NEXT-DATA-EXST-YN ;다음데이터존재여부 ***---------- 출력KEY정보 ----------** *G XDDMA060-O-INQURY-KEY ;조회키 *X XDDMA060-O-GROUP-CO-CD ;그룹회사코드 *X XDDMA060-O-KEY-SVC-NAME ;키서비스명 *X XDDMA060-O-SVC-DSTCD ;서비스구분코드 *X XDDMA060-O-START-SVC-NO ;시작서비스번호 *X XDDMA060-O-END-SVC-NO ;종료서비스번호 *X XDDMA060-O-NEXT-SVC-NO ;다음서비스번호 ***---------- 출력DATA정보 ----------**

	*A XDDMA060-O-DATA-BOOK ;데이터부 *X XDDMA060-O-SVC-NAME ;서비스명 *X XDDMA060-O-SVC-NO ;서비스번호
RETURN CODE	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
계정계용 사용 설명(예시)	*---------- * WORKING AREA *---------- WORKING-STORAGE SECTION. * 카드서비스번호조회 파라미터 01 XDDMA060-CA. COPY XDDMA060. *---------- LINKAGE SECTION. *---------- * 공통 AREA 01 YCCOMMON-CA. COPY YCCOMMON. *========== PROCEDURE DIVISION USING YCCOMMON-CA. *========== *---------- *@ 처리메인 *---------- < 중 략 > *---------- *@ 초기화 *---------- S1000-INITIALIZE-RTN. INITIALIZE XDDMA060-CA. S1000-INITIALIZE-EXT. EXIT. < 중 략 > *---------- *@ 업무처리 *---------- S3000-PROCESS-RTN. * 입력값 세팅 MOVE 입력값 TO XDDMA060-IN. * 상품서비스번호조회 API 호출 #DYCALL DDMA060 YCCOMMON-CA XDDMA060-CA. * 호출결과 체크 EVALUATE TRUE WHEN COND-XDDMA060-OK < 결과처리 > WHEN COND-XDDMA060-NOTFOUND < 결과처리 >

	WHEN OTHER #ERROR 에러코드 조치코드 상태코드 END-EVALUATE. S3000-PROCESS-EXT. EXIT. < 중 략 >

1.4.34 제휴업체코드조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDMA061 / XDDMA061	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	제휴업체기본		

프로그램 설명	검색어(제휴업체명),제휴업체구간으로 제휴업체코드,제휴업체명 검색.
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 미입력시 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move - 검색어 : 제휴업체명중 검색어를 포함한 제휴업체를 검색하기위해 선택입력 - 시작제휴업체코드 : 선택입력 - 종료제휴업체코드 : 선택입력
계정계용 COPY BOOK 설명	*========== *@업무명 : PDM (상품) *@프로그램명: DDMA061 (DC제휴업체코드조회POP-UP) *@처리유형 : DC *@처리개요 :제휴업체코드,제휴업체명 POP-UP 제공 *---------- * 항목설명 : * ***---------- 입력KEY 정보 ----------** *G XDDMA061-I-INQURY-KEY ;조회키 *X XDDMA061-I-GROUP-CO-CD ;그룹회사코드 *X XDDMA061-I-SRCHWD ;검색어 *X XDDMA061-I-START-ALIAN-ENTP-CD;시작제휴업체코드 *X XDDMA061-I-END-ALIAN-ENTP-CD ;종료제휴업체코드 *X XDDMA061-I-NEXT-ALIAN-ENTP-CD ;다음제휴업체코드 ***---------- 출력 정보 ----------** *N XDDMA061-O-INQURY-NOITM ;조회건수 *X XDDMA061-O-NEXT-DATA-EXST-YN ;다음데이터존재여부 ***---------- 출력KEY정보 ----------** *G XDDMA061-O-INQURY-KEY ;조회키 *X XDDMA061-O-GROUP-CO-CD ;그룹회사코드 *X XDDMA061-O-SRCHWD ;검색어

	*X XDDMA061-O-START-ALIAN-ENTP-CD;시작제휴업체코드 *X XDDMA061-O-END-ALIAN-ENTP-CD ;종료제휴업체코드 *X XDDMA061-O-NEXT-ALIAN-ENTP-CD ;다음제휴업체코드 ***---------- 출력DATA정보 ----------** *A XDDMA061-O-DATA-BOOK ;데이터부 *X XDDMA061-O-ALIAN-ENTP-NAME ;제휴업체명 *X XDDMA061-O-ALIAN-ENTP-CD ;제휴업체코드
RETURN CODE	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
계정계용 사용 설명(예시)	*---------- * WORKING AREA *---------- WORKING-STORAGE SECTION. * 제휴업체코드조회 파라미터 01 XDDMA061-CA. COPY XDDMA061. *---------- LINKAGE SECTION. *---------- * 공통 AREA 01 YCCOMMON-CA. COPY YCCOMMON. *========== PROCEDURE DIVISION USING YCCOMMON-CA. *========== *---------- *@ 처리메인 *---------- < 중 략 > *---------- *@ 초기화 *---------- S1000-INITIALIZE-RTN. INITIALIZE XDDMA061-CA. S1000-INITIALIZE-EXT. EXIT. < 중 략 > *---------- *@ 업무처리 *---------- S3000-PROCESS-RTN. * 입력값 세팅 MOVE 입력값 TO XDDMA061-IN. * 제휴업체코드조회 API 호출 #DYCALL DDMA061 YCCOMMON-CA XDDMA061-CA. * 호출결과 체크 EVALUATE TRUE WHEN COND-XDDMA061-OK < 결과처리 >

	WHEN COND-XDDMA061-NOTFOUND < 결과처리 > WHEN OTHER #ERROR 에러코드 조치코드 상태코드 END-EVALUATE. S3000-PROCESS-EXT. EXIT. < 중 략 >

1.4.35 카드상품관리정보조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDMA074 / XDDMA074	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	카드상품기본		

프로그램 설명	상품코드로 카드상품기본정보 (구)카드상품관리정보를 조회한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 미입력시 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move - 상품코드 : 상품코드 필수입력
계정계용 COPY BOOK 설명	*========== *@업무명 : PDM (상품) *@프로그램명: DDMA074 (DC상품관리정보조회) *@처리유형 : DC *@처리개요 :상품코드로 카드상품기본정보 즉 AS-IS기준 * 카드상품관리정보를 제공함 *---------- * 항목설명 : * ***---------- 입력 정보 ----------** *X XDDMA074-I-GROUP-CO-CD ;그룹회사코드 *X XDDMA074-I-PRDCT-CD ;상품코드 ***---------- 출력 정보 ----------** *X XDDMA074-O-PRDCT-LAG-CLSFI-CD ;상품대분류코드 *X XDDMA074-O-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD ;상품중분류코드 *X XDDMA074-O-PRDCT-TMPLT-CD ;상품템플릿코드 *X XDDMA074-O-PRDCT-NO ;상품번호 *X XDDMA074-O-ALIAN-CTRC-DSTCD ;제휴계약구분코드 *X XDDMA074-O-PRDCT-HANGL-NAME ;상품한글명 *X XDDMA074-O-PRDCT-ENG-NAME ;상품영문명 *X XDDMA074-O-SALE-START-YMD ;판매시작년월일 *X XDDMA074-O-SALE-END-YMD ;판매종료년월일 *X XDDMA074-O-PRDCT-REGI-BRNCD ;상품등록부점코드 *X XDDMA074-O-PRDCT-DVLP-BRNCD ;상품개발부점코드 *X XDDMA074-O-PRDCT-MGT-BRNCD ;상품관리부점코드

	*X XDDMA074-O-PRDCT-CTNT ;상품내용 *X XDDMA074-O-PRDCT-STUS-DSTCD ;상품상태구분코드 *X XDDMA074-O-BC-MGT-DSTCD ;BC카드관리구분코드 *X XDDMA074-O-BC-ALIAN-CD ;BC카드제휴코드 *X XDDMA074-O-SYS-LAST-PRCSS-YMS ;시스템최종처리일시 *X XDDMA074-O-SYS-LAST-UNO ;시스템최종사용자번호
RETURN CODE	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
계정계용 사용 설명(예시)	*========== PROCEDURE DIVISION USING YCCOMMON-CA XDDMA074-CA. *========== *---------- *@-메인처리 루틴 *---------- S0000-MAIN-RTN. *@ 초기화 PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN THRU S1000-INITIALIZE-EXT *@ 입력값 CHECK PERFORM S2000-VALIDATION-RTN THRU S2000-VALIDATION-EXT *@ 업무처리 PERFORM S3000-PROCESS-RTN THRU S3000-PROCESS-EXT *@ 처리종료 PERFORM S9000-FINAL-RTN THRU S9000-FINAL-EXT . S0000-MAIN-EXT. EXIT. *---------- *@-각종 변수 초기화 루틴 *---------- S1000-INITIALIZE-RTN. INITIALIZE WK-AREA YCDBSQLA-CA XQDM8074-CA. * 출력영역 및 결과코드 초기화 INITIALIZE XDDMA074-OUT XDDMA074-RETURN. MOVE CO-STAT-OK TO XDDMA074-R-STAT MOVE CO-STAT-OK TO WK-STAT-CD . S1000-INITIALIZE-EXT. EXIT. *---------- *@-입력값 유효성 검증 루틴 *---------- *-상품코드 : 필수입력 *----------

```
 S2000-VALIDATION-RTN.
*   그룹회사코드
     IF      XDDMA074-I-GROUP-CO-CD          =   SPACE
         MOVE    BICOM-GROUP-CO-CD
              TO                  XDDMA074-I-GROUP-CO-CD
         IF      XDDMA074-I-GROUP-CO-CD      =   SPACE
                 #ERROR CO-B3600003
                        CO-UPDM0048
                        CO-STAT-ERROR
         END-IF
     END-IF.
     MOVE    XDDMA074-I-GROUP-CO-CD
              TO                  XQDM8074-I-GROUP-CO-CD.
*상품코드 필수입력
    IF      XDDMA074-I-PRDCT-CD         =   SPACE
             #ERROR CO-B3600028
                    CO-UPDM0104
                    CO-STAT-ERROR
     END-IF.

 S2000-VALIDATION-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@-본처리 루틴
*-----------------------------------------------------------------
*-  INPUT PARAMETER :상품코드,조회기준일
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
     MOVE    XDDMA074-IN       TO    XQDM8074-IN.
*@ SQLIO 호출
     #DYSQLA    QDM8074   SELECT   XQDM8074-CA.
*@ SQLIO 호출결과  체크
     EVALUATE    TRUE
         WHEN    COND-DBSQL-OK
                 CONTINUE
         WHEN    COND-DBSQL-MRNF
                 MOVE    CO-STAT-MRNF
                     TO  WK-STAT-CD
         WHEN    OTHER
                 #ERROR CO-B3900002
                 CO-UPDM0207
                 CO-STAT-ERROR
     END-EVALUATE.
<   중 략   >
```

1.4.36 카드상품일반요율단건조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDMA075 / XDDMA075	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE

사용 TABLE 명	카드상품일반요율

프로그램 설명	상품코드로 카드상품일반요율정보를 조회기간수에 해당하는 1건만 조회한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 그룹회사코드 : 미입력시 공통영역(YCCOMMON)의 그룹회사코드를 move - 상품코드 : 상품코드 필수입력 - 요율구분 : 필수 - 요율그룹구분 : 필수 - 조회기간수 : 필수 - 조회기준일 필수 주의: 특정건이 아닌 다양한 입력조건에 의한 목록 조회시는 DDMA003을 사용할 것
계정계용 COPY BOOK 설명	*========== *@업무명 : PDM (상품) *@프로그램명: DDMA075 (DC상품일반요율단건조회 *@처리유형 : DC *@처리개요 :요율구분코드와 요율그룹구분코드,조회기간수로 * 카드상품일반요율정보을 제공함 *---------- * 항목설명 : * ***---------- 입력 정보 ----------** *X XDDMA075-I-GROUP-CO-CD ;그룹회사코드 *X XDDMA075-I-FRRT-DSTCD ;요율구분코드 *X XDDMA075-I-FRRT-GROUP-DSTCD ;요율그룹구분코드 *X XDDMA075-I-INQURY-TRM-CNT ;조회기간수 *X XDDMA075-I-INQURY-BASE-DD ;조회기준일 ***---------- 출력정보 ----------** *X XDDMA075-O-GROUP-CO-CD ;그룹회사코드 *X XDDMA075-O-FRRT-DSTCD ;요율구분코드 *X XDDMA075-O-FRRT-GROUP-DSTCD ;요율그룹구분코드 *N XDDMA075-O-CARD-APLY-SERNO ;카드적용일련번호 *X XDDMA075-O-INFO-APLY-START-YMD;정보적용시작년월일 *X XDDMA075-O-INFO-APLY-END-YMD ;정보적용종료년월일 *N XDDMA075-O-START-TRM-CNT ;시작기간수 *N XDDMA075-O-END-TRM-CNT ;종료기간수 *N XDDMA075-O-FRRT ;요율 *X XDDMA075-O-FRRT-DYMN-DSTCD ;요율일월구분코드 *X XDDMA075-O-FRRT-C-BASE-DSTCD ;요율계산기준구분코드 *N XDDMA075-O-INTM-MP-MIN-FEE-RT * 할부개월별최소수수료율 *N XDDMA075-O-INTM-MP-MAX-FEE-RT * 할부개월별최대수수료율 *X XDDMA075-O-SYS-LAST-PRCSS-YMS ;시스템최종처리일시 *X XDDMA075-O-SYS-LAST-UNO ;시스템최종사용자번호 *----------

RETURN CODE	
계정계용 사용 설명(예시)	

1.4.37 제휴업체가맹점처리

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	IDMA934 / XIDMA934	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	제휴업체가맹점처리		

프로그램 설명	제휴업체가맹점을 업무구분에 따라 등록, 변경, 해제 처리한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 처리구분 : 1 : 등록, 5: 해제 - 업무구분 : 필수입력 01 : 가맹점적용포인트 (처리구분 SPACE 로 할 것) 02 : 가맹점적용할부무이자 (처리구분 SPACE 로 할 것) 03 : 가맹점신규 (처리구분 1(등록)만 가능) 04 : 가맹점정보변경 (처리구분 5(해제)만 가능) 05 : 바우처정보등록 (처리구분 1(등록) 또는 5(해제)중 택 1) - 카드금융제휴기관구분 : 필수 - 가맹점번호 : 필수 - 제휴업체코드 : 필수 - 정보적용시작년월일 : 필수 - 정보적용종료년월일 : 필수 2) 업무구분별 처리내용 01 : 가맹점적용포인트 - 기 등록정보 없을시 신규등록처리 - 입력한 정보종료일이 기 등록(원장) 정보종료일 보다 클 경우 갱신처리 - “ “ 작을 경우 정상완료

	02 : 가맹점적용할부무이자 - 업무구분 01과 동일 03 : 가맹점신규 - 온라인 등록거래의 등록(1)처리와 동일한 처리 04 : 가맹점정보변경 (처리구분 5(해제)만 가능) - 입력한 제휴업체와 가맹점번호에 해당하는 모든 정보를 해제처리 05 : 바우처정보등록 (처리구분 1(등록) 또는 5(해제)중 택 1) - 처리구분 1은 등록처리 (기등록시 오류발생) - 처리구분 5는 해제처리 (정보시작일이 미래인 건은 삭제해제함) - 카드금융제휴기관구분 : 필수 - 가맹점번호 : 필수 - 제휴업체코드 : 필수 - 정보적용시작년월일 : 필수 - 정보적용종료년월일 : 필수
계정계용 COPY BOOK 설명	*========== *@업무명 : PDM (상품) *@프로그램명: DDMA075 (DC상품일반요율단건조회 *@처리유형 : DC *@처리개요 :요율구분코드와 요율그룹구분코드,조회기간수로 * 카드상품일반요율정보을 제공함 *---------- * 항목설명 : * *==========* * X I D M A 9 3 4 C O P Y B O O K * *==========* *X XIDMA934-I-PRCSS-DSTIC ;처리구분 *X XIDMA934-I-BZWK-DSTCD ;업무구분 *X XIDMA934-I-CARD-FA-INSTI-DSTIC * 카드금융제휴기관구분 *X XIDMA934-I-MBRMCH-NO ;가맹점번호 *X XIDMA934-I-ALIAN-ENTP-CD ;제휴업체코드 *N XIDMA934-I-CARD-APLY-SERNO ;카드적용일련번호 *X XIDMA934-I-INFO-APLY-START-YMD;정보적용시작년월일 *X XIDMA934-I-INFO-APLY-END-YMD ;정보적용종료년월일 *X XIDMA934-I-ALIAN-E-RCMNDR-NO ;제휴업체권유자번호 *X XIDMA934-O-NOMAL-YN ;정상여부
RETURN CODE	

계정계용 사용 설명(예시)	

1.4.38 카드상품기본조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDMA068 / XDDMA068	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	카드상품기본		

프로그램 설명	카드상품코드를 입력하여 카드상품기본정보를 조회한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 상품코드 : 필수
계정계용 COPY BOOK 설명	*========== *@업무명 : PDM (상품) *@프로그램명: DDMA068 (DC카드상품기본조회) *@처리유형 : DC *@처리개요 :상품코드에대한 기본정보 제공 *---------- * 항목설명 : * ***---------- 입력KEY 정보 ----------** *X XDDMA068-I-GROUP-CO-CD ;그룹회사코드 *X XDDMA068-I-PRDCT-CD ;상품코드 ***---------- 출력 정보 ----------** *X XDDMA068-O-PRDCT-LAG-CLSFI-CD ;상품대분류코드 *X XDDMA068-O-PRDCT-MEDM-CLSFI-CD;상품중분류코드 *X XDDMA068-O-PRDCT-TMPLT-CD ;상품템플릿코드 *X XDDMA068-O-PRDCT-NO ;상품번호 *X XDDMA068-O-ALIAN-CTRC-DSTCD ;제휴계약구분코드 *X XDDMA068-O-PRDCT-HANGL-NAME ;상품한글명 *X XDDMA068-O-PRDCT-ENG-NAME ;상품영문명 *X XDDMA068-O-SALE-START-YMD ;판매시작년월일 *X XDDMA068-O-SALE-END-YMD ;판매종료년월일 *X XDDMA068-O-PRDCT-REGI-BRNCD ;상품등록부점코드 *X XDDMA068-O-PRDCT-DVLP-BRNCD ;상품개발부점코드 *X XDDMA068-O-PRDCT-MGT-BRNCD ;상품관리부점코드

	*X XDDMA068-O-PRDCT-CTNT ;상품내용 *X XDDMA068-O-PRDCT-STUS-DSTCD ;상품상태구분코드 *X XDDMA068-O-BC-MGT-DSTCD ;BC카드관리구분코드 *X XDDMA068-O-BC-ALIAN-CD ;BC카드제휴코드
RETURN CODE	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
계정계용 사용 설명(예시)	

1.4.39 카드서비스기본조회

프로그램 ID 및 COPYBOOK 명	DDMA070 / XDDMA070	언어구분 및 사용구분	COBOL / ONLINE
사용 TABLE 명	카드서비스기본		

프로그램 설명	카드서비스번호를 입력하여 카드서비스기본정보를 조회한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1) 입력 파라미터 - 서비스번호 : 필수
계정계용 COPY BOOK 설명	*========== *@업무명 : PDM (상품) *@프로그램명: DDMA070 (DC카드서비스기본조회) *@처리유형 : DC *@처리개요 :서비스번호에대한 기본정보 제공 *---------- * 항목설명 : ***---------- 입력KEY 정보 ----------** *X XDDMA070-I-GROUP-CO-CD ;그룹회사코드 *X XDDMA070-I-SVC-NO ;서비스번호 ***---------- 출력 정보 ----------** *X XDDMA070-O-SVC-DSTCD ;서비스구분코드 *X XDDMA070-O-SVC-M-STUS-DSTCD ;서비스운용상태구분코드 *X XDDMA070-O-CARD-SVC-PTRN-DSTCD; 카드서비스유형구분코드 *X XDDMA070-O-SVC-APLY-START-YMD ;서비스적용시작년월일 *X XDDMA070-O-SVC-NAME ;서비스명 *X XDDMA070-O-SVC-BRIF-CTNT ;서비스요약내용 *X XDDMA070-O-CARD-P-SALE-DSTCD ;카드상품판매구분코드 *X XDDMA070-O-MBRMCH-PRCSS-YN ;가맹점처리여부 *X XDDMA070-O-ASK-PRCSS-YN ;청구처리여부 *X XDDMA070-O-WDRAL-PRCSS-YN ;회수처리여부 *X XDDMA070-O-PRDCT-APLY-YN ;상품적용여부 *X XDDMA070-O-CUST-APLY-YN ;고객적용여부 *X XDDMA070-O-MDIA-APLY-YN ;매체적용여부 *X XDDMA070-O-SELCT-APLY-YN ;선택적용여부 *X XDDMA070-O-DLD-OUTPT-YN ;명세서출력여부 *X XDDMA070-O-DLD-OUTPT-CTNT ;명세서출력내용 *X XDDMA070-O-SVC-C-APLY-DSTCD ;서비스가변적용구분코드 *X XDDMA070-O-SVC-MGT-DSTCD ;서비스관리구분코드 *X XDDMA070-O-BC-CMPGN-NO ;BC카드캠페인번호 *X XDDMA070-O-BC-SEG-NO ;BC카드세그먼트번호 *X XDDMA070-O-BC-SVC-NO ;BC카드서비스번호
RETURN CODE	00 : 정상, 02: 데이터 없음, 09 : ERROR
계정계용 사용 설명(예시)	