SENDBIRD AI AGENT · MESSENGER SDK

프로필 아바타 테두리(링) 제거 가이드

헤더 · 대화목록 · 메시지 아바타의 원형 배경 제거
프로필 이미지 교체 / CSS 오버라이드

대상 기능: AI 에이전트 프로필 아바타 스타일
기준 버전: @sendbird/ai-agent-messenger-react v1.42.0
문서 발행: 2026-10-28

목차

1. 증상
2. 원인
3. 해결 방법
   3.1 프로필 이미지 교체 (권장)
   3.2 CSS 오버라이드
   3.3 테마 primary 변경 (비권장)
4. 요약

1. 증상

메신저 헤더(및 대화 목록)의 AI 에이전트 프로필 아바타 바깥쪽에 **두꺼운 원형 테두리**가 보입니다. 테마 색상이 어두운 경우 **검은색 링**처럼 보여 프로필 이미지가 작아 보이거나 답답한 인상을 줍니다.

> **테두리(border)가 아니라 배경색입니다**
> CSS `border` 속성이 아니라, 아바타 컨테이너의 **원형 배경색**이 프로필 이미지의 투명 여백 사이로 비쳐 보이는 것입니다. 따라서 `border: none` 으로는 제거되지 않습니다.

2. 원인

SDK는 헤더 아바타를 그릴 때, **프로필 이미지 로드가 완료되면 컨테이너 배경색을 테마의 primary 색으로 설정**합니다.

```
const { primary, primaryContrastContent } = theme.colors.base;
…
if (imageUrl && loadState?.status !== "failed") {
  const bg = loadState?.status === "loaded" ? primary : skeletonColor;  // ← 로드 완료시 primary
  return <Avatar src={imageUrl} size={size} aria-hidden="true"
backgroundColor={bg} />;
}
```

그 배경색을 적용받는 아바타 컨테이너의 스타일은 다음과 같습니다.

```
border-radius: 50%;
overflow: hidden;
background-color: {backgroundColor};   /* = theme.colors.base.primary */
```

즉 **프로필 이미지 가장자리에 투명 여백이 있으면**, 그 투명 영역으로 primary 색 배경이 드러나 링처럼 보입니다. primary가 검정 계열이면 검은 링이 됩니다.

상태	아바타 배경색	화면
이미지 로딩 중 / 실패	`skeletonColor` (회색 계열)	회색 링
이미지 로드 완료	`theme.colors.base.primary`	**primary 색 링**
프로필 이미지 미설정	`primary` + 기본 아이콘(컨테이너의 55% 크기)	primary 색 링

※ 로딩 순간에는 회색이었다가 로드 완료 후 primary 색으로 바뀌는 동작도 같은 원인입니다.

3. 해결 방법

3.1 프로필 이미지 교체 (권장)

가장 간단하고 안전한 방법입니다. 대시보드에서 에이전트 프로필 이미지를 **투명 여백 없이 정사각형을 꽉 채우는 이미지**로 교체하면, 배경이 이미지에 완전히 가려져 링이 사라집니다.

- 아트워크가 이미지 가장자리까지 닿도록 제작
- 또는 원하는 배경색(예: 흰색)을 **이미지 자체에 포함**시켜 업로드

코드 수정이 없고 모든 플랫폼(웹·iOS·Android)에 즉시 반영되므로 이 방법을 우선 검토하시기 바랍니다.

3.2 CSS 오버라이드

이미지를 교체할 수 없는 경우, 배경색을 직접 덮어씁니다. SDK는 아래 요소에 **고정 id**를 부여하므로 선택자로 사용할 수 있습니다.

요소	선택자
메신저 창	`#sb-agent-window`
메시지 옆 아바타	`#sb-agent-incoming-msg-sender-avatar`
헤더 / 대화목록 아바타	고정 id 없음 — `aria-hidden="true"` 로 식별

```
/* 헤더 · 대화목록 아바타 — SDK가 aria-hidden="true"로 렌더링 */
#sb-agent-window [aria-hidden="true"]:has(> img) {
  background-color: transparent !important;   /* 또는 #fff 등 원하는 색 */
}

/* 메시지 말풍선 옆 아바타 (고정 id 제공) */
#sb-agent-incoming-msg-sender-avatar {
  background-color: transparent !important;
  padding: 0 !important;    /* 프로필 미설정 시 적용되는 4px 여백 제거 */
}
```

CSS 작성 시 주의

- **클래스명을 쓰면 안 됩니다.** SDK는 styled-components를 사용하므로 `sc-xxxx` 형태의 클래스명은 빌드마다 바뀝니다.
- SDK 스타일 우선순위가 높아 `!important` **가 필요**합니다.
- 헤더 아바타는 고정 id가 없어 **구조 의존 선택자**를 사용합니다. SDK 업데이트 후 재확인을 권장합니다.
- `:has()` 는 Chrome 105+ / Safari 15.4+ 에서 동작합니다. 구형 WebView 지원이 필요하면 별도 확인이 필요합니다.

3.3 테마 primary 색상 변경 (비권장)

근본 원인은 primary 색이지만, 이 값을 바꾸면 **런처 버튼·사용자 말풍선·주요 버튼 색상이 모두 함께 변경**됩니다. 아바타만 조정하려는 목적에는 적합하지 않습니다.

4. 요약

방법	난이도	영향 범위	권장도
프로필 이미지 교체	매우 낮음 (대시보드)	아바타만	**권장**
CSS 오버라이드	낮음 (웹 코드)	아바타만 (웹 한정)	차선
테마 primary 변경	매우 낮음 (대시보드)	위젯 전체 색상	비권장

웹뷰로 앱에 탑재한 경우 CSS 오버라이드는 웹 페이지에만 적용되므로, 네이티브 SDK를 함께 사용하는 구성이라면 **프로필 이미지 교체**가 유일하게 모든 환경에 일괄 적용되는 방법입니다.

※ 본 가이드는 Sendbird AI Agent Messenger React SDK v1.42.0 기준으로 작성되었습니다. 사양 변경이 있을 수 있으므로 운영 적용 전 담당 CSM 또는 SE에게 최신 상태를 확인해 주시기 바랍니다.