ICS 65.020.20
CCS B 05

DB1309

沧 州 市 地 方 标 准

DB1309/T 330—2025

旱碱麦宽幅沟播抗逆丰产技术规程

2025-06-24 发布　　2025-07-24 实施

沧州市市场监督管理局　　发 布

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由沧州市农业农村局提出并归口。

本文件起草单位：沧州市农业技术推广站、中国农业大学吴桥实验站、海兴县农业农村局。

本文件主要起草人：潘秀芬、张英华、曹华宁、张文斌、叶光、李晓洋、李璨、常燕霞、王志敏、钮力亚、昝立亚、白玥、马涛、刘博、巩长朋。

旱碱麦宽幅沟播抗逆丰产技术规程

1 范围

本文件规定了旱碱麦宽幅沟播抗逆丰产技术的术语和定义、播前准备、播种、追肥、病虫草害防治和收获等。

本文件适用于沧州地区含盐量1‰～3‰的旱碱地冬小麦生产。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4404.1 粮食作物种子 第1部分：禾谷类

GB/T 15671 农作物薄膜包衣种子技术条件

NY/T 500 秸秆粉碎还田机 作业质量

DB1309/T 162 冬小麦主要病虫草害综合防治技术规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

宽幅沟播

一种带状宽幅沟内匀播的小麦播种方式。

4 播前准备

4.1 品种选择

选用国家或省品种审定委员会审定的适宜本区域种植的抗旱耐盐碱、抗寒性强、丰产性好的旱碱麦品种。如捷麦19、沧麦6002、渭麦9、沧麦6005、晋麦100等。种子质量符合GB 4404.1规定。

4.2 种子处理

针对当地主要地下害虫及土传、种传病害，选用适宜的药剂进行种子包衣或拌种。种子包衣应符合GB/T 15671规定。

4.3 秸秆还田

将前茬作物秸秆粉碎还田，还田质量符合NY/T 500规定。

4.4 施肥

亩施生物有机肥100kg～200kg，纯N 12kg～13kg、P_2O_5 7kg～8kg、K_2O 2kg～3kg。

4.5 整地

可采用深耕+旋耕整地方式，耕深20cm～25cm，使土地平整、细碎无坷垃、上实下虚、秸秆深埋。推荐采用翻转犁+驱动耙的耕翻作业机械。

5 播种

5.1 播期与播量

适宜播期10月1日～10月7日，亩播量10kg～12.5kg。适播期后，每推迟1天，亩播量增加0.5 kg，最多不超过22.5kg。

5.2 种植模式

采用宽幅沟播机播种，开沟、播种、覆土、镇压一次完成，沟深6cm～8cm，小麦种子播于沟内，播深2cm～4cm，播种带幅宽14cm～16cm，幅间距20cm～26cm。

5.3 土壤墒情

耕层土壤相对含水量70%～80%播种。

6 追肥

6.1 顶凌追肥

春季小麦返青前在苗带间进行顶凌追肥，亩追施尿素12.5kg～15kg。

6.2 叶面追肥

起身后期至拔节期叶面喷施1%尿素+0.3%磷酸二氢钾溶液2次，后期叶面喷施0.3%磷酸二氢钾溶液2次或其他类型叶面肥，可结合一喷三防进行。

7 病虫草害防治

按照DB1309/T 162进行。

8 收获

蜡熟末期至完熟初期及时收获。