ICS 65.020.01
CCS B 05

DB13

河　北　省　地　方　标　准

DB13/T 6106—2025

旱碱麦肥药优调技术规程

2025－05－27 发布　　2025－06－03 实施

河北省市场监督管理局　　发布

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由河北省农业农村厅提出。

本文件起草单位：沧州市农林科学院、沧县农业农村局、沧县春润农业专业合作社。

本文件主要起草人：肖宇、张明军、卢相义、滕霄、牛翠云、徐婧、黄素芳、冯珺珩、张春浩、寇奎军、薛文、周琬颜、张卫军、焦彦强、张文斌、刘洪波、孙文元、张玉松、孟麟硕、吕思勇、秦凯、高建海、曹志涛、袁振强。

旱碱麦肥药优调技术规程

1 范围

本文件规定了旱碱麦肥药优调技术的术语和定义、肥料使用、农药使用、建立档案等技术要求。

本文件适用于旱碱麦肥料和农药的优化和调整。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8321（所有部分）农药合理使用准则

GB/T 15671 农作物薄膜包衣种子技术条件

NY/T 496 肥料合理使用准则 通则

DB13/T 5897-2024 小麦主要病虫害绿色防控技术规程

3 术语定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

肥药优调

区别于传统旱碱麦生产管理，通过肥料和农药使用的优化调整，实现旱碱麦生产的绿色、安全和可持续发展的措施。

4 肥料使用

4.1 底肥

增施有机肥，减施化肥。中等肥力地块，每亩增施腐熟农家肥1500 kg～2500 kg或商品有机肥300 kg～500 kg；无机肥减施至N:5 kg～7 kg，P_2O_5:6 kg～8 kg，K_2O:3 kg～5 kg。肥料的使用应符合NY/T 496的规定。

4.2 追肥

返青前顶凌追肥，亩施尿素10 kg，磷酸二氢钾100 g～200 g。春季干旱未趁墒追肥的，可肥料水溶追施。肥料的使用应符合NY/T 496的规定。

4.3 叶面肥

在小麦拔节-孕穗期和开花后一周各喷施叶面肥一次，每亩喷施磷酸二氢钾50 g～100 g。肥料的使用应符合NY/T 496的规定。

5 农药使用

5.1 种子处理

针对当地主要地下害虫及土传病害，选用高效低毒的药剂包衣或拌种，推荐使用荧光假单胞杆菌等微生物菌剂拌种，荧光假单胞杆菌菌剂每亩施用200 ml～300 ml。种子包衣质量应符合GB/T 15671规定，拌种或包衣药剂的选择应符合GB/T 8321中的规定。

5.2 病虫草害防治

5.2.1 农业防治

通过选用抗旱耐盐抗病性好的小麦品种、轮作换茬、适期播种、合理施肥、培育壮苗、中耕锄划等措施，实现减少初侵染源，增强小麦的抗病虫能力，控制病虫草害。

5.2.2 物理防治

采用太阳能杀虫灯、黄板等诱杀害虫。每亩设置一盏杀虫或每亩悬挂黄板20片左右，悬挂高度为植株上方15 cm～20 cm处。有条件的结合春季锄划进行人工除草。

5.2.3 生物防治

可选用绿僵菌、苦参碱、枯草芽孢杆菌等生物制剂防治小麦蚜虫、白粉病、茎基腐病、赤霉病等，可利用七星瓢虫、蚜茧蜂、草蛉等天敌防治小麦蚜虫。

5.2.4 化学防治

病虫草害发生严重时，选用高效低毒农药，药剂应现配现用，农药的使用应符合GB/T 8321的规定，具体化学防治方法参照DB13/T 5897-2024中第6章执行，可结合叶面肥喷施进行。小麦收获前20 d内不应用药。

6 建立档案

应详细记录肥料农药的使用情况及病虫草害防治的具体措施，建立技术档案，并保存2年以上。