ICS 65.020.01
CCS B 05

DB13

河　北　省　地　方　标　准

DB13/T 6107—2025

旱碱麦开沟接墒播种技术规程

2025－05－27 发布　　2025－06－03 实施

河北省市场监督管理局　　发布

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由河北省农业农村厅提出。

本文件起草单位：沧州市农林科学院、沧县建丰农机专业合作社。

本文件主要起草人：肖宇、张春浩、祁婧、滕霄、卢相义、牛翠云、徐婧、冯珺珩、黄素芳、曹平平、焦彦强、寇奎军、刘艳昆、杨树昌、刘博、张承礼、刘伟、张庆芬、齐立学、陈冰聪、马涛、王艳菊、司亚娜、孙世军。

旱碱麦开沟接墒播种技术规程

1 范围

本文件规定了旱碱麦开沟接墒播种的术语和定义、播前准备、播种等技术要求。

本文件适用于旱碱麦的开沟接墒播种。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4404.1 粮食作物种子第1部分:禾谷类

GB/T 8321（所有部分）农药合理使用准则

GB/T 15671 农作物薄膜包衣种子技术条件

NY/T 496 肥料合理使用准则 通则

DB13/T 2366 冬小麦播后镇压技术规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

开沟接墒播种

为达到保播、避盐的目的，利用专用农机具进行起垄沟内宽幅匀播的播种方式。

4 播前准备

4.1 灭茬

前茬作物收获后，及时粉碎灭茬，均匀覆盖于地表，秸秆长度不大于5cm。

4.2 品种选择

选择国家或河北省审定的适宜本区域种植的抗旱耐盐性强的小麦品种。种子质量应符合GB 4404.1的规定。

4.3 种子处理

针对当地主要地下害虫及土传病害，选用高效低毒的农药包衣或拌种，拌种或包衣药剂的选择应符合GB/T 8321中的规定，种子包衣质量应符合GB/T 15671规定。

5 播种

5.1 播期

适宜播期为10月1日～10月15日，以10月1日～10月7日为最佳。

5.2 播量

最佳播期内，亩播量12.5 kg；每推迟1 d，亩播量增加0.5 kg，最高不超过22.5 kg。

5.3 开沟播种

5.3.1 旋耕

播种机自带的旋耕器进行旋耕，旋耕深度10～15cm。

5.3.2 开沟

利用拨土铲拨开表层土壤，形成12cm宽，5cm～12cm深的垄沟，沟间距20cm。

5.3.3 播种

5.3.3.1 土壤墒情较好的地块（土壤含水量为田间最大持水量的70%左右），整地后用沟播种肥一体播种机播种，开沟深度7cm～8cm，将种子均匀撒播于沟内，覆土3cm。

5.3.3.2 土壤墒情较差的地块（土壤含水量为田间最大持水量的65%左右），采用沟播种肥一体机播种，根据干土层厚度调整开沟深度，最深开沟深度12cm，将种子均匀撒播于沟内，覆土2cm～3cm。

5.3.4 施肥

中等土壤地力，亩施小麦专用复合肥（N：P_2O_5：K_2O=18-20-7）30 kg～40 kg，采用种肥同播，肥料施于种子播面下5 cm处。肥料的使用应符合NY/T 496的规定。

5.3.5 播后镇压

用播种机自带的镇压器镇压，镇压强度应符合DB13/T 2366中的要求。