ICS 65.020.20
CCS B 05

DB1309

沧 州 市 地 方 标 准

DB1309/T 320—2025

旱碱麦晚播春促减灾生产技术规程

2025-06-24 发布　　2025-07-24 实施

沧州市市场监督管理局　　发 布

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由沧州市农业农村局提出并归口。

本文件起草单位：沧州市农林科学院。

本文件主要起草人：冯珺珩、肖宇、徐婧、卢相义、牛翠云、薛文、李寒冰、滕霄、张卫军、刘艳昆、韩芳、高彤军、董飞、张俊彦、杨小燕、曹华宁、姜国义、刘洪亮。

旱碱麦晚播春促减灾生产技术规程

1 范围

本文件规定了晚播旱碱麦生产技术的术语和定义、播前准备、品种选择及种子处理、播种、春季管理、中后期管理及收获等。

本文件适用于沧州市滨海平原盐碱干旱生态区（含盐量≤0.3%）的晚播旱碱麦生产。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4404.1 粮食作物种子 第1部分:禾谷类

GB/T 8321 （所有部分）农药合理使用准则

GB/T 15671 农作物薄膜包衣种子技术条件

NY/T 496 肥料合理使用准则 通则

NT/T 499 旋耕机 作业质量

NY/T 2914-2016 黄淮冬麦区小麦栽培技术规程

DB13/T 2366 冬小麦播后镇压技术规程

DB13/T 5659-2023 黄骅旱碱麦生产技术规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

晚播

10月20日之后播种为晚播。

3.2

减灾

减少晚播条件下造成的产量损失。

4 播前准备

4.1 底肥

结合旋耕或深耕技术，适当施用腐熟有机肥。肥料的使用应符合NY/T 496的规定。10月20日到10月31日播种，亩施纯N 4kg～5kg，P_2O_5 6kg～8kg、K_2O 3kg～4kg；11月1日之后播种，亩施P_2O_5 6kg～8kg、K_2O 3kg～4kg。

4.2 精细整地

平整土地后，采用深松+旋耕的整地方式，每3年～5年深松一次，深度不小于30 cm。非深松年份采用旋耕，耕深不小于15cm，作业质量应符合NY/T 499中的规定。

5 品种选择及种子处理

5.1 品种选择

选择国家或河北省审定的适宜在滨海平原盐碱干旱生态区种植的冬小麦品种。种子质量符合GB 4404.1规定。

5.2 种子处理

种子包衣质量符合GB/T 15671规定。

6 播种

6.1 播量

10月20日播种，亩播量为18kg，每推迟1d，增加0.5kg，最大亩播量不超过25kg。

6.2 播种要求

耕层（0cm～20cm）土壤相对含水量65%～75%时即可播种。等行距条播，行距15cm～20cm，播深3cm～5cm，深浅一致。

6.3 播后镇压

按照DB13/T 2366中的规定执行。

7 春季管理

7.1 追肥

7.1.1 追肥方式

在土壤返浆期，若土壤墒情充足，则利用土壤返浆，采用圆盘式追肥机追施氮肥，或在起身前将氮肥溶解于1m^3～2m^3水中，采用追施水溶肥机进行追施。

7.1.2 追肥量

10月20日～10月31日播种的旱碱麦，亩施纯N 6kg～8kg；11月1日之后播种的旱碱麦，亩施纯N 10kg～12kg。

7.2 锄划

冬前未出苗的麦田，出苗前及时浅锄轻划。

7.3 化学除草

按照NY/T 2914-2016中5.3.6规定执行，农药的使用符合GB/T 8321中的规定。

7.4 病虫害防治

按照NY/T 2914-2016中5.3.7规定执行，农药的使用应符合GB/T 8321中的规定。

8 中后期管理

8.1 喷施叶面肥

小麦拔节至孕穗期叶面喷施0.2%～0.3%的磷酸二氢钾和1%～2%的尿素水溶液补施肥料。

8.2 一喷三防

按照DB13/T 5659-2023中9.2的规定执行。

9 收获

蜡熟末期至完熟期及时收获。