



INSTITUTO INFNET

DESENVOLVIMENTO FRONT-END COM FRAMEWORKS – TP 4

Aluno: Yago Matheus Alves

Curso: Engenharia de Computação

Disciplina: Desenvolvimento Front-end com Frameworks

Professor(a): Thiago Aguiar

Campinas, Brasil

15 de junho de 2026



Codesandbox: <https://codesandbox.io/p/sandbox/desenvolvimento-front-end-com-frameworks-tp4-vzprq6>

MindCare

Plataforma de Saúde Mental MindCare

Visão Geral

A plataforma MindCare visa simplificar a terapia online, conectando psicólogos a pacientes em um ambiente seguro e intuitivo. Para profissionais, oferece gestão de agenda, registro de sessões e comunicação protegida. Pacientes ganham acesso facilitado a terapeutas e acompanhamento do tratamento. Com foco em privacidade e usabilidade, a solução combina ferramentas práticas com design empático. Nesta etapa do projeto, a aplicação evoluiu com navegação entre páginas, página de detalhes, página sobre o projeto, consumo de API pública e componentes mais organizados para as próximas entregas.

Desafios técnicos:

- CRUD completo
- Filtros dinâmicos (data, localização, categorias)
- Componentes reutilizáveis (cards, formulários, modais)
- Gerenciamento de estado (Redux/Toolkit ou Context API)
- Autenticação (Firebase ou JWT)

Cenários

Durante o processo de levantamento de requisitos junto a profissionais da área de psicologia e pacientes, identificamos os principais requisitos para o desenvolvimento da plataforma MindCare, que visa conectar terapeutas a pacientes em um ambiente digital seguro e eficaz. Atualmente, tanto profissionais quanto clientes enfrentam desafios significativos na gestão do processo terapêutico, desde o agendamento até o acompanhamento das sessões.

A plataforma deve ser estruturada em dois pilares fundamentais. O primeiro refere-se à gestão de perfis, exigindo um sistema seguro que diferencie claramente as contas de terapeutas e pacientes, com níveis apropriados de acesso e confidencialidade. O segundo pilar envolve a administração do processo terapêutico em si, incluindo agendamento, registro de sessões e acompanhamento do progresso.

Os psicólogos relataram dificuldades específicas que vão além do simples agendamento de consultas. Existe uma necessidade premente de ferramentas que auxiliem no acompanhamento terapêutico, como sistemas



para registro de anotações de sessão com diferentes níveis de detalhamento. Outro aspecto crítico diz respeito à comunicação segura com pacientes entre as sessões, atualmente realizada através de canais não especializados que não garantem a privacidade necessária. A gestão de documentos e recibos também foi apontada como um processo burocrático que consome tempo valioso.

Do lado dos pacientes, as principais dificuldades concentram-se no acesso a profissionais adequados e no acompanhamento de seu próprio progresso terapêutico. Muitos relataram ansiedade em relação ao período entre sessões, com necessidade de um canal seguro para dúvidas emergenciais. A organização de documentos, como recibos para reembolso de planos de saúde, também se mostrou um ponto de dor frequente.

Ambos os grupos destacaram a importância crucial da confidencialidade e segurança dos dados, que deve ser a base de qualquer funcionalidade oferecida pela plataforma. Os profissionais enfatizaram a necessidade de controle total sobre seu horário de trabalho e formas de contato, enquanto os pacientes valorizaram a possibilidade de encontrar terapeutas com abordagens específicas para suas necessidades individuais.

Diante deste cenário, a arquitetura proposta para a MindCare deve priorizar inicialmente as necessidades mais urgentes de segurança e gestão básica do processo terapêutico, mantendo a flexibilidade para incorporar gradualmente funcionalidades mais especializadas. O desenvolvimento deve começar por um sistema robusto de perfis e agendamento, que sirva como alicerce para as demais funcionalidades.

A experiência do usuário deve ser cuidadosamente desenhada para atender às sensibilidades específicas deste contexto, garantindo interfaces que transmitam tranquilidade e profissionalismo. A privacidade deve permear todas as decisões de design, desde a arquitetura técnica até os menores detalhes da interface.

Esta análise preliminar indica que a MindCare pode transformar significativamente a experiência terapêutica para ambos os lados. O desafio estará em equilibrar funcionalidades práticas com o cuidado necessário em um ambiente de saúde mental, criando uma plataforma que seja ao mesmo tempo eficiente e empática. Os próximos passos envolverão a especificação detalhada destes requisitos em um documento técnico completo, sempre mantendo o foco na ética e no bem-estar dos usuários como princípios norteadores.



SCRUM

PROJETO MINDCARE

1. Definição do Projeto

A aplicação escolhida foi o MindCare, uma plataforma de saúde mental que conecta pacientes, psicólogos e administradores em um ambiente digital simples, seguro e organizado.

Como o trabalho é uma simulação acadêmica, o projeto será apresentado de forma objetiva, com foco no desenvolvimento front-end em React, no uso de componentes reutilizáveis, no consumo de dados simulados ou externos e em uma interface responsiva.

Como não houve feedback formal da etapa anterior devido ao atraso na entrega, as evoluções desta etapa foram definidas com base nos requisitos do enunciado do TP4 e na continuidade natural do desenvolvimento do sistema.

2. Definição de Escopo e Objetivos

O objetivo principal da aplicação é facilitar o contato entre pacientes e psicólogos, permitindo busca por profissionais, visualização de perfis, agendamento de sessões e organização das informações do atendimento.

As funcionalidades principais do projeto são:

- Cadastro de usuários;
- Login;
- Perfil do usuário;
- Lista de psicólogos;
- Filtro de busca;
- Detalhes do psicólogo;
- Agendamento de sessão;
- Agenda;
- Documentos e recibos;
- Mensagens.

Como este trabalho é acadêmico, nem todas as funcionalidades precisam estar completas nesta etapa. Até o TP4, o foco ficou nas funcionalidades que formam a base da aplicação: listagem de profissionais, busca, consumo de API, navegação entre páginas, página de detalhes e organização visual do sistema. As funcionalidades mais avançadas continuam no backlog para as próximas entregas.

3. Gestão Ágil do Projeto

O projeto será feito individualmente, mas seguirá a lógica do Agile Scrum, com divisão em sprints curtas e entregas incrementais.

Sprint 1:

- Criar o projeto React;
- Organizar a estrutura inicial;
- Criar a tela inicial;
- Criar as telas de cadastro e login;



- Configurar a navegação básica.

Sprint 2:

- Criar o perfil do usuário;
- Criar a lista de psicólogos;
- Criar o filtro de busca;
- Desenvolver os cards reutilizáveis;
- Ajustar a responsividade.

Sprint 3:

- Criar a tela de detalhes do psicólogo;
- Criar componentes reativos;
- Consumir dados de uma API pública;
- Exibir detalhes do profissional selecionado.

Sprint 4:

- Criar a página About;
- Implementar navegação entre páginas;
- Reorganizar os componentes do projeto;
- Melhorar o layout e a experiência do usuário.

Sprint 5:

- Implementar testes automatizados;
- Melhorar acessibilidade;
- Revisar experiência mobile.

Sprint 6:

- Realizar refatoração final;
- Corrigir problemas encontrados nos testes;
- Preparar a entrega final do projeto.

Cronograma inicial:

- Semana 1: Sprint 1;
- Semana 2: Sprint 2;
- Semana 3: Sprint 3;
- Semana 4: Sprint 4;
- Semana 5: Sprint 5;
- Semana 6: Sprint 6.

As tarefas serão separadas por sprint para facilitar a organização e o cumprimento dos prazos.

4. Artefatos, Papéis e Eventos do Scrum

Papéis:

Como o trabalho será feito individualmente, a mesma pessoa ficará responsável pelos três papéis:

- Product Owner;
- Scrum Master;
- Development Team.

Artefatos:

- Product Backlog: lista geral das funcionalidades do projeto;



- Sprint Backlog: tarefas escolhidas para cada sprint;
- Incremento: parte do sistema entregue ao final de cada sprint.

Eventos:

- Sprint Planning: definir o que será feito em cada sprint;
- Daily Scrum: acompanhar o que foi feito, o que falta e as dificuldades;
- Sprint Review: revisar o que foi desenvolvido;
- Sprint Retrospective: analisar o que pode melhorar para a próxima sprint.

5. Criação de Histórias de Usuário

História de Usuário 1:

Como paciente,
quero visualizar uma lista de psicólogos,
para escolher um profissional mais adequado.

Critérios de aceitação:

- A aplicação deve mostrar a lista de psicólogos;
- Deve exibir informações básicas dos profissionais;
- Deve permitir filtro de busca;
- Os dados devem vir de uma fonte externa ou simulada com Fetch;
- A tela deve funcionar em celular e computador;
- A navegação deve funcionar como SPA;
- Deve existir acesso aos detalhes de cada profissional.

História de Usuário 2:

Como paciente,
quero visualizar informações detalhadas de um profissional,
para tomar uma decisão mais segura antes de iniciar um atendimento.

Critérios de aceitação:

- Deve ser possível selecionar um profissional na lista;
- A página de detalhes deve exibir informações complementares;
- A navegação deve ocorrer sem recarregar a aplicação;
- A ação deve ser simples e intuitiva para o usuário.

História de Usuário 3:

Como paciente,
quero navegar entre as páginas da aplicação,
para acessar informações complementares sobre os profissionais e sobre o projeto.

Critérios de aceitação:

- Deve existir menu de navegação;
- Deve existir uma página sobre o projeto;
- O usuário deve conseguir retornar para a página principal;
- A interface deve permanecer responsiva.

6. Planejamento do Projeto de Desenvolvimento de Front-end

Passos iniciais:



- Entender o cenário do projeto;
- Separar as funcionalidades principais;
- Organizar as páginas Home, Details e About;
- Criar e reorganizar componentes reutilizáveis;
- Melhorar a estilização da interface;
- Manter a integração com API pública;
- Revisar a responsividade e preparar o sistema para testes.

Marcos principais:

- Projeto React criado;
- Página Home estruturada;
- Lista de profissionais funcionando com API pública;
- Página Details implementada;
- Página About implementada e navegação entre páginas configurada;
- Interface responsiva revisada para as próximas etapas.

7. Interatividade na Aplicação Web/Mobile

As interações básicas da aplicação serão:

- Clicar para abrir detalhes;
- Visualizar dados vindos da API;
- Usar filtros de busca;
- Abrir a página de detalhes;
- Navegar entre páginas;
- Acessar a página About;
- Atualizar resultados dinamicamente conforme a busca.

Essas interações foram organizadas para tornar a aplicação mais simples de usar, mantendo uma experiência adequada em desktop e em dispositivos móveis.

8. Framework

ReactJS:

O ReactJS foi utilizado no projeto por facilitar a criação da interface por componentes, como cards, páginas, menus e áreas de conteúdo. Também contribuiu para a organização do código, navegação em SPA, consumo de dados e atualização reativa da interface.

React Native:

O React Native permanece como uma possibilidade futura para transformar o projeto em aplicativo mobile nativo. Nesta etapa, o foco continua sendo a aplicação web responsiva, com preparação para melhorias de experiência mobile nas próximas entregas.

Visão de Alto Nível

Atores:

- Paciente;
- Psicólogo;
- Administrador.



Épicos do psicólogo:

- Gerenciar agenda;
- Visualizar sessões;
- Acessar mensagens;
- Organizar documentos.

Épicos do paciente:

- Cadastrar-se;
- Fazer login;
- Buscar psicólogos;
- Filtrar profissionais;
- Agendar sessões;
- Acompanhar informações;
- Visualizar detalhes de profissionais;
- Navegar entre páginas da aplicação.

Épicos do administrador:

- Gerenciar cadastros;
- Controlar perfis de acesso;
- Supervisionar conteúdos;
- Manter a organização da plataforma;
- Acompanhar melhorias e qualidade da aplicação.

Definições do Projeto

- React: criar a aplicação front-end;
- Back-end externo: usar Fetch API;
- Mobile-first: pensar primeiro no celular;
- SPA: navegação em React;
- React Router: navegação entre páginas;
- API pública: simulação de dados dos profissionais;
- Testes: planejados para a próxima etapa com React Testing Library;
- CSS puro: sem framework CSS.

Product Backlog

1. Visualizar lista de psicólogos

Como paciente,
quero ver os psicólogos disponíveis,
para escolher um profissional.

Status: concluído no projeto atual.

Critérios de aceitação:

- Listar profissionais;
- Mostrar informações básicas;
- Consumir dados com Fetch;
- Funcionar em layout responsivo.

Tarefas:

- Criar cards;
- Integrar dados da API;
- Ajustar responsividade.



2. Pesquisar profissionais por nome

Como paciente,
quero pesquisar profissionais pelo nome,
para encontrar um atendimento com mais facilidade.

Status: concluído no projeto atual.

Critérios de aceitação:

- Disponibilizar campo de busca;
- Atualizar resultados em tempo real;
- Manter funcionamento em desktop e mobile.

Tarefas:

- Criar estado para busca;
- Filtrar a lista de profissionais;
- Atualizar a interface dinamicamente.

3. Visualizar detalhes do psicólogo

Como paciente,
quero visualizar detalhes de um profissional,
para tomar uma decisão antes do atendimento.

Status: concluído no projeto atual.

Critérios de aceitação:

- Abrir uma página de detalhes;
- Exibir nome, e-mail, cidade, telefone e empresa;
- Permitir retorno para a página principal.

Tarefas:

- Criar página Details;
- Enviar dados pela navegação;
- Criar botão de voltar.

4. Navegar entre páginas da aplicação

Como paciente,
quero navegar entre as páginas do sistema,
para acessar informações dos profissionais e do projeto.

Status: concluído no TP4.

Critérios de aceitação:

- Possuir menu de navegação;
- Criar página About;
- Navegar sem recarregar a página.

Tarefas:

- Configurar React Router;
- Atualizar Header;
- Criar página About;
- Revisar Footer.

5. Implementar testes da aplicação

Como desenvolvedor,
quero criar testes para os principais componentes,
para validar o funcionamento da aplicação.



Status: planejado para o TP5.

Tarefas:

- Configurar testes;
- Testar renderização da lista;
- Testar busca;
- Testar navegação.

6. Melhorar acessibilidade e experiência mobile

Como usuário,

quero utilizar a aplicação de forma clara em diferentes dispositivos, para ter uma experiência melhor de navegação.

Status: planejado para TP5 e TP6.

Tarefas:

- Revisar contraste;
- Ajustar textos e botões;
- Melhorar responsividade;
- Corrigir problemas encontrados nos testes.

Conclusão

O projeto MindCare evoluiu de forma incremental ao longo das sprints realizadas. Atualmente a aplicação possui lista de profissionais, busca dinâmica, integração com API pública, navegação entre páginas, página de detalhes, página About, componentes reutilizáveis e interface responsiva. As próximas etapas serão direcionadas para implementação de testes, melhorias de acessibilidade, revisão da experiência mobile e refinamentos finais da aplicação.