POST: Добавление товара в корзину

Priority	Behavior	Type	Layer
— Not set	Not set	Other	Not set
Is Flaky	**Milestone**	**Automation**	**Status**
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

Pre-conditions

Headers request:
Content-Type: application/json
Accept: application/json
Authorization: Bearer Token

Parameters

Environment: macOS Sequoia 15.1.1 / Google Chrome 131.0.6778.86 / Postman Postman v11.28.2

Steps to reproduce

Step	1
Action	Отправить POST запрос https://qa.demoshopping.ru/cart. В теле указать id товара и количество.

Input data	Тело запроса:
	{
	"productId": 0,
	"quantity": 0
	}

Expected result	Запрос отправлен

Step	2
Action	Проверить код состояния
Input data	
Expected result	HTTP Status: 200 OK

Step	3
Action	Проверить тело ответа от сервера
Input data	
Expected result	Тело ответа text/html: Товар добавлен в корзину пользователя с ID: 0

GET: Возвращает содержимое корзины пользователя

Priority	Behavior	Type	Layer
— Not set	Not set	Other	Not set
Is Flaky	**Milestone**	**Automation**	**Status**
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

Pre-conditions

В корзине есть товар.
Headers request:
Content-Type: application/json
Accept: application/json
Authorization: Bearer Token

Parameters

Environment: macOS Sequoia 15.1.1 / Google Chrome 131.0.6778.86 / Postman v11.28.2

Steps to reproduce

Step	1
Action	Отправить GET запрос https://qa.demoshopping.ru/getCart
Input data	
Expected result	Запрос отправлен
Step	2
Action	Проверить код состояния
Input data	
Expected result	HTTP Status: 200 OK
Step	3
Action	Проверить тело ответа от сервера
Input data	

Expected result	Тело ответа JSON:
	{
	"cart_item_id": 0,
	"quantity": 0,
	"product_id": 0,
	"name": "string",
	"price": 0,
	"imageUrl": "string"
	}

PUT: Полное обновление товара

Priority	Behavior	Type	Layer
— Not set	Not set	Other	Not set
Is Flaky	**Milestone**	**Automation**	**Status**
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

Pre-conditions

Headers request:
Content-Type: application/json
Accept: application/json
Authorization: Bearer Token

Parameters

Environment: macOS Sequoia 15.1.1 / Google Chrome 131.0.6778.86 / Postman Postman v11.28.2

Steps to reproduce

Step	1
Action	Отправить POST запрос https://qa.demoshopping.ru/products/id/{productId}. В URL указать id товара. В теле указать характеристики товара.

Input data	Тело запроса:
	
	{
	"name": "string",
	"description": "string",
	"price": 0,
	"category": "string",
	"manufacturer": "string",
	"imageUrl": "string",
	"freeShipping": true
	}

Expected result	Запрос отправлен

Step	2
Action	Проверить код состояния
Input data	
Expected result	HTTP Status: 200 OK

Step	3
Action	Проверить тело ответа от сервера
Input data	
Expected result	Тело ответа text/html: Товар обновлён

PATCH: Обновляет кол-во товара в корзине пользователя

Priority	Behavior	Type	Layer
— Not set	Not set	Other	Not set
Is Flaky	**Milestone**	**Automation**	**Status**
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

Pre-conditions

В корзине есть товар.
Headers request:
Content-Type: application/json
Accept: application/json
Authorization: Bearer Token

Parameters

Environment: macOS Sequoia 15.1.1 / Google Chrome 131.0.6778.86 / Postman Postman v11.28.2

Steps to reproduce

Step	1
Action	Отправить PATCH запрос https://qa.demoshopping.ru//cart/{cartItemId}. В URL указать id корзины. В теле указать количество товара.

Input data	{
	"quantity": 0
	}

Expected result	Запрос отправлен
Step	2
Action	Проверить код состояния
Input data	
Expected result	HTTP Status: 200 OK
Step	3
Action	Проверить тело ответа от сервера
Input data	
Expected result	Тело ответа text/html: Количество товара в корзине обновлено

DELETE: Удаляет товар по id

Priority	Behavior	Type	Layer
— Not set	Not set	Other	Not set
Is Flaky	**Milestone**	**Automation**	**Status**
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

Pre-conditions

Content-Type: application/json
Accept: application/json
Authorization: Bearer Token

Parameters

Environment: macOS Sequoia 15.1.1 / Google Chrome 131.0.6778.86 / Postman Postman v11.28.2

Steps to reproduce

Step	1
Action	Отправить DELETE запрос https://qa.demoshopping.ru/products/id/{productId}. В URL указать id товара.
Input data	
Expected result	Запрос отправлен

Step	2
Action	Проверить код состояния
Input data	
Expected result	HTTP Status: 200 OK

Step	3
Action	Проверить тело ответа от сервера
Input data	
Expected result	Тело ответа text/html: Товар удален