# **POST:** Добавление товара в корзину

PriorityBehaviorTypeLayer- Not setNot setOtherNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

**Headers request:** 

Content-Type: application/json Accept: application/json **Authorization:** Bearer Token

#### **Parameters**

Environment: macOS Sequoia 15.1.1 / Google Chrome 131.0.6778.86 / Postman Postman v11.28.2

Step	1	
Action	Отправить POST запрос <a href="https://qa.demoshopping.ru/cart">https://qa.demoshopping.ru/cart</a> . В теле указать id товара и количество.	
Input data	Тело запроса: {   "productId": 0,   "quantity": 0 }	
Expected result Запрос отправлен		
Step	2	
Action	Проверить код состояния	
Input data		
Expected result HTTP Status: 200 OK		
Step	3	
Action	Проверить тело ответа от сервера	
Input data		
Expected result Тело ответа text/html: Товар добавлен в корзину пользователя с ID: 0		

# **GET:** Возвращает содержимое корзины пользователя

PriorityBehaviorTypeLayer- Not setNot setOtherNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

В корзине есть товар. **Headers request:** 

Content-Type: application/json Accept: application/json **Authorization:** Bearer Token

#### **Parameters**

Environment: macOS Sequoia 15.1.1 / Google Chrome 131.0.6778.86 / Postman v11.28.2

Step	1
Action	Отправить GET запрос <a href="https://qa.demoshopping.ru/getCart">https://qa.demoshopping.ru/getCart</a>
Input data	
Expected result	Запрос отправлен
Step	2
Action	Проверить код состояния
Input data	
Expected result	HTTP Status: 200 OK
Step	3
Action	Проверить тело ответа от сервера
Input data	
Expected result	Тело ответа JSON: {   "cart_item_id": 0,   "quantity": 0,   "product_id": 0,   "name": "string",   "price": 0,   "imageUrl": "string" }

# **PUT:** Полное обновление товара

PriorityBehaviorTypeLayer- Not setNot setOtherNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

**Headers request:** 

Content-Type: application/json Accept: application/json **Authorization:** Bearer Token

#### **Parameters**

Environment: macOS Sequoia 15.1.1 / Google Chrome 131.0.6778.86 / Postman Postman v11.28.2

Step	1
Action	Отправить POST запрос <a href="https://qa.demoshopping.ru/products/id/{productId}">https://qa.demoshopping.ru/products/id/{productId}</a> }.  В URL указать іd товара.  В теле указать характеристики товара.
Input data	Тело запроса:  {     "name": "string",     "description": "string",     "price": 0,     "category": "string",     "manufacturer": "string",     "imageUrl": "string",     "freeShipping": true }
Expected result	Запрос отправлен
Step	2
Action	Проверить код состояния
Input data	
Expected result	HTTP Status: 200 OK
Step	3
Action	Проверить тело ответа от сервера
Input data	
Expected result	Тело ответа text/html: Товар обновлён

# РАТСН: Обновляет кол-во товара в корзине пользователя

PriorityBehaviorTypeLayer- Not setNot setOtherNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

B корзине есть товар. **Headers request:** Content-Type: application/json

Accept: application/json **Authorization:** Bearer Token

#### **Parameters**

Environment: macOS Sequoia 15.1.1 / Google Chrome 131.0.6778.86 / Postman Postman v11.28.2

Step	1
Action	Отправить PATCH запрос <a href="https://qa.demoshopping.ru//cart/{cartItemId}">https://qa.demoshopping.ru//cart/{cartItemId}</a> .  В URL указать ід корзины. В теле указать количество товара.
Input data	{   "quantity": 0 }
Expected result	Запрос отправлен
Step	2
Action	Проверить код состояния
Input data	
Expected result	HTTP Status: 200 OK
Step	3
Action	Проверить тело ответа от сервера
Input data	
Expected result	Тело ответа text/html: Количество товара в корзине обновлено

# DELETE: Удаляет товар по id

PriorityBehaviorTypeLayer- Not setNot setOtherNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Content-Type: application/json Accept: application/json **Authorization:** Bearer Token

### **Parameters**

Environment: macOS Sequoia 15.1.1 / Google Chrome 131.0.6778.86 / Postman Postman v11.28.2

Step	1
Action	Отправить DELETE запрос <a href="https://qa.demoshopping.ru/products/id/{productId}">https://qa.demoshopping.ru/products/id/{productId}</a> }. В URL указать id товара.
Input data	
Expected result	Запрос отправлен
Step	2
Action	Проверить код состояния
Input data	
Expected result	HTTP Status: 200 OK
Step	3
Action	Проверить тело ответа от сервера
Input data	
Expected result	Тело ответа text/html: Товар удален