Добавление задачи с валидными данными

PriorityBehaviorTypeLayer- Not setNot setOtherNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Приложение установлено на устройство с Android или используется эмулятор.

Tags

G9-2 Добавление задачи / Adding Task

Step	1	
Action	Запустить приложение "Shopping-list" с главного экрана или из списка приложений.	
Input data		
Expected result	Приложение запущено. Сообщений об ошибке нет.	
Step	2	
Action	Ввести в поле название задачи.	
Input data	Кириллические буквы от 1 до 25. Например: "первая покупка"	
Expected result	Введенное название отображается в поле. Сообщений об ошибке нет.	
Step	3	
Action	Нажать на кнопку "Добавить задачу".	
Input data		
Expected result	Задача сохраняется в список. Поле ввода очистилось. Сообщений об ошибке нет.	

Сообщение об ошибке при создании задачи с невалидными данными

PriorityBehaviorTypeLayer- Not setNot setOtherNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Приложение установлено на устройство с Android или используется эмулятор.

Tags

G9-2 Добавление задачи / Adding Task

Parameters

Название задачи: кириллица (26 символов), только цифры, латиница (1-25 символов), пробелы, NULL

Step	1	
Action	Запустить приложение "Shopping-list" с главного экрана или из списка приложений.	
Input data		
Expected result	Приложение запущено. Сообщений об ошибке нет.	
Step	2	
Action	Ввести в поле название задачи. Использовать данные из Parametrs.	
Input data		
Expected result	Введенное название отображается в поле. Сообщений об ошибке нет.	
Step	3	
Action	Нажать на кнопку "Добавить задачу"	
Input data		
Expected result	Вывод сообщения об ошибке "Задача должна быть на русском языке".	

Добавление 11-ти задач в список

Priority	Behavior	Туре	Layer
Not set	Not set	Other	Not set
Is Flaky	Milestone	Automation	Status
No	-	Manual	Actual

Is Muted

No

Pre-conditions

Приложение установлено на устройство с Android или используется эмулятор. Список задач пуст.

Tags

G9-2 Добавление задачи / Adding Task

Step	1	
Action	Запустить приложение "Shopping-list" с главного экрана или из списка приложений.	
Input data		
Expected result	Приложение запущено. Сообщений об ошибке нет.	
Step	2	
Action	Ввести в поле название задачи.	
Input data	Кириллические буквы от 1 до 25. Например: "первая покупка"	
Expected result	Введенное название отображается в поле. Сообщений об ошибке нет.	
Step	3	
Step	3 Нажать на кнопку "Добавить задачу".	
·		
Action		
Action Input data	Нажать на кнопку "Добавить задачу".	
Action Input data Expected result	Нажать на кнопку "Добавить задачу". Задача сохраняется в список. Поле ввода очистилось. Сообщений об ошибке нет.	
Action Input data Expected result Step	Нажать на кнопку "Добавить задачу". Задача сохраняется в список. Поле ввода очистилось. Сообщений об ошибке нет. 4	

Step	5
Action	Повторить шаги (2-3) еще один раз.
Input data	
Expected result	Вывод сообщения об ошибке "Вы не можете создать больше 10 задач".

Редактирование задачи с валидными данными

PriorityBehaviorTypeLayer— Not setNot setOtherNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Приложение установлено на устройство с Android или используется эмулятор. В список добавлена минимум одна задача.

Tags

G9-3 Редактирование задачи / Editing Tasks

Step	1
Action	Запустить приложение "Shopping-list" с главного экрана или из списка приложений.
Input data	
Expected res	ult Приложение запущено. Сообщений об ошибке нет. В списке выводятся задачи.
Step	2
Action	Выбрать любую задачу и открыть ее для редактирования длинным нажатием.
Input data	
Expected res	ult Открылось диалоговое окно.
Step	3
Action	Проверить наличие элементов для редактирования задачи.
Input data	
Expected res	ult В окне для редактирования доступно поле с названием задачи и кнопки "Сохранить" и "Отмена".
Step	4
Action	Внести изменения в название задачи.
Input data	Кириллица (1 - 25 символов). Например: "Исправленная покупка".
Expected res	ult Введенные данные отображаются в поле.

Step 5
Action Нажать на кнопку "Сохранить".

Input data

Expected result Диалоговое окно закрылось. В списке задач выводится задача с исправленным названием.

Удаление задачи из списка

Priority	Behavior	Туре	Layer
Not set	Not set	Other	Not set
Is Flaky	Milestone	Automation	Status
No	_	Manual	Actual

Is Muted

No

Pre-conditions

Приложение установлено на устройство с Android или используется эмулятор. В список добавлена минимум одна задача.

Tags

G9-1 Удаление задачи / Deleting Tasks

Step	1
Action	Запустить приложение "Shopping-list" с главного экрана или из списка приложений.
Input data	
Expected result	Приложение запущено. Сообщений об ошибке нет. В списке выводятся задачи.
Step	2
Action	Выбрать любую задачу из списка и нажать кнопку "Удалить" рядом с названием.
Input data	
Expected result	Задача удалена из списка. Сообщений об ошибке нет.

Уведомление об ошибке при редактировании задачи с невалидными данными

PriorityBehaviorTypeLayer- Not setNot setOtherNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Приложение установлено на устройство с Android или используется эмулятор. В список добавлена минимум одна задача.

Tags

Step

Action

4

G9-3 Редактирование задачи / Editing Tasks

Parameters

Название задачи: кириллица (26 символов), только цифры, латиница (1-25 символов), пробелы, NULL

Steps to reproduce

Step	1
Action	Запустить приложение "Shopping-list" с главного экрана или из списка приложений.
Input data	
Expected re	esult Приложение запущено. Сообщений об ошибке нет. В списке выводятся задачи.
Step	2
Action	Выбрать любую задачу и открыть ее для редактирования длинным нажатием.
Input data	
Expected re	esult Открылось диалоговое окно.
Step	3
Action	Проверить наличие элементов для редактирования задачи.
Input data	
Expected re	esult В окне для редактирования доступно поле с названием задачи и кнопки "Сохранить" и "Отмена".

Внести изменения в название задачи. Использовать данные из Parametrs.

Input data			
Expected res	Expected result Введенные данные отображаются в поле.		
Step	5		
Action	Нажать на кнопку "Сохранить".		
Input data			
Expected result Вывод сообщения об ошибке "Задача должна быть на русском языке".			

Отметка о выполнении задачи нажатием на чек-бокс

Priority	Behavior	Туре	Layer
Not set	Not set	Other	Not set
Is Flaky	Milestone	Automation	Status
No	-	Manual	Actual

Is Muted

No

Pre-conditions

Приложение установлено на устройство с Android или используется эмулятор. В список добавлена минимум одна задача.

Tags

G9-4 Отметка выполненных задач / Marking Tasks as Completed

Step	1
Action	Запустить приложение "Shopping-list" с главного экрана или из списка приложений.
Input data	
Expected result	Приложение запущено. Сообщений об ошибке нет. В списке выводятся задачи.
Step	2
Action	Выбрать любую задачу и нажать на чек-бокс рядом с названием.
Input data	
Expected result	Чек-бокс установлен. Задача отмечена, как выполненная. Сообщений об ошибке нет.

Вывод сохраненных задач после перезагрузки приложения

Priority	Behavior	Туре	Layer
Not set	Not set	Other	Not set
Is Flaky	Milestone	Automation	Status
No	_	Manual	Actual

Is Muted

No

Pre-conditions

Приложение установлено на устройство с Android или используется эмулятор.

Tags

G9-5 Сохранение задач / Saving Tasks

Expected result Работа приложения завершена.

Step	1
Action	Запустить приложение "Shopping-list" с главного экрана или из списка приложений.
Input data	
Expected resul	t Приложение запущено. Сообщений об ошибке нет.
Step	2
Action	Ввести в поле название задачи.
Input data	Кириллические буквы от 1 до 25. Например: "вторая покупка"
Expected resul	t Введенное название отображается в поле. Сообщений об ошибке нет.
Step	3
Action	Нажать на кнопку "Добавить задачу".
Input data	
Expected resul	t Задача сохраняется в список. Поле ввода очистилось. Сообщений об ошибке нет.
Step	4
Action	Открыть список запущенных приложений и удалить приложение "Shopping-list", смахнув вверх.
Input data	

Step	5
Action	Заново запустить приложение "Shopping-list" с главного экрана или из списка приложений.
Input data	
Expected r	esult Приложение запущено. Сообщений об ошибке нет.
Step	6
Action	Проверить наличие ранее созданной задачи "вторая покупка".
710011	

Сохранение задач в списке после перезагрузки устройства

Priority	Behavior	Туре	Layer
Not set	Not set	Other	Not set
Is Flaky	Milestone	Automation	Status
No	-	Manual	Actual

Is Muted

No

Pre-conditions

Приложение установлено на устройство с Android или используется эмулятор.

Tags

G9-5 Сохранение задач / Saving Tasks

Step	1
Action	Запустить приложение "Shopping-list" с главного экрана или из списка приложений.
Input data	
Expected result	Приложение запущено. Сообщений об ошибке нет.
Step	2
Action	Ввести в поле название задачи.
Input data	Кириллические буквы от 1 до 25. Например: "третья покупка"
Expected result	Введенное название отображается в поле. Сообщений об ошибке нет.
Step	3
Action	Нажать на кнопку "Добавить задачу".
Input data	
Expected result	Задача сохраняется в список. Поле ввода очистилось. Сообщений об ошибке нет.
Step	4
Action	Выключить устройство (или эмулятор) кнопкой выключения.
Action Input data	Выключить устройство (или эмулятор) кнопкой выключения.

Step	5
Action	Включить устройство или повторно запустить эмулятор.
Input data	
Expected result	Операционная система загружена.
Step	6
Action	Запустить приложение "Shopping-list" с главного экрана или из списка приложений.
Input data	
Expected result	Приложение запущено. Сообщений об ошибке нет.
Step	7
Action	Проверить наличие ранее созданной задачи "третья покупка".
Input data	
Expected result	Задача была сохранена и выводится в списке.

Создание задачи с дублирующимся названием

PriorityBehaviorTypeLayer- Not setNot setOtherNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Приложение установлено на устройство с Android или используется эмулятор.

Tags

G9-2 Добавление задачи / Adding Task

Step	1
Action	Запустить приложение "Shopping-list" с главного экрана или из списка приложений.
Input data	
Expected result	Приложение запущено. Сообщений об ошибке нет.
Step	2
Action	Ввести в поле название задачи.
Input data	Кириллические буквы от 1 до 25. Например: "четвертая покупка"
Expected result	Введенное название отображается в поле. Сообщений об ошибке нет.
Step	3
Action	Нажать на кнопку "Добавить задачу".
Input data	
Expected result	Задача сохраняется в список. Поле ввода очистилось. Сообщений об ошибке нет.
Step	4
Action	Повторить шаги (2-3).
Input data	

Изменение ориентации экрана при добавлении задачи

Priority	Behavior	Туре	Layer
Not set	Not set	Other	Not set
Is Flaky	Milestone	Automation	Status

Is Muted

No

Pre-conditions

Приложение установлено на устройство с Android или используется эмулятор. Ориентация экрана портретная.

Tags

G9-2 Добавление задачи / Adding Task

Step	1
Action	Запустить приложение "Shopping-list" с главного экрана или из списка приложений.
Input data	
Expected result	Приложение запущено. Сообщений об ошибке нет.
Step	2
Action	Ввести в поле название задачи.
Input data	Кириллические буквы от 1 до 25. Например: "пятая покупка"
Expected result	Введенное название отображается в поле. Сообщений об ошибке нет.
Step	3
Action	Изменить ориентацию экрана с портретной на альбомную правую.
Input data	
Expected result	Введенное название отображается в поле. Элементы выводятся на странице не перекрывая друг др уга.
Step	4
Action	Изменить ориентацию экрана с альбомной на портретную перевернутую.
Input data	

Expected result	Введенное название отображается в поле. Элементы выводятся на странице не перекрывая друг друга.
Step	5
Action	Изменить ориентацию экрана с портретной на альбомную левую.
Input data	
Expected result	Введенное название отображается в поле. Элементы выводятся на странице не перекрывая друг друга.
Step	6
Action	Изменить название задачи.
Input data	Кириллические буквы от 1 до 25. Например: "шестая покупка"
Expected result	Введенное название отображается в поле. Сообщений об ошибке нет.
Step	7
Action	Нажать на кнопку "Сохранить".
Input data	
Expected result	Задача сохранена и выводится в списке.

Прерывание редактирования задачи входящим вызовом

Priority	Behavior	Туре	Layer
Not set	Not set	Other	Not set
Is Flaky	Milestone	Automation	Status
No	-	Manual	Actual

Is Muted

No

Pre-conditions

Приложение установлено на устройство с Android или используется эмулятор. Устройство способно принимать входящие вызовы. В список добавлена минимум одна задача.

Tags

G9-3 Редактирование задачи / Editing Tasks

Step	1
Action	Запустить приложение "Shopping-list" с главного экрана или из списка приложений.
Input data	
Expecte result	d Приложение запущено. Сообщений об ошибке нет. В списке выводятся задачи.
Step	2
Action	Выбрать любую задачу и открыть ее для редактирования длинным нажатием.
Input data	
Expecte result	d _{Открылось} диалоговое окно.
Step	3
Action	Внести изменения в название задачи.
Input data	Кириллица (1 - 25 символов). Например: "Исправленная покупка".
Expecte result	d Введенные данные отображаются в поле.
Step	4
Action	Отправить входящий вызов на устройство.

На активном экране выводится входящий звонок.
5
Нажать на кнопку "Сбросить".
Входящий вызов отменен. На экране выводится открытое приложение "Shopping-list", диалоговое окно ре дактирования открыто, в названии выводится информация из шага 3.
6
Нажать на кнопку "Сохранить".
Диалоговое окно закрылось. В списке задач выводится задача с исправленным названием.

Прерывание редактирования задачи блокировкой экрана

Priority	Behavior	Туре	Layer
Not set	Not set	Other	Not set
Is Flaky	Milestone	Automation	Status
No	-	Manual	Actual

Is Muted

No

Pre-conditions

Приложение установлено на устройство с Android или используется эмулятор. В список добавлена минимум одна задача.

Tags

G9-3 Редактирование задачи / Editing Tasks

Step	1
Action	Запустить приложение "Shopping-list" с главного экрана или из списка приложений.
Input data	
Expecte result	d Приложение запущено. Сообщений об ошибке нет. В списке выводятся задачи.
Step	2
Action	Выбрать любую задачу и открыть ее для редактирования длинным нажатием.
Input data	
Expecte result	d Открылось диалоговое окно.
Step	3
Action	Внести изменения в название задачи.
Input data	Кириллица (1 - 25 символов). Например: "Исправленная покупка".
Expecte result	d Введенные данные отображаются в поле.
Step	4
Action	Заблокировать экран устройства.

Input data	
Expecte result	ed Экран заблокирован.
Step	5
Action	Разблокировать устройство.
Input data	
Expecte result	еdУстройство разблокировано. На экране выводится открытое приложение "Shopping-list", диалоговое окно редактирования открыто, в названии выводится информация из шага 3.
Step	6
Action	Нажать на кнопку "Сохранить".
Input data	
Expecte result	ed Диалоговое окно закрылось. В списке задач выводится задача с исправленным названием.

Удаление выполненной задачи

Priority	Behavior	Туре	Layer
Not set	Not set	Other	Not set
Is Flaky	Milestone	Automation	Status
No	_	Manual	Actual

Is Muted

No

Pre-conditions

Приложение установлено на устройство с Android или используется эмулятор. В список добавлена минимум одна задача.

Tags

G9-1 Удаление задачи / Deleting Tasks

Step	1
Action	Запустить приложение "Shopping-list" с главного экрана или из списка приложений.
Input data	
Expected result	Приложение запущено. Сообщений об ошибке нет. В списке выводятся задачи.
Step	2
Action	Выбрать любую задачу и нажать на чек-бокс рядом с названием.
Input data	
Expected result	Чек-бокс установлен. Задача отмечена, как выполненная. Сообщений об ошибке нет.
Step	3
Action	Нажать кнопку "Удалить" рядом с названием выполненной задачи из шага 2.
Input data	
Expected result	Задача удалена из списка. Сообщений об ошибке нет.

Прерывание добавление задачи уведомлением из другого приложения

Priority	Behavior	Туре	Layer
Not set	Not set	Other	Not set
Is Flaky	Milestone	Automation	Status
No	-	Manual	Actual

Is Muted

No

Pre-conditions

Приложение установлено на устройство с Android или используется эмулятор. На устройстве доступно приложение Будильник.

Tags

G9-2 Добавление задачи / Adding Task

Step	1
Action	Запустить встроенное приложение Будильник и установить время сигнала через одну минуту.
Input data	
Expected result	Будильник установлен на 1 минуту позже текущего времени.
Step	2
Action	Запустить приложение "Shopping-list" с главного экрана или из списка приложений.
Input data	
Expected result	Приложение запущено. Сообщений об ошибке нет.
Step	3
Action	Ввести в поле название задачи.
Input data	Кириллические буквы от 1 до 25. Например: "последняя покупка"
Expected result	Введенное название отображается в поле. Сообщений об ошибке нет.
Step	4
Action	Дождаться срабатывания будильника.

Expected result	Вывод уведомления из приложения Будильник.
Step	5
Action	Выключить будильник нажатием кнопки в уведомлении.
Input data	
Expected result	Уведомление закрыто. На экране выводится открытое приложение "Shopping-list", в названии выводит ся информация из шага 3.
Step	6
Action	Нажать на кнопку "Сохранить".
Input data	
Expected result	Задача сохраняется в список. Поле ввода очистилось. Сообщений об ошибке нет.

Input data