投 盆 第 护 宋 养 口口

完

强

供需 方方 青大 姐晚 5美欣达机 7. 对料科技 1.电技术有 限以京 四四

10

外回编 योग

<u></u> 2018/10/10

除 H 믑ㅁ 改 称 四 茶、 出 4|0 寒 数量 中 震、 供货时间 双

	-				-	
合计 (含 6%增值税): 45000.00 元	4	S	2	1	序号	
	开炼机辊距校准平板硫化机温度校准		密炼机热电偶校准	设备定期维护保养	名称	
	6000	6000	3000	30000	价格	
	一年三次	一年三次	一年一次	一年三次定期维护保养,不含其它仅为服务费。	各注	

淝 11 來 技术协议

协议服 沒免

井 放式炼胶机, 宋 部 全地 X(S)M-1.6英格索兰 无油空压机 VT11-8 实验密炼机、XLB-400平板硫化机、XQJ-300橡胶单刀切胶机、XK-200 及其压缩空气系统, 冷水机及其循环水系统。

黑 2/4

- 2 九万 年 为 甲方实验室的"协议服务设备"进行三 次清洁与维护保养, 每次服务内容如 /
- H 展 N 投被 采期 H TI 予维护, 每次检测 X(S)M-1.6 实验密炼机密炼室的静环密封性,实验室密炼机静环出现泄露, 金。 72 小时内乙方到场给予免费维修或更换, 正常使用情况下, 对密封环进行常规维护保养检测, 静环在更换后一年 保证静环的连续使用性及寿命延长。 EI-内出现泄露的, 急维修不计入定期三次维保之内; 给予免费维修或更换, 存槽 -111

ERIAL SCIEN

- 热电偏 H 长 九万 宋 到场给予免费维修或更换, 脚 质保期一年。 进 密炼机的正常安全运行;进行实验密炼机的运行检查,检查维护各器件寿命 X(S)M-1.6 正常使用情况下, 实验密炼机机械电气的维护, 应急维修不计入定期三次维保之内 热电偶更换后一年内出现故障的, 如热电偶等, 检查热电偶的性能, 甲方报修后 48 小时 及性能。
- 告 功能性进行维护保养, X(S)M-1.6 实验密炼机配套设备, 如有需要更换液压油, 保证设备 如液压系统、 正常安全运行; 温控系统, 润 मूं 系统等进 計 段 世 麻
- 全运行 以 即更 華 对 XLB-400 平板硫化机进行机械电气的维护保养, 对平板液压站的密封性进行 检查维护, 如何 船 田太 检查平 更换液压 板柱塞的密封 山 保证该设备 车 E 思漏 1 言 当 TK
- 要 液 压油 XQJ-300 橡胶单刀切胶机及 保证该设备 田部 安全运 . 烘門 作 套 多沒 華 夜 H 华 样 行维护 宋养, 甘 恒 船
- XK-200 开放式炼胶机械电 气进行维护保养, 梅 彻 州 换 出 H 产 每 神過問 쓮 HE 並



胶板等,保证该设备正常安全运行。

- 行 99 XK-200 开放式炼 販配套 TCU, 漏水问题等进行维护 保养, 保证该设备 H 乖 张 H Hi
- 発 气罐, 次检查空压 -蘇聯 机 VT11-8 过滤器, 接头等), 部件的磨损情况, 对漏气等 清洁机器 , uí 题进行 维护维修; 注润滑 当 例 LIT M
- 中 次检查冷水机及其循环水系统 (管路, 接头等), 对漏水等问题进行维护
- J. 密炼机热 间偶校准, 开炼机辊距校准, 和平板硫化机温度校准后 E 具校准报
- 检查所有设备的 TCU 一遍故, 如有需要更换管路与接头, 保证设备正 . 斯运行

3. 具体实施项目及活动:

- 裁 描 带 4 部年一 解的情况进行分析, 1进行维护保养前, 起到甲方现场进行 新 先 **海**編 JIT 更強 脚 -111 五 更 半 英 亡 或维护 沟通 保养 4 霹 器件通知甲 発 带 英 如 方。 Ш 恶 的状态 甲方 四四 右 并签订订 存 在 ्या -图 गा
- 如无法使用则给 語 环 磨损情况, 2 Ш 测判断检查转子端面静环密 田田 先将新静环更 方情况说明; 、茶, 神样 行旧静环分析, 市 谷 果 朱 4 业 如果可继续使用, 国 施 版 则进 行 则给予 採 西 清洗保养, 一 K が田
- 苔 更 测量检 则进行 查热电偶磨损情况, 更换的新的热电偶的温度 根据使用情况给 校, 41 甲方建议, 抵抵 -11 H 田火 米米 黑 茶
- 唐人 场无法完成, 茶 备件或可以处理, 通过观察及检 则给予 田 测检查密炼装置其它部分的密 方说明及建议; 则现场给予处理和维护保养处理, 1 古果鮨 序 二 要购买 原 民 华 路介 产 गा 杏 更 果 英 思 ぉ 被 市 型 u 型 12
- 年而 奶 怒 会造 改 一 串 茶 成停机的可能性 车 5 通过观察及检测检查 串 是否漏油 件或现场无法 TCU 管路是 光 灵光 如果现场可以更换备件或处理, "协议服务设备" 否漏, 则给予 检测检查分析各机械器 甲方说明及建议; 机械系统的各部分器 则现场给予 件功 是 外理 画 年 老憲 如果船 和 東田 M 古 脚 與東 * 致 H 买 H 出出 Hom
- 和维护 摇 河 6 III 保养处理 要求及 检测检 п 能会造成停机的可能 杏 票 3 艦 协议服务设备" 用女 愿 第二 伞 गा 更换器 H TIII-气系统 如果现场可以更换 伞 或现场无法 各部分功 出 灰, 政 每 件或处 治 治 则给 幸 4 曲 如 田 AII-7 型型 LIT 光思 器 双 類以 本 四天 KI
- 115 当 4 一支清 处理; 7 光 描 过滤器 '协议服 华 本 期 ·设备" 车 五 777 使用 川山 石 冊 祗 浸净 AU 声 行现场年 * 及造成停机的可能性分析, 華文 保养检测检查, 如是 热語 五 書 画 挨 11-前 H 各情况 山 Hi
- E -111 7 -/ X 删 黑 协议服 茶思 略 松 市 读 思 中 類议 33 荊 图 能检 英忠 一 串 四十 年 出 M 17 H 华 -19 II T U 陆 阻 坂 段 读 啪 **谷** 损 滋 种 坏或 IF 能的建议, 山中 机的可 保证设





採 安全运行;

罚 务期限: 正常 9 每次维护保养 为每4个月 与校准后, 进行一次, 出具维护保养报告和校准报告, 具体维修前与甲方沟通 由双方签字确认。

描 1 N 以以景快速度恢复 本 斑 -111 方需要 48 小时内到达甲方现场, 为甲方设备进行 备故障或服务内 次维修服务 田 把 方的设备运行。 你 Ш 些周期长易损坏并且 洋笛 期由 告知 -13 方根据设备 乙方,以便 遇到紧急情况时8 应急维修不计入定期三次维保之内; 出 大 单价不高于1万元的器件储 乙方进行分析及相关准 乙方沟通。甲方需 小野内 1乙方给予 THE STATE OF 乙方进行服 顺利完 -11 如 4 -可行性方 邢 成 李 0 平。 设备 雪 胀 一维带 京和 光 1 並 п

51 田 DE 损件及易更换器件价格明细

15 拨	14 +	13 分	12	11 分	10 遍	9	8 凝	7 洪	6 抽	5 加	4 酚	3 港	2 排		年 各
发叉油缸密封	切刀	79年	自动排气阀	完全阀	晶度开关	文 位开关	*	热电偶	力热器	7 热器	密封静 环	快电偏	的技知	省示 灯	茶
实验密炼机	切胶机	开炼机	TCU	TCU	TCU	TCU	实验密炼机、开炼机	平板硫化机	平板硫化机	实验密炼机、开炼机温控	实验密炼机	实验密炼机	服务设备	服务设备	使用设备
命公總8今	每台篇1把	每台需2片					每台需2个	每台需3支			每台需 4 个	每台需1支			奋 注
25	2000	90	850	750	260	880	2800	500	180	1580	3800	4400	85	75	单价 (元)

村田田

继 淝 惩 120 H 日 111 需方 祭 ※ ※ 运输方式及到达 付款方式: 合同签订后预付 80%的货款 K 合同期满 同解除的条 雪 计 伞: (海) III 双方协 K XH 力费 年 趣 20%的尾 H 回鄉 负担: 表 宋 H 供方开具 20%合 111 发货到需方 效 宋 方开具 所在工厂 同款的增值 80%合同款的增值税发 贵 海 III. 英 由供方承担 語方

無 ※※ 13 约责任: 根据合同法执行





一、 合同争议的解决方式: 中山 管辖权的人民法院提起诉讼 ⊞-当地工商行政管理部门调解; K 合同在履 行过程中 协商或调解不成, 发生的争议, 依法向合同履行地(上海) 由双方当事人协商解决;

/ %: 本合同自双方签 4 声 造 收到合同付款起 生效

艦 九祭: 其它约定事项: 未尽事宜双方友好协商解决。

女分 台地当: dill-技术有限公 江中路 625 וום 中

3803057609100025967

邮政编码: 266042

> 需方(章): 单位地址; 料器 海 (p) 有限公 471号档 世,明

中国银行上海市漕河泾支行

邮政编码: 200233

本合同 式两份, 釈 嘂 T 谷姓 包