


カーブや曲がり角の通行

【目標】 曲がり具合に応じて走行位置を決め、速度を選ぶことができるようにします。

- 1 曲がり具合のとらえかた
- 2 速度の選びかた
- 3 走行位置と進路のとりかた

カーブに入る前の準備



カーブに入る前に適切な走行ラインや速度をイメージして、カーブにそなえましょう。





曲がり具合のとらえかた

カーブの曲がり具合をとらえるためには、カーブ全体（始まりからおわり）を見通すことが大切です。

○ゆるやかなカーブのとき




○急なカーブのとき



カーブにあわせた速度の選びかた


カーブの曲がり具合にあわせて減速のしかたを変え、ちょうどよい速度をつくれるようにしましょう。

きついカーブ



ブレーキを活用した曲がり角の通りかた

角度がきつときや道幅がせまいときは、ブレーキを使いながら曲がる方法もあります。




内輪差を考えよう

動画でチェック!


<http://noreru.jp/1081/>



車が左や右に曲がる時に生じる内側の前輪と後輪の通行位置の差を「内輪差」といいます。前輪よりも後輪が内側を通るので、乗り上げや接触などに注意しましょう。




○内輪差の大きさ




※車種によって内輪差の大きさは変わります。

走行位置と進路のとりかた

○曲がり角に入る前



○曲がり角の入口



○曲がり角の出口

