어르신 위치 지도

API 개발 상태	개발 완료
URL	/map
태그	POST
프론트 연동	연동 전

+ 속성 추가

댓글

S 댓글 추가

📋 API 설명

클라이언트(앱/웹)가 전달한 현재 위치 좌표(latitude, longitude)를 기반으로

카카오맵 바로가기 링크와 **로드뷰 링크**, 그리고 선택적으로 주소 정보(좌표 → 주소 변환)를 반환하는 API입니다.

> 본 API는 지도 API 키를 서버 환경변수로 관리하며,
> 클라이언트는 위치 좌표만 전달합니다.

📥 Request

파라미터	타입	필수	설명
location.lat	number	✓	현재 위치 위도
location.lng	number	✓	현재 위치 경도
label	string		지도에 표시할 위치 이름 (기본값: 내 위치)
include_address	boolean		주소 정보 포함 여부 (기본값: true)

```
{ "location": { "lat": 37.5665, "lng": 126.9780 }, "label": "내 위치", "include_address": true }
```

📤 Response

Success (200 OK)

Response Body

필드	타입	설명
provider	string	지도 제공자(kakao)
location.lat	number	위도
location.lng	number	경도
links.map	string	카카오맵 위치 바로가기 URL
links.roadview	string	카카오 로드뷰 바로가기 URL
address.address_name	string	지번 주소 (optional)
address.road_address_name	string	도로명 주소 (optional)

Response 예시

```
{ "provider": "kakao", "location": { "lat": 37.5665, "lng": 126.978 }, "links": { "map": "https://map.kakao.com/link/map/내%20위치,37.5665,126.978", "roadview": "https://map.kakao.com/link/roadview/37.5665,126.978" }, "address": { "address_name": "서울특별시 중구 태평로1가", "road_address_name": "서울특별시 중구 세종대로 110" } }
```

메모 목록 조회

API 개발 상태	개발 완료
URL	/elders/{elder_id}/notes
태그	GET
프론트 연동	연동 전

+ 속성 추가

댓글

S 댓글 추가

📋 API 설명

보호자가 작성한 어르신의 특이사항(의료 정보, 알러지, 주의사항 등) 목록을 조회하는 API입니다. 페이지네이션을 지원합니다.

📥 Request

Path Parameters

파라미터	타입	필수	설명
elder_id	string	✓	어르신 ID

Query Parameters

파라미터	타입	필수	설명
page	integer	-	페이지 번호 (기본값: 1)
limit	integer	-	페이지당 항목 수 (기본값: 20)

📤 Response

Success (200 OK)

Response Body

필드	타입	설명
items	array	특이사항 목록
items[].note_id	string	특이사항 ID
items[].content	string	특이사항 내용
items[].created_at	string (ISO 8601)	생성 일시
items[].created_by.family_id	string	작성한 보호자 ID
pagination.total	integer	전체 특이사항 개수
pagination.page	integer	현재 페이지
pagination.limit	integer	페이지당 항목 수

Response 예시

```
{ "items": [ { "note_id": "note_123", "content": "심장병 있음. 격한 운동 금지", "created_at": "2026-01-30T06:10:00Z", "created_by": { "family_id": "family_777" } }, { "note_id": "note_124", "content": "복숭아 알러지 있음", "created_at": "2026-01-30T06:20:00Z", "created_by": { "family_id": "family_777" } } ], "pagination": { "total": 2, "page": 1, "limit": 20 } }
```

메모 생성

API 개발 상태	개발 완료
URL	/elders/{elder_id}/notes
태그	POST
프론트 연동	연동 전

+ 속성 추가

댓글

S 댓글 추가

보호자용 어르신 메모 - 메모 생성

📝 API 설명

특정 어르신에 대한 새로운 메모를 생성합니다.

📥 Request

Path Parameters

파라미터	타입	필수	설명
elder_id	string	✓	어르신 ID

Request Body

```
{ "content": "심장병이 있음" }
```

필드	타입	필수	설명
content	string	✓	메모 내용

📤 Response

Success (201 Created)

```
{ "memo_id": "memo_111", "elder_id": "elder_001", "content": "심장병이 있음", "created_at": "2026-01-30T06:10:00Z", "created_by": { "family_id": "family_777" } }
```

필드	타입	설명
memo_id	string	생성된 메모 ID
elder_id	string	어르신 ID
content	string	메모 내용
created_at	string (ISO 8601)	생성 일시
created_by.family_id	string	작성한 보호자 ID

메모 목록 조회

API 개발 상태	개발 완료
URL	/elders/{elder_id}/memos
태그	GET
프론트 연동	연동 전

+ 속성 추가

댓글

S 댓글 추가

📝 API 설명

특정 어르신에 대한 모든 메모 목록을 조회합니다.

📥 Request

Path Parameters

파라미터	타입	필수	설명
elder_id	string	✓	어르신 ID

Query Parameters (선택사항)

파라미터	타입	필수	설명
page	integer	-	페이지 번호 (기본값: 1)
limit	integer	-	페이지당 항목 수 (기본값: 20)

📤 Response

Success (200 OK)

필드	타입	설명
items	array	메모 목록
items[].memo_id	string	메모 ID
items[].content	string	메모 내용
items[].created_at	string (ISO 8601)	생성 일시
items[].created_by.companion_id	string	작성한 동행자 ID
pagination.total	integer	전체 메모 개수
pagination.page	integer	현재 페이지
pagination.limit	integer	페이지당 항목 수


```
{ "items": [ { "memo_id": "memo_123", "content": "대기시간 길면 힘들어함",
"created_at": "2026-01-30T06:10:00Z", "created_by": { "companion_id":
"comp_777" } }, { "memo_id": "memo_124", "content": "설명은 천천히 반복 필
요", "created_at": "2026-01-30T06:20:00Z", "created_by": { "companion_id":
"comp_888" } } ], "pagination": { "total": 2, "page": 1, "limit": 20 } }
```

메모 생성

API 개발 상태	개발 완료
URL	/elders/{elder_id}/memos
태그	POST
프론트 연동	연동 전

+ 속성 추가

댓글

S 댓글 추가

📝 API 설명

특정 어르신에 대한 새로운 메모를 생성합니다.

📥 Request

Path Parameters

파라미터	타입	필수	설명
elder_id	string	✓	어르신 ID

Request Body

```
{ "content": "대기시간 길면 힘들어함" }
```

필드	타입	필수	설명
content	string	✓	메모 내용

📤 Response

Success (201 Created)

```
{ "memo_id": "memo_123", "elder_id": "elder_001", "content": "대기시간 길면 힘들어함", "created_at": "2026-01-30T06:10:00Z", "created_by": { "companion_id": "comp_777" } }
```

필드	타입	설명
memo_id	string	생성된 메모 ID
elder_id	string	어르신 ID
content	string	메모 내용
created_at	string (ISO 8601)	생성 일시
created_by.companion_id	string	작성한 동행자 ID

동행자 평가 요약 조회

API 개발 상태	개발 완료
URL	/companions/{companionId}/rating/summary
태그	GET
프론트 연동	연동 전

+ 속성 추가

댓글

S 댓글 추가

📝 API 설명

특정 동행자에 대한 평가 요약 정보를 조회합니다.

- 평균 별점과 총 평가 개수만 제공
- 실시간으로 평균 계산 (내부 로직 처리)

📥 Request

Path Parameters

파라미터	타입	필수	설명
companionId	string	✓	동행자 ID

Query Parameters

없음

Headers

헤더	필수	설명
Authorization	✓	Bearer 토큰 (인증 필요)

📤 Response

Success (200 OK)

필드	타입	설명
companion_id	string	동행자 ID
average_stars	number	평균 별점 (소수점 첫째 자리)
rating_count	integer	총 평가 개수

```
{ "companion_id": "cp_001", "average_stars": 4.6, "rating_count": 37 }
```

평균 별점 계산 방식

- 모든 평가의 별점을 합산한 후 평가 개수로 나눔
- 소수점 둘째 자리에서 반올림 (예: 4.567 → 4.6)
- 평가가 없는 경우 `average_stars` 는 `0.0`, `rating_count` 는 `0`

STT 텍스트 포맷팅 (LLM 변환)

API 개발 상태	개발 완료
URL	/stt/format
태그	POST
프론트 연동	연동 전

+ 속성 추가

댓글

S 댓글 추가

📝 API 설명

STT로 변환된 텍스트를 LLM을 통해 분석하여 구조화된 형식으로 변환하는 내부 처리 API입니다.

- 대화 내역에서 핵심 정보를 추출
- 의료 진료 내용을 자동으로 분류 및 요약
- 진단, 처방, 주의사항 등을 구조화

📥 Request

Request Body

필드	타입	필수	설명
text	string	✓	STT로 변환된 원본 텍스트

```
{ "text": "너는나를존중해야한다나는발롱도르5개와수많은개인트로피를들어올렸으며..." }
```

처리 방식

- LLM이 텍스트를 분석하여 의미 단위로 분류

- 의료 상담 내용에 최적화된 카테고리 추출
- 불필요한 내용 제거 및 핵심 정보만 추출

📤 Response

Success (200 OK)

필드	타입	설명
summary	string	전체 내용 요약
diagnosis	string	의심 소견 또는 진단 내용
prescription	string	처방된 약물 및 복약 지도
cautions	string	환자가 주의해야 할 사항
next_schedule	string	다음 예약 일정 또는 추적 검사

```
{ "summary": "무릎 통증 평가 및 처방 안내.", "diagnosis": "의심 소견/진단 요약", "prescription": "약 처방 및 복약 안내", "cautions": "주의 사항", "next_schedule": "다음 일정/추적 검사" }
```

Note: 각 필드는 해당 내용이 없는 경우 빈 문자열("")로 반환됩니다.

STT 변환 요청

API 개발 상태	개발 완료
URL	/stt/text
태그	POST
프론트 연동	연동 전

+ 속성 추가

댓글

S 댓글 추가

📝 API 설명

음성을 텍스트로 변환(STT)하는 API입니다.

- 오디오 데이터를 업로드하면 음성을 분석하여 텍스트 결과를 반환합니다
- Base64로 인코딩된 오디오 데이터를 전송
- 다양한 언어 지원 (기본: 한국어)

📥 Request

Request Body

```
{ "audio_base64": "UklGRiQAAABXQVZFZm10IBAAAAABAAEA...", "language": "ko-KR" }
```

필드	타입	필수	제약조건	설명
audio_base64	string	✓	Base64 인코딩	음성 오디오 데이터 (Base64)
language	string	-	ISO 639-1 + ISO 3166-1	음성 언어 코드 (기본값: "ko-KR")

📤 Response

Success (200 OK)

필드	타입	설명
text	string	변환된 텍스트 (띄어쓰기 없음)


```
{ "text": "너는나를존중해야한다나는발롱도르5개와수많은개인트로피를들어올렸으며..."
}
```

Final Response


```
{ "text": "선생님, 한 두 달 전부터 오른쪽 무릎이 계속 아파요. 특히 계단 내려갈 때랑 오래 걸으면 더 아프고요. 가만히 있을 때는 괜찮은데, 움직이면 아파요. 언제부터 아프셨다고요? 한 달에서 두 달 정도요? 넘어지거나 다친 적은 없으세요? 딱히 다친 건 없고요. 운동을 좀 많이 하긴 했어요. 요즘 걷는 양이 늘었어요? 무릎을 눌렀을 때 통증은 있고, 부종은 심하지 않네요. 엑스레이상 큰 이상은 없고, 연골이 조금 다르면서 생기는 초기 퇴행성 변화로 보입니다. 그럼 안 좋은 건가요? 아직 초기라서 심각한 단계는 아니에요. 일단은 약물 치료랑 생활습관 조절부터 해볼게요. 소염진통제랑 위보호제 같이 처방해 드릴게요. 하루 두 번, 식후에 드시고요. 무릎에 무리가 가는 운동은 당분간 피하시고, 계단 오르내리는 것도 조금 줄이세요. 네 알겠습니다. 혹시 통증이 더 심해지거나 부기가 생기면 바로 오시고요. 일단 2주 뒤에 다시 한번 경과 보러 오세요. 그때도 아프면 물리치료나 추가검사도 고려해 볼게요.", "summary": "오른쪽 무릎 통증(1~2개월), 계단 내려갈 때와 장시간 보행 시 악화되어 초기 퇴행성 변화로 약물치료 및 생활습관 조절 권고.", "diagnosis": "오른쪽 무릎 통증(계단 하강·장시간 보행 시 악화), 촉진 시 압통, X선상 연골 변화에 따른 초기 퇴행성 관절증 의심(외상력 없음).", "prescription": "소염진통제 및 위보호제 처방: 하루 2회, 식후 복용. 비약물치료: 무릎에 무리 가는 운동 금지, 계단 오르내리기 줄이기.", "cautions": "통증이 더 심해지거나 부기가 생기면 즉시 내원. 당분간 무릎에 무리되는 활동 금지.", "next_schedule": "2주 뒤 경과관찰 위해 재내원, 통증 지속 시 물리치료 또는 추가 검사 고려." }
```

체크 리스트 생성

API 개발 상태	개발 완료
URL	/bookings/{booking_id}/checklist
태그	POST
프론트 연동 및 확인	연동 전

+ 속성 추가

댓글

S 댓글 추가

📝 API 설명

병원, 진료과를 기반으로 LLM이 자동으로 진료 전 준비물 체크리스트를 생성하는 API입니다.

데이터 수집 흐름:

1. Request Body로 병원, 진료과, 방문 날짜 받기
2. LLM에 전달하여 맞춤형 체크리스트 생성

📥 Request

Path Parameters

파라미터	타입	필수	설명
booking_id	string	✓	예약 ID

Request 예시

```
{ "booking_id": "bk_b64e72cec869", }
```

📤 Response

Success (201 Created)

Response Body

필드	타입	설명
checklist_id	string	생성된 체크리스트 ID
booking_id	string	예약 ID
visit_info	object	방문 정보
visit_info.hospital	string	병원명
visit_info.department	string	진료과
visit_info.visit_date	string (ISO 8601)	방문 예정 날짜
checklist	array	체크리스트 목록
checklist[].category	string	카테고리명
checklist[].items	array	항목 리스트
checklist[].items[].item	string	준비물 항목
checklist[].items[].required	boolean	필수 여부
checklist[].items[].reason	string	필요한 이유 (선택)
special_notes	array	특별 주의사항
created_at	string (ISO 8601)	생성 시각

Response 예시

```
{ "checklist_id": "chk_0b87b6f46685", "booking_id": "bk_7aaf85246e62",
"visit_info": { "hospital": "연세세브란스병원", "department": "정형외과",
"visit_date": "2026-01-30" }, "checklist": [ { "category": "필수 서류",
"items": [ { "item": "신분증", "required": true, "reason": "본인 확인 및 접
수에 필요합니다." }, { "item": "건강보험 카드", "required": true, "reason":
"보험 적용을 위해 필수입니다." }, { "item": "진료 예약 확인서", "required":
true, "reason": "예약 정보 확인을 위한 서류입니다." } ] }, { "category": "의
료 기록", "items": [ { "item": "이전 진료 기록", "required": true,
"reason": "의료 상담에 중요한 참고 자료입니다." }, { "item": "약물 알레르기
기록", "required": true, "reason": "약물 부작용 예방을 위해 필요합니다." } ]
}, { "category": "기타 준비물", "items": [ { "item": "지팡이 또는 보행보조기
구", "required": false, "reason": "이동이 불편하신 경우 도움이 됩니다." }, {
"item": "편안한 복장", "required": false, "reason": "검사 시 편안함을 제공합
니다." }, { "item": "물/주스 및 간단한 간식", "required": false, "reason":
"대기 중에 에너지를 보충하기 위함입니다." } ] } ], "special_notes": [ "예약
```

어르신의 동행자 평가 (별점)

API 개발 상태	개발 완료
URL	/bookings/{bookingId}/rating
태그	POST
프론트 연동 및 확인	연동 전

+ 속성 추가

댓글

S 댓글 추가

📝 API 설명

특정 예약(Booking)에 대한 동행자 평가를 등록합니다.

📥 Request

Path Parameters

파라미터	타입	필수	설명
bookingId	string	✓	예약 ID (반드시 존재해야 함)

Request Body

```
{ "stars": 5 }
```

필드	타입	필수	제약조건	설명
stars	integer	✓	1 ~ 5	별점 (1: 매우 불만족 ~ 5: 매우 만족)

유효성 검사

- `stars` 는 1 이상 5 이하의 정수여야 함

- `bookingId`는 실제 존재하는 예약이어야 함
- 해당 예약에 대한 평가가 아직 없어야 함

📤 Response

Success (201 Created)

필드	타입	설명
id	string	생성된 평가 ID
booking_id	string	예약 ID
companion_id	string	평가 대상 동행자 ID
stars	integer	별점 (1~5)
created_at	string (ISO 8601)	평가 생성 일시

```
{ "id": "rt_001", "booking_id": "bk_001", "companion_id": "cp_001",
"stars": 5, "created_at": "2026-01-30T07:10:00Z" }
```

예약 조회

API 개발 상태	개발 완료
URL	/bookings/{bookingId}
태그	GET
프론트 연동 및 확인	연동 전

+ 속성 추가

댓글

S 댓글 추가

API 설명

확정된 예약의 상세 정보를 조회하는 API입니다. 요청 정보, 동행사 정보, 진행 상태를 포함합니다.

📥 Request

Request Parameter

요청 파라미터 없음 (GET 요청)

Response Body

field	type	Description
id	String	예약 고유 ID
status	String	현재 상태 ("CONFIRMED", "IN_PROGRESS", "COMPLETED", "CANCELED")
request	Object	동행 요청 정보
└ visit_date	String	방문 날짜
└ hospital	String	병원명
└ department	String	진료과
└ start	Object	출발지 정보
└ vehicle_required	Boolean	차량 필요 여부
companion	Object	동행사 정보
└ id	String	동행사 ID
└ name	String	동행사 이름
└ phone	String	동행사 연락처
└ rating	Float	평점
timeline	Array	동행 진행 단계
created_at	String (ISO 8601)	예약 생성 시각
updated_at	String (ISO 8601)	마지막 업데이트 시각

Response 예시


```
{ "id": "bk_001", "status": "CONFIRMED", "request": { "visit_date": "2026-02-15", "hospital": "세브란스병원", "department": "정형외과", "start": { "address": "서울 서대문구 연세로 50-1", "lat": 37.56, "lng": 126.94 }, "vehicle_required": true }, "companion": { "id": "cp_001", "name": "김복지", "phone": "010-9876-5432", "rating": 4.8 }, "timeline": [ { "stage": "DEPARTURE", "status": "PENDING", "scheduled_at": "2026-02-15T09:00:00Z" }, { "stage": "HOSPITAL_ARRIVAL", "status": "PENDING" }, { "stage": "PHARMACY", "status": "PENDING" }, { "stage": "HOME_ARRIVAL", "status": "PENDING" } ], "created_at": "2026-01-30T10:30:00Z", "updated_at": "2026-01-30T10:30:00Z" }
```

확장 예약 생성

API 개발 상태	개발 완료
URL	/bookings
태그	POST
프론트 연동 및 확인	연동 전

+ 속성 추가

댓글

S 댓글 추가

API 설명

사용자가 선택한 동행사와 매칭하여 예약을 확정하는 API입니다. 요청 ID와 동행사 ID를 받아 예약을 생성합니다.

Request Body

Name	Type	Description
request_id	String	동행 요청 ID
companion_id	String	선택한 동행사 ID

Request 예시

```
{ "request_id": "req_001", "companion_id": "cp_001" }
```

Response Body

field	type	Description
id	String	생성된 예약 고유 ID
status	String	예약 상태 ("CONFIRMED")
booking_code	String	예약 확인 코드
created_at	String (ISO 8601)	예약 생성 시각 (UTC)

Response 예시

```
{ "id": "bk_001", "status": "CONFIRMED", "booking_code": "BK20260215001",
"created_at": "2026-01-30T10:30:00Z" }
```

매칭 후보 조회

API 개발 상태	개발 완료
URL	/requests/{requestId}/candidates
태그	GET
프론트 연동 및 확인	연동 전

+ 속성 추가

댓글

S 댓글 추가

📝 API 설명

특정 동행 요청에 대해 조건(거리, 차량 보유, 평점 등)에 맞는 동행사 후보 목록을 조회하는 API입니다. 거리순, 평점순 등으로 정렬하여 제공합니다.

📥 Request

Query Parameters

Name	Type	Description
sort_by	String	정렬 기준 ("BEST_MATCH", "DISTANCE", "RATING")
max_distance	Float	최대 거리 (km, 선택)
vehicle_only	Boolean	차량 보유자만 조회 (선택)

📤 Response

Response Body

field	type	Description
companions	Array	동행사 후보 목록
└ id	String	동행사 고유 ID
└ name	String	동행사 이름
└ distance	Float	출발지로부터 거리 (km)
└ rating	Float	평균 평점 (0.0 ~ 5.0)
└ vehicle	Boolean	차량 보유 여부
└ completed_count	Integer	완료한 동행 횟수
└ profile_image	String	프로필 이미지 URL (선택)

Response 예시

```
{ "companions": [ { "id": "cp_001", "name": "김복지", "distance": 2.1,
"rating": 4.8, "vehicle": true, "completed_count": 45, "profile_image":
"https://..." }, { "id": "cp_002", "name": "이봉사", "distance": 3.5,
"rating": 4.6, "vehicle": true, "completed_count": 32 } ] }
```

동행 요청 생성

API 개발 상태	개발 완료
URL	/requests
태그	POST
프론트 연동 및 확인	연동 전

+ 속성 추가

댓글

S 댓글 추가

📝 API 설명

어르신 또는 보호자가 병원 동행 요청을 생성하는 API입니다. 날짜, 병원, 진료과, 출발 위치 등의 정보를 입력받아 새로운 동행 요청을 등록합니다.

📥 Request

Name	Type	Description
visit_date	String (ISO 8601)	병원 방문 예정 날짜
hospital	String	방문할 병원명
department	String	진료 받을 진료과
start	Object	출발지 정보
└ address	String	출발지 주소
└ lat	Float	위도
└ lng	Float	경도
vehicle_required	Boolean	차량 동행 필요 여부 (선택)
guardian_phone	String	보호자 연락처 (선택)
notes	String	특이사항 (선택)

Request 예시

```
{ "visit_date": "2026-02-15", "hospital": "세브란스병원", "department": "정형외과", "start": { "address": "서울 서대문구 연세로 50-1", "lat": 37.56, "lng": 126.94 }, "vehicle_required": true, "guardian_phone": "010-1234-5678", "notes": "무릎 통증으로 인한 진료" }
```

📤 Response

Response Body

field	type	Description
id	String	생성된 요청 고유 ID
status	String	요청 상태 ("CREATED", "MATCHED", "CONFIRMED")
created_at	String (ISO 8601)	요청 생성 시각 (UTC)

Response 예시

```
{ "id": "req_001", "status": "CREATED", "created_at": "2026-01-30T10:00:00Z" }
```