# 바이브 코딩 실습 환경 구축 가이드

VS Code 설치 → 프로젝트 폴더 준비 → Antigravity 확장 설치 → 로그인 및 화면 설정

## 시작하기 전에

이 문서는 첨부 PPT 의 화면과 순서를 기준으로 구성했습니다. PPT 에는 Google Antigravity 확장 검색 화면과 GitHub Copilot 인증 화면이 함께 포함되어 있습니다. 따라서 로그인 단계의 GitHub 화면은 원본에서 확인되는 예시이며, 사용하는 확장의 실제 로그인 화면은 버전·계정에 따라 다를 수 있습니다.

## 1. 준비물 및 설치 범위

☐ Windows PC 와 인터넷 연결

☐ Visual Studio Code(VS Code)

☐ 실습에 사용할 Google 계정 또는 화면에서 요구되는 로그인 계정

☐ 작업할 로컬 프로젝트 폴더 (예: geminiVibe)

원본 PPT 에는 Gemini 유료 구독 계정 준비가 기재되어 있습니다. 다만 제시된 화면만으로 특정 확장 기능의 유료 구독 필수 여부나 요금제 연동 여부는 확인되지 않습니다. 개발 언어별 런타임(Node.js, Python 등)은 프로젝트를 실행할 때 별도로 설치할 수 있습니다.

## 2. VS Code 설치 및 작업 폴더 열기

### ①. VS Code 다운로드 및 설치

공식 사이트 https://code.visualstudio.com/Download 에 접속하여 운영체제에 맞는 설치 파일을 내려받고 설치합니다. 설치가 완료되면 VS Code 를 실행합니다.

설치 사이트(공식): https://code.visualstudio.com/Download

설치 참고: https://all-tech-hub.tistory.com/1

#### Windows 설치 순서

1) 위 공식 다운로드 사이트를 열고 Windows 용 설치 파일을 내려 받습니다.

2) 다운로드한 설치 프로그램을 실행합니다.

3) 사용권 계약 등 설치 마법사 안내에 따라 진행합니다.

4) 설치 옵션을 확인한 뒤 [설치]를 클릭합니다.

5) 설치가 끝나면 [마침]을 선택하고 VS Code 를 실행합니다.

6) 실행 화면이 표시되면 다음 단계인 실습 폴더 생성으로 넘어갑니다.

화면별 설치 옵션과 클릭 위치가 필요한 경우, 위 블로그의 설치 참고 글을 함께 보면서 진행하세요. 블로그 링크는 원본 PPT 에 기재된 주소입니다.

### ②. 실습 폴더 생성

파일 탐색기에서 원하는 위치에 geminiVibe 폴더를 만듭니다. 예: C:₩VibeCoding₩geminiVibe

### ③. VS Code 에서 폴더 열기

방법 A: VS Code 메뉴에서 [파일] → [폴더 열기]를 선택하고 geminiVibe 폴더를 선택합니다.


방법 B: 탐색기에서 geminiVibe 폴더를 연 다음 주소 표시줄에 cmd 를 입력하고 Enter 를 누릅니다. 명령 프롬프트에 code . 을 입력합니다.

**주의 | code . 명령이 인식되지 않으면 방법 A 로 폴더를 열어도 됩니다. 원본의 "층" 표기는 주소 표시줄에서 cmd 를 실행하는 화면을 설명한 것으로 정리했습니다.**

## 3. Google Antigravity 확장 기능 찾기


### ④. 확장(Extensions) 메뉴 열기

VS Code 왼쪽 활동 표시줄에서 확장 기능 아이콘을 선택합니다. 검색창에 Google Antigravity 를 입력하고 검색 결과의 게시자·설명을 확인한 뒤 원하는 확장을 설치합니다. 동일·유사 이름의 항목을 혼동하지 않도록 주의합니다.



### ⑤. 확장 화면에서 시작하기

설치된 확장 아이콘을 선택하고, 처음 표시되는 이용 약관 또는 안내 내용을 확인합니다. 원본 PPT 에는 GitHub Copilot 관련 로그인 선택 화면도 포함됩니다.







## 4. 계정 로그인 및 권한 승인 (PPT 화면 예시)

### ⑥. 부여받은 계정으로 로그인

로그인 화면이 표시되면 수업이나 조직에서 부여받은 계정을 사용합니다. 원본 PPT 의 예시 화면은 GitHub 로그인 이메일 입력 화면입니다.




## ⑦. Google 계정을 이용한 GitHub 로그인 예시

화면에 Google 계정으로 계속하기가 나타나면 해당 계정을 선택하고, GitHub 가 요청하는 접근 권한을 읽어 본 뒤 계속 진행합니다. GitHub 에 로그인하는 것이 Gemini 구독 인증을 뜻하는 것은 아닙니다.





## ⑧. GitHub 가입 화면이 나오면 확인

기존 GitHub 계정이 없다면 가입 화면으로 연결될 수 있습니다. 원본에는 GitHub 무료 계정 생성 화면이 포함되어 있습니다. 가입 여부는 실제로 사용할 서비스의 요구사항에 따라 결정합니다.



### ⑨. VS Code 권한 승인

원본 화면처럼 GitHub 가 Visual Studio Code 연결 승인을 요청하면 승인 대상과 권한 범위를 확인하고 [Authorize Visual-Studio-Code]를 선택합니다.





**주의 | 위 ⑥~⑨는 원본에 수록된 GitHub 인증 흐름을 설명합니다. Google Antigravity 자체의 필수 인증 절차라고 단정할 수 없습니다.**

## 5. 패널 확인 및 배치


### ⑩. Antigravity 패널 열기

VS Code 에서 확장 아이콘을 선택해 사이드 패널을 표시합니다. 화면에는 채팅 입력 영역이나 모델 선택 안내가 나타날 수 있습니다.




## ⑪. 패널 위치 변경

원본 PPT 의 설명처럼 화면 상단의 레이아웃 메뉴로 보조 사이드바를 표시한 다음, 패널 아이콘을 드래그하여 원하는 위치로 이동합니다. 레이아웃과 아이콘 위치는 VS Code 버전에 따라 다릅니다.



## 6. 설치 완료 점검

☐ VS Code 가 정상 실행된다.

☐ geminiVibe 폴더가 탐색기에 표시된다.

☐ 설치하려는 확장이 확장 목록에 표시된다.

☐ 필요한 서비스에 올바른 계정으로 로그인했다.

☐ 확장 패널을 열고 닫을 수 있다.

☐ 패널 위치를 원하는 곳으로 이동했다.

## 7. 자주 발생하는 문제

| 상황 | 확인할 내용 |
| --- | --- |
| **code . 실행이 안 됨** | VS Code 의 [파일] → [폴더 열기] 사용; 명령어 경로 설정 확인 |
| **로그인 계정이 다름** | 브라우저에서 현재 로그인된 Google/GitHub 계정 확인 |
| **확장 아이콘이 안 보임** | 확장 설치 완료 여부, VS Code 다시 로드 여부 확인 |
| **권한 승인 화면이 나옴** | 요청 앱 이름과 권한을 확인한 뒤 필요할 때만 승인 |
| **모델을 사용할 수 없음** | 서비스별 로그인·구독·관리자 정책과 할당량을 개별 확인 |