

Claude PPT skill

4케이스 실습 안내

등록 · 실습 · 내 템플릿 적용



Case 01. 마스터가 갖춰진 템플릿

마스터와 레이아웃이 정리된 파일을 레이아웃 선택으로 채운다

등록

- **쓸 파일: company-ppt-master.zip**
- **Claude 웹·데스크톱**
 - Customize → Skills → + → Create skill
 - Upload a skill에서 위 ZIP 선택
 - 등록된 skill의 토글을 켜다
 - Settings → Capabilities에서 코드 실행과 파일 생성을 켜다
- **Claude Code**
 - ZIP을 풀어 company-ppt-master 폴더째
 - .claude/skills/ 아래에 복사한다
- **둘 중 하나만 한다**

활용

- **첫 요청**
 - 신입사원 온보딩 개선 3장 구성안을 요청한다
 - 이번에는 구성안만이라고 못 박는다
- **제대로 걸렸는지 보는 법**
 - 고른 레이아웃 이름과 idx를 함께 답하는지 본다
 - 표지·비교·3 열을 고르면 의도대로 읽은 것이다
- **이어서**
 - 구성안을 고친 뒤 PPT 제작을 요청한다



Case 02. 등록과 사용 흐름

구성안, 수정, 제작을 한 대화에서 이어서 요청한다

등록

- **쓸 파일: company-ppt-workflow.zip**
- **Claude 웹·데스크톱**
 - Customize → Skills → + → Create skill
 - Upload a skill에서 위 ZIP 선택 후 토글을 켜다
- **Claude Code**
 - company-ppt-workflow 폴더를 .claude/skills/에 복사
- **먼저 준비할 것**
 - 근거로 쓸 내부 메모를 직접 한 장 작성해 첨부한다
 - 패키지에는 실습용 회사 자료가 들어 있지 않다
- **둘 중 하나만 한다**

활용

- **1단계**
 - 주제·청중·장수·근거를 적고 구성안만 요청한다
- **2단계**
 - 항목을 바꿔 달라고 하고 장수는 그대로 두게 한다
- **3단계**
 - 이 대화에서 수정한 최신 구성안으로 제작을 요청한다
- **보는 법**
 - 수정 전 항목이 결과에 남아 있는지 확인한다
 - 구성안만 시켰는데 파일이 나오면 범위 초과다



Case 03. 여러 템플릿의 통합 선택

하나의 skill이 템플릿 두 개 중 맞는 것을 고르게 한다

등록

- **쓸 파일: company-ppt-router.zip**
- **Claude 웹·데스크톱**
 - Customize → Skills → + → Create skill
 - Upload a skill에서 위 ZIP 선택 후 토글을 켜다
- **Claude Code**
 - company-ppt-router 폴더를 .claude/skills/에 복사
- **같이 켜지 않기**
 - 01:02:04를 함께 켜면 어느 skill이 걸릴지 갈린다
 - 실습하는 동안에는 이 케이스만 켜다
- **둘 중 하나만 한다**

활용

- **먼저 지정하지 않고 요청**
 - 화면과 단계 설명 중심이라고만 적고 말킨다
 - 고른 템플릿과 이유를 말하는지 본다
- **같은 요청에 **template1**을 지정**
 - 사용자 지정이 판단보다 앞서는지 본다
- **보는 법**
 - assets/발표템플릿2.pptx 같은 경로를 답하는가
 - template1·template2는 이 패키지가 붙인 이름이다



Case 04. 예시 페이지를 복제하는 템플릿

형식이 마스터가 아니라 실제 슬라이드에 들어 있는 파일을 다룬다

등록

- **쓸 파일:** company-ppt-library.zip
- **Claude 웹·데스크톱**
 - Customize → Skills → + → Create skill
 - Upload a skill에서 위 ZIP 선택 후 토글을 켜다
- **Claude Code**
 - company-ppt-library 폴더를 .claude/skills/에 복사
- **원본 성격**
 - 9장 / 마스터 1개 / 레이아웃 3개
 - 2~8장이 모두 같은 레이아웃이라 레이아웃으로는 못 고른다
- **둘 중 하나만 한다**

활용

- **첫 요청**
 - 쓸 원본 장 번호를 직접 적는다. 2장·3장·6장.
 - 표지와 마무리 없이 본문 3장으로 요청한다
- **보는 법**
 - 결과물 장수와 원본 장 번호를 구분해 답하는지 본다
 - 교체 대상 shape ID를 대면 매핑을 읽은 것이다
- **틀리기 쉬운 곳**
 - 6장은 독립 이미지 3개, 8장은 합쳐진 이미지 1개다



팁 1. 내 템플릿은 둘 중 어느 쪽인가

형식이 레이아웃에 있는지 실제 슬라이드에 있는지부터 가른다

마스터형

- Case 01·02 방식으로 다룬다
- 이렇게 보인다
 - 보기 → 슬라이드 마스터에 쓸 형식이 다 있다
 - 레이아웃 이름이 내용 구조를 설명한다
 - 비교, 3 열 같은 이름이 보인다
 - 레이아웃 수가 슬라이드 수와 비슷하다
- 이렇게 쓴다
 - 레이아웃으로 새 슬라이드를 추가해 채운다
 - references에 레이아웃 카탈로그를 만든다

페이지복제형

- Case 04 방식으로 다룬다
- 이렇게 보인다
 - 레이아웃이 두세 개뿐이다
 - 대부분 제목 및 내용 하나를 쓴다
 - 원하는 형식이 예시 슬라이드에만 있다
 - 같은 레이아웃의 슬라이드가 줄줄이 이어진다
- 이렇게 쓴다
 - 예시 슬라이드를 복제하고 입력 영역만 바꾼다
 - references에 페이지 카탈로그와 슬롯 맵을 만든다



팁 2. 눈으로 보기 전에 구조를 숫자로 뽑는다

네 케이스에 같은 읽기 전용 스크립트가 들어 있다

- **실행하는 법**

- skill 폴더로 먼저 들어간다
 - cd company-ppt-master
 - python scripts/inspect_pptx.py assets/발표템플릿1.pptx
분석.json
- 상대 경로는 실행 위치 기준이다
- 폴더를 옮기지 않고 실행하면 파일을 못 찾는다

- **알아 둘 점**

- 입력 pptx는 건드리지 않는다
- 출력 JSON은 새로 쓰거나 덮어쓴다

- **결과에서 먼저 볼 값**

- slide_count, master_count, layout_count
- 레이아웃이 서너 개인데 슬라이드가 훨씬 많으면
- 페이지복제형으로 보면 된다

- **표와 차트가 어디 있는지**

- counts의 tbl과 chart를 장별로 훑는다
- 발표템플릿1은 8장에 차트 3개, 9장에 표 1개가 있다
- 둘 다 제목만 레이아웃을 쓴다
- 레이아웃을 골라도 이 표와 차트는 따라오지 않는다

팁 3. 내 skill 폴더와 ZIP 만들기

이름 하나가 어긋나면 업로드 단계에서 막힌다

- **SKILL.md 맨 앞**

- 맨 앞에 --- 로 감싼 줄을 둔다
- name과 description을 적는다
- name은 소문자·숫자·하이픈만
- 폴더 이름과 똑같이 맞춘다
- description에는 용도를 적는다
- 200자 안쪽이면 무난하다
- 본문에는 판단 기준만 쓴다
- 긴 표는 references로 뺀다

- **폴더 구조**

- skill이름/SKILL.md
- skill이름/assets/ 템플릿 원본
- skill이름/references/ 참고자료
- skill이름/scripts/ 분석 도구
- 상대 경로는 이 폴더 기준이다

- **ZIP으로 묶기**

- 맨 위가 skill 이름 폴더여야 한다
- 그 아래 바로 SKILL.md를 둔다
- 케이스 폴더째 압축하지 않는다
- 폴더를 두 겹으로 넣지 않는다
- 올리기 전에 한 번 열어 확인한다

팁 4. 참고자료를 어디까지 만들어 둘 것인가

SKILL.md에는 고르는 기준만, 자세한 표는 references에 둔다

- **마스터형 템플릿이면**

- **layout-catalog.md**

- 레이아웃 이름과 개체 툴 idx를 표로 적는다
- 어떤 내용에 어떤 레이아웃인지 한 줄 예를 붙인다

- **inventory.json**

- 장수, 마스터, 레이아웃, 개체 목록을 그대로 담는다
- 스크립트 출력을 그대로 쓰면 된다

- **빠뜨리기 쉬운 것**

- idx만 적고 어디에 뭘 넣는지 안 적으면 쓰기 어렵다

- **페이지복제형 템플릿이면**

- **page-catalog.md**

- 장별 구성과 다시 쓸 때의 조건을 적는다
- 합쳐진 이미지처럼 착각하기 쉬운 곳을 적어 둔다

- **slot-map.json**

- 장별로 바꿀 개체의 shape ID를 적는다
- 번호 도형과 설명, 이미지를 한 묶음으로 적는다

- **빠뜨리기 쉬운 것**

- 실습에 쓰는 장은 하나도 빠짐없이 매핑해 둔다
- 원본 SHA-256을 적어 두면 파일이 바뀐 것을 잡는다

팁 5. 여기서 자주 막힌다

절반은 등록 단계에서 걸러낼 수 있다

- **등록할 때**

- **웹과 데스크톱은 같은 계정을 본다**

- 한 번만 올리면 둘 다에서 쓴다
 - Claude Code는 로컬 파일을 따로 본다
 - 계정 skill이 동기화되면 복사는 생략한다

- **Skills 메뉴가 보이지 않는다**

- 조직이 사용자 skill 생성을 허용했는지 본다
 - 내 역할에 권한이 있는지 본다

- **업로드가 거부된다**

- 압축 맨 위가 skill 이름 폴더인지 확인한다
 - 그 폴더 바로 아래에 SKILL.md가 있어야 한다

- **PPT 파일이 나오지 않는다**

- Settings → Capabilities에서 코드 실행과 파일 생성을 켜다

- **쓰는 중에**

- **등록은 됐는데 반응이 달라지지 않는다**

- 요청 문장에 skill 이름을 그대로 넣는다
 - 참고자료에만 있는 값을 되물어 본다

- **엉뚱한 템플릿을 고른다**

- 실습하는 케이스 하나만 켜 둔다

- **파일을 줬다고 생각했는데 못 읽는다**

- 경로만 적지 말고 파일을 직접 첨부한다

- **만들었다는데 파일이 없다**

- 도구가 없으면 구성안까지만 나온다
 - 이때는 제작 완료로 보면 안 된다