



PRESENTACION

Nombre : Jonal Esteban

Técnico : Ciberseguridad

Modulo : Fundamentos de Ciberseguridad


Facilitador : Kevin Feliz Henríquez

Centro : Cyberclass

Nombre de la practica

Descripción de la practica

Paso #1: ENTRAMOS AL SITIO WEB QUE VAMOS AUDITAR



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `retos-web-hacking-xikc.vercel.app/retos/reto1.html`. The page has a dark background and features a central login form titled "Acceso Restringido". The form contains two input fields: "Usuario" and "Contraseña", followed by a green "Entrar" button.

retos-web-hacking-xikc.vercel.app/retos/reto1.html


Acceso Restringido

Usuario

Contraseña


Entrar

Paso #2 Luego de estar dentro probamos credenciales Genéricas para comprobar comportamiento del sitio



The image shows a dark-themed login interface. At the top, the title "Acceso Restringido" is displayed in white. Below the title are two input fields: the first contains the text "Admin", and the second contains a series of dots representing a password. A green button with the text "Entrar" is positioned below the password field. At the bottom of the form, the text "Credenciales inválidas" is shown in red, indicating an incorrect login attempt.

Paso #3 Procedemos a Inspeccionamos el botón Entrar



Paso #4 Analizamos el código HTML en busca de vulnerabilidades



The screenshot shows the 'Elementos' (Elements) tab of a web browser's developer tools. The HTML structure is as follows:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
  </head>
  <body>
    <div id="login-section" class="container">
      <h2>Acceso Restringido</h2>
      <input type="text" id="user" placeholder="Usuario">
      <input type="password" id="pass" placeholder="Contraseña">
      <button onclick="verificar()">Entrar</button>
      <p id="msg" class="error"></p>
    </div>
    <div id="dashboard" class="container">
    </div>
    <script>
    </script>
    <div id="volume-booster-visusalizer">
    </div>
  </body>
</html>
```

The code is displayed with syntax highlighting. The 'login-section' div contains a heading, two input fields, a button with an onclick event, and an empty error message placeholder. The other divs are currently empty. The browser's address bar shows 'view-source' and '==\$0'.


Paso #5 Analizamos la función en javascript “verificar()”

```
function verificar() {  
    const u = document.getElementById('user').value  
    const p = document.getElementById('pass').value  
  
    const authUser = "  
    const authPass = "  
  
    if (u === authUser && p === authPass) {
```

Paso #6 Dentro de la function “verificar()” vemos que hay 2 constantes con las credenciales expuestas

```
const authUser = "admin_kfh_labs"  
const authPass = "p4ssw0rd_3xp0s3d_2026"
```

Paso 7#: colocamos las credenciales encontradas en el paso anterior y probamos



A login interface titled "Acceso Restringido" (Restricted Access) on a dark background. It features a light blue input field containing the username "admin_kfh_labs", a password field with masked characters, and a green "Entrar" (Enter) button.


Acceso Restringido

admin_kfh_labs

.....

Entrar

Paso 8#: Listo



Medidas a tomar para evitar la vulnerabilidad

- No guardar las credenciales en el código html

Resumen de lo aprendido

Aprendi a encontrar contraseñas y vulnerabilidades dentro de una pagina web

Link de GitHub

<https://github.com/YOURgoingtocry/JS-Exposure>