

互联网数据库开发作业1

1、调研网页: <http://www.nankai.edu.cn/>

(1) post请求方式如图

```
<a title="南开大学首页" class="logo" href="http://www.nankai.edu.cn/" rel="nofollow"></a>
<div class="nav">
  <div class="nav-role clearfix" frag="顶部2">
    <div class="search-bar" frag="窗口2" portletcode="search">
      <form onsubmit="if ($('#keyword').val() === '请输入关键字'){
        $('#keyword').val('');}" action="/_web/search/doSearch.do?locale=zh_CN&request_locale=zh_CN_p=008
        9HTHead02MyZkPTIyOCZwPTEmbTlTTiY_" method="POST" target="_blank" 360chrome_form_autofill="2">
        <div class="wp_search"></div>
      </form>
    </div>
  </div>
</div>
```

关键代码复制如下:

```
<form onsubmit="if ($('#keyword').val() === '请输入关键字'){
$('#keyword').val('');}" action="/_web/search/doSearch.do?
locale=zh_CN&request_locale=zh_CN&p=YXM9MTMmdD02MyZkPTIyOCZwPTEmbTlTTiY_"
method="POST" target="_blank" 360chrome_form_autofill="2">
```

(2) get请求方式如图

```
<div id="head">
  <form name="f2" class="form" action="s" method="get">
    <div class="ac_wrap" style="min-width: 540px; top: 37px; left: 0px; display: none;">
      <span id="suggest-align" class="round">
        <input type="submit" tabindex="3" id="su" value="搜索" class="s_btn">
      </span>
    </div>
  </form>
</div>
```

关键代码复制如下:

```
<form name="f2" class="form" action="s" method="get">
```

2、


(1) 网页:

<https://www.baidu.com/>


Jquery语句如下:

```
Elements Console Sources Network
top Preserve log
> $(".s_ip").val("南开大学");
```

触发前:



触发后：



(2)


网页：

<https://baike.baidu.com/item/%E5%8D%97%E5%BC%80%E5%A4%A7%E5%AD%A6/134521?fr=aladdin>

Jquery语句如下：

```
> $(location).attr('href', 'http://www.nankai.edu.cn/');
```

触发前:



触发后:



(3)

网页:

<http://www.nankai.edu.cn/>


JQuery语句:

```
for(var i=0;i<94;i++){console.log($(".li")[i].innerText);}
```


触发前:



触发后：




互联网数据库开发作业2




互联网数据库开发作业3

Wordpress安装步骤记录

1、下载安装包，本地解压缩，把解压后的文件拷贝到xampp下的htdocs目录下
文件夹命名为wordpress



2、启动XAMPP，在控制面板启动Apache和MySQL



3、打开PHPadmin，建立wordpress需要使用的数据库，命名为wpstudy，参见下图：
数据库



4、浏览器中输入<http://localhost:8080/wordpress>即可开始wordpress的安装过程
跳转后地址截图如下：

<http://localhost:8080/wordpress/wp-admin/setup-config.php>

页面截图：



5、点击“现在就开始”，按照提示输入信息如下：

数据库名	<input type="text" value="wpstudy"/>	将WordPress安装到哪个数据库？
用户名	<input type="text" value="root"/>	您的数据库用户名。
密码	<input type="text" value="root"/>	您的数据库密码。
数据库主机	<input type="text" value="localhost"/>	如果localhost不能用，您通常可以从网站服务提供商处得到正确的信息。
表前缀	<input type="text" value="wp_"/>	如果您希望在同一个数据库安装多个WordPress，请修改前缀。

点击提交后：



不错。您完成了安装过程中重要的一步，WordPress现在已经可以连接数据库了。如果您准备好了的话，现在就...

现在安装

6、点击“现在安装”，跳出如下页面：



欢迎

欢迎使用著名的WordPress五分钟安装程序！请简单地填写下面的表格，来开始使用这个世界上最具扩展性、最强大的个人信息发布平台。

需要信息

您需要填写一些基本信息。无需担心填错，这些信息以后可以再次修改。

站点标题

用户名

用户名只能含有字母、数字、空格、下划线、连字符、句号和“@”符号。

密码

强

隐藏

重要：您将需要此密码来登录，请将其保存在安全的位置。

您的电子邮件

请仔细检查电子邮件地址后再继续。

对搜索引擎的可见性

☐ 建议搜索引擎不索引本站点

搜索引擎将本着自觉自愿的原则对待WordPress提出的请求。并不是所有搜索引擎都会遵守这类请求。

安装WordPress

填写如下：



欢迎

欢迎使用著名的WordPress五分钟安装程序！请简单地填写下面的表格，来开始使用这个世界上最具扩展性、最强大的个人信息发布平台。

需要信息

您需要填写一些基本信息。无需担心填错，这些信息以后可以再次修改。

站点标题

HelloWorld

用户名

HY

用户名只能含有字母、数字、空格、下划线、连字符、句号和“@”符号。

密码

HY123456_\$654321

 隐藏

强

重要：您将需要此密码来登录，请将其保存在安全的位置。

您的电子邮件

2217294475@qq.com

请仔细检查电子邮件地址后再继续。

对搜索引擎的可见性

☒ 建议搜索引擎不索引本站点

搜索引擎将本着自觉自愿的原则对待WordPress提出的请求。并不是所有搜索引擎都会遵守这类请求。

安装WordPress

7、点击“安装WordPress”，安装成功



成功！

WordPress安装完成。谢谢！

用户名

HY

密码


您设定的密码。

登录

8、尝试登录



登入界面：



站点外观：

