와이에스환경기술연구원

화장품시험검사기관 소개

Cosmetic Testing Inspection Laboratory

This material is the property of YSIET and therefore appropriate only for the client's internal use.
This material shall not be used, reproduced, copied, disclosed, transmitted, in whole or in part, without the express consent of YSIET.

와이에스환경기술연구원
YS INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY

와이에스환경기술연구원
YS INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY

About Our Laboratory

와이에스환경기술연구원은 국제공인시험기관(KOLAS 제 364호) 으로
식품의약품안전처로 부터 화장품시험검사기관(제 18호) 지정을 받은 기관입니다.
화장품법에 의거한 인증된 시험법을 통한 완제품 및 원료의 품질검사를 비롯하여
화장품산업에 필요한 다양한 컨설팅과 시험분석서비스를 **원스톱**으로 제공하고 있습니다.

제 18 호

화장품 시험·검사기관 지정서

기관명칭 : (주)와이에스환경기술연구원
소 재 지 : 서울특별시 종로구 인사동5길 42 종로빌딩 10층
대 표 자 : 염 유 진
업무범위 : 검사방법검사, 품질검사
분 야 : 화장품
종 목 : 일반화장품, 기능성화장품
시험·검사 항목 : 이화학
유효기간 : 2024. 7. 19 ~ 2028. 7. 18.

위 기관을 「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조 제1항 및 같은 법 시행규칙 제2조제4항에 따라 위와 같이 화장품 시험·검사기관으로 지정합니다.

2025 년 9 월 16 일

식품의약품안전처장


Korea Laboratory Accreditation Scheme

KOLAS 공인시험기관 인정서

(주)와이에스환경기술연구원

인 정 번 호 : KT364
법인등록번호 (또는 고유번호) : 110111-3416701
사업장소재지 : (소재지) 서울특별시 종로구 인사동5길 42
최초인정일자 : 2008년 07월 09일
인정유효기간 : 2025년 12월 30일 ~ 2029년 12월 29일
인정분야 및 범위 : 별첨
발 행 일 : 2025년 12월 24일

상기 기관을 국가표준기본법 제23조, 척합성평가 관리 등에 관한 법률 제8조 및 KS Q ISO/IEC 17025:2017에 의거하여 KOLAS 공인시험기관으로 인정합니다. 또한 ISO·ILAC·IAF 공동성명에 연급된 바와 같이 인정된 분야 및 범위에 대한 기술적 능력과 시험기관의 품질경영 시스템이 적절함을 인정합니다.

한국인정기구(KOLAS)

한국인정기구(KOLAS)는 국제시험기관인정협력체(ILAC)의 상호인정협정(MRA) 서명기구입니다.

1/4

화장품 시험검사 서비스 분야

일반 화장품 분석
국내 제조 및 수입 화장품,
화장비누

유통화장품 안전관리 항목 분석
화장품 완제품 관련 품질관리
중금속, 유해물질 항목 분석

기능성 화장품 분석
기능성 화장품 품질관리,
허용치 검사

기능성화장품 품질관리
주성분 확인 분석
함량 및 허용치 검사

화장품 원료 분석
원료, 부자재 관련 분석

원재료 납품용 위해성 분석
기능성 원료 효능 평가
Anti-Pollution 원료 개발

화장품 R&D 지원
신제품 개발, 원재료 연구,
시험방법의 유효성 확인시험

신제품 공동 개발
상품 전주기 시험분석, 컨설팅
무첨가(Free) 광고 검증 성분분석

와이에스환경기술연구원은 다릅니다.

ADVANTAGE

Y

| KOLAS 인정 국제공인시험기관

한국인정기구(KOLAS)로 부터 시험분석 품질시스템과 기술력에 대한 국제적인 공신력을 갖추고 있음을 인정받았으며, 안정적인 시험품질 경영시스템을 통해 분석결과에 대한 신뢰를 보장합니다.

S

| 화장품 시험·검사 지정기관(제18호)

유통화장품 안전관리기준 항목/기능성 심사 항목/기능성심사보고용/기능성 성분 시험법 MV/피부 임상시험 등 고객 제품의 품질관리를 위해 신뢰성을 보답으로 기업의 경쟁력을 향상시켜 드리고 있습니다.

I

| 분석결과 신뢰 보장 프로세스 운영

매년 국내/외 숙련도 테스트에 참여하고 있으며, 품질보증팀을 통한 관리 감독과 분석 시 (인증)표준물질 사용으로 분석결과에 대한 신뢰성을 보장해 드리고 있습니다.

E

| 석·박사 분석 / 연구 전담 인력 보유

각 분야 최고의 분석숙련도를 보유한 석·박사 분석 / 연구 전담 인력을 통해 최고의 분석결과를 전달하고 있으며, 화장품 개발 및 과제수행 등 다양한 연구개발도 적극 지원하고 있습니다.

T

| 1건의 분석 요청에도 전문적인 카운셀링을 지원합니다.

화장품 분석 뿐 아니라 제품개발 및 관련법령 준수에 이르기까지 화장품 산업 전반의 전문적인 카운셀링을 지원합니다. 사업 진행에 어려움이 있으신 부분에 대해서 언제라도 연구원의 문을 두드리시기 바랍니다.

서비스 절차

STEP.1
의뢰접수 / 상담

- 홈페이지에서 시험의뢰서 양식 다운로드
- 시험의뢰서 접수 후 개별상담
- 카톡 시험상담 문의 :

업무시간 : 평일 09:00 ~ 18:00

Tel 02.312.0540 Fax 02.312.0560

Mail testing@ysiet.com

STEP.2
시료 전달 / 수납확인

- 준비된 시료를 우편/직접 발송
- 수수료 납입 시점부터 분석 진행

발송주소 : 서울시 종로구 인사동5길 42 종로빌딩 10층 시료접수담당자 앞

입금계좌 : 우리은행 1005-504-148745

입금주 : ㈜와이에스환경기술연구원

STEP.3
시험분석 진행

- 최고의 숙련도를 보유한 전문 시험요원이 분석을 진행
- 분석이 종료되면 이메일을 통해 안내

STEP.4
성적서 발급

- 시험성적서를 요청하신 방법 (우편/이메일)으로 전달



TEL 02.312.0540
www.ysiet.com

준비서류

- 품질검사의뢰시 **품질검사 위탁 계약** 우선 필요
- 시험의뢰서 작성 : 시료명, 제조일, 시험항목, 용량, 수량 등 작성
- 수입화장품 : 표준통관예정보고서 (EDI)
- 기능성화장품 : 제품 기준 및 시험방법 (필요시)

유통화장품 안전관리 기준에 따른 분석 항목

시험항목	기 준	비 고
내용량 or 건중량 (화장비누)	표시량 (g/mL) : 97% 이상	완제품 3개 필요
산도 (pH)	3.0 ~ 9.0	물을 포함하지 않는 제품, 사용 후 즉시 물로 씻어 내는 제품은 제외
납 (Pb)	50 μg/g 이하	점토를 원료로 사용한 분말 제품
	20 μg/g 이하	그 외 나머지 제품
비소 (As)	10 μg/g 이하	-
수은 (Hg)	1 μg/g 이하	-
안티몬 (Sb)	10 μg/g 이하	-
카드뮴 (Cd)	5 μg/g 이하	-
니켈 (Ni)	35 μg/g 이하	눈화장용 제품
	30 μg/g 이하	색조화장용 제품
	10 μg/g 이하	그 외 나머지 제품
디옥산 (dioxane)	100 μg/g 이하	-
메탄올 (methanol)	0.2 (v/v)% 이하	물휴지 외
	0.002 (v/v)% 이하	물휴지
포름알데하이드(formaldehyde)	2000 μg/g 이하	물휴지 외
	20 μg/g 이하	물휴지
프탈레이트류(DBP, BBP, DEHP)	100 μg/g 이하	DBP, BBP, DEHP 총합
유리알칼리 (화장비누)	0.1 % 이하	-

일반
화장품

※ 화장품 안전기준 등에 관한 규정, 유통화장품 안전관리 기준에 따름

사용제한 및 배합금지 분석 항목(1/2)

시험항목	기 준	비 고
메칠파라벤	단일 성분일 경우 0.4 % 이하(산으로서) 혼합사용의 경우 0.8 % 이하(산으로서)	살균·보존제
에칠파라벤		
프로필파라벤		
이소프로필파라벤		
부틸파라벤		
이소부틸파라벤		
페녹시에탄올	1.0 % 이하	
벤질알코올	1.0 % 이하 (염모용제품류에 용제로 사용할 경우 10 %)	
소르빈산	0.6 % 이하	
안식향산	산으로서 0.5 % 이하 (사용 후 씻어내는 제품에는 산으로서 2.5 %)	
클로페네신	0.3 % 이하	

사용제한
배합금지

※ 화장품 안전기준 등에 관한 규정에 따름

사용제한 및 배합금지 분석 항목(2/2)

시험항목	기 준	비 고
트리클로산	불검출 (사용 후 씻어내는 인체세정용 제품류, 데오도란트(스프레이 제품 제외), 페이스파우더, 피부결점을 감추기 위해 국소적으로 사용하는 파운데이션에 0.3 % 이하)	살균·보존제
메칠이소치아졸리논	사용 후 씻어내는 제품에 0.01 % (메칠이소치아졸리논 단독 사용의 경우)	
메칠클로로이소치아졸리논	사용 후 씻어내는 제품에 0.0015 % (메칠클로로이소치아졸리논: 메칠이소치아졸리논 = 3:1 혼합물로서) 기타제품에는 사용 금지	
벤젠	불검출	배합금지 성분
o-자일렌	불검출 (잔류용매로서 화장품법 시행규칙[별표 3] 자. 중 1), 2), 3), 5)에 해당하는 제품 중 0.01 % 이하, 기타 제품 중 0.002 % 이하인 경우 제외)	
m-자일렌		
p-자일렌		
디에틸렌글리콜	불검출 (비의도적 잔류물로 0.1 % 이하인 경우는 제외)	
톨루엔	불검출 (손발톱용 제품류에 25 %)	

사용제한
배합금지

※ 화장품 안전기준 등에 관한 규정 에 따름

기능성화장품 기준에 따른 분석 항목 (1/3)

시험항목	기 준	비 고
나이아신아마이드	2 ~ 5 %	피부의 미백에 도움을 주는 제품
아스코빌글루코사이드	2 %	
아스코빌테트라이소팔미테이트	2 %	
알부틴	2 ~ 5 %	
알파-비사보롤	0.5 %	
에칠아스코빌에텔	1 ~ 2 %	
유용성감초추출물	0.05 %	
히드로퀴논	1 μg/g 미만	
아데노신	0.04 %	피부의 주름개선에 도움을 주는 제품
레티놀	2,500 IU/g	
레티닐팔미테이트	10,000 IU/g	
폴리에톡실레이티드레틴아마이드	0.05 ~ 0.2 %	
4-메칠벤질리덴캠퍼	4 % 이하	자외선으로부터 피부를 보호하는데 도움을 주는 제품
드로메트리졸	1.0 % 이하	
드로메트리졸트리실록산	15 % 이하	

기능성 화장품

※ 기능성화장품 기준 및 시험방법(식품의약품안전처 고시)에 따름

기능성화장품 기준에 따른 분석 항목 (2/3)

시험항목	기 준	비 고
디갈로일트리올리에이트	5 % 이하	자외선으로부터 피부를 보호하는데 도움을 주는 제품
디소듐페닐디벤즈이미다졸테트라설포네이트	산으로서 10 % 이하	
디에칠아미노하이드록시벤조일헥실벤조에이트	10 % 이하	
디에칠헥실부타미도트리아존	10 % 이하	
메칠렌비스벤조트리아졸릴테트라메칠부틸페놀	10 % 이하	
멘틸안트라닐레이트	5 % 이하	
벤조페논-3	5 % 이하	
벤조페논-4	5 % 이하	
벤조페논-8	3 % 이하	
부틸메톡시디벤조일메탄	5 % 이하	
비스-에칠헥실옥시페놀메톡시페닐트리아진	10 % 이하	
시녹세이트	5 % 이하	
에칠헥실디메칠파바	8 % 이하	
에칠헥실메톡시신나메이트	7.5 % 이하	
에칠헥실살리실레이트	5 % 이하	

기능성
화장품

※ 기능성화장품 기준 및 시험방법(식품의약품안전처 고시)에 따름

기능성화장품 기준에 따른 분석 항목 (3/3)

기능성
화장품

시험항목	기 준	비 고
에칠헥실트리아존	5 % 이하	자외선으로부터 피부를 보호하는데 도움을 주는 제품
옥토크릴렌	10 % 이하	
이소아밀p-메톡시신나메이트	10 % 이하	
징크옥사이드	25 % 이하	
테레프탈릴리덴디캠퍼설포닉애씨드	산으로서 10 % 이하	
티타늄디옥사이드	25 % 이하	
페닐벤즈이미다졸설포닉애씨드	4 % 이하	
폴리실리콘-15(디메치코디에칠벤잘말로네이트)	10 % 이하	
호모살레이트	10 % 이하	
나이아신아마이드 · 아데노신	나이아신아마이드 : 2 ~ 5 % 아데노신 : 0.04 %	피부의 미백 및 주름개선에 도움을 주는 제품
아스코빌글루코사이드 · 아데노신	아스코빌글루코사이드 : 2 % 아데노신 : 0.04 %	
알부틴 · 아데노신	알부틴 : 2 ~ 5 % 아데노신 : 0.04 %	
알부틴 · 레티놀	알부틴 : 2 ~ 5 % 레티놀 : 2,500 IU/g	
알파-비사보롤 · 아데노신	알파-비사보롤 : 0.5 % 아데노신 : 0.04 %	
유용성감초추출물 · 아데노신	유용성감초추출물 : 0.05 % 아데노신 : 0.04 %	

※ 기능성화장품 기준 및 시험방법(식품의약품안전처 고시)에 따름

와이에스환경기술연구원
YS INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY

와이에스환경기술연구원 전경

THANK YOU

와이에스환경기술연구원
YS INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY

서울시 종로구 인사동 5길42 종로빌딩 10층
TEL 02-312-0540 FAX 02-312-0560 www.ysiet.com