

HTML aula 3

Elementos vazios

Elementos HTML que não possuem conteúdo são **vazios**

Elementos vazios não precisam de uma tag de encerramento:

Exemplo: `
`

Atributos

Atributos fornecem informação adicional sobre um elemento.

Atributos são especificados na tag de abertura.

```
<html lang="en">
```

Atributos

Geralmente atributos aparecem aos pares:

`nome = "valor"`

Atributo lang

A linguagem de um documento pode ser declarada na tag <html> usando o atributo lang, isso ajudará leitores de tela e sistemas de busca:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en-US">
```

```
<body>
```

As primeiras duas letras especificam a língua e a últimas duas o dialeto.

Atributo href

O endereço de um link é especificado com o atributo href na tag a:

```
<a href="https://www.w3schools.com">Link para w3</a>
```

Atributo src

O nome do arquivo de imagem em uma tag é especificado com o atributo src:

```

```

Atributos width e height

A largura de uma imagem é especificada com o atributo width e a altura com o atributo height:

```

```

O tamanho é dado em pixels (px)

Atributo alt

O atributo alt indica um texto alternativo a ser usado quando a imagem não puder ser exibida, ou se ela não existir:

```

```

Atributo title

O valor do atributo title será mostrado como uma dica quando o mouse estiver sobre o parágrafo.

```
<p title="A independência do Brasil">
```

Para entender mais sobre a independência...

```
</p>
```

Exercícios